

# வைத்திய சந்திரிகா.

ஓர் உயர்தர தமிழ் மாதப்பத்திரிகை.  
பிற ஆங்கிலைத் துறவுரத்தை வேளிவாழம்

Vol. 4 June 1942 No. 6

வினாக்கலைகள் பஞ்சம்

வினாக்கலைகள் பஞ்சம்	1
ஒளஷதசாரம்	*
நாட்டுக்கலை (பத்திரிகை)	1—9
வைத்தியச்சொல்லி	9

தந்து விநாக்கல்.

வினாக்கலைகள்—	
நாட்டுக்கலை	2
வைத்தியச்சொல்லி	3

வைத்திய விநாக்கல்.

வினாக்கலை	1-க்கு மத்து 1-க்கு கு 8
"	2-க்கு கு 4
"	4-க்கு கு 2

வைத்திய விநாக்கல்

Pandit, S. NARAYANA IYENGAR.

Editor and Publisher.

Police Station West Lane, Madura.

[கோ 0—3—0]

கொடுக்கலாம். மாமிசக்கஷாயமில்லாமல் தனியிருக்கத் தயாரித்த இம்மருந்து பல தடவைகளில் கொடுத்து நல்ல குணம் அனுபவத் தில் கண்டிருக்கிறோம், இந்த நெய் தோய்ந்த பிறகு வெண்ணை போல ஆகிஷிடும். அச்சமயத்தில் பூர்ஜமா இலைகளில் 3 தோலா அல்லது இரண்டு தோலாவாக வைத்துச்சுருட்டி ஜாடியில் வைக்கலாம். அது சிரமமாகவிருந்தால் ஜாடியின் அடியிலும் சுற்றப்பக்கங்களிலும் அந்த இலையை வைத்து நடுவில் இந்த நெய்யைக் கொட்டிவைத்து பத்திரப்படுத்தலாம். பூர்ஜபத்ரம் கிடைக்காவிட்டால் நெய்யை ஜாடியில் பத்திரப்படுத்தி விடலாம். காட்ஸ்லீவர் ஆயில் முதலியவைகளைவிட பன்மடங்கு இது குணம் கொடுக்கும்.

58. பாடாதிகுர்னைம்:—மலைதாங்கிலேவர், அதிமதுரம், அடபொதியன்கிழங்கு, மூங்கிலுப்பு, கடுக்காய்த்தோல், தான்றிக்காய்த் தோல், நெல்லிவற்றல், கோரைக்கிழங்கு, பூலாங்கிழங்கு, கண்டங்குத்திரிலேவர், முள்ளிலேவர், திராகைசு, திப்பிலி, எஸ், பெருங்கோங்ரக்கிழங்கு, நன்னூரிலேவர், கோஷ்டம், கர்காடக சிருங்கி, இலைக்குக்குடுக்காய்ப்பூ என்பர்) ரசாஞ்சனம், வெள்ளைச்சாரணக்கி, அயசுஞ்சுரம், மருக்கொன்னை, ஓமம், ரித்தி, கீழ்வாய்ப்பெல்லி, சிறுதேக்கு, வாய்விளங்கம், செங்கொட்டி, (இதைச்சிறுகாஞ்சொரி என்றார்) யவ்க்காரம், கொடுவேலிலேவர், செவ்ஸியம், அம்லவேதலம், சூக்கு, திப்பிலி, மிள்கு, தேவதாரு இவைகளைச் சமாவிடையாக எடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து அரைத்தோலா பொருத்தைத்தென் அல்லது நெய்வில் குழுத்துச் சாப்பிட சுதையகாசம், இருமல், இவை தீரும்.

59. யசங்மாரி லேளூஹம்:—ஸ்வர்ணமாகவிகபஸ்மம், வாய் நீாங்கம், கல்மதம், அயசிந்தாரம், கடுக்காய்த்தோல், இவைகளைச் சமாவிடையாக எடுத்து கல்வத்திலிட்டுப் பொடித்து பத்திரப்படுத்த வும். கேன், நெய், இந்த அனுபானத்தில் 6 கிரெயின்சு முதல் 10 கிரெயின்சுவரை இந்த மருந்தைத் தினம் இருவேளை உபயோகிக்கவும். சீரம் புஷ்டியாகும். சீரம் புஷ்டியாக விப்பாத்து சுதையனோ

யில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதைத் தனியாக கூறயநோயில் கொடுத்தால் அதிகபலன் இராது, இது சரீரத்தைப்புஷ்டிகெடுப்பது முன்தொடர்வது. ஆகையால் கூறயநோயில் சரீர வளர்ச்சிக்காக இம் மருந்தை இடையிடையே கொடுக்கலாம். பாண்டு, காமாலீ, முத்திய நோய்களும் தீரும்.

### விக்கல்—Hiccúp.

60. உருத்தம்பருப்பை மாவாக அரைத்துத் தணி வில் போட்டுப் புகையிடிக்க விக்கல் தீரும்.

61. சிற்றேலம், ஜீனி, இவைகளைச் சமயிடையாக எடுத்து இடித்து அரைத்தோலாவைத் தேனில் கொள்ள விக்கல் தீரும்.

62. வாழைக்கிழங்கு ரசத்தில் சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிட விக்கல் தீரும். குறிப்பு:—வாழை என்பது பலவகை, அவற்றுள் ரஸ்தாளி என்ற வாழையின் கிழங்கை இடித்து ஒரு அவன்சு சுகம் எடுத்து அதில் கால்தோலா ஜீனி சேர்த்துச் சாப்பிடவும். இந்த மூன்று மருந்துகளையும் இரண்டு மணிக்கு ஒரு தடவையாகக் கொடுக்கவேண்டும்.

63. மயில் இறகு சாம்பலையும் திப்பிலிப்பொடியையும் சமயிடையாக எடுத்து அதில் கால்தோலா முதல் அரைத்தோலாவை தேனில் குழைத்துச் சாப்பிட விக்கல் தீரும்.

64. தான்றிக்காய்பொடி ஒரு தோலா எடுத்துத் தேனில் குழைத்துச் சாப்பிட விக்கல் தீரும். குறிப்பு:—இது மலப்பிரவர்த்தியையும் செய்யும்.

65. அரேணுகம், திப்பிலி, இவைகளைச் சமயிடையாக எடுத்து இடித்து ஒரு தோலாவை ஒர் சட்டியில் போட்டு 16 தோலா அதாவது சின்னப்படியில் கால்படி ஜலம்பிட்டு நான்சில் ஒன்றாக வற்றவைத்து வடிகட்டி அதில் வீசம் தோலா வெள்ளைப் பெருங்காப்பொடியைச் சேர்த்துத் தினம் இருவேளை அல்லது மூன்று வேளை உபயோகிக்குமாறாலும்,

ஸ்வரபங்கம்—Hoarseness of voice.

65. ஸாரஸ்வதகிருதம்:—வல்லாரையைச் சமூலமாக எடுத்து கண்ணுக்கூட சுத்தம்செய்து உரவில் இடித்துப் பிழிந்து வடிகட்டின ரசம் சின்னப்படி 4, பசுகெய் சின்னப்படி 1, இவற்றை ஓர் இரும் புச்சட்டியில் பேர்ட்டு அதில் மஞ்சள், மல்லிகைவேர், கோஷ்டம், சிவதைவேர், கடுக்காய்த்தோல், ஆகிய இவை வகைக்குத் தோலா 4, திப்பிலி, வாய்விளங்கம், இந்துப்பு, ஜீனி, வசம்பு, ஆகிய இவை வகைக்குத் தோலா 1, இடித்துப் பொடிசெய்துபோட்டு கிருதபத மாகக்காய்ச்சி அரை அவன்சு முதல் ஒரு அவன்சு வரை சாப்பிடத் தொண்டைக்கம்மல் தீரும். இது மூளைக்கும் பலத்தைக் கொடுக்கக்கூடியது.

67. நெல்லிவற்றலைப் பொடிசெய்து அரைத்தோலா முதல் ஒரு தோலாவரை ஷடி பொடியை சின்னப்படியில் கால்படி பசும் பாலில் கலக்கிச் சாப்பிட தொண்டைக்கம்மல் தீரும்.

68. கலியாண லேஹும்:—மஞ்சள், வசம்பு, கோஷ்டம், திப்பிலி, சுக்கு, ஜீரகம், ஒமம், அதிமதுரம், இந்துப்பு, இவைகளைச் சமயினையாக எடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து ஷடி சூர்ணத் தில் அரைத்தோலா எடுத்துப் பசுகெய்யில் குழைத்துச் சாப்பிட தொண்டைக்கம்மல் தீரும்.

69. ஸாரஸ்வதாரிஷ்டம்:—சமூலம் வல்லாரை தோலா 80, சதாவரி, மொதக்கன் கிழங்கு, கடுக்காய், விலாமிச்சவேர், இஞ்சி, சதகுப்பை, இவை வகைக்குத் தோலா 20 எடுத்து அனைத்தையும் இடித்து ஓர் பாளையில் போட்டு ஜலம் சின்னப்படியில் 32 விட்டு நடுஞ்சில் ஒன்றாக வற்றவைத்து வடிகட்டி ஓர் புதுப்பாளையில் அக்கஷாயத்தைப் போட்டு அதில் தேன் தோலா 40, ஜீனி தோலா 100, காட்டாத்திப்பு தோலா 20, அரேனுகம்; சிவதைவேர், திப்பிலி, கிராம்பு, வசம்பு, கோஷ்டம், அமுக்கராவேர், தான்றிக்காய்த் தோல், சின்தித்தொடி வலம், வாய்விளங்கம், சன்னலவங்கப்பட்டை வகைக்குத்தோலா 1 ஆகிய இவைகளை இடித்துப் பொடிசெய்து

போட்டு அதில் தங்கரேக்கு ஒரு தோலாவும் சேர்த்து ஒருமாதம் வைத்திருந்து பிறகு வடிகட்டி வேளைக்கு அரை அவன்சலிதம் தினம் இருவேளை சாப்பிடவும். தொண்டைக்கம்மல் தீரும், மூளைக்கு பலம் கொடுக்கும்.

70. இலங்கைத்தழை ஒரு தோலா எடுத்து ஜலம் விடாமல் அரைத்து அல்லது அவசியமானால் கவல்ப ஜலம் விட்டு அரைத்து ஓர் இரும்பு வானுயில்போட்டு கால்தோலா இந்துப்பையும் சேர்த்து நெய் ஒரு தோலாவும் கிட்டி அடிப்பேற்றிச் சுற்று வதக்கி அப்படி யேட்டுக்கொள்ளவும், தொண்டைக்கம்மல் தீரும்,

### அரோசகம்.

71. யவாநிஷூடவும்,—ஒம்ம், புளியம்பட்டை, சுக்கு, அம்ல வேதசம், மாதனைத்தோல், இலங்கைத்தப்பருப்பு, வகைக்குத்தோலா 1, மல்லிவிதை, சௌவர்சலவணம், ஜீரகம், சிராம்பு, இவை வகைக்கு அரைத்தோலா, திப்பிலி 100, மிளகு 200, ஜீனி தோலா 16, இவைகளை இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்துகொண்டு வேளைக்கு அரைத்தோலா உபயோகிக்க அரோசகம் நீங்கும். துறிப்பு:—சர்க்கரை நீங்கலாக மற்றவைகளை இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து கொண்டு பிறகு அந்தப்பொடியில் சர்க்கரைபைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும். திப்பிலி, மிளகு, இவைகளை எண்ணி முன்சொன்ன கணக்குப்படி எடுத்துக்கொள்ளவும். பொடியை அப்படி யே வாயில் போட்டுக்கொண்டு ஜலமில்லாமல் சாப்பிடுவது சம்பிரதாயம்.

72. சௌவர்சலாதி:—சௌவர்சலவணம், திராகைச்ச, மிளகு, ஜீரகம், பெருஞ்ஜீரகம் (இதைச் சொம்புளன்றும் சொல்லுவதுண்டு) புளியம்பட்டை, மாதனம்தோல், ஜீனி, இவைகளைச் சமரியையக எடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து நேடி பொடியில் அரைத்தோலா தேனில் கொள்ள அரோசகம் நீங்கும்.

### வாந்தி—Vomiting.

73. கடுக்காய்த்தோல், நெல்லிவற்றல், ஜீனி, நெற்பொரி, தேன் ஆகிய இவைவகைக்குத்தோலா 4, இவைகளை ஓர் மண்சுப்பு

யில் போட்டு சுத்தஜலம் சின்னப்படி கால்விட்டு வடிகட்டி வேளைக்கு ஒரு அவன்சு விதம் உபயோகிக்க வாங்தி நிற்கும். குறிப்பு:— தேன், சர்க்கரை நீங்கலாக மற்ற சரக்குகளை நன்றாக இடித்துப் பொடிசெய்து பிறகு எல்லாவற்றையும் சட்டியில் போட்டு இரண்டு மணி சாவகாசம் வைத்திருந்து பிறகு வடிகட்டிக்கொள்ளவும்.

74. கருவாப்பட்டை, பச்சிலை, வலம், சக்கு, திப்பிலி, மிளகு, கிராம்பு, ஜீரகம், சிருநாகப்பூ, தேசாவரம் ஆகிய இவை சம யிடையாக எடுத்து இடித்து வள்திரகாயம் செய்து ஷீ பொடியில் அரைத்தோலா எடுத்து தேனில் குழுமத்துச் சாப்பிட வாங்தி நிற்கும்.

75. இரண்டு அவன்சு நெல்லிக்காய் ரசத்தில் ஒரு தோலா வெள்ளைச்சந்தனத்தைக் கரைத்துக் சாப்பிட வாங்தி நிற்கும்.

குறிப்பு:—நூல்களில் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டாலும் கால் தோலா சந்தன விழுதை ஒரு அவன்சு நெல்லிக்காய் ரசத்தில் சாப்பிடுவது வழக்கம். பச்சை நல் விக்காய் கிடைக்காவிட்டால் நெல்லிவற்றல் கஷாயம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

76. சிந்திற்கொடியை இடித்துத்தோலா டை எடுத்து ஓர் மண் சட்டியில் போட்டு அதில் 8 தோலா ஜலம் அதாவது 3/4 அவன்சு கிட்டு ராத்திரி முழுவதும் வைத்திருந்து வடிகட்டிக் காலையில் சாப்பிட வாங்தி நிற்கும்.

77. இறுகாஞ்சொளி (இதை செந்தொட்டி என்றும் சொல்லுவார்கள்) வேரைப் பொடிசெய்து அரைத்தோலா பொடியைத் தேனில் குழுமத்துச்சாப்பிட வாங்தி நிற்கும்.

78. மருள் கிழங்கைப் பொடிசெய்து அரைத்தோலா பொடியை அளிகி களைந்தாலீர் இரண்டு அவன்சில் கலக்கிச்சாப்பிட வாங்தி நிற்கும்.

### தாகம்—Thirst.

காரிபாதி கஷாயம்:—நன்னுரிவேர், விலாமிச்சவேர், கிலக்குமிழம்பழும், இலுப்பைப்பூ, வெள்ளைச்சந்தனம், சிகப்புச்

சந்தனம், அதிமதும், ஈச்சம்பழும், இவைகளைச் சமயிடையாக எடுத்து இடித்துப் பொடிசெய்து இரண்டு தோலா பொடியை ஓர் மண் சட்டியில் போட்டு சின்னப்படியில் அரைப்படி ஜலம் விட்டு நான்கில் ஒன்றுக வற்றவைத்து தினம் இருவேளை சாப்பிட தாகம் தணியும்.

80. அத்திக்காயை முன்போல கஷாயம் செய்து சாப்பிட தாகம் தணியும்.

81. கோரைக்கிழமுங்கு, சிகப்புச்சந்தனம், சுக்கு, விலாமிச்ச வேர், பர்பாடகம், இவைகளைச் சமயிடையாக எடுத்து முன்போலக் கஷாயம் செய்து சாப்பிட தாகம் தணியும்.

82. வடகங்காதி:—ஆலும் மொக்கு, சர்க்கரை, லோக்திப் பட்டை, மாதளம்தோல், அதிமதும், இவைகளைச் சமயிடையாக எடுத்து இடித்துப் பொடிசெய்து அந்தப்பொடியில் அரைக்கதோலா எடுத்து அரிசிகளைந்த நீரில் கலத்கிச்சாப்பிட தாகம் திரும்.

### ஹிருதயரோகம்—Heart disease.

83. பார்த்தாரிஷ்டம்:—வெள்ளை மருத மரத்தின்பட்டை தோலா 400, திராக்கூத் தேர்லா 200, இலுப்பைப்பழு தேர்லா 100 இவைகளை இடித்து ஓர் பானையில் போட்டிச் சின்னப்படியில் 128 படி ஜலம் விட்டு 16 படியாக வற்றவைத்து வடிகட்டி அந்தக்கஷா யத்தை ஓர் பானையில் விட்டு அதில் காட்டாத்திப்பழு தோலா 80, சர்க்கரை தேர்லா 400. (காட்டாத்திப்பழுவை மாத்திரம் இடித்துப் பொடிசெய்துகொள்ளவும்)

இவைகளைப் போட்டு ஒரு மாதம் அப்படியே வைத்திருந்து பிறகு வடிகட்டி அரை அவுண்ச முதல் ஒரு அவுண்ச வரை தினம் இருவேளை உபயோகிக்க ஹிருதய நோய் நிவர்த்தியாகும்.

84. குப்பாதி குர்ணம்:—வெள்ளைமருதம்பட்டை, வசம்பு, அரத்தை, குருங்கொட்டி, நாகபலா, கடுக்காய்த்தோல், பூலாங் கிழவுங்கு, கோஷ்டம், திப்பிலி, சுக்கு, இவைகளைச்சமயிடை எடுத்து இடித்து வள்திரகாயம் செய்து கால்தோலா வளவு சாப்பிடு.

ஹிருதயநோய்கள் விலகும். குறிப்பு:—இம்மருந்தைத் தேனில் குழமுத்துச்சாப்பிட்டு முன் தொன்ன அரிஷ்டத்தை அலுபானமாக உபயோகிக்கலாம்.

85. சிந்தாமணி:—சுத்தி செய்த ரசம், சுத்திசெய்த கந்தகம், அப்பிரகச்சிந்தூரம், அயச்சிந்தூரம் வங்கபஸ்மம், கல்மதம், வகைக் குத்தோலா 1, சுவர்ணபஸ்மம் தோலா கால், வெள்ளி பஸ்மம் தோலா அரை இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு முதலில் ரசத்தையும் கந்தகத்தையும் சேர்த்து அரைத்துப் பிறகு மற்றவைகளையும் கூட்டி அரைத்து கொடுவேலிக் கவுயத்தாலும், கரிப்பான் ரசத்தாலும் மருதம்பட்டைக் கஷ்டர்யத்தாலும் முறையே வகைக்கு ஏழு பாவனை செய்து குன்றுயணி யளவு உருண்டைசெய்து நிழலில் காயவைத்து வேலைக்கு ஒரு மாத்திரை கோதுமைக் கஞ்சித்தெளிவில் கொடுக்கவும். ஹிருதயரோகம் விலகும். சுவாசப்பைகள் உறுதியாகும்.

### கிருமிரோகம்—Worms.

86. குரோசாஸி ஓமம் கால்தோலா முதல் அரைத் தோலா வரை எடுத்து முதல்நாள் எடுத்த நீரால் அரைத்து அந்த நீரில் கலக்கி முதலில் கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சாப்பிட்டு அரைமணி கழித்து அதைச் சாப்பிட வயிற்றிலுள்ள கிருமிகள் சாகும்.

87. புரசம் விதை கால்தோலா முதல் அரைத்தோலா வரை எடுத்து தண்ணீரில் ஊரப்போட்டு மேல் தோலியை விலக்கி உள்ளிருக்கும் விதையை நீர் விட்டு அரைத்து நீரில் கலக்கிச் சாப்பிட வயிற்றிலுள்ள கிருமிகள் சாகும்.

88. பச்சை (பழுக்காத) கொட்டைப்பாக்கை எலுமிச்சம் பழ ரசம் விட்டு அரைத்து எலுமிச்சம்பழ ரசத்தில்கலக்கிக் குடிக்க வேண்டும் முன்டாம்.

89. பேய்ச்சுரை விதை ஒரு தோலாளடுத்துப்பசுமோர்விட்டு அரைத்து 3 அவுண்க மோரில் கலக்கிக் குடிக்க முன் குணமுன்

டாம். குறிப்பு:—இம்மருந்துகளை இரண்டு அல்லது மூன்று கால் சாப்பிட்டுப்பிறகு பேதிக்கு சாப்பிட்டால் கிருமிகள் விழும்.

அக்னி மந்தம்—பசியின்மை.

90. அக்னிமுக குர்ஜைம்:—பால்காயம் தோலா 1, வசம்பு, 2, அரிசித்திப்பிளி தோலா 3, சுக்கு தோலா 4, ஓமம் தோலா 5, கடுக்காய்த்தோல் தோலா 6, கொடுவேலிவேர்ப் பட்டை தோலா 7, கேரவீடம் தோலா 8, இவைகளை இடித்து வள்திரகாயம் செய்து தேடி பொடியில் அரைத்தோலா எடுத்துத் தேனில் குழு முத்து ச் சாப்பிட அக்னிமந்தம் தீரும். குறிப்பு:—கொடுவேலியில் பல வகையுண்டு. அதில் சிகப்புப்பூ கொடுவேலியில் தோல் எடுப்பது சலபம். வெள்ளைப்பூ கொடுவேலியில் தனியாகத் தோல் எடுப்பது கஷ்டம். ஆனால் சாஸ்திரங்களில் சிகப்புப்பூ கொடுவேலியை சிட வெள்ளைப்பூ கொடுவேலி மிகக் குணமுள்ளதாகவே கூறப்பட்டுள்ளது.

61. வ்யோஷாதி குர்ஜைம்:—சுக்கு, திப்பிளி, மிளகு, சிவதைவேர், பஞ்சலவணம், கெருவேலி வேர்ப்பட்டை, ஜீரகம், யவ சூதா சம், கடுக்காய்த்தோல், வாய்னிளங்கம், நேசாவரம், செவ்வியம், ஆகிய இவைகளைச் சமயின்டயாக எடுத்து இடித்து வள்திரகாயம் செய்து சுடு நீரில் கலக்கிச்சாப்பிட அக்னிமந்தம் நீங்கும். குறிப்பு:—பஞ்சலவணம் என்பது ஐந்துவகை உப்பு அவையாவன,—இந்துப்பு, செளவர்சலவணம், பிடாலவணம், சமுத்திர உப்பு, கந்தக உப்பு.

92. பத்யாதி குர்ஜைம்:—கடுக்காய்த்தோல். வசம்பு, ஏடாலவணம், பால் காயம், சுக்கு; அதிலிடயம், வெப்பாலை யரிசி, ஆகிய இவைகளைச் சமயின்டயாக எடுத்து இடித்து வள்திரகாயம் செய்து அரைத்தோலா பொடியை வெள்ளீரில் கலக்கிச் சாப்பிட அக்னிமந்தம் தீரும். தீபன முண்டாகும்.

93. ஹிங்குவாதி குர்ஜைம்:—பால்காயம் தோலா 1, வசம்பு தோலா 2, பிடாலவணம் தோலா 3, சுக்கு தோலா 4, ஓமம் தோலா

5, கடுக்காய்த்தோல் தோலா 6, ஆகிய இவைகளை இடத்து வஸ்திர காயம் செய்து அரைத்தோலா பொடியைத் தேனில் குழுத்து அல்லது வெண்ணீரில் கலக்கிச் சாப்பிட அக்னிமந்தம் தீரும்.

94. அக்னி துமாரன்;—ரசம், வத்ஸாபி, கந்தகம், வெங்கா ரம், வகைக்குத் தோலா 1, மிளகுத் தோலா 8, சங்க பஸ்மம், சோகி பஸ்மம், வகைக்குத் தோலா 2, இவைகளைக்கல்வத்தில் போட்டு எலு மிச்சம்பழு ரசத்தால் 7 பாவனை செய்து இரண்டு குன்றிமணி யிடை யுள்ள மாத்திரையாக உருட்டிக் காயவைத்து ஒரு மாத்திரை பை யோகிக்க அக்னி தீபன முண்டாகும்.

95. மகாக்ரவ்யாத ரசம்:—சுத்திசெய்த கந்தகம் 8 தோலா எடுத்து ஒர் இரும்புச்சட்டியில் போட்டு அடுப்பேற்றிஉருகவைத்து அதில் ஒரு பலம் சுத்திசெய்த ரசத்தைப்போட்டு பிறகு தாமிரபஸ் மம் அயச்சிந்தாரம் வகைக்குத் தோலா 2 சேர்த்து அதை ஆமணக்கு இலையில் சாப்க்கவும் ஆறின பிறகு எடுத்து கல்வத்தில்பொடிசெய்து ஒர் இரும்பு பாத்திரத்தில் போட்டு 400 தோலா எலுமிச்சம்பழு ரசத்தை அதில் விடவும். அடுப்பேற்றி மந்தாக்னியாக ஏரித்துக் கரண்டியால் களரிக்கொடுக்கவும். பிறகு அதைப் பொடிசெய்து பஞ்சகோல கஷாயம் அம்லவேதஸ கஷாயம் ஆகிய இவைகளால் தனித்தனியாக 50 பாவனை செய்யவும் பிறகு சமயிடை வறுத்த வெங்காரப்பொடி சேர்த்துக் கலந்துகொள்ளவும். வெங்காரத்தில் பாலி யிடை கருப்பு உப்பு சேர்க்கவும். கருப்பு உப்பு வரையிலுள்ள எல்லா சரக்குகளுக்கும் சமயிடையாக மிளகுப்பொடியைச் சேர்க்க வும். பிறகு எல்லாவற்றையும் ஒன்றுசேர்த்துக் கடலைப்புளிப்பால் பாவனை செய்யவும். பிறகு வெய்யிலில் உலர்த்திப் பொடிசெய்து சோலில் பத்திரப்படுத்தவும். 8 குந்றுமணியிடை தகுந்த அனு அங்குத்தில் சாப்பிட அக்னிமந்தம் தீரும்.

96. ஸ்ரதுமார மோதகம்:—திப்பிலி, தேசாவுரம், சக்கு, மிளகு, கடுக்காய்த்தோல், நெல்லிவற்றல், வெண்ணீரில் பெட்டை

அப்பிரகசிந்தூரம், சின்திற்கொடி, குடுகுரோகிளி, இவை வகைக்குத் தோலா 1, ஜீனி தோலா 12, இவைகளை இடித்து வஸ்திரம் யம் செய்து தேங்கிட்டுப்பிழைச்சுது வைத்துக்கொள்ளவும். வேளைக்குக்கால்தோலா சாப்பிட அக்னிமந்தம் தீரும்.

### மூலரேர்கம்—Piles.

97. பிரசணதாகுடிகா:—சுக்கு தோலா 12, மிளகு தோலா 4 திப்பிலி தோலா 8, செவ்வியம் தோலா 4, தாளிசபத்திரி தோலா 4, திறுநாகப்பூ தோலா 2, தேசாவரம் தோலா 8. பச்சிலை தோலா அரை, சிறு ஏலம் தோலா ஒன்று, கருவாப்பட்டை லிலாமிச்சலேவர் வகைக்குத்தோலர் அரை, இவைகளை இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து வெல்லம் வீசை ஒன்று பாகுவைத்து அதில் இந்தப் பொடியைப் போட்டு அரைத்தோலாவளவு வடகமாக அல்லது குளிகையாக உருட்டி பத்தெறப்படுத்தவும். வேளைக்கு ஒரு குளிகை சாப்பிடவு; . குறிப்பு:—வெல்லத்தத் ஜூலம்ஸிட்டிக் கரைத்து நன்றாகக் கரைந்தவுடன் பொடியைப்போட்டுக் களைவேண்டும். வெல்லத்திற்குப் பதிலாக நாட்டுச்சர்க்கரையை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இது நல்ல ஜீரணசுக்கியை உண்டுபண்ணும். மலபந்தமுள்ளவர் களுக்கு இந்த ஜாபிதாவில் சுக்குக்குப் பதிலாக அந்த ஸ்தானத்தில் கடுக்காப்ப்பொடியை அந்த அளவுப்படி சேர்த்துக்கொண்டு குடிகை செய்யவும். மலபந்தம் நீங்கும்.

98. சந்திரபிரபாகுடிகா:—வாய்சிளங்கம், கொடுவேலிட்வர் சுரீகு, திப்பிலி, மிளகு, குடுக்காப்ததோல், தான்றித்தோல், நெல்லி வற்றல், தேவதாரு, செவ்வியம், நிலேவம்பு, தேசாவரம், கோரைக் கழுங்கு, பூலாங்கிழுங்கு, வசம்பு, சுவர்ணமாக்கிகச் சிந்தூரம், இந்துப்பு, யவக்காரம், சத்திக்காரம், மஞ்சள், மரமஞ்சள், ரகாத்தமல்லி விதை, யானைத்திப்பிலி, அதிலிடயம்' ஆகிய இவை வகைக்குத்தோலா 1, கல்மதம் தோலா 32, குக்கில் தோலா 32, அயச்சிந்தூரம் தோலா 8, ஜீனி தோலா 16, மூங்கிலுப்பு, சிவகதவேர், தங்திலை, கருநாட்டை, ஏலம், பச்சிலை, ஆகிய இவை வகைக்குக்காலா ஒன்று வழி வைத்துக்கொள்ள வஸ்திரகாயம் செய்து கரண்டு

அதில் சுத்திசெய்த ரசம், சுத்தியெய்த கந்தகம், வகைக்குத்தோலா 2, அப்பிரகச்சிந்தூரம் தோலா 4 சேர்த்து மாத்திரை செய்து நான்கு குன்றுமணியிடை ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொட்ட காஞ்சமாக அளவை உயர்த்தி கால்தோலா யிடைவரையில் சாப்பிடவும். குறிப்பு ஒர் இரும்புச்சட்டியில் சுமார் அரைப்படி ஜலம்விட்டு அடுப்பேற்றி அதில் முதலில் குக்கிலைப் (நன்றாகப்பொருக்கி எடுத்துப்பொடிசெய்த) போட்டு நன்றாகக்கரையும்படி செய்யவும். பிறகு அதில் கல்மதத்தைப் போட்டுச் சிறுதீயிட்டுக் கரையும்படி செய்யவும். இது இரண்டும் நன்றாகக்கரைந்த பிறகு அவசியமானால் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஜலம் விட்டுக்கொள்ளவும். பிறகு அதில் மூன்று சிங்தூரங்களைப் போடவும். ரசத்தையும் கந்தகத்தையும் கல்வத்தில் அரைத்து அந்தப்பொடியை அதில் போடவும். பிறகுமற்றச்சரக்கு களை இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து அதில் போட்டுக் கீளரவும். மெழுதுபதம் வரும் சமயம்பார்த்து அரைக்கால்படி பசுநெய்யை அதில் விட்டுக்களீரி எடுத்து மாத்திரை முன்சொன்ன அளவுப்படி உருட்டவு். இங்க மருந்து சார்ங்கதரசம்திரை முதலியலை களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அதில் ரசம், கந்தகம், அப்பிரகச்சிந்தூரம், ஆகிய இவை சேர்க்கச்சொல்லவில்லை. இந்தப் பிரயோகம் பைஷஜ்ய ரக்ணவரியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது சிலருக்கு மலபந்தம் செய்யும். ராத்திரி படுக்கும் சமயத்தில் சற்று விளக்கெண்ணை உபயோகிக்கதால் அந்த தோஷம் விலகும்.

99. அபயாரிஷ்டம்:-கடுக்காப்ததோல் தோலர 400 இடித்து ஒர் பாளையில் போட்டு அதில் திராகைக்கை தோலா 200, வாய்விளங்கம் தோலா 40, இலுப்பைப்படி தோலா 40 போட்டுச் சின்னப்படி 128 படி ஜலம்விட்டு அடுப்பேற்றி சின்னப்படி 32 படியாக வற்ற வைத்து வடிகட்டி ஒர் பாளையில் விட்டு வெல்லம் அல்லது நாட்டுச் சர்க்கரை தோலா 400 அதில் சேர்த்து சிறுநெரிஞ்சில்வேர், சிவதை வேர், மல்லிவிதை, காட்டாத்திப்பூ, பேய்க்கொம்மட்டிவேர், செவ்வியம், சதகுப்பை, சுக்கு, தங்திவேர், இலவம்பிசின், வகைக்குத் தோலா 8 எடுத்து இடித்துப்பொடிசெய்து அதில் போட்டு, வாய்

மூடி அசையாமல் ஒரு மாதம் வைத்திருந்து பிறகு தெளிவாக வடிகட்டி பத்திரப்படுத்தவும். - வேளைக்கு ஒரு அவுண்ச விதம் தனம் இரண்டுவேளை உபயோகிக்க மூலநோய் தீரும். இது பைஷஜ்யரத்துவளரியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

100. அப்யாரிஷ்டம்:-கடுக்காய்த்தோல் தோலா 32, கெல்லி வற்றல் தோலா 64, விளாம்பிஞ்ச தோலா 40, பேய்க்கொம்மட்டிய வேர் தோலா 20 லோத்திப்பட்டை, மிளசு, திப்பிலி, வாய்விளங்கம், ஏலாவாலுகம், ஆகிய இவை வகைக்குத் தோலா 8, இவைகளை இடித்து ஓர் பாளையில் போட்டு ஜலம் சின்னப்படியில் 64 படிவிட்டு அடிப்பேற்றி நான்கில் ஒன்றுக வற்றவைத்து வடிகட்டி அதை ஓர் பாளையில் போட்டு அதில் வெல்லம் அல்லது நாட்டுச்சர்க்கர தோலா 400, காட்டாத்திப்பூ தோலா 64, இடித்துப் பொடிசெய்து போட்டு பாளையில்மூடி ஒரு மாதம் அசையாமல் வைத்திருந்து பிறகு வடிகட்டி பத்திரப்படுத்தவும். முன்போல உபயோகிக்கவும். மூலம் தீரும். இது அஷ்டாங்க ஹிருதயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

101. தந்தி அஷ்டம்:-தந்திவேர், தசமூலம், கடுக்காய் கொடுவேலிவேர், வகைக்குத் தோலா 4 இடித்து ஓர் பாளையில் போட்டு ஜலம் சின்னப்படியில் 32 படி விட்டு அடிப்பேற்றி நான்கில் ஒன்றுக வற்றவைத்து வடிகட்டி அதை ஓர் பாளையில்போட்டு அதில் வெல்லம் அல்லது நாட்டுச்சர்க்கர தோலா 400 சேர்த்து அதில் காட்டாத்திப்பூ தோலா 64 இடித்துப் பொடிசெய்து போட்டு வாய் மூடி ஒரு மாதம் வைத்திருந்து வடிகட்டி முன்போல உபயோகிக்கவர். மூலம் தீரும். மலபந்தம் விலகும்.

102. பாடாதி:-மலைதாங்கிவேருடன் சிறுகாஞ்சொரிவேர், பில்வேர், ஓமம், சக்கு, இவைகளில் யதாலாபம் கிடைப்பதைச் சேர்த்து உபயோகிக்க மூலக்கடுப்பு தீரும். குறிப்பு:-மலைதாங்கிவேருடன் மற்ற சரக்குகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டு, மூன்று கிடைத்தமட்டில் சேர்த்துக் கஷாயம் செய்து சாப்பிட மூலத்தில் உண்டாகும் வேதனை நீங்கும்.

மூலரோகம்.

103. தூாலபாரிஷ்டம்:-சிறுகாஞ்சொரி (இதை செங்கெட்டி என்பர்) தோலா 64, தந்திவேர், மலைதாங்கிவேர், கொடுவேலிவேர், கடுக்காய்த்தோல், ஆடாதோடை, நெல்லிவற்றல், சுக்கு, ஆகிய இவை வகைக்குத்தோலா 8, இடித்து ஒர் பாளையில் போட்டு ஜலம் சின்னப்படி 32 சிட்டு நாண்கில் ஒன்றுக் வற்றவைத்து வடிகட்டி ஒர் பாளையில் போட்டு அதில் நாட்டுச்சர்க்கரை தோலா 400 போட்டு, காட்டாத்திப்பூ தோலா 64 இடித்துப்பொடி செய்து அதில்போட்டு வாய்மூடி ஒருமாதம் வைத்திருந்து வடிகட்டி எடுத்து வேலைக்கு ஒரு அவன்சு வீதம் உபயோகிக்க மூலம் தீரும்.

104. ஆமலகாரிஷ்டம்:-புதிய நெல்லிவற்றல் தோலா 400, திப்பிலி, சிறுநாகப்பூ, வகைக்குத்தோலா 16, செவ்வியம், சொடுவேலிவேர், பாக்குமரவேர், லோத்திப்பட்டை, மலைதாங்கிவேர், மிளகு, வாய்னினங்கம், மஞ்சிஷ்டி, ஏலாவாலுகம், சீதசாவரம், வகைக்குத்தோலா 4, மரபஞ்சள், சதகுப்பை, வெப்பாலையரிசி, நன்னுரிவேர், மாகாலிவேர், கோரைக்கிழங்கு, கோஷ்டம் வகைக்குத்தோலா 2, இவைகளை இடித்து ஒர் பாளையில் போட்டு சின்னப்படியில் 64 படி ஜலம் சிட்டு அடுப்பேற்றி சுபிபாதியாக வற்றவைக்கவும். அதை வடிகட்டி ஒர் பாளையில் போட்டு அதில் திராகைங்கரசம் 32 படி சிட்டு அதில் சர்க்கரை தோலா 800, தேன் தோலா 64, சேர்த்து கருவாப்பட்டை, எலம், லோத்திப்பட்டை, பெருங்கோரைக்கிழங்கு, சுக்கு, வெட்டிவேர், ஸிலாமிச்சவேர், பாக்குமரவேர், சிறுநாகப்பூ, வகைக்குத்தோலா இடித்துப் பொடி செய்து போட்டு வாய்மூடி ஒரு மாதம் வைத்திருந்து பிறகு வடிகட்டி முன் போல சாப்பிட மூலம் நீங்கும்.

105. பீரி பாகுசாலகுடம்:-சிவ்வைதவேர், செவ்வியம், தந்திவேர், சிறுநெஞ்சில்வேர், கொடுவேலிவேர், பூலாங்கிழங்கு, பேய்க் கொய்மட்டிவேர், தோரைக்கிழங்கு, சுக்கு, வாய்னினங்கம், கடுக்காய்த்தோல், வகைக்குத்தோலா 4, சேங்கொட்டை (இதை சேங்கொட்டை எனவும் சொல்லுவதுண்டு) தோலா 32, விருத்ததாரகம் தோலா 24, சாட்டுக்கரணைக்கிழங்கு தோலா 64, இவைகளை

இடித்து ஓர் பாணையில் போட்டு சின்னப்படியில் 64 படி ஜலம் விட்டு அடிப்பேற்றி நான்கில் ஒன்றுக் வற்றவைத்து வடிகட்டி அந்தக் கஷாயத்தை ஓர் இரும்புச்சட்டியில் விட்டு அதில் வெல்லம் அல்லது நாட்டுச்சர்க்கரை தோலா 492 சேர்த்துப் பாகுவைத்துக் கிழே இறக்கி அதில் சிவதைவேர், செவ்வியம், காட்டுக்கரணைக்கிழங்கு, கொடுவேலிவேர்ப்பட்டை, வகைக்குத்தோலா 8, ஏலம், சன்னலவங்கப்பட்டை, மினகு. சிறுநாகப்படு. வகைக்குத் தோலா 24, இவைகளை இடித்து வள்திரகாயம் செய்து பொடியைப் போட்டுக் கிளரி பத்திரப்படுத்தவும். வேளைக்கு அரைத்தோலா முதல் ஒரு தோலாவரையில் சாப்பிடவும். குறிப்பு:—இதில் தேன், நெய், சேருவதில்லையாகையால் இதைக்கிளரி முடிந்த பிறகு வடகம் அல்லது குளினைக்கோல உருட்டி வெய்யிலில் காயவைத்து பத்திரப்படுத்தவேண்டும்.

106. சுவல்பகுரண மோதகம்:—மினகு தோலா 4, சுக்குதோலா 8, கொடுவேலிவேர்ப்பட்டை தோலா 16, காட்டுக்கரணைக்கிழங்கு தோலா 32. இவைகளை இடித்து வள்திரகாயம் செய்து அந்தப் பொடியை 60 தோலா வெல்லத்தைப் பாகுவைத்து அதில் போட்டுக்கிளரி பிறகு வெய்யிலில் உலர்த்திக்கொள்ளவும். மூலம் ரத்தமூலம் நின்கும். வேளைக்கு அரைத்தோலா முதல் 1 தோலா வரை சாப்பிடவும். குறிப்பு:—இதில் வெல்லம் அளவு குறைவாக இருப்பதால் பாகுபதம் வந்தபிறகு பொடியைப்போட்டுக் கிளரினால் பொடி மிஞ்சிப்போகும். ஆகையால் வெல்லம் நன்றாகக் கரைந்த வடனேயே பொடியைப்போட்டுக் கிளரி வடகமாகவோ அல்லது குளினைக்களாகவோ உருட்டி வெய்யிலில் காயவைத்துக்கொள்ளவும்

107. மகாகுரண மோதகம்:—காட்டுக் கரணைக்கிழங்கு தோலா 64, கொடுவேலிவேர்ப்பட்டை தோலா 32, சுக்குதோலா 16, மினகு தோலா 8, கடுக்காய்த்தோல், தான்றிக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல், திப்பிலி, தேசாவரம், தாளிசெப்த்திரி, சேங்கொட்டை வாய்விளங்கம், ஆகிய இவை வகைக்குத்தோலா 16, நிலப்பனைக்கிழங்கு தோலா 32, சிருத்ததாரகம் தோலா 64, சன்னலவங்கப்

பட்டை ஏலம், வகைக்குத்தோலா 8, இவைகளை இடித்து வஸ்திர காயம் செய்து ஓர் இரும்புச்சட்டியில் வெல்லம் தோலா 360 போட்டு பாகுவதை அதில் முன் வஸ்திரகாயம் செய்த பொடியைப்போட்டு கிளி வடக்காகவோ அல்லது குளிக்காகவோ உருட்டி வெய்விலில் காயவைத்துக்கொள்ளவும். வேளைக்கு அரைத்தோலா முதல் ஒரு தோலாவரை உபயோகிக்கவும். மூலம் முதலியவை கள் நின்கும்.

**108. நாகார்ஜூன யோகம்:**—கடுக்காய்த்தோல், தான் றி தோல், நெல்லிவற்றல், பஞ்சலவணம், கோஷ்டம், கடுகுரோகிணி, தேவதாரு, வாய்னினங்கம் வேப்பமுத்து, குருந்தொட்டி, பெருங்குநந்தொட்டி, மஞ்சள், மரமஞ்சள், சூரியகாந்தம் இவைகளைச் சமீகிண்டயாக எடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து அந்தப்பொட்டியில் புங்கம்பட்டை ரசத்தை விட்டுப்பிரிசைந்து இலங்கைதக்கொட்டையைவு உருட்டி நிழலில் உலர்த்தி பத் திரப்படுத் தவம். இதைப்பலனித அனுபானங்களுடன் உபயோகிக்கப் பல தோய்கள் நிறும். குறிப்பு:—வேப்பம்முத்து என்பது வேப்பம்புத்து, ரூபியகாந்தமென்பது ஓர் சூடு. அவன் வேரை எடுத்துக்கொள்ளவும். இதற்கு வடமொழியில் சூரியாவர்த்தமெனப்பெயர்.

**109. விஜயகுருணம்:**—சக்கு, திப்பிலி, மிளது, கடுக்காய்த்தோல், தான் றித்தோல், நெல்லிவற்றல், சன்னலவங்கப்பட்டை, பச்சிலை, ஏலம், வசம்பு, வெள்ளைக்காயம், மலைதாங்கிலேர், யவசங்கம், மஞ்சள், மரமஞ்சள், செவ்வியம், கடிதுரோகிணி, வெப்பாலையரிசி, கொடுவேலிவேர்ப்பட்டை, சதகுப்பை, பஞ்சலவணம், தேசா வரம், பில்வைவர், மூம்பு, இவைகளைச் சமயிண்டயாக எடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து அந்தப்பொடியில் அரைத்தோலா எடுத்து ஆமணக்கு எண்ணையில் குழந்தைச் சாப்பிட மூலம் திறும்.

**110. குடஜலேஹம்:**—வெப்பாலைப்பட்டை தோலா 400, இடித்து ஓர் பாணையில்போட்டு சின்னப்படியில் 32 படி ஜலம் கிட்டு எட்டில் ஒண்றுக வற்றவைத்து வழக்கட்டி அதை ஓர் இரும்புச்சட்டியில் போட்டு அதில் சேங்கொட்டை, வாய்னினங்கம், சக்கு.

மினகு, திப்பிலி, கடுக்காய்த்தோல், கெல்ளீ வற்றல், ரஸாஞ்சனம், கொடுவேலிவேர்ப்பட்டை, வெப்பாலையிலிசுசம்பு, அதிலியம், பில்லுவேர், வகைக்குத்தோலா 4 இவைகளை இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்துகொண்டு முந் தி ன கஷாயத்தில் வெல்லம் தோலா 120 சேர்த்துப் பாகுவைத்து அதில் இந்த வஸ்திரகாயம் செய்த பொடியைப்போட்டுக்கிளி தேன், நெய், வகைக்குத்தோலா 32 விட்டு நன்றாகக்கிளி பத்திரப்படுத்தவும். வே லொக்கு அரைத்தோலா முதல் ஒரு தோலா வரை சாப்பிட மூலங்கள் தீரும்.

### அதிசாரம்—Diarrhoea—Dysentery.

111. குடஜாரிஷ்டம்:—வெப்பாலைப்பட்டை தோலா 400 திராகைஷ தோலா 200, இலுப்பைப்பழு, நிலக்குமிழம்பழும் அல்லது வேர் வகைக்குத்தோலா 40, இவைகளை இடித்து ஓர் பானீயில் போட்டு ஜலம் சின்னப்படியில் 128 படி விட்டு 33 படியாக வற்ற வைத்து வடிகட்டி ஓர் பானீயில் போட்டு அதில் காட்டாத்திப்பு தோலா 80 இடித்துப் பொடிசெய்துபோட்டு நாட்டுச்சர்க்கரை தோலா 400 சேர்த்து வாய்மூடி ஒரு மாதம் வைத்திருந்து வடிகட்டி வேளைக்கு அரை அவுன்சு முதல் ஒரு அவுன்சுவரை சாப்பிட அதிசாரம், கடுப்பு, தீரும்.

112 பப்டூலாரிஷ்டம்:—கருவீலம்பட்டை தோலா 800 இடித்து ஓர் பானீயில் போட்டு அதில் சின்னப்படியால் 123 படி ஜலம் விட்டு அடுப்பேற்றி 32 படியாக வற்றவைத்து வடிகட்டி அந்தக்கஷாயத்தை ஓர் பானீயில் போட்டு வெல்லம் அல்லது நாட்டுச்சர்க்கரை தோலா 1200 சேர்த்து அதில் காட்டாத்திப்பு தோலா 64, திப்பிலி தோலா 8, ஜாதிக்காப், வால்மினகு, சன்னீ லவங்கப்பட்டை, ஏலம், பச்சிலை, சிருநாகப்பழு, சிராம்பு, மிளகு, வகைக்குத்தோலா 4 இவைகளை இடித்துப் பொடிசெய்து போட்டு வாய்மூடி ஓர் மாதம் அப்படியே வைத்திருந்து பிறகு வடிகட்டி வேளைக்கு அரை அவுன்சு முதல் காப்பிட அதிசாரம் நீங்குக்.

## ராஜ்யக்ஞமா (பத்திராதிபர்)

இந்தோபைப்பற்றி விரிவாக பல வியாசங்கள் சுந்திரிகையில் ஏற்கனவே வெளிவந்துள்ளன. சுவாசாசயத்தைப்பற்றிடங்டாகும் இந்தோயில் பலவிதங்கள் காணப்படுகின்றன. பல பேதங்களிருந்த போதிலும் அவைகளில் சிகித்சையை யொட்டின பேதங்கள் இல்லாததால் அவைகளை விவரிக்கவேண்டியது அவசியமாக இருக்கல்லை. ஆனால் வைத்தியர்கள் முக்கியமாக கவனிக்கவேண்டிய பேதங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன. ரக்த வாந்தியுடன் கூடியது என்றும் ரக்த வாந்தியுடன் சேராததும் என்றும் இருவகையாக இருக்கின்றன. ரக்த வாந்தியுடன் கூடிய வகையை இரண்டினிதமாகப் பிரிக்கலாம். ஏராளமாக ரக்தம் வாந்திபாவது முதல் தினுஞாகும். இவ்வகையில் நுரையீரல்களிலிருந்து ரக்தம் ஏராளமான அளவில் வாந்தியாகிறது. இது மிகக்குறை மயான வகையாகும். சிலருக்கு இந்த ரக்த வாந்தி மருந்தில்லாமலே விண்ணுவிடுகின்றது. இதை ஆங்கிலத்தில் spontaneous cure என்கின்றனர். பெரும்பால் மொராவர்களுக்கு இது மிகக்குறை மயாக விருக்கின்றது. இருமல் உண்டாகி வெளிப்படும் கருத்துடன் ரக்த ரேகைகள் கலந்திருப்பதும் அல்லது அல்ப அளவு ரக்தம் கலந்து விழுவதும் மற்றிறை நுரையாகும். முன் வகையைப்பேரல் அந்த இரண்டாவது வகை அல்லவு கடினமால்ல. இது ரக்தத்தேவநம் என நூல்களில் காணப்படுகின்றது ரத்தம் விழுத ஓர் வகையும் காணப்படுகின்றது. நமது அனுபவத்திற்கு வந்த இருபது தொபாளிகளில் ஒருவருங்குக்கூடியம்பான ரக்த வாந்தியும் ஒன்றுபதுபேர்களுக்கு அல்பமான ரக்தத்தைவன மும்மற்றும் பக்குப்பேர்களுக்கு ரக்தம் விழுமலும் இருந்தது. ஆகவே கடிமையான ரக்தவாந்தி என்பது அழுர்வமான சம்பவமாகத் தெரிகிறது. ரக்தத்தை நும் ரக்தமில்லாமலும் இருக்கும் கூப்கோய்களுக்குச் சிகித்சையில் மாறுபாடுகள் அவசியமாகின்றன. இந்த தோயில் விழுது பரிசைமும் அனுபவமும் கொண்ட ஓர் சிபுணர்தான் கையாளுகிறது. அவர்கள் மருந்துகளை வெளியிட்டுள்ளார்கள். அதைக் கீழே விவரிக்கின்றேன். அந்த சிபுணர் கூறுத்தாவது—‘உலோ ஹங்களில் நஷ்டம் ஓர் உயர்ந்த வஸ்து. இதைப்பற்றி வாக்படர்

“நஸ்ஜிதே ஹெமபாங்கே பத்மபத்ரேம்புவத் விஷம் | ஜாய்தே விபுலம் சாயு: கரேப்யேஷ விதி: ஸ்மிருத: | | தாமரை யிலையில் நீர் ஒட்டாமல் போவதுபோலத் தங்கத்தைச் சாப்பிடுகிறவன் சரீரத் தில் மூலிகை விஷங்களும் ஓவர்னூ விஷங்களும் (bacterial) ஒட்டாமல் போகின்றன. என்று கூறியுள்ளார். ராஜயக்ஞமாபோன்ற எலும்புருக்கி நோய்களில் தங்கம் ஓர் கூட்டுச்சரக்காகச் சேருகின்றது. “தங்கம்-பவழம்” சேர்ந்து தயாரிக்கப்படும் பரம்பரையாக வந்துள்ள ஓர் மருந்து ராஜயக்ஞமாவில் மிகுந்த குணம் கொடுக்கின்றது. ஷடி நோயாளிக்கு இம்மருந்தை உபயோகித்தால் பசிதீபனம் உண்டாகின்றது. கண்டிப்பாகக் காய்ச்சலைத் தணிக்கின்றது. சரீரங்கை அதிகப்படுகின்றது. இராக்கால வியர்வை தீருகின்றது. இருால் தணிகின்றது. கபம் சுலபமாக வெளிப்படுகின்றது. இம்மருந்தை உபயோகிக்கும்பொழுது நோயாளிகளுக்கு ஸ்தரப்பண சிகித்சையை யொட்டி தினம் வேகவைத்த கோழி முட்டைகள் ஆறு, மூன்றுமுதல் நான்கு பைண்ட்பால், டோம்டோஸ் 12 அவுண்ச, தேன் ஆறு அவுண்ச, ராக்கங்குசி ஒரு பைண்ட், சேறு, நெய், காய்கரி, மாமிச குப், பாதாம்பருப்பு நான்குஅவுண்ச, ரொட்டி 12 அவுண்ச, வெண்ணை 6 அவுண்ச, மேர் ஆகிய இவை ஆகாரமாகக் கொடுக்கப்பட்டில்லத்து. தினப்படி இந்த ஆகாரம் சாப்பிட்டால் சாதாரணமாக ஒரு மணிதன் அலீரண பேசுதியாலும் வருந்த கேரிடும். ஆனால் இதை உட்கொண்ட நோயாளிகள் இந்த ஆகாரத்தை ஜரித்துக்கொண்வதுடன் அதிக ஆகாரத்தையும் அபே கஷித்தனர், இந்த மருந்தோடு அடியில்கண்ட மருந்துகளையும் சமயத்திற்கெற்றபடி உபயோகிக்கலாம்.

1. சூரிம்பகுகே கஷாயம்-நிலவேம்பு தோலா 6, சிந்திரகொடி தோலா 4, ஆட்டோகைட் தோலா 4, கண்டங்கத்திரி தோலா 4, துளசி தோலா 6, கோரைக்கிழங்கு தோலா 4, சக்கு தோலா 5, இவைகளை இடுத்து ஒருபடி ஜலம் விட்டு எட்டில் ஒன்றாக வற்ற வைத்துக் கஷாயம்செய்து வடிகட்டி வேலோக்கு இரண்டு அவுண்ச கஷாயத்தில் தேன் அராக்கால் அவுண்ச சேர்த்துத் தினம் மூன்று வேலோ கொடுக்கவும்.

2. பாஸ்கர லவணம்:—இந்தப்பிரசித்தமான சூரணத்தில் 15 கிரெயின்ஸ்ஸ் எடுத்துத் தயிர் நீர் அல்லது வென்னீரில் காலை, பகல், சாயங்காலம், இவ்விதம் தினம் மூன்றாவேளை உபயோகிக்கவும். (குறிப்பு:—இதன் செய்முறையை ஒள்ளத்தாரம் 83-வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்)

3. ஆகாரகாபாதி வடகம்:-அக்கராகாரப்பொடி 5 கிரெயின்ஸ் சுக்துப்பொடி, திப்பிலிப்பொடி, அரத்தந்தப்பொடி, அபினி, கர்ப் தூரம், வகைக்கு கிரெயின்ஸ் ஒன்று, அதிமதுரப்பொடி கிரெயின்ஸ் 3, அதிமதுரப்பால் கிரெயின்ஸ் 2, இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு ஆடா தோடை சமூலம் ரஸத்தாலும், கண்டக்கத்திரி ரஸத்தாலும் துளசி ரஸத்தாலும் வரிசையாகவும் வொன்றாலும் தினம் ஆறுமணி சாவகா சம் வீதம் மூன்றாங்கள் அரைத்துக்கடைசியில் வடகமாக உருட்டு வதற்குத் தேவையான தேளைவிட்டுக்கலந்து வடகமாக உருட்டி மூன்று பாகமாகச் செய்து ஒரு பாகத்தை வரையில் அடக்கிக்கொள் ளவும். இவ்விதம் மூன்று பாகத்தையும் ஒரு நாளில் உபயோகிக்கவும்.

4. ச்யவனப்பிராச லேஹும்:—வேளைக்கு ஒரு தோலா அளவில் தினம் இரண்டுவேளை அதாவது காலையிலும் சாயங்காலத்திலும் உபயோகிக்கவும். (ச்யவனப்ராசலேஹுத்தை வைத்தியசாரம் 166-வது பக்கத்தில் பார்க்கவும்.)

5. ரக்தவாந்திக்கு:-பவழும் கிரெயின்ஸ் 5. அரக்கு கிரெயின்ஸ் 10, இவைகளைத் தேனில் குழைத்துக் கொடுக்கவும். 24 மணிகளில் முன் சொன்னபடி 4 முதல் 6 வேளை ஷடி மருந்தை உபயோகிக்கலாம். இரண்டொரு நாளில் ரக்தம் நின்றுவிடும். ரக்தவாந்தி கடிமையாக யிருந்தால் அப்பொழுது முன் சொன்ன மருந்தை கொடுப்பதுடன் calcium gluconate 10 CC. மருந்தை celin CC. உடன் சேர்த்து ரகத்துக்குழாயில் இன்ஜக்ஷன் செய்யவேண்டும். இந்த சிகித்தைசையை தினம் ஒரு தடவையும் சில சமயங்களில் இரண்டு தடவையும் வியாதியின் கடுமையை அனுசரித்துச் செய்யவேண்டும்.

6. இருமல்:—இருமல் தொந்திரவு அதிக மிருந்தால் அப் பொழுது முன்சென்ன பூசிம்பகுடிச்யாதி கஷாயத்துடன் கொடுக்க விரப் (syrup codiene) ஒரு டிராம்சேர்த்து (ஒவ்வொரு தடவை விலும் கஷாயத்துடன் சேர்த்து) கொடுக்கவேண்டும்,

7. மார்பைன்:—Morphine என்ற மருந்தை ஒன்று அல்லது இரண்டுதடவை ரக்தவர்த்தியள் கேசுகளில் கையாடாரேர்ந்தது.

இவ்விதம் ஷடி கஷயரோக நிபுணர் கூறியுள்ள விஷயங்களை சுதேச வைத்தியர்கள் தீர விசாரித்தே பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகின்றது.

### கஷயரோகமும்தங்கத்தின் உபயோகமும்.

கஷயரோகத்தில் தங்கம் எந்த அளவு நன்மைசெய்கின்றதென் பதை முதலில் கவனிக்கவேண்டும். செயற்கை இயற்கை விஷங்களால் தொந்திரவுபடும் தோயாளிக்கு முதலில் தாமிரசூர்ணத்தைக் கொடுத்து விஷாம்சத்தைப் பரிஹரித்துப் பிரகு தங்கத்தைக் கொடுத்து நிச்சேஷ நிவர்த்தியைச் செய்யும்படி வாக்படர் கூற கிறார். உண்மையில் தங்கத்தால் மாத்திரம் விஷம் முறிந்துவிடுவதாகில் தாமிர சூர்ணத்தைக் கொடுக்கும்படி முதலில் வாக்படர் கூறியிருக்கமாட்டார். ஆகவே தாமிரம், தங்கம், இந்த இரண்டும் சேர்ந்து விஷங்களை முறிப்பதாக ஆசிரியரின் அபிப்பிராயம் காணுகின்றது. நவீனர்கள் சொல்லும் Bacteria விஷங்களைத் தங்க மோ அல்லது தாமிரமோ பரிஹரிக்குமென்று வசனம் வியக்தமாகக் கூறவில்லை. நவீனர்கள் தங்கத்தை (Sanocrysin) உபயோகப் படுத்துவதைக்கண்டு நாமும் அதைப்பின்பற்ற வேண்டுமென்பதும் சரியல்ல. தங்கத்தை உபயோகிக்கும் நவீனர்களே அம்மருந்தில் இன்னும் பூர்ணபலைனைக் காணவில்லை, அதுமாத்திரமின்றி சேது முதல் ஹிமாலயம்வரையிலுள்ள சுதேச வைத்தியர்கள் பெரும்பாலோர் தங்க சிந்துரம் செய்தும் அதை ஷடி வியாதியில் உபயோக த்தும் இருக்கின்றனர். தக்காலம் உபயோகத்துக்கொண்டும் வருகின்றனர். தங்கத்தின் திர்பார்த்த குணம் கிடைக்காமல் இருப்ப

அடன் ஏமாற்றமும் அடைந்திருப்பதைப்பலர் அறிவர். தனித்தங்க சின்தாரம்பலனளிக்கணில்லை யென்பதைப் பலகாலும் நாம்பர்த்திருக்கிறோம் தனிர் கஷ்யரோகத்திற்குத் தங்கம் முக்கியம்ருந்தென்றமது நால்களும்கூறவில்லை. தமிழ் நால்களிலும் ஸம்ஸ்கிருத நால்களிலும் “கஷ்யத்திற்கு ராஜா தான்கம்” என்பது விபக்தமாகக் காணப்படுகின்றது, ஆராய்ச்சியுல்லாக ஒர் தத்துவத்தைக் கண்டிப்பிடிக்கும் பொழுது பல நால்களையும் பல விஷயங்களையும் நாம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது. கஷ்யரோகம் உண்மையில் நிவர்த்தியாகக் கூடிய ரோகமா? என்பது முதல் பிரச்சினையாகும். ஒன்னில்

பரம் தன ஸஹஸ்ரம் து யதி ஜீவதி மாநவ: |

ஸ்பிஷ்சக்ரி ரூபக்ராந்த: தநுண: சோஷ பிடித: |

கஷ்யபேநாயாவி வாலிபதசையிலுமிருந்து நல்ல கெட்டிக்கார வைத் தியனுடைய சிகித்தசையையும் பெற்றுமிருந்தால் அதிக பக்ஷமாக ஆயிரம் நாள் உயிரிருட்டு இருந்தால் இருக்கலாம். என்று வசனம் கூறுகின்றது. இவ்வசனம் பாவப்பிரகாசம், பிருந்த மாதவம், மாதவ நிதான வியாக்யானம், ஆகிய இவைகளில் காணப்படுகின்ற ரத. ஆகவே இந்த ரோகம் பாலுறிக்கக்கூடியதா என்பது முக்கியக் கேழ்வியாகின்றது. சரகம், சுசநூதம், வாக்படம், ஆகிய நால்களே நமத்து ஆர்வமானப் பிரமாண நால்கள், இவைகளுக்கு விரோத மில்லாமல் மற்ற வசனங்களுக்கு அர்த்தம் செய்யவேண்டியது. பண்டதர் கடமை. ஆர்வி நால்களில் இந்தோய்ப்பிக்குப்பல சிகித்தசை யும் சாத்தியாசாத்திய விவரங்களும் காணப்படுகின்றன. ஆகவே. அசாத்தியமெனக் கருதப்படும் நிலைமையில் நோயாளிக்கு ஆயிரம் நாட்களை ஜீவியகாலமாகச் சொல்லுவதாக இவ்வசனத்தைப்பொருள் படித்தவேண்டும். விருத்த பாக்படத்தில் ஸுத்ராங்கானம் 13வது அத்தியாயத்தில் “நாகபலாப்பாஸ: கஷ்தகஷ்யக்நாநாம்” என்ற வசனம் காணப்படுகின்றது. பஞ்சகாலங்களை வாக்படர் விவரிக்கும் பொழுது கஷ்தகாஸம், கஷ்யகாஸம், என இரு வகை கரலங்களைச் சொல்லியுள்ளார்.

இத்யேஷ் சுந்தரம்: கால: காந்தாரம் தேஹு நாசன்: யாப்போ வா பளிங்கம், தத்வத் சுந்தரம்: அபிநிவெள அ தெள வித்யேதர்மபி ஸாநாத்யாத்

காந்தகாஸம், காந்தகாஸம், ஆக இவ்விரண்டும் மெலிந்த. நோயாளிகளைக் கொல்லும். மெலிவு இல்லாமல் பலமுள்ள நோயாளி களுக்கு இவை கானுமாகில் அப்பொழுது அவையாப்பியங்களாகும். இவ்விரண்டு நோய்களும் ஆரம்ப நிலைமையில் தகுந்த சிகித்த செய்தால் பரிஹரிக்கவும் படலாம் என்பது இவ்வ சனங்களின் பொருள். இந்த இருவகை காஸங்களையும் நாகபலர் என்ற மூலிகை நிவர்த்திசெய்கின்றது என்பது விருத்த வாக்படக்கின் அபிப்பிராயம். இவ்வசனங்களால் நமக்குக் கிடைக்கும் பொருளாவது—காந்தகாஸம், காந்தகாஸம், இரண்டும் பிறவியிலேயே கடின நோய்கள். இவ்வியாதிகளின் ஆரம்ப நிலைமையில் தகுந்த சிகித்த செய்தாவது நாகபலர் என்ற மூலிகையை உபயோகித்து வாச்தாக்கு குணப்படலாம் என்பதே. நாகபலா சேர்ந்த பல மருத்துகள் வாக்படத்தில் காணப்படுகின்றன. ஆகவே மது முங்கோர்கள் குணமாகத நோய்களாக இவைகளைத் தள்ளவில்லை யென்பது புலனுக்கின்றது: ரக்தவாந்தியுடன் கூடியது காந்தக்காஸமாகும். ரக்தமில்லாத வகை காந்தகாஸமாகும். இவைகளை விவரிப்பது பெருகுமாதலால் பிரகிருதத்தைக் கவனிப்போம். காந்தப் போயை ஆராய்ச்சி செய்ய உத்தேசமுள்ளவர்கள் இந்த வசனங்களைக் கவனிக்க சாஸ்திரங்கள் முக்கியமாகக் கூறும் நாகபலாவைப் பரிசீலனை செய்து கூட்டு ருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். ரஸக்கிரந்தங்களைப் பரிசீலனைசெய்தால் காந்தபோயில் தாளகத்தின் பெருமை தெரியவரும். ஆகவே தாளகத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதும் அவசியமாகின்றது. இவை இரண்டுமில்லாமல் காந்தபோகத்தில் செய்யப்படும் ஆராய்ச்சி வீணே, (1) ஸர்வாங்கசுந்தராஸம் (2) ரங்ஜமிருகாங்கம் (3) மஹாப்ரவஷதி (4) காஞ்சனுப்ரம் (5) வசந்ததிலகம் (6) கல்யாணசுந்தராப்ரம் (7) ரத்னகர்ப்போடலீ (8) காஸலகங்மீலாஸம் ஆகிய இவைகள் காந்தபோயில் கையாளப்படுகின்றன (இவைகளின் செய்முறையை காந்தபோகபூம் அதன் சிகித்தசையும் என்ற நூலில் பார்க்கவுட்டு) இம்

மருந்துகள் எல்லாவற்றிலும் தங்கசிந்தூரம் சேருகின்றது. ஆகவே தனி தங்க சிந்தூரம் அனுபவரிதியிலும் சாஸ்திர ரீதியிலும் இந்நோயில் முக்கிய மருந்தாகக்கொள்ள வழியில்லை.

1. டுநிம்பு குடுசெய்யாதி கஷாயம்:—இக்கஷாயம் ஓர் அழுர்வ முறையில் அமையப்பெற்றிருக்கின்றது. இதில் உள்ள மொத்தச் சரக்கு 7. மொத்தம் தோலா 33 ஆகின்றது. 33 தோலா எடை யுள்ள சரக்கைக் கஷாயம்போட ஒருபடிஜலம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஓர் விசித்திரம். இந்தக் கஷாயம் சுதேச வைத்திய நூல்களில் காணப்படவில்லை. ஆகவே இக்கஷாயமும் பரம் பரைபாக நமது நிபுணருக்குக் கிடைத்துள்ள முறையாகக் காலுகின்றது. 33 தோலா சரக்குக்கு ஒருபடி. ஜலம்விட்டுக் கஷாயம் செய்வது எந்த சாஸ்திரத்திற்கும் அனுபவத்திற்கும் பொருந்த வில்லை. 33 தோலா எடையில் 48 அவுண்சு (ஒருபடி யென்பது 48 அவுண்சு ஆகும்.) ஜலம்விட்டு எட்டுல் ஒன்றுக் கற்றவைத்தால் ஆறு அவுண்சு கஷாயமாகும். வேளைக்கு இரண்டு அவுண்சு கொடுத்தால் ஒரு நாளைக்குள் சரியாகிவிடும். ஒரு மணிதன் ஒரு தோலா சரக்கை கஷாயம் போட்டு ஒருவேளையில் சாப்பிடவேண்டும் என்ற திதியும் அனுஷ்டானமும் இருக்க 33 தோலாவை ஒரு நாளில் சாப்பிடுவது சாத்தியமா என்பதைக்கூட நமது ஆராய்ச்சியாளர் கவனிக்கவில்லை. இந்தக் கஷாயத்தைச் சாப்பிட்டு ஓர் நோயாளி பிழைத்திருக்க முடியுமா என்பதே கேழ்வி. ஆகார கரபாதி வடகம்—இந்த வடகமும் சுதேச நூல்களில் காணப்படவில்லை. நமது நிபுணருக்குப் பரம்பரையாக வந்துள்ள முறையென்று நினைக்கிறோம். இதில் அடங்கியின்லை மொத்தச் சரக்குகள் எட்டு. சரக்குகள் மொத்த எடை 15கிரெயின்சு 15கிரெயின்சு கொண்ட வடகம் ஒரு நாளில் உபயோகமாகின்றது. இது அதிக இருமலைத்தணிக்க உதவக்கூடும். ஆனால் மெலிந்த சரிரத்தில் ஒரு கிரெயின் அபினி சேர்ந்தால் உண்டாகும் தீமையை நினைக்கும் பொழுதே நம நுமனது நடுங்குகின்றது. ஒரு கிரெயின்சு அபினி என்பது வாசிப்புக்குக் கொடுக்கும் உத்தம அளவாகும். இதால் மெலிந்த கஷாயரோகிக்குப் பலதிங்குங்கள் உண்டாகும். மலபந்தம், தலை கிரு

கிருஷ்ண, மயக்கம், அந்தி, இனங்கள் உண்டாகும். அதோடு அபினி மயக்கத்தில் நோயாளி தடுமாறி ஸ்மரணையற்று சென்றில் சேர்த்துள்ள கபத்தூத வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்ற உணர்வு இல்லாமலிருந்து கடைசியில் முச்சுக்கிணாரி இறக்கவும் நேரிடும் ஆகவே அபினிசேர்ந்த இமருந்தை கஷ்ய நோயில் உபயோகிக்காமலிருப்பதே கலம். சம்வனப்பிராசம் போன்றவை கஷ்ய நோயில் நல்ல பல்ளைக் கொடுப்பதில்லை யென்பது பலர் அறிந்த ரகஸியம். கொடினு என்பது அபினியிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஓர் உப்பு. இரு மலைத்தணிப்பதற்காக ஆங்கில வைத்தியர்கள் இதை உபயோகிக்கின்றனர். இதன் உபயோகத்திலும் அபினிக்குள்ள தூர்குணங்கள் உண்டாகின்றன. இருமலையும் விசேஷித்துத் தணிப்பதில்லை. சுதேசவைத்திய ஆராய்ச்சியில் புகுந்தவர்கள் இருமலைக்கு ஆங்கில வைத்தியத்தை எதிர்பார்ப்பது விந்தையே. எந்த முறையிலிருந்தும் வைத்தியன் தனக்கு வேண்டிய மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதில் ஈமக்கு ஆகோடுபமில்லை. நோயாளிக்கு ஆரோக்யத்தை யுண்டுபண்ணுவது ஒன்றுதான் வைத்தியனுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருக்கவேண்டும். ஓர் ஆராய்ச்சியாளர் இருமலைக்கு மருந்தை தன் முறையில் கண்டுபிடிக்காமல் பிறர் முறையில் களவாடுவது சக்கரமுடியாத விஷயமாகும். தனிர் கொடினுவில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முறைக்கும் கிடைப்பதில்லை யென்பதையும் கவனிக்கவேண்டும். ரக்கவாந்திக்குச்சொல்லப்பட்ட மூன்று மருந்துகள் விசித்திரமாகவிருக்கின்றன. அம் மூன்றில் ஒன்று சுதேச மருந்து. இரண்டு ஆங்கில மருந்துகளாகும். ஆங்கிலர்கள் ரக்தத்தை நிறுத்த கால்வியீர்சம்பந்தமான மருந்துகளை இன்ஜக்ஷன் மூலமாகவும் வாய்வழியாகவும் உபயோகிக்கின்றனர். இதில் எந்தமட்டில் பலன் இருக்கிறதென்பதை அனுபவசாலிகள் அறவர். அல்பமாக வரும் ரக்தம் நின்றுவிடுவதென்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம். சில நாள் அல்லது பல நாள் உபயோகத்தால் ரக்தம் நிற்கிறது. ஆனால் பல மான ரக்தவாந்தியில் எவ்வளவு நாள் கொடுத்தபோதிலும் பலன் இல்லை என்பதை ஆங்கில வைத்தியர்களே அங்கீரிக்கின்றனர் மார்டியா என்பது அபினியிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஓர் உப்பு.

பண்டிட் நாராயண அய்யங்கார் அவர்களின்  
ருதுகூல நிவாரணீ

இது கைகண்ட மருந்து கருப்பையை (கர்ப்பாசயத்தை ஒழுங்கு செய்து ஆரோக்ய நிலைமையில் வைப்பதுடன் மாசிடாப் காலங்களில் உண்டாகும் வயிற்றுவலி). அதிக ரகசு பெருக்கு, முதலியவைகளைப் பூர்ணமாக நிறுத்தி விடுகின்ற மற்ற மருந்துகளால் அசாத்தியமெனத் தள்ளப்பட்ட பல சூர் நோய்களை நிவர்த்தி செய்து பூர்ண ஆரோக்யத்தையளிக்கின்றது.

உபயோகிக்குமிதம்—தினம் காலையில் 1 மாக்கிவை, மாலம் 1 மாக்கிவை வீதம் மாக்கிவையை வாய்க் கோட்டு கொண்டு வென்னீர் விட்டு விழுங்கவேண்டும். பக்கியர்—அது மாக வாய்ப்பதார்த்தம் சேராபவிருப்பாது நல்ல.

ஒரு மாத மருந்து விலை ரூ 10 தாால் கிலை ரூ. 1.

விலாசம்—பண்டிட் நாராயணய்யங்கார்  
செ. 2, போலீஸ் ஸ்டேஷன் மேற்கு சங்கு மதுரை.

வறவற்றையோகம்.

இது மலையாள தெசத்தில் பிரதித்தானம் ஆகிய மொழி வைத்தப் பூலின் தமிழ் மொழி பொய்க்கட்டு. இந்த நாலை யனுசரித்தே மலையாளத்தில் மருந்து முறைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்தாலில் கஷோய முறை கள் 184, கிருதமுறைகள் 70, தெலமுறைகள் 85, குர்ன முறைகள் 89, லேகியமுறைகள் 20, குளிகைமுறைகள் 73, ஜன்னமிருந்துகள் 75, கண்ணேயகளுக்கு மருந்துகள் 92, காதுநோய்களுக்கு மருந்துகள் 6, முக்குநோய்களுக்கு மருந்துகள் 6, முகரோக மருந்துகள் 3, தொண்டை தேஷ காங்கு மருந்துகள் 6, உள்வாய் ரோகங்களுக்கு மருந்துகள் 5, பலவகை மருந்துகள் 153 ஆக இங்கிதம் மொக்கம் 867 மருந்துகள் வியக்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த ஒரு நாலை வைக்கர்களுடைய தேவைக்குப் போது பாவது. புத்தகம் விலை ரூ. 1 தாால் கூடி வேறு.

தெட்குமிடம்—பண்டிட் நாராயணய்யங்கார்

செ. 2, போலீஸ் ஸ்டேஷன் மேற்கு சங்கு மதுரை.

வெங்கடேஸ்வரர் பிரஸ் காக்காத்தோப்புக்கெதர், மதுரை—42.