


THE "AGRICULTURIST"

*A monthly Journal devoted to
Agriculture and its allied subjects.*

“கிருஷிகன்”

ஓர் மாதாந்தர விவசாயப் பத்திரிகை.



Voi. XI
புத்தகம் XI

விபவ ஹஸ்வைநாசி மீ 1௨
1928-ம் ஹஸ்வைநாசி 14௨

No. 2
புத்தகம் 2

Contents	Page	பொருளடக்கம்	பக்கம்
Facts to be remembered in paddy cultivation	25	செல் சாகுபடியில் ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய விஷயங்கள்	25
Cotton	28	பருத்தி	28
Narajamalai Agricultural & Industrial Exhibition	32	நாரதர்மலை விவசாய கைத்தொழில் கணக்காட்சி	32
Review	35	புஸ்தக விமர்சனம்	35
Coconut	36	கொண்டை	36
News & Notes	41	குறிப்புகள்	41
Correspondence	43	கடிதம்	43
Almanack	48	பஞ்சாங்கம்	48

Editor Rao Bahadur J. Chelvaranga Raju

“Jagannadha Baugh” Saidapet.

Annual Subscription Including Postage Rs. one only

Copy Right]

[Registers]



விவசாயத்தில் இப்போது அடையும் இலாபத்
தைவிட அதிக இலாபம் பெற விரும்புகிறீர்களா?

அப்படியானால் இந்தியாவிலேயே, இந்தியர்களா
லேயே செய்யப்பட்ட இந்தரய வஸ்துக்களடங்கிய
இயற்கை உரங்களை வாங்கி உபயோகியுங்கள்.

நாங்கள் எலும்புத்தூள், ஜவ்வு, கொ
ம்பு சீவல், கொளம்பு சீவல், புண்ணாக்கு
கள் முதலிய சகலமான எருக்களையும், அந்தந்த பயிர்
களுக்குத் தக்க எருக்களைக் கலத்தும் தயாரித்தும்
விற்கிறோம்.

இயற்கை உரங்களைச் சேர்க்காமல் தற்காலம்
அதிக அட்டகாப்புப்படுத்திவிற்கும் செயற்கைஉரங்களா
கியஉப்பு உரங்களைத் தனியாய் உபயோகித்தால் கெடு
தல் சம்பவிப்பதைப் போலல்லாமல் எங்கள் இயற்கை
உரங்களால் எப்போதும் நன்மையே உண்டாவதோடு
நிலவளமும், நாளுக்கு நாள், வாரத்திற்கு வாரம்
மாசத்திற்கு மாசம், வருஷத்திற்கு வருஷம், அபிவிரு
த்தியடையும் என்பதில் சந்தேகமேயில்லை.

விலை முதலிய விவரங்களரிய விரும்பு வேர்:—

ஏ. ஜெ. ரோட் ரிக்ஸ் அண்ட் கோ,

ஏஜண்ட்ஸ் கடம்பூர் எருக்கிடங்கு.

கடம்பூர் (S. I. R.)

என்று எழுதி முழு விவரங்களரியலாம்.

THE "AGRICULTURIST"

A monthly Journal devoted to
Agriculture and its allied subjects.

“கிருஷிகன்”

ஓர் மாதாந்தர விவசாயப் பத்திரிகை.

Voi. XI
புத்தகம். XI

லிபவஸ்ர வைகாசி மீ 1௨
1928-ம் வஸ்ர மே மீ 14௨

பிரதி. 2
No. 2

Facts to be remembered in paddy cultivation

நெல் சாகுபடியில் ஞாபகம் வைக்கவேண்டிய விஷயங்கள்

அனேக ஜில்லாக்களில் நெல் பயிரிடுவதில் நாற்றங்கால்களில் நாற்றுவிட்டு அதைப் பிடுங்கி நட்டுப் பயிரிடும் வழக்கம் சாதாரணமாயுள்ளது. நாற்றுப்பாவி நெல் விஷயம் ஜல சௌகரியங்களைப் பொருத்திருக்கும். ஒரு இடத்தில் சாதாரணமாய் குறித்த மாதங்களில் ஜலம் வரவிட்டால் அங்கு கிருஷிகர் வயல்களில் நாற்று விட்டிருந்த போதிலும் தக்கவயதில் நாத்துபிடுங்கி நடாமல் கஷ்டப்படுவதுண்டு. இக்காரணத்தை யஹ்சரித்து கிருஷிகர் முன் பின்னாய் நாற்றங்கால்களில் நாற்றுப் பாவினால் சுற்று விதை கஷ்டமானாலும் ஜலம் வரும் போது தக்க வயசாயிருக்கும் நாற்றுகளை பிடுக்கி நட சௌகரியப் படும். பெருத்த சம்சாரிகளை இதை அதுசரிக்கக் கூடும். எழியகுடியானவரும் சில்லரை சமுசாரிகளும் தாங்கள் விட்ட நாத்தங்கால்களில் நாற்றுகள் முற்றிவிட்டால் அதை நடாமல் வேறு இடங்களுக்குப்போய் சரியான நாற்றுகளை விலக்குவாங்கி நட்டு வருகிறார்கள். அப்படி அக்கம் பக்கங்களில் வாங்கியும் துலை நூரங்களிலிருந்து வாங்கிக் கொண்டு வரும் நாற்றுகளை நாத்தங்கால்களிலிருந்து அப்புறப்படுத்தின தினமே நடசாத்தியப்படாமல் அனேக நாட்களுக்குப்பின் நடுவதுண்டு. சாதாரணமாய் 10-முதல் 15-நாட்கள் வரை நாற்றங்கால்களிலிருந்து அப்புறப்படுத்திய நாற்றுகள் சிலர் நடுகிறார்கள், அதுவுமன்றி சில இடங்களில் எல்லாநூல் வசூலத்தில் தண்ணீர் காலில்வந்ததால்

நடவு நடப்பிரயத்தனங்கள் செய்ய வேண்டிய திருப்பதாலும் வேலை செய்ய ஆங்காங்கு அகப்படும் கூலியாட்களுக்குத் தக்கபடியும், நாற்றுப் பிடுங்கித் தயராய் யிருந்தாலும் உடனேநட வசதிப்படாமல் சில நாட்களுக்கு நிலை தாமத மடைவது நமது அனுபோகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயமே. ஆகையால் நாத்தங்காலிலிருந்து தக்கவயதில் பிடுங்கிய நாத்துகளும் அங்கங்கே கிடைக்கக்கூடிய வசதிகளாகிய நடவு ஆள் கிடைத்தல், உழவுமுதலிய பருவங்கள் செய்ய அனுகூலமாய்க் கிடைக்கும் சாதனங்கள், நாற்றைக் கொண்டுவர வேண்டிய தூரம் முதலியவைகளைப் போலொத்த விஷயங்களைப் பொருக்கும். இப்படி நாற்றங்காலிலிருந்து பிடுங்கிய நாத்துகள் உடனே நட்புப் பயிரான பயிர்களுக்கும், தாமதித்து சில நாட்களுக்குப்பின் சாகுபடி செய்தபயிர்வளர்ச்சிக்கும் அவைகளிலிருந்து கிடைக்கும்மாலுக்கும் வித்தியாசமுண்டா இல்லையாவென்றும் அனேகர் கேழ்வி கேட்டும் அதற்கு அனேகர் வித்தியாச முன்மென்றும் சிலர்யாதொரு வித்தியாசமு மில்லை யென்றும் சொல்லுகிறதை நாம் பலதடவைகளில் கேட்டிருக்கிறோம். சிலர் கார் பயிரை உடனே நட வேண்டுமென்றும் அப்படிக்கில்லையானால் கெட்டுப் போகுமென்றும், மற்றும் சிலர் பிசானம் போலொத்தபயிர்களை எத்தனை நாட்கள் பொருத்து நட்பாலும் கெடாதென்றும் சொல்வதுண்டு. இந்துடன் போகாமல் சிலர் கார் சம்மந்தமான நிலங்களில் உடனே நடாவிட்டால் பயிர் வாய்க்கிறதில்லை யென்றும், காய்ச்சலும் பாய்ச்சலு முள்ள இடங்களில் எத்தனை நாட்கள் பொருத்து நாத்துகளை நட்பாலும் கெடுவதில்லை யென்றும் கழிக்கால் நிலங்களில் உடனே நடவேண்டுமென்றும் இப்படிப் பலர் பலவாராய் அபிப்பிராயப்படுவதுண்டு. இதுகளில் எது வாஸ்தவமென்று சாஸ்திரீதியாய் ஆராய்ச்சிகள் செய்தாலொழிய திட்டமாய் யார் சொல்வது சரிதானென்று ஒருவராலும் சொல்லமுடியாது.

இவ்விஷயத்தில் ஆராய்ச்சிகள் செய்ய வேண்டுமென்று ஆடுதரை நெல் அபிவிருத்தி பண்ணையில் வேலை செய்யும் கிபுனருடைய அசிஸ்டண்டு ஸ்ரீமான் கே. வெங்கடராமன் 1926ம் வருஷத்தில் சில ஆராய்ச்சிகள் செய்யத் துடிக்கி அதன் விவரங்களை வெளியிட்டுத் தியிருக்கிறார்.

ஆடுதரை பண்ணையில் பொருக்கி எடுத்த வெள்ளை சேருமணி பன் தினுசுக்கு ஆடுதரை நீர் 2 என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த தினுசை 1926ல் ஆடுதரை பண்ணையில் நவீன முறையிப்படி, நாற்று

வீட்டு அந்த நாற்றங்காலிலிருந்து 13-9-26ல் நாற்றுகளை அப்புறப்படுத்தி நாற்றங்காலின் ஒரு பாகத்தில் எல்லாம் வைக்கப்பட்டன. அந்த நாற்றில் கொஞ்சம் நாற்று பிடுங்கிய நாளிலேயே ஒரு இடத்தில் நடும், மீத நாத்துகளை அடுத்த 5 நாட்களிலும் வெவ்வேறு இடங்களில் ஒரே வயலில் நடும் பரீட்சை செய்தார் பரீட்சை செய்ததில் ஒரே வயலின் வெவ்வேறு பாகங்களில் வெவ்வேறு நாட்களில் நாற்றுகளை நட்டு பரீட்சை செய்யப்பட்டது. ஏனென்றால் வெவ்வேறு பாகங்களிலேயே ஒரே மாதிரிப்பட்ட நடுகையிலிருந்து கிடைத்த மாசுலின் சராசரி கணக்கை எடுத்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் ஜாஸ்தி வித்தியாசம் பரீட்சை செய்ததில் ஏற்படமாட்டாதென்ற எண்ணத்துடன்தான். இப்பரீட்சையில் வைத்திருந்த குறிப்புகளிலிருந்து என்ன வெளிப்படுகிறதென்றால்:—

(1) பிடுக்கி நட்ட நாற்றுகள் வேர்ஊன்றி நிமிர்வதில் நாற்று பிடுக்கின் உடன் நட்ட நாற்றுக்கும் அதற்குப்பின் இரண்டு நாள் பொறுத்து நட்ட பயிருக்கும் வித்தியாசம் ஜாஸ்தியில்லையென்றும், 4-வது 5-வது 6-வது நாட்களில் நட்ட நாற்குகள் 100க்கு 85 முதல் 90 வரை தான் வேறு நிலை நிமிர்ந்தது என்றும் தெரிய வந்தது.

(2) வேர்ஊன்றி கூன் நிமிர்ந்த பின் பயிர் வளர்ச்சியிலும் பக்கச் சிம்புகள் வெடித்து விளைத்துப்பயிராவதிலும், நாற்றங்காலிலிருந்து அப்புறப்படுத்தின உடன்நட்ட நாற்றுக்கும் அடுத்த நாட்களில் நட்ட நாத்துகளின் பயிருக்கும் யாதொரு வித்தியாசமும் காணப்படவில்லையென்றும் தெரிந்தது. ஆகவே பயிர்கள் வேர்ஊன்றி முளைக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அது கிளைத்து முடு கட்டி வளர்வதில் யாதொரு வித்தியாசமும் உண்டாகிடுதல்லை.

(3) பயிர் பூத்து ஈன்றும் குணத்தில் வித்தியாசங்கள் ஏற்படுகிறதாவென்று கவனமாய்ப் பார்த்தபோது நாற்றங்காலிலிருந்து நாற்று பறித்து அன்றே நட்டபயிருக்கும் அப்பால் 5 நாட்கள்வரை நட்டபயிருக்கும் யாதொரு வித்தியாசமும் காணப்படவில்லையென்றும் புலப்பட்டது. ஆனால் 6 நாள் கழித்து நட்ட பயிரில் சற்று வித்தியாசம் ஏற்பட்டதாகத் தெரிகிறது. அதுவும் ஜாஸ்தியாகவில்லை.

(4) அப்பால் தானியம் முற்றி அருவடை செய்து பார்த்ததிலும் சாதாரணமாய் வித்தியாசங்கள் ஒன்றும் ஏற்படவில்லையென்றும் தெரிந்து கொண்டப்பட்டது. மேல் கண்ட பரீட்சையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொண்டது என்னவென்றால் சம்பா திதுக நெல் நாற்றுநா

நிற்காலிலிருந்து தக்க வயதில் அப்புறப்படுத்திய பின் மூன்று நாள் களுக்குள் வயலில் கட்டுவிட வேண்டுமென்றும், அப்படிச் செய்யாமல் 6 நாள் வரை தாமதித்தால் 3 நாட்களுக்கு மேல் சென்று கட்ட நாற்றுகள் வேர் ஊன்றி கூன் நிமிர்ந்து பயிராவதில் சற்று பாடுவாகியாகிற தென்றும் அந்தப் பாடுவாகியின் காரணத்தால் வயலில் பயிர் அடர்த்தி சற்று கம்பியாகி அதனால் பாடுவாகியான பயிரிலிருந்து மாகூல் கிடைப்பது கம்பியாகுமென்றும் ஆகையால் நாத்தாங்கால்களிலிருந்து பிடுங்கின 3 நாட்களுக்குள் வயலில் கடுவதே சிலாக்கியமான முறை என்றும் தெரிந்து கொண்டோம்.

ஆகையால் நமது சந்தா நேயர்கள் இவ்வியாசத்தின் முதல் பாராவில் சொன்ன சந்தர்ப்பங்கள் நேரிடும்போது நாற்றங்காலிலிருந்து நாற்றுப்பரித்த 3 நாட்களுக்குள் வயலில் கட்டு தக்க பலனடைவார்களென்று நம்புகிறோம்.

COTTON.

Work done by the Agricultural Department during 1926-27
(continued from page 8 of No. 1 of Vol XI.)

பருத்தி

1926-27ம் வருஷங்களில் விவசாய டிபார்ட்மெண்டார் செய்த வேலையின் சாராம்சம்.

(11ம் வால்யம் 1ம் நம்பர் 8ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

1926-27-ம் வருஷத்தில் இவ்விராஜதானியில் இ நுபத்தி மூன்று லக்ஷத்து முப்பத்தியிர்த்து நூறு ஏக்கர்கள் பருத்திப்பயிர் சாகுபடியானதாகக் கணக்கிடப் பட்டிருக்கிறது. பருத்தி இவ்விராஜதானியில் ஒரு முக்கிய வியாபாரப் பயிராகையாலும் ஜாஸ்தி விஸ்தீரணத்தில் சாகுபடியாகிறதாலும், விவசாய டிபார்ட்மெண்டார் நெல் பயிர் அபிவிருத்தி செய்ய எண்ணங்கொண்டிருப்பது போல் இப்பருத்திப் பயிரிலும் நல்லதினுசுகளைப் பொருக்கி எடுத்தோ அல்லது இரண்டு நல்ல தினுசுகளை இணைத்து அதனால் ஒரு நூதனதினுசு உண்டாக்கியோ, அதிலிருந்து கிடைக்கும் நல்ல தினுசை உற்பத்தி செய்து அபிவிருத்தி செய்ய எண்ணங் கொண்ட வேலை செய்கிறார்கள். இவ்வேலை முக்கியமாக கோயம்புத்தூரில் ஸ்தாபித்திருக்கும் பருத்தி அபிவிருத்தி பண்ணையில் செய்து வரப்படுகிறது. ஆனால் கோயம்புத்

தூரில் பெருக்கி எடுத்துப்பயிரிட்டு லாபம் அடைந்த நல்லதினுசுகளை வெளிஜில்லாககளிலி ருக்கும் பண்ணைகளாகிய கி. செல்வேஜில்லாவில் கோளில்பட்டியிலும், பெல்லாரி ஜில்லா சில் ஹகரியிலும், சுந்தால் ஜில்லாவில் கந்தியாலிலும், குன்றி ஜில்லா சில் குன்றிலும் ஸ்தாபிதம் செய்திருக்கும் விவசாயப் பண்ணைகளிலும் மறுபடியும் பரீகை செய்ப்பட்டு உந்தந்த பிராந்தியங்களிலுள்ள விவசாயிகளுக்குக் கொடுக்கக் கூடுமாவென்று பரீகை செய்ப்பட்டு வருகிற கா. செல்பயிர் அபிவிருத்திக்குகளைப்பண்ணைகள் ஆங்காங்கு ஸ்தாபித்து வேண்டிய அவஸியம் நேரிட்டதைப்போல் இப்பருத்திக்குக் கிளைப்பண்ணைகள் ஆங்காங்கு ஏற்படுத்த அவஸியம் நேரிட்டதின்போல் இதுவரை வேறு பரீகைகளுக்குக் கூடாபனம் செய்திருந்த போலில்பட்டி பண்ணையை நாளது வருஷம் முதல்கொண்டு பருத்தி பரீகைக்கென்றே எடுத்துக் கொண்டார்கள். ஆகவே இது ஒரு பருத்தி கிளைப்பண்ணை ஆகவிட்டது. இப்பண்ணையில் தூதன பருத்தி தினுசுகளைப் பயிரிட்டுப் பார்ப்பதுடன் பருத்திப் பயிர் எவ்விதம் சாகுபடி செய்ய வேண்டுமென்ற விஷயத்தையும், அப்பயிர் அபிவிருத்திக்கு என்னென்ன எருக்கள் தேவை என்ற விஷயத்தையும் நாளாவட்டத்தில் பரீகைப்படும. பருத்தி தற்காலம் ஜாஸ்தியாப் விளைவிக்கும் ஜில்லாக்களிலும் இம் மாதிரியே பரீகைகள் செய்ய டி.பார்ட்மெண்டார் ஆலோசனைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

மேற் சொன்ன விவசாயப் பண்ணைகளிலி ருக்கும் மண் இயல்பு முதலிய சாதனங்கள் இப்பரீகைகள் சரியானபடி நடத்துவதற்குப் பொருத்தமில்லாமலி ருப்பதாக நிபுணர்கள் விரிபிராயப் பரிவதால் சமீபத்தில் ஒருபருத்தி கிளைப்பண்ணை வேறொரு இடத்தில் ஸ்தாபனம் செய்ய வேண்டியது அவஸியம் என்று எண்ணி யிருக்கிறார்கள்.

இவ்வருஷம் எல்லாதினுசு பருத்திகளின் விலை சற்று இறங்கிவிட்டது. எனினில் அமெரிக்காவில் ஜாஸ்தி பருத்தி உற்பத்தியான காரணத்தால் இந்திய பருத்தியின் இளையின் நீளம் அரை அங்குலம் முதல் 1½ அங்குலம் வரைதான். முக்கால் அங்குலம் முதற்கொண்டு முக்காலேஅரைக்கால் அங்குலத்தை நீளமுள்ளபருத்தி தினுசுதான், இந்தியா முதலிய கீழ் நாடுகளிலுள்ள இடங்களில் சிலாக்கிய மாய் கோரப்படுகிறது. இப்போர்ப்பட்ட இளையுள்ள பருத்தி இங்கிலாந்து தேசத்தில் லிவர்பூல் மார்க்கெட்டில் சிறுதகிய இளையுள்ளதென்று கருதப்படும். அமெரிக்காவில் பருத்தியின் விளைவுளந்தெந்த வரு

யத்தில் ஸ்ரீராமமோ அப்போது நம்மா தேவத்திலுள்ள முத்தூலங்குலம்
 நீள்முள்ள பருத்திகள் அங்க நுறைச்சுலக்காக அமெரிக்காவுக்கு
 ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது 1915-ம் ஆண்டு 1918ம் வருஷம் வரை இந்
 தியாவில் 40லட்சம் பேல் உற்பத்தியில் 11-லட்சம் பேல்தான் மேல்
 சொன்ன அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதியாக வாயக்காயிருந்தது. ஆனால்
 தற்காலத்திலோ 20-லட்சத்திற்கு மேல் அப்பேற்பட்டபருத்தி இந்தி
 யாவில் விளைவிக்க உட்படுகிறது. இதில் சென்னையில் சாகுபடியான
 இப்பேற்பட்டதினுசு பருத்தியை பெரும்வருஷத்து சுணக்குடன் ஒப்
 பிட்டுப் பார்த்தால், இரண்டிலட்சம் ஏக்கரில் நீளமான இளை கொடுக்கக்
 கூடிய பயிர் விளைவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. திருநெல்வேலி ஜில்லா
 வில் சிலவருஷங்களுக்கு முன் கலப்பு உப்பம் திறுசுப்பருத்திகள்
 பயிரிட்டுக்கொண்டிருந்த உட்காரிலெல்லாம் தற்காலத்தில் பொருக்கி
 பெருத்தத் தனிக்கருக்கண்ணி தினுசு பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. இந்
 லிருந்து தற்காலம் ஏறக்குறைய நூற்பதாயிரம் பேல் பருத்தி உற்பத்
 தியாகிறது. இவ்விராஜகாணியில் ஏறக்குறைய நான்கு லட்சத்து
 பதினாயிரம் ஏக்கருக்குமேல் கம்போடியா பருத்தி கிணற்றிறவைவில்
 சாகுபடியாகிறது. ஆகையால் ஜாஸ்தி விளைச்சலும் இச்சுற்று நீள
 முமுள்ள பருத்தி ஜாஸ்தி உற்பத்தியாகக் காரணமிருக்கிறது. கம்போ
 டியா பருத்தியில் பொருக்கி பெருத்த தினுசுகள் நாலில் இரண்டு வதா
 வது நீர் 295ம் நீர் 15ம் 35ம் நீர் பாவுநூலுக்கு வாயக்காய் இளைகொ
 டுக்கக் கூடிய தினுசுகள். 666ம் கம்போர 35ம் நீர் பாவுநூலுக்கு
 வாயக்கானது. 440ம் நீர் 24ம் நீர் பாவுநூலுக்கு வாயக்கானது. இந்த
 நாலு தினுசுகளும் செறிது காலமாய் சயத்துகளால் பயிரிடப்பட்டு
 சாதாரண தினுசுகளைவிட சிலாக்கிமான மாகுல்கள் கொடுத்திருக்
 கிறது. கிருஷிவர் இந்த தினுசுகளைகளை ஏராளமாய் வாங்கு
 கிறார்கள்.

மழையின் உதவியைக் கொண்டு புற்றைக் காடுகளில் பயிரிடப்
 படும் தினுசு பருத்திகள் இப்போதுதான் ஜாஸ்தி சிஸ்டிரனத்தில்
 பயிர் செய்து விதை பொருக்கி பட்டவாடா செய்யும் நிலைமையிலிருக்
 கிறது.

இந்தியாவிலுள்ள இந்திய மத்திய பருத்திக் கமிட்டியார்கள்
 சென்னை கவர்ன்மெண்டாரின் பருத்தி அபிவிருத்தியை கடிதங்களு
 க்கு அனுப்பியிருக்கும் திட்டத்தை ஏற்றுக் கொண்டு பெருஷங்களு
 க்கு வருஷம் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதாய் ஒத்துக்

கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த திட்டத்தை அமுலுக்குக் கொண்டுவர சரியான தேற்சியடைந்த நிபுணர்கள் இன்னும் தெரிந் தெடுக்கப்படவில்லையென்றும் கூடிய சீக்கிரத்தில் மற்ற இடங்களிலிருந்து கொண்டுவர ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன வென்றும் அறிவிக்கும்.

நிலக் கடலை

தென் ஆற்காடு ஜில்லாவில் திண்டிவனம் சமீபமாய் பாலாங்குப்பமென்ற யிடத்தில் 1925-ம் வருஷம் ஜூன்மாதம் முதற்கொண்டு நிலக்கடலை அபிவிருத்திக் கென்று ஒருபண்ணை ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இதில் செய்யப்படும் முக்கியவேலை அநேகதினுசு நிலக்கடலை தருவித்து எது சிலாக்யமான தென்று கண்டுபிடிப்பதே. இதுவரை செய்திருக்கும் வேலையிலிருந்து எல்லா நிலக்கடலை தினுசுகளையும் இரண்டு தினுசுகளாகப் பிரித்து, குறுக்ககாலத்தில் ஊளையும் தினுசுநீண்டகாலத்தில் ஊளையும் தினுசு என்று தீர்மானித்திருக்கிறார்கள். நீண்டகால தினுசுகளெல்லாமபடரும் குணமுடையதென்றும் குறுக்ககாலத்தினுசுகளெல்லாம் குத்துக குத்தாய் வளரும் குணமுடையவைகளென்றும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அநேகவித நீண்டகால வேர்க்கடலை தினுசுகளில் தற்காலம் பயிரிடப்படும் மோரிஸ் மணிலாக் கொட்டை ஒருதொன்றும், அதுமற்ற எல்லா நீண்டகால மணிலாக் கொட்டையைவிட தற்காலத்தில் கேவல ஸ்திதியை யடைந்திருக்கிறதென்றும் தெரியவருகிறது. ஆகவே கூடிய சீக்கிரத்தில் இத்தினுசுக்குப் பதிலாக வேறு நீண்டகாலத்தினுசு கிருஷ்ணர் பயர் செய்ய வேண்டியது அவசியம். குறுக்ககால மணிலாக் கொட்டை தினுசுகளில் எது சிலாக்கியமானதென்று திட்டமாய் இன்னும் முடிவுசெய்யப்படவில்லை.

இப்பயிர் அபிவிருத்தியில் நோய் தாக்காமை, எக் காலத்தில் வெட்டியெடுப்பது திட்டம், என்னும் ஷஷயங்களையும் ஆராய்ச்சிசெய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இத்துடன் படரு குணமுடையதும் ஜாஸ்திமாகுல் கொடுக்கக் கூடியதுமான தினுசை குத்து குத்தாய் வளர்ந்து மாகுல் கம்மியாய்க் கொடுக்கக் கூடிய தினுசுடன இணைத்து அதிலிருந்து உற்பத்தியாகும் விதைகளில் குறுக்க காலத்தில் ஜாஸ்தி மாகுல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தினுசை உற்பத்தி செய்ய வழிகளும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

Naradarmalai Agricultural & Industrial Exhibition

நாரதர்மலை விவசாய கைத்தொழில் கண்காட்சி.

புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தில் வருஷா வருஷம் சென்ற சில வருஷங்களாக கண்காட்சி நடைபெறுவது நமது வாசகர்களுக்கு ந்ததே. இவ்வருஷமும் வழக்கம்போல் நாரதர் மலையில் ஷே. காட்சி நடந்தது. சமஸ்தானத்து, விவசாய பாரம் மாணேஜர் அப்போது பின் வருமாறு உபந்யாசம் செய்தார்.

உலகமுழுதும் மனிதருக்குப் பதிலாக யந்திரங்களைக்கொண்டு வேலைசெய்து வருகிறார்கள். இந்தியாவிலும் மற்ற நாடுகளிட்போல் இம் முறையைக் கைக்கொண்டு வருகிறார்கள். உழுதல், ஏரு விடுதல், விதைத்தல், கையெடுத்தல், நீர்பாய்ச்சுதல், முதலியன விவசாயத்திற்கு இன்றியமையாத அம்சங்களாகும். உழுதற்ருழ்தலைப் பற்றிப் பேசுவதற்கு முன்பு ஒரு வசேஷ சமாசாரம் கூறுகிறேன். **Lugat Iron Meston** மெஸ்டன் லேசான இரும்புக் கலப்பையினால் 5-8-0 விருந்து 3...8...0 ரூபாயிக்கு வந்திருக்கிறது; இக்கலப்பையில் உள்ள கொழுவானது நல்ல மதாய்ச்சல் உள்ள உருக்கியுல் செய்யப்பட்டிருப்பதால் நீண்ட நாளுக்கு உழைக்கக்கூடியது. அடிக்கடி மூடர்களைத் தேடித் தீரிய வேண்டாம் வேண்டிய பாகங்களைத் தனியாக வாங்கிக் கொள்ளலாம். தேய்ந்து போனவற்றிற்குப் புதிதாக வாங்கிப் போட்டுக் கொள்ளலாம். துகத்தடி ஒடிந்தால் மட்டில் தச்சன் வேண்டும்; இதனால் ஏற்படும் செலவுகளியங்கள் அநேகம்.

ஒருமணி நேரத்தல் நம் நாட்டுக் கலப்பையினால் எவ்வளவு வேலை செய்யக்கூடுமோ அதைப்போல் முன்று பகரு வேலை இதுனால் செய்யலாம்; வேலையும் அதையுட நன்றாக இருக்கிறது. மழை பேய்ந்தவுடனே கலப்பையைத் தூக்கிக்கொண்டு ரிடோர் செய்வதற்காகத் தச்சர்களைத் தேடவேண்டாம். மெஸ்டன் **Meston** கலப்பை அதோவைத்திருக்கிறது; உங்களுடைய கலப்பைக்கும் இதற்கு முள்ள வித்தியாசத்தையும் மேன்மையையும் கவனியுங்கள்; புஞ்சை சாகுபடி, லாயக்கான மான்ஸூன் கலப்பை போன்ற பெரிய கலப்பைகளையும் வாங்கலாம்.

நிலத்திற்கு உரமிடுதலைப் பற்றிச்சிறிது விரிவாகக் கூறுகிறேன், உரம் பலவகைப்படும். அவையாவன—1. மாட்டுக் கொட்டில் [ஆடு மாடுகளின்] எரு; 2. இலைகுழை சூருகு முதலியன 3; புண்ணாறு;

மீன், எலும்பு, முதலிய உரங்கள் இவைதவிர; அம்மோனியம் ஸல்பேட்; சோடியம் ஸைட்ரேட்; பொடாஷியம் ஸைட்ரேட்; ஸுபர் பாஸ்பேட் or பொடாஷ் முதலிய ரஸாயன எருக்களும், இப்போது உரமாக உபயோகப்படுத்தப் படுகின்றன; சாணம் முதலிய இயற் கையான உரங்கள் நிலத்தில் செறிப்பை யதிகரிக்கச் செய்யும்; மற்ற உப்பு உரங்கள் நிலத்தில் விளைகிற பொருள்களின் நலத்தை விருத்தி செய்யும்; ஆனால் நீடித்திருக்கு் பலனை அவை தருகிறதில்லை; இவை களை முதல்கூறிய எருக்களுடன் கலந்தே உபயோகிக்க வேண்டும். விதைக்கும் கொழுதுக்கு வரிசையாக விதைக்கும் கருவிகளை உப யோகப்படுத்தவதான வரிசையாக விதைக்க உபயோகமாகிறது; பெரிய வயல்களில் சீக்கிரமாக விதைக்கலாம்; மழையில்லாத புஞ்சை நிலங் களுக்கு மிக செளகரியம்: களை வெட்டுவதற்கும் களை பெடுப்பதற் கும் புழுதியைக் கிளறி விடுவதற்கும் இன்னும் பலகாரியங் களுக்கும் Planet Junior hoe ஜூனியர் ஜோ என்றும் கருங்கை உபயோகிக்க லாம்; கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் இறைப்பதற்கு ரோல் ஈசி மோட்வீல் Roll easy mote wheel என்ற சக்கரத்தை உபயோகப் படுத்தலாம்; ம ர ச் ச க் க ர த் தை விட இது சீக்கிரமாகச் சுழறுகிறது. அது ஓட்டுகிறவர்க்கும், மாடுகளுக்கும் சிரமம் கொடுக்கிறதில்லை. இவை களுக்கு வேண்டிய காலம், உடைப்பு, செலவு, எல்லாம் மிகவும் குறை ச்சல்.

இப்போது தண்ணீரில்லாக்குறை பெருவதுறையாகவிருக்கிறது. துளி தண்ணீரை வைத்துக்கொண்ட நாம் சாகுபடி செய்வதெப்படி? குளத்திலிருக்கும் தண்ணீரோடு கிணறுகளும் வெட்டி தண்ணீரும் சிறுபான்மை பாய்ச்சிக் கொள்ளலாம்- நஞ்சைப் பயிர்களைவிட நோட் டப்பயிர்கள் அதிகப்பலனைத் தருவது மல்லாமல் அவைகளுக்கு குறைச்சலான தண்ணீர் இருந்தால் கூடப்போதும். முத்துச் சோளம், சேனைக்கிழங்கு, வாழை, கரும்பு, கம்போடியாபருத்தி, மிளகாய், புகை யிலை; வெங்காயம், இன்னும் இவைபோன்ற சில பயிர்களுக்கு நெற்பயி ருக்கு வேண்டிய அளவு தண்ணீரைவிடக் குறைச்சலாக யிருந்தாற் போதுமானது: நெல்லிலும் அறுபதாந்துறுவை, குங்குமச் சம்பா முதலியவைகள் மூன்று அல்லது மூன்றை மாதங்களில் விளையும். சில சமயங்களில் நெல்லைப் புழுதியாக விதைத்து ஜலம்பெருக்கில் நஞ்சைகளாகச் செய்வதுண்டு. இதுவும் நல்லபலனைத் தருவதோடு ஜூலை ஆகஸ்டு மாதங்களில் விதைக்கப் படுகின்றன; மழைகாலத் தவறில்

பீடபாகிற சமயத்தில் இம்முறையைக் கைக்கொள்ளலாம். நல்ல விதையை விதைக்கவேண்டும்; தகுந்த பக்குவமில்லாத நூறுவிதைகளை விதைப்பதைவிட பக்குவமடைந்த ஒரு விதையை விதைப்பது மேலானது. நூற்றுப்பிடுங்கெடும்போது நன்றாகப் பயிராவதற்கு வேண்டிய வெளிச்சமும் இடமும் இருக்கும்படி இடையே தகுந்த இடம்விட்டு நடுதல் நல்லது. பல விதைகளும் வேர்ப்பயிர்களும் கண்காணியில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எல்லோரும் சற்று நிதானித்து அவைகளைப் பார்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்.

அடுத்தாற்போல் கொட்டகையில் ஒரு டில்லி எருமைக்கடாவும் அயர்ஷியர் காளையும் இருக்கின்றன பாருங்கள். இவைகளால் உண்டாகும் கன்றுகள் பெரியவைகளாயும், பலமுள்ளவைகளாயு் மிருப்பதோடு பாலும் சிலாக்பயிரிருக்கிறது. நமது சமஸ்தானம் கால்நடையிவிருத்திக்கு மிகவும் லாயக்காகவிருக்கிறது. நமது காட்டு மாடுகளை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். அவை உழுவதற்கும், கழிக்கும், வண்டி இழுப்பதற்கும் உபயோகப் படுகின்றன. இதுவரை இந்த இரண்டு பாரம் காளைமாகொல் 140-எருமைக் கன்றுகளுப், 92-பசுக்களாகும் பிறந்திருக்கின்றன.

இந்தக் கால்நடைகளுக்கு வேண்டிய தீவனத்திற்கு என்னவழி? தீனிக்காக வேண்டிய பயிர்களை விளைவிக்கும் நிலகளுக்கு கவர்ன்மெண்டாரவர்கள் தீர்வையை வஜை செய்திருக்கிறார்கள். சில காடுகளில் சுவல்பவரி செலுத்தி ஆடு மாடுகளை மேய்துத் கொள்ளவும் அதுமதித்திருக்கிறார்கள்.

விவசாயத்தைத் தவிர கிருஷிகள் வேறு தொழில்களையும் கைக்கொள்ளலாம். டெய்ரிகள் (பசுமாடுகளை வைத்து வளர்த்தல் பால்-வெண்ணை முதலியது தயார் செய்தல்) ஏற்படுத்தி சுத்தமாயும் சுயமாயும் பால் விற்பனை செய்யலாம்- கோழி வளர்த்தல் மிககலாபகரமானது- “White Leg Horn” என்ற ஜாதிக்கோழி ஒரு வருஷத்தில் 250-முட்டைகள்வரை இட்டிருக்கின்றது. நம் நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கும் அதன் முட்டைக்கும் அளவிலும் நிறையிலும் மிகுந்த வித்தியாசமிருக்கிறது என்றும் சாகுபடி இல்லாத காலங்களில் நூல் நூற்றல் நெசவு செய்தல் உபதொழில்களாகு மென்றும் விவசாயம் நன்கு நடைபெறக் கூட்டுறவு அவசியமென்றும் இப்பயிர் செடியாகி நன்கு, குடியானவர்க்கு நிழலைத் தோடுத்து நன்மையடையத்

செய்யு மென்றும் முடிவுகூறி தலைவரைக் கண் காட்சியைத் திறக்கும் படி கேட்டுக் கொண்டார்.

தலைவரவர்கள் கரடுதொஷத்திடையே தனது முகவுரைப்பிரஸங்கத்தைச் செய்தார்:

இதன் பின்னர் வல்லத்திராகோட்டை மிராசதார் சின்னையா அம்பலகாரர், புதுக்கோட்டை பட்டரை ஆறுமுகம்பிள்ளை இன்னும் சில கிருஷிகர்கள் தங்கள் தங்கள் விவசாய நூதனமுறைகள் அதுபவங்களை நன்கு விளக்கினார்கள். தலைவரவர்கள், விவசாயிகள் பொருமைபுடன் புதிய முறைகளைக் கையாண்டு உரங்களை உபயோகப்படுத்தி ஜாத்தி பலனடைய வேண்டுமென தனது பிரார்த்தனை யென்று கூறி முடிக்க, அபிவிருத்தி இலாகாத்தலைவர் தலைவரவர்கட்கு வந்தனோப சாரங்கூறி மகத்தான விவசாய மேன்மையும் பண்டை முறையையே புதிய முறைபென்று கூறி பலமேற் கொள்ளுதல் எடுத்துக் காட்டி சபை 5-மணிக்குக்கலைந்தது.

காஷிசாலையில் பின் சொன்னவை வைத்துப் பட்டிருந்தன:

(1) நெல் விவககர், (2) புஞ்சை தானியங்கள், (3) காய் தானியங்கள், (4) அதன் பயிர்கள், (5) தோட்டச்சாகுபடி காய்கறி வர்க்கங்கள், (6) உருவிலும் பருமனிலும் வித்யாசமுள்ள முட்டைகள், (7) பலவகை எர்த்தங்கள், (பாரி கம்பெனியாருடையது) (8) நூதன விவசாய கருவிகள் (9) பரக்சேரி கலாசாலை துண்புகள், (10) கண்ணங்குடியில் கயாராகும் வெல்லத் தினிசுகள் (11) லாக்குடி வெல்ல மாதிரிகள் (12) விவசாய சம்மந்தமான படங்கள் (13) போலிக்கிடா அயர்ஷியர் மாடு இவைகளாம். தினந்தோறும் விவசாயம், ஐக்கியம், கல்வி சம்மந்தமான மாயக்கண்ணாடிக் காட்சிகள் அவ்வவ்விலாகாதாரால் இரவுகளில் காண்பிக்கப்பட்டன. காட்சி 10 மூடியுடன் முடிவுபெற்றது.

REVIEW

புத்தக விமர்சனம்

ஆரோக்கிய தீபிகை:—தமிழ் நாட்டில் சுகாதார சம்பந்தமாக வெளியும் பத்திரிகை இதுஒன்றே. ஆரோக்கியத்திற்கு இன்றியமையாத் பல்அரிய வியாசங்களும், குறிப்புக்களும், வைத்திய யோசனைகளும் பல்மேதாவுகளின் அபிப்பிராயங்களும் வாழ்க்கைக் குறிய நற்பத்திகளும் இப்பத்திரிகையில் தடவைதோறும் பிரசுரிக்கப் படுகின்றன.

இதைக் குறித்து எவ்வளவு சிலாக்கித்து எழுதினும் சகும். ஒருமுறை இப்பத்திரிகையை வாசித்துத் தெளிவு கொண்டவர்கள் எண்ணிற்கும் இதைப் பெற விரும்புவார்கள் என்பது திண்ணம். இது ஒரு மாதங்களுக்குக்கீழ் வருஷச் சந்தா ரூ1-8-0 விலாஸம்:— 323, தம்புசெட்டித் தெரு சென்னை.

COCONUT.

(Continued from page 13 of No. I of Vol. XI)

தேன்னை சுண் பதிப்பு முறை

(11வது வால்யர் 1வது பர்பர் 13ம் பக் த் தொடர்ச்சி.)

பெரிய மரம் தலைப்பாரும்போது கீள்கண் போட்டு விருத்தியாய் விட வேண்டும். பெரிய மரம் 50 வயதானபின் கீள்கண் போடுவது இளம் கன்றுக்கு முதுமா நிழலும் வெயிலும் கலந்தடித்து உண்டாய் விடும். 30-வருட மரத்தின்கீளே கண் போடுவது நிழல் அடர்ச்சி நேராயுண்டாக மாட்டாது, ஒருக்காலுண்டானாலும் முது மரமும் இளம் கன்றும் ஒன்றோடொன்று மோதி காய்ப்புக்கூடும் சம்பவிக்கும். பெரிய மரத் தலைப்பாரியபின் கீழ்கண் போடுவது கீர்த்திக்குவருது, ஊக்கமும் தளர்ந்துவிடும்.

வேலியடைப்பு

ஐரோப்பியர் நிலக் கைப்பற்றியதும் வேலையமைத்த பின் நிலஞ் சமப்படுத்தி பயிர் செய்வர். இதை சிலோன் தோட்டங்களைப் பார்க்கத் தெழிவாய்விடும். அங்கே கிழுவைக் கம்பு நெருக்கமாயுண்டாக்கி 1½ அடி உயரத்துக் கொன்று வீதம் 3 வரிசை மூங்கில் பட்டை வைத்து இரும்புக் கம்பியால் சட்டி முருக்கி விடப்படுத. மூங்கில் பட்டை கெடுத்தோறும் புதப்பட்டை போடப்படுத. வேலியில் இடைவெளியே யிறுது. 'கிழுவைக் கம்புக்கு உரம்வைத்து வளமாயுண்டாக்குவர்- அவ்வளவு திருஷ்டி இந்தியாவிலில்லை. மேற்குக் கரைப் பிரதேசமும், தஞ்சை ஜில்லாவும், ஆடா தோடை செடியும், உண்ணி (ஏல் பென்சல்வழவு கனமுள்ள 10-20 கீளையும் 5-6 அடி நீளமும், கொய்யா இலை போன்று சித்திலையும் இலை சுருக்கு குடுத்தும் வெளரிய இலையும், மாதளைப்புநிறமான கொத்து பூக்களும் 10-20 மிளகு கொத்தாய் அடுக்கிய மாதிரிகுர்ப்பு விதையும், செடியண்டை போனால் விகாரமாய் வீசும் (விரை உண்ணிபோலிருப்பதால் உண்ணி செடி என வழங்கும்) செடியும் வேலையாக விருக்கும்- குதிரை வெளியே ஓடிய பின் லாயக்கத்தை சாத்தி பூட்டியது போன்று வேலி பந்தோபஸ்து நகைப்புக் கிடமாக விருக்கும். சென்னையில் சில தோட்டங்களுக்கு மதில்சுவரும், சில தோட்டங்களுக்குக் கொடுக்காப்புளி வேலி யமைத்திருக்கும். தமிழ் ஜில்லாக்களில் மண் சுரர்வைத்து சித்து கத்தாளை யமைத்த தோட்டஞ் சில. ரயில்வே லயின் யானைக் கற்றாளை வைத்த தோட்டஞ் சில. கொடுக்காப்புளி பூவரசுக் கம்பு வைத்த தோட்டங்களுமுண்டு. மேல்கரை ஜில்லா காசர்கோட் சர்க்கார் தென்னைப் பண்ணையில் மண்ணுள்ள பாகங்களுக்குச் சுவர்

வைத்தார் மணல் தோட்டங்களுக்கு முந்திரி (அண்டிமா) மரம் சேரார் கொட்டை. (சேங்கொட்டை) மரம் நெருக்கமாய் வைத்து முள் சம்பி வேலியமைக்கப்படுது மேற் துறை பிரதேசம் நீர்க்கால்வோட்டு பாதை யிருகரை தென்னேகளை ஆடுமாடு தின்றழிப்பதில்லை ! அங்கே ஒவ்வொருவரும் தென்னையில் அரிமான மிருப்பதால் வழிமதி செய்வதில்லை, கிழக்கரை ஜில்லாவில் கால்வாய்கரை ரோட்டோரம் வைத்த தென்னே வேலியின்றி நேரே யுண்டாவதில்லை. ஆடுமாடு நின்றழி மதி செய்வதானுண்டாக தடைப்படுது லோக்கல் போர்டு ரோட் கண்களுக்கு குதம்பை வேலி சுட்டி கண் உண்டாகிறது. அதே முறையை விவசாயிகள்னுசரிப்பது நலம். தென்னையை ஆடு மாடு தின்றால் உண்டாக மாட்டா தென்பதை எச்சரிப்பாய் கவனித்து தென்னை விருத்தி செய்ய வேண்டும்! சுவர் கட்டா வேலி பாம்பு குடி கொள்ளும். சுவர் ஓரம் கொடுக்காபுரி யண்டாக்கி நட்டை யழிப்பது நலம். தேசத்தில் பிரகு கருக்கி காளுக்கு எளதிகரிப்பதால் விரகு தரும் மரங்களை வேலியாக வைப்பது வேலை பந்தோபஸ்தாயும் விரகுங் கஷ்டமின்றியமையும்.

ராமனாகுபுரம் ஜில்லா ராஜபாளையம் தென்னர் தோட்டங்களுக்கு வேலி சிதையாது, தனி நபர் தோட்டங் கிடையா, எல்லாத் தோட்ட முள் தொடுக்கா ஒன்றாக விருக்கும். அங்கே ராஜாக்கள் ஐக்கிய மத்ய தருமம் பூண்டொழுகி நடப்பதால் சுவர் சம்பிப்பதில்லை. தேசமி விரத்தியாக ஐக்கிய மத்திய ந்துக்கு மீச்சிய வாழ்வே சிதையா.

இன்னும் வரும்.

தேன்னை பிழைதிருத்தம் வாலம் 10

பக்கம்	பாது	வரி	பிழை	திருத்தம்
246	1-2	4	என்பதை	246ம் பக்கம்பூராவும்னுசரிக்க.
247	7	1	முட்டை	கோயனுக்கருக்கள்
268	2	13	முறை நெத்த	முறைநெத்து கழித்துவிடலுக்கு கழித்து வலக் " முறை
			முறை	
269	7	1	மட்டை	மட்டைவரி
269	11	2-3	குலைகாம்புரம்	பூரூ வடத்துவிடுக தல் நீளமில்லா திருக்கவேணும்வரை

870ம் பக்கம் வெறுபாறு ஓடு அடித்து மின்வருவன் சோக்கி. நன்றாய்ப் பழுத்த நெத்து மஞ்சள் நிறம் மாறுமுன் பாவுவது சிமாதத்தில் கண் முளைக்கிறது. நெத்துபறித்து மேற்றொலி சுருத்து உலர்ந்த பின் பாவுவது 8 மாதம்வரை முளைக்கிறது. முளைப்பு தாமதமென்னவென்று ஆராயப்பட்டது. மஞ்சள் நிறமான நெத்து மேற்றொலி உரித்து மணியை கவனிக்கவும் பட்டது.

உரித்தமணி உச்சியில் 3 சண்ணெடுப்பதில் கண்ணில் முளையுறுவி முளைக்கும். அந்தக் கண்ணின்மேல் லேசானதோடும் அதன் கீழுள்ள சதை பருப்பு மத்தியில் லேசு மஞ்சள் நிறமான முளையிருக்கும். முளை திப்பிலிக் காயழவு கனமும் அரையே அரைக்கால் இஞ்சு நீளமிருக்கும். அந்த முளை சதைபுடன் ஒட்டி சேர்த்திருப்பதால் நாந்துபாவிய நெத்து ஜலமேற்கவும் தாமதமின்றி முளைக்கிறது.

தோடுகருத்த நெத்திலே தேங்காய் சதையுலர்ந்து சுருங்கியுடன் சேறாமல் லேசாய் வெளிகொடுத்ததை துட்பமாய் பார்த்தாலறியலாம். முளையும் வந்து சுருங்கியும் மத்தியில் வரை விழுந்து இடைசுருத்திருக்கிறது. அப்போ முளை மேலே கண் தோட்டல்மட்டும் ஒட்டியிருக்கும். உலர்ந்த பாகம் ஜலமேற்றி சுருக்கிவிடும் முளையுந் தேங்காய் சதையுந் ஒன்றுசேர்ந்து முளை யூறுறுவி முளைக்கத் தாமதமாவதாகத் தெரிகிறது.

நெல் முதலிய தானியங்கள் கனரூபுலர்ந்து பாவாதவரை நேரே முளையாது. இலுமிச்சு கிச்சு வகைதினுசுபழுத்திலிருந்து விரையெடுத்தவுடன் பாவவேண்டும். தாதுதிகில் விரைமேல் தொலி வெடித்து முளையுண்டாகா.

அந்த முறையில் பித்திய ரிபதிறை தென்னை யனுசரிப்பதாக வெளியாகிறது. முன் காசர்கோட் சர்க்கார்பாரம் ரிப்போர்ட் தழுவி எழுதப்பட்டது. இப்போ நேரில் ஆராய்ந்தது தெரிவிக்க 3 நாட்களில் உலர்ந்த நெத்து 1 வாரம் ஜலத்தில் போட்டெடுத்து பாவிப்பார்க்கலாம்.

பக்கம்	பாடு	நாள்	பிறை	திருத்தம்
272	1	7	ர்மாத்துமகர ந்தம் சிரீரூட மானமரத்தால்	வேருகிரேஸ்டமான மரத்து மகரந்தம் கலந்து

பக்கம்	பாறு	வரி	பிழை	திருத்தம்
272	2	17	சிலபாகம்	சிலபனைமரம்
273	2	7	வேர் தளமட்ட	வேர்கள் ஒன்றுடனொன்று த்துக்கு முக்கால் ஜாஸ்தி பின்னியிருது. அடி உயரம் தளமட்டத்துக்கு முக்கால் ஜாஸ்திபின்னி அடி உயரம் யிருது
275		10	பூபாழாவதே	பூமியிலுள்ள பயிருணவு பாழாவதே
275		26	8—10 தபா வெ	5—6 தபா ன்பதை
276		8	பிலா	பிலா இலுப்பைபுன்னைமரம்
276		28	மேல்படி	மேல்படி
276		5	க்குகீழாக	பின்வருமரமைத்து வாசிக்க.

இளம் தென்னை மட்டை வளமான நிலத்தில் 32 அடியிருக்கும். கண் மட்டை 15 வருடம்வரை நீளமா யிருந்து வயசு ஆக ஆக குருகு வ தியல்பானதால் 26 அடி போதுமானது. கேவலமான நிலத்தில் கண் மட்டை கூட 27 அடியிருது.

கிருஷிகன் 10வது வாலம் 292ம் பக்கம் 4வது பாறு 4வது வரியில் (கன்றமட்டக்கடி) என்பதை படித்து (பகன்றம்கிடங்கடி) என்று திருத்திக் கொள்க-

மேல்படி 292ம் பக்கம் 1வது வரியில் (3) என்பதை (4) என்று போடவும்.

மேல்படி பாறு 7வது வரிமுடிவில் (பக்) என்பதை (பக்க) என்று போடுக.

மேல்படி 293ம் பக்கம் 2வது பாறு 5ம் வரியில் (கனிமண்) என் பதை (கனிமண் பூமியானால்) என்றமைக்கவும்-

கிருஷிகன் 11-வது வாலம் திருத்தங்கள்.

8ம் பக்கமுதற்பில் (கண்பதிப்பு முறை) என்றமைக்கவும்

கிருஷிகன் 11-ம் வாலம் 8-மபக்கம் 3-ம் பாறு முடிந்த உடன் பதிக்கண் வைக்கும் நிலத்தில் உயரமாய் வளருகிற வாழைமரனை

செவ்வாழை, சீருமலைவாழை, பேயன், செங்கதலி, வெள்ளைசிங்கன் மொந்தன் வாழைகளை வைத்து 1-வருஷம் வளர்த்தபின் பதிக்கண் பதிப்பது சூரிய உஷணபாதை சம்பவியாது என சேர்த்தமைத்து வாசிக்க வேண்டும்.

8- 12ம் பக்கம் அடிக்குறிப்பில் (முற்சஞ்சிகை) என்பதை (கிருஷ்ணன் 10வது வாலம்) என்று திருத்தாக

11ம் பக்கம் 1வது பாறா முடிந்தவுடன் (ஜலம் பாயாது தென்னை காக்கு முறைபவசியம். கிருஷ்ணன் 10வது வாலம் 9ம் பக்கம் 4வது பாறாவும், 9ம் பக்கம் 3வது பாறாவும், பார்த்து தழுவிக்கொள்க) என அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

11-ம் பக்கம் 4-வது பாறா 4-வது வரியில் (மண்ணிலும்) என்பதை (மனலும்) என திருத்துக.

11-ம் பக்கம் அடிக்குறிப்பில் தூங்குமூஞ்சிமரம் நிழல் தருவதுண் மைபாளுலும் வேர் எங்கும் பரவுமாதலால் அதன் நிழலில் வேறு தினுசுகள் பலன தருகென்று பத்திருசிரியரால்மருக்கப்படுது. *குற்றாலம் அருவிக்கரை தோட்டத்திலும், தெக்குமலை எல்சேட்டிலும் தோதகத்திமா நிழலில் சாத்தகாய் மரம் கிரும்புமரம் உறபத்தி செய்து காய்த்து வருவதால் அந்த நியதிப்படி தூங்கு மூஞ்சிமர நிழலில் விசேஷத்தினிசு பலிதமாகலாமென யரிந்ததோம்.

மேமாத முதல் செட்டம்பர் மாதம்வரை வெயில் காலம் விசேஷ தினுசுச் செடிகள் தூங்கு மூஞ்சிமரம் நிழலிருப்பது உஷணம் மட்டுப் படலாமென்றும் அட்டோபர் மாதம் மனயார பிஷக்கவும் பூறுகளை கள் தளைகள் வெட்டி நஞ்செய்க்கி உரமாக்கி வடலாய். மரம் வெட்ட வெட்ட தழுத்துண்டாகும். வருஷம் சிற்பாதி மாதம்வெயிலுக்ககலாம். நிழலிரு. கெய்தியிறுவென பிரேரேபனை செய்தோம்.

மலை மண்வளம், சீதோஷணப்பதம் வேறு. அந்த நிலமை நாட்டுக்கு பொருந்தாவென கருதி மரநிழலில் வேறுதினுசுக் தேற்பாவென பத்திருசியா அபிப்பிராயப்படுகிறதாகத் தெரிகிறது

* நாம் நேரில் பார்த்தும், வாய்மையும், அனுபவப்பெட்ட முறைகளையும், நிபுணர்களால் பரிசோதிக்க ஆரய்த்தறிந்த முறைகளையும் அதுபவ பூர்வமாய்ச் சொல்லுகிறோம். பல மரங்களின் நிழல்களால் பலவிதமான உஷணம் தரும் என்பதை க்ருபபேயர் கவனிக்கத் தவறியது வருத்தத்தக்கது.

வானை கலக்கப் போட்டும் ஊடே அகத்தி போட்டும் விசேஷம் தினுசு பலிதஞ் செய்யலாம். இளங்கண் உஷ்ணபாதை படாது வளர்ந்து விட்டால் கண்முத்தும் போது உஷ்ணபாதையைச் சட்டை செய்பாது உண்டாகி விடலாம். வானை 4-5 வருஷம் அகத்தி 7-8-வருடமிருந்து நிழல் கொடுத்து காக்கும். இறவை மாட்டுக்கு அகத்தியிலே புஷ்டியான உணவாகும். வாழைநிழலில் தென்னங்கண் விருத்தியாவது போலும் குளிர் தேசத்திலிருந்து வந்த ஐரோப்பியர் உத்யோகம் செய்து பழகவும் இந்தியா உஷ்ணம்தாங்கும் சக்தி யேற்பது போலுமே என்று பாவிக்க வேண்டியது. வானை முந்லிய பூசாரம் கிரகிக்கு மாதலால் விசேஷத்தினுசு இளங்கண்ணுக்கு உரமிட பின் வாங்கக்கூடா தென்று) அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

10-ம் பக்கம் 1-வது வரியில் (இத்தியாதி யேதுக்களால்) என்பதை மாற்றி (இத்தியாதி நிலமையில் தென்னை எந்தசமயமும் பேத்து நடினும் உண்டாவதாகத்தெரிவதால்) என்று அமைக்கவும்-

10-ம் பக்கம் 3-வது பாறு 10-வது வரிக்கு கீழ் (சொற்பமாய்க் காய்க்கிறது) என்றமைக்க வேண்டும்.

வெ. ப. திருமலையப்ப முதலியார்

வெள்ளத்தால் போஸ்டுகல்பா

† கிருபநேயர் அகத்தி நடுவதற்காக வாழை கலக்கப் போடவேண்டுமென்கிறார். அகத்தியின் வேரும் நிழலும் படரும் விஸ்திரணத்தையும் ஒரு தூங்கு மூஞ்சி செடியின் வேரும் நிழலும் படரும் விஸ்திரணத்தையும் எவ்வாறு ஒப்பிடலாம்? அகத்தி நிழலுக்காக வாழை கலக்கப்போடப்பட்டால், தூங்கு மூஞ்சி நிழல் வேர் படரும் விஸ்திரணத்தில் செடி எவ்வாறு கலக்க நடுவது?

ப. ர்.

News & Notes

குறிப்புகள்

கீருஷ்ண ராஜேந்திர விவசாய தர்மப் பாடசாலை

இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராஜேந்திர விவசாய தர்மபாடசாலையை ஏற்படுத்தப்போதுள்ள சேவையில் அதிக ஆயோசனங்கள் ஸ்ரீமான் உகிரகோண்டா அவர்கள் கல்லால் கட்டப்பட்ட இரண்டு மாடியுள்ள விசாலமான ஒரு வீட்டையும், 6½ ஏக்கர் புஞ்சை நிலத்தையும் நன்கு நீர்ப்பாசம்சம்படி வசதியுடைய 1 ஏக்கர் நஞ்சை நிலத்தையும். ரொக்கமாக 17,000 ரூபாயும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த வித்யாசாலைக்கு ஏற்படும் இதர செலவுகளை மைசூர் சர்க்காரே ஏற்றிக்கொள்ளுகிறது. தும்கருக்கு 28 மைல் தூரத்தில் சிக்ஷாஸூனி என்ற கிராமத்தில் இப் பள்ளிக்கூடம் இருக்கிறது. இந்த

சமஸ்தானத்தில் சுதேச பரவலையில் விவசாயக் கல்வியை போதிப்பது இதுவே முதல் முயற்சியாகும்.

* * * *

நாஷனல் லைவ்ஸ்டாக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பாங்க்

ஆமெரிசு முதலிய கால்நடைகளைப் பதிவு செய்து அவற்றிற்கு அபாயம் வந்தால் அவைகளின் கிரயத்தைக் கொடுக்க ஒருகம்பனிபார்கள் முன்வந்து சென்னை மாகாணம் முற்றிலும், ஜில்லா, தாலுகா, கிராமச் சபைகள் ஏற்படுத்தி காரியதரிசிகளை நியமிக்கிறார்கள். தரலாகக் காரியதரிசி சம்பளம் ரூ 120ம் ரூ 100 படியும் ஒரு தாலுகாக் காரியதரிசிக்கு 9 ரூ ர்வைசர்களும், ஒரு குபர்வைசருக்கு அடியில் 15 கிராமசபைக் காரியதரிசிகளும் இருக்கிறார்கள். ஒரு குபர்வைசருக்கு ரூ 1க்கு சம்பளம் ரூ. 40 படி 15 இளும் இதர சன்மானங்களும் உண்டு.

ஆஷ்டிரேலியா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பா முதலிய கண்டங்களிலுள்ள தேசங்களில் கால்நடைகளை இன்ஷூர் செய்து விவசாயிகள் ஏதாபாராத கஷ்டங்களிலிருந்து சம்புகிறார்கள். கடனாலும் கரியாலும் கஷ்டப்படும் நம் நாட்டு ஏழை மக்களுக்கு இப்பது புதிதெதவியாயிருக்கும். ஆண்டுமேறும் செலுத்தும் கட்டணங்கள் குறைவாயிருந்தால் ஏழை விவசாயிகள் அவைகளும் செருவார்கள். சேஷமமுமடைவார்கள். ஆங்கிலம் படித்தா விட்டு அனுமல் இன்றி அலையும் அநேகருக்கு இக்கம்பனி உத்தியோகங்கள் கொடுத்து உதவுகின்றது. பாரம்போகத்தான இக்கம்பனியின் கிர்வாகம் தெரியவரும்.

* * * *

இங்கிலாந்தில் நடந்த காட்சிசாலையில் இந்திராவீஜ்ஜன் தென்னை நார் வைத்துக் காட்டப்பட்டதில் சென்ற வருஷத்தில் 15000 முதல் 20000 டன் வரை தென்னை நார் விற்றதாகத் தெரிகிறது.

* * * *

இவ்வருஷம் சென்னை ஹைலண்ட் கிரௌன்டிங் டேர்த ஜீவர்தாரக் காட்சிசாலையில் கொண்டுவரப்பட்ட பசுக்கள் முதலியவைகள் அபிவிருத்தியடைந்து நல்லஸ்திதியிலிருப்பதாகத் தெரியவந்தது. சர்க்காரார் பெர்வி காலாகளை வாங்கிவைத்து அவைகளின் மூலமாய் உற்பத்தியான கண்கள் நல்லஸ்திதியிலிருந்தன- அக்கன்றுகளுக்கு மட்டும் சுமார் ரூ 250 வரை வெகுமானங்கள் கொடுக்கப்பட்டன.

* * * *

வட ஆர்க்காடு ஜில்லா காடேரிப் பாக்கத்தில் கூட்டுறவு சங்க ஆதரவில் நடந்த காட்சிசாலையில் “உழுவதில்” யார் சரியாய், அதிக விஸ்தீரணம் ஒரு குழியிட்ட ரோச்திக் உழுதிறுர்களை ஒரு போட்டி ஏற்படுத்தியதில் 11 சிறுவர்கள் போட்டியாகுவந்தார்கள். அவர்களில் மூவர் பரிசு பெற்றார்கள்.

CORRESPONDENCE.

கடிதம்

கிருஷ்ணன் பத்திராதிபர் ராண்பகதூர் ஸ்ரீமான் கன்னியமிக்க புண்ணியில்
சேலர் J. செல்வ ரங்கராஜன் காரையவர்கள் திவ்ய சன்னிசிக்கு 1908ம் நம்பர்
சந்தாதாரர் J. S. M. சாகிபுவுணக்கமாய் வந்தனம் தந்து விண்ணப்பித்துக்
கொள்வன:—

இத்துடன் சந்தா தொகைக்கு தபால் முத்திரை யனுப்பியிருப்பதால்
பெற்றுப் பத்திரிகையை ஒழுங்காயனுப்பித்தாய் பிரார்த்திக்கிறேன்.

பத்திரிகை பரோபகாரமாய் நடத்திவரப்பெற்றும் போதிய ஆதாரப்
பில்லாததால் பத்திரிகையை நிறுத்தி விடுவதற்கான ஆலோசனைகளடங்கிய
விஷயம் பங்குனிப் பத்திரிகையில் பார்த்து மிக்க மனவருத்தத்தைச்
கொண்டிருக்கிறேன். எவ்விதத்திலும் எக்காலத்திலும் ஜீவ காருண்யப்
பத்திரிகையை நடத்தியே தீரவேண்டும். போதிய சந்தாதாரர்கள் சேரா
விடினும் வேறு எவ்வழியிலாகிலும் பரோபகார நிமித்தமாய்ப் பொருள்
சேகரித்து இப்பத்திரிகையை இடைவிடாது தளர விடாது நடத்தித்தான்
திர்க்கலென்றென்று கனம்மக்க பத்திராதிபர் பூரணமான நல்லெண்ணம்
கொண்டவிடுவாராகில் கிருஷ்ணபயே ஜெகத் தந்திரம் காதாரமே
வமைத்தருளிய எல்லாப் பங்கிருஷ்ணன் தீருவிவாழ் போதிய ஸ்ரீஸ்வரியத்தைத்
தந்து அருளுவார் என்பது நிண்ணம்.

ஆகையால் கனம் பத்திராதிபரவர்கள் ஒரு விதத்திலும் மனந்தளராமல்
கிருஷ்ணன் பத்திரிகையை கைம்மாறு கருதாப் பரோபகார நிமித்தமாக
சதாவும் நடத்தித் தந்திருள்வாராக.

இப்போது நம் பத்திரிகைக்கு சந்தாதாரர்கள் எத்தனை யென்றும்
எத்தனை இன்னும் சேர்த்தால் பத்திரிகையை ஒழுங்காய் நடத்த அது
கூலமாயிருக்கு மென்பதையும் தெரிய விரும்புகிறேன்.

தங்களால் கூடுமளவரை சந்தாதாரர்களைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவே
ன்றெனென்று நம் சந்தா தேயர்களை மிகவும் சிரமதார்த்தி வேண்டிக் கொள்
கிறேன்.

பயிர் ஸூர்க்கமாய் பயிருக்கு தக்கமாகுல் இல்லாததையும் இருக்கும்
படியான நிலைமைக்கு எவ்வித நிவர்த்தகியென்று அசிக மாகுல் கிடைக்கும்
படி செய்யாமென்று வினாவிய கிருபாக்கு அடியவருடம் பங்குனி பத்தி
ரிகையில் செல்லியிருக்கி என்ற விஷயத்தைப் பங்குக்கும்படி எழுதப்
பெற்றிருப்பதாலும் ஷெப்பத்திரிகையாரிடமுமில்லாததாலும் அடுத்தசஞ்சிகை
யில் மற்றொரு முறைப் பிரசுரிக்க அல்லது அப்பத்திரிகையை அனுப்பித்
தாய் பிரார்த்திக்கிறேன்.

தமிழ்ப் பேராசிரியன் மாகநல்—கார்த்திகேய முதலியாரவர் உள்ளியற்றும் மொழி நூல் நான் வெளுநாளாய் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் நூலொன்றாகும். என் அடிகாக்கொரு புஸ்தகம் அனுப்பித்தரச் செய்ய வேண்டுகிறேன்.

ஜுமால் சயத்மஹமத் சாப்பு,

மேலப்பாளையம்

பதில்

அகநய வருஷம் பங்குனி ௪ பத்திரிகை நிருபசேயர் கேட்டுக்கொண்ட பிரகாரம் ஒன்று அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது.

மாகநல் கார்த்திகேய முதலியார் அவர்கள் இயற்றிய மொழிநூலைத் தங்களுக்கு வி. பி. யில் ஒருபிரதி அனுப்பும்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது.

ப. ர்.

கணம் “கிருஷ்ணன்” பத்திராதிபர் அவர்கள் சமூகத்திற்கு அன்பார்த்த ஐயா,

கீழ் விவரிக்கப்பட்ட விஷயங்களுக்கு தயவு செய்து “கிருஷ்ணன்” வாயிலாகப் பதிலளிக்கும் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

1. எலுமிச்சை சாகுபடிக்கி எம்மாதிரியான நிலம் லாயக்குள்ளது. எம்மாதிரி நிலத்தில் அதிக காப்பு உண்டாகும்? நன்றாய் காய்த்தால் வருஷம் 1க்கு ஒரு மாத்தில் எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும்.

2. குடகு முதலிய இடங்களில் வீளையும் ஆரஞ்சிப் பழச்செடிகளை எங்களுடைய ஊரில் அதாவது திரிச்சியில் வைத்துப் பயிர் செய்தால் அம் மாதிரி ருசிகரமுள்ள பழங்கள் கிடைக்குமா? கண்கள் எவ்விடத்தில் கிடைக்கும்.

3. சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு, பம்பளிமாஸ் இவைகள் உயர்த்த ஜாதியுள்ள பழங்களாவது (நாத்துவிட்டு நட) என்னவது எவ்விடத்தில்கிடைக்கும்.

4. உயர்த்த தினுசு (அதாவது சளை அதிக பருமனுள்ள பழங்கள் கிடைக்கக்கூடிய தினுசு பலாக் உண்கள் எவ்விடத்தில் கிடைக்கும். அல்லது பழங்களை வாங்கி நாத்துவிட அப்பேர்ப்பட்ட பழங்கள் எவ்விடத்தில் கிடைக்கும்.

இப்படிக்கி

N. கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை.

(கடலூர், முத்தராசனல்லூர் போஸ்ட் திருச்சிஹப்பள்ளி.)

பதில்

(1) வடிகால் வசதியுள்ள எல்லாத் தோட்டக்கால் நிலங்களிலும் எலுமிச்சை செடிகளை வைக்கலாம். செடி ஒன்றுக்கு வருஷம் ஒன்றுக்கு சரியானபடி காய்த்தால் ரூ. 15 வரை இடத்திற்குத் தக்கபடி கிடைக்கும்.

(2) குடகு முதலிய இடங்களில் வீளையும் கமலாரஞ்சு மரங்கள் சம தளமான பூமிகளில் இனங்கன்களாயிருக்கும்போது தாக்குப்பிடிப்பது

சற்று ஷட்டமாயிருக்கும். அத்தடன் அது சூழ்ச்சி மட்டத்திற்கு மேல் 2000 அடி உயரத்திற்கு மேல்தான் நன்றாக தாங்கும். குடகுதேசத்தில் அதிக மழை பெய்கிறது. நாம் குடகிலிருந்து அங்கு வரவழைத்து சென்னை வெயிலில்தாக்குப் பிடிக்கும்படி என்னஞ் சனனமாக வழக்கப்படுத்தி கட்டடில் இப்போது சுமாரான பலன் கொடுத்து வருகிறது. நசியிலும் பருமனிலும் குடகில் விளையும் பழங்களுக்கு மது தோட்டத்துப்பழம் தாழ்த்ததல்ல. கண்கள்தேவையானால் குடகிலிருத்தே வரவழைக்க வேண்டும்.

3. சாத்துக்குடி ஆரஞ்சி பம்பிளிமாஸ் முதலிய எங்கள் தேவையான வர்கள் பெங்களூரிலிருக்கும் விதைகளை வியாபாரிகளான, (1) நூர்ப்பா அண்ட் சன்ஸ் (2) ஒபலப்பாபிரதர்ஸ் (3) எம்பெயர் நர்ஸரிசி. ஸ்டீடார்ஸ் சேலம் அப்துல் ரஹிமான் சாஹிப்முதலிய வியாபாரிகளிடம் வாங்கலாம்.

4. அகிக பருமனுள்ள சளைகளுள்ள பிலா பழச் செடிகள் மது தோட்டத்தி் விருங்கின்றன. பழம் சிறிதாகத் தானிருக்கும். செடி 1 க்கு 100 பழங்கள் வரை கொடுக்கும் பழம் வெகு ருசியாயிருக்கும். ஆனால் பார்ப்பதற்கு பெரிய பழங்களாயிரா. இச் செடிகளும் வ்ருஷம் அகோர வெயிலாலும், தண்ணீரில்லாததாலும் காய்ச்சவில்லை. மலையாளத்திலாவது பண்டுட்டியிலாவது பட்டுக் தோட்டையிலாவது பெரிய பழங்கள் அகப்படும். மது தோட்டத்துப் பழம்—சிறிதானபழம் சேவையானால் சரியான மழைகள் இவ்வுருஷம் பெய்தால் உடுத்த வருகும் கொடுக்கும் கூடிய. பார் அன்பார்த்த ஐயா,

தங்கள் பத்திரிகையை நிறுத்திவிடும் உத்தேசத்தின் விளம்பரம் செய்திருக்கிறீர்கள். விவசாயப் பத்திரிகைகள் எவ் வனோ என் பார்த்திருக்கிறேன். அனுபவ பூர்வமான விவசாயிக்கு தங்கள் பத்திரிகை தான் உதவி செய்யக்கூடியது என்பது எனது அபிப்பிராயம். தங்கள் பத்திரிகை கின்று விடின் விவசாயிகளுக்கு அது ஒரு கஷ்டமாகத் தருவதும் 1 ரூபாய் வங்கு வதைக்காட்டிலும் ஜீவிய சந்தா 10 ரூ. என்று விசிகது வாங்கி விட்டால் என்போன்ற அனேகருக்கு அது சவுகரியாயிருக்கும். அம்மாதிரி விளம்பரம் செய்து கிருஷிகளை ஸ்திரமாகச் செய்ய முயற்சிப்பீர்களென்று நம்புகிறேன்.

பதில்.

வருஷ சந்தா ஒன்று உள்ள பத்திரிகாசிரியர்களெல்லாம் சாஸ்வத சந்தாவாக ரூ. 20 பெறுகிறார்கள். நாம் ரூ. 10 ஆவது 20 ஆவது பெற்றுக் கொண்டு சாஸ்வதமாய் அனுப்புவதாகச் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் மற்றப் பத்திரிகைகளைப்போல் 'கிருஷி'ன் பத்திரிகை எல்லா ஆசிரியர்களாலும் நடத்த முடியாது. எங்கள் குடகத்தில் வங்களுக்குப் பின்னால் நடத்தக் கூடியவர்கள் சந்தரால் இல்லையாதலால் அவ்வுருஷம் நாம் இஷ்டப்பட்ட வில்லை.

பார்.

சைதாப்பேட்டை பாரத்தில் வாளை தினுசு துறையாயிருந்தது. சோழ முத்தூர் பாரத்தில் விசேஷ வாளையிலும்.

சைதாப்பேட்டை பாரம் வாளை தினுசு தெரிவிக்கக் கூடுமானால் பிரசரிக்கும்படியும் தினுசுமையையும் இடம் தெரிவிக்கவும் வேண்டுமெனக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்.

தஞ்சாவூர் வாளை தினுசு 1 ல் கற்பூரவாளை யும் மற்றொன்றில் தாம் பிறுணி வாசனையு மிருக்கிறது. வெ. ப. சிருமலையப்ப முதலியார்.

பதில்

சைதாப்பேட்டை பாரத்தில் பயிர் செய்த வாழை தினுசுகள் அனேக மாய்கோசாவரி ஜில்லாவில்சாமல் கோட்டை விவசாயப்பண்ணையில் டாக்டர் பார்பர் அவர்கள் மேல்பரந்தவையிலும் தூண்டு கோலினுலும் அனேக இடங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு பயிரிடப் பட்டன. அப்பால் அவைகள் சைதாப்பேட்டை விவசாயப் பண்ணையைக் கோயம்புத்தூருக்கு மாற்றித் திராவிதர்க்கு முன் சில வருஷங்கள் பயிரிடவும்பட்டன. சைதாப்பேட்டையிலிருந்து வட ஆற்காடு ஜில்லா போலூர் தாலுகா ரோலூரில் ம.ந.ஸ்ரீ சர் தார் ஹரி சிங்கு என்று பெயருடைபவர் எல்லா தினுசுகளையும் வருத்தி பயிரிட்டிக் கொண்டிருந்தார். லுப்போது எங்கு கிடைக்குமென்று நமக்கு திட்டமாரச் சொல்ல இடமில்லை. ஒருவேளை அங்கு சில தினுசுகளாவது கிடைக்கக்கூடும். நமக்கு ஞாபகமிருக்கும் வரை கிழக்கண்ட தினுசுகள் பயிரிடப் பட்டன.

திருநெல்வேலியில்லா தினுசுகள் :—கதலி, கல்கதலி, வயல்வாழை, மொந்தன், மாண்டு மொந்தன், ரஸ்தாளி, ஆனைக்கொம்பன், படத்தி, பூலாஞ்சண்டன், சப்பரவாளை,

மலையாளம்:—நேக்கிரன் கருவாளை

தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி:—பச்சை நாடான், சிங்கன் அல்லதுராஜாவாளை
மாநா:—சிறுமலை

கோயம்புத்தூர்:—லாடன், தூங்கு லாடன், கரைவாழை

செங்கல்பட்டு:—திருடி வாழை, செவ்வாழை, பேயன்,

கோதாவூர்:—சக்கிரகேளி, பொத்தா, பூங்குபொத்தா, அரிந்தபாணி, பங்காளா, கொட்டைவாழை அல்லது இலவாழை எல்லா ஜில்லாக்களிலும் பயிரிடப்படுகிறது.

தென்னாற்காடு:—பச்சை அல்லது பாரின் வாழையில் இன்று ஜாதி N. B. கல்கதலி சில இடங்களில் பங்காளா பெயர் கொண்டு வந்திருக்க முண்டு.

கோதாவூர் பாரம் பாரம் தாமதமென்று சில இடங்களில் வழங்கப்படுகிறது.

அமிர்தபாணி யென்பது கதலியென்று சில இடங்களில் சொல்வதுண்டு, சக்கர கேழி என்று கோதாவரியில் சொல்லும் திணிசு திருச்சியில் ராஜாவாழை யென்றும் திருநெல்வேலி முதலிய இடங்களில் சிங்கனென்றும் சொல்லுகிறார்கள். செங்கல் பட்டில் பச்சைவாழை யென்பது சில இடங்களில் கூனி வாழை யென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

தஞ்சாவூரில் கற்பூரவாழை யென்பது கோதாவரியில் கற்பூர சக்கர கேழி என்ற சொல்லுவதுண்டு.

பெ. பூர் சாம்பிராணி வாழை யென்பது கோதாவரியில் சாம்பிராணி யென்ற அழைச்சப்படுகிறது. ப.ர்.

ஐ. ப. பூரிமான் கிருஷ்ணன் ஆசிரியர் அவர்கட்கு

தயவு செய்து அடியில் கண்ட விஷயங்களுக்கு ரிப்பன் கார்டில் பதில் எழுத வேண்டுகிறேன்

1. கருணைக் கிழங்குக்கு ஏற்ற நிலம், வருஷம் என்ன?
2. நடவேண்டிய இடைவெளி எவ்வளவு?
3. கருணைக் கிழங்கு விறை வட குழிக்கு எவ்வளவு பருமன் விறை வைக்க வேண்டும்?
4. விதைக்காக கருணைக் கிழங்குவிறை எவ்விடத்தில் சகாயமாய்க் கிடைக்கும்?

1. கருணைக் கிழங்குக்கு ஏற்ற நிலம் ஜாஸ்கி கழிக்காவில்லாததும் இருபைன் கலந்த வடிகால் வசதியுள்ள நிலமே சிலாக்கியம், சரன் சம்மந்த மான நிலங்களில் கிளங்கு திடமாய் பிடிக்கப்பட்டாது ஆகையால் மணல் சாரி நிலமே சிலாக்கியம். கிருஷ்ணர் இப்பயிர் செய்யும் போது முக்கியமாய் உயிர்வாழ சில இடங்களில் உபயோகிப்பதுண்டு. அது மாட்டு ஒரு ஆட்டி ஒரு வடலும் சாம்பலுடனும் கலந்து உபயோகப் படுத்துவதுண்டு. அதற்கு இரண்டு காரணங்களுண்டு (1) உயிர் சுரத்தை கிரகித்து வேரையும் கிழங்கையும் காயாமல் வைத்துக் கொண்டிருக்குமென்றும் கிளங்கு சரியானபடிவேர் இறங்கி நன்றாய் செழிக்கக் காத்தோட்டமும் சுரப்பதும், பொது பொசுபும் கொடுக்குமென்றும் சிலர் உயியில் சாம்பல் காரசத்து ஜாஸ்தி யிருப்பதால் அது மசுக்கும்போது கருணைக்கு ஸூசு சத்து வேண்டிய தவசிய மாகையால் அது உதவுகிற தென்றும் சொல்வதுண்டு.

2. நடவேண்டிய இடை வெளி 1 அடிமுதல் 1 அடி ஊரத்துக்கு ஒரு கிழங்கு நடலாம்.

3. ஒவ்வொரு குழியிலும் முளை யுருவக்கூடிய கிழங்கா யிருந்தால் சிறு கிழங்கு நடடால் போதும். பெரும் கிழங்காயிருந்து அதில் ஒன்றுக்கு மேல் முளை யுருவக் கூடிய பள்ளங்களும் அடையாழங்களு யிருந்தால் அதை அதுதான் வைக்கலாம். சிறு கிழங்குகள் முழுசாய் நடுவது சிலாக்கியமென்று அனுபேக சாலிகள் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள்.

4. இது கருணைக்கிழங்கு விசேஷமாய் பயிரிடும் வடஆற்காடு சித்தூர் ஜில்லாக்களில் கிடைக்கும். சித்தூருக்கு அருகில் முருங்கப்பட்டி கிராமத்தில் சில வருஷங்களுக்கு முன் ஜாஸ்தியாய் பயிரிட்டு சென்னைக்கு அனுப்பி வந்தார்கள் வாலாஜாவக்கு சமீபத்திலும் ஜாஸ்தி பயிரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். சமீபத்திலிருக்கும் விவசாய உசதியோடுவந்தர்களைக் கேட்டால் எவ்வளவு கிடைக்குமென்று கேட்டமாய் சொல்லக்கூடும்.

கிருஷிமன் பஞ்சாங்கம்

பாவனா ஆன் — சாஸ்திரம் 1850 கலியுகாதி. 5029, பசுவி 1337-1338
கொல்லம் 1103, ஹிஜ்ரி 1346-1347 இங்கிலிஷ் 1928 ஜூன்-ஜூலை மீ

தினம்	சுடர்	பாசம்	தினம்	சுடர்	பாசம்	விசேஷங்கள்
25	14	1 வி	24-29	அ	28-29	கரிநாள் சுவாசம் வந்த
26	15	2 வெ	16-34	பா	22-26	மழை பெய்யலாம்
27	16	3 ச	8-9	தி	16-0	விதைக்க
28	17	4 ரா	51-51	பா	9-28	கடலை விதைக்க
29	18	5 தி	43-9	திரு	3-10	மாலைக்கும் புறம்
30	19	6 செ	36-2	புன	52-46	கரிநாள் மரம் நட
1	20	7 புத	30-9	புசு	49-25	மிதுனம் சர்வமு கூர்த்
2	21	8 வி	25-53	ஆ	47-44	தனிமநாள்
3	22	9 வெ	23-36	பா	47-57	சுபம் விலக்க
4	23	10 ச	23-15	புர	50-7	தவிர்ந்த மரம் நட
5	24	11 ரா	24-46	உத	54-10	மிதுனம் விவாகம்
6	25	12 தி	23-5	அஸ்	59-49	நே
7	26	13 செ	32-58	தி	60-0	மழை பெய்யலாம்
8	27	14 புத	33-49	தி	6-39	விவாகம் ஆரம்பிக்க
9	28	15 வி	45-8	சு	14-12	கடல் விவாகம்
10	29	16 வெ	51-24	வி	21-59	சுணர் வெட்ட
11	30	17 ச	57-8	அ	29-29	வாகனம்
12	1	18 ரா	60-0	கே	36-17	ம36-அ
13	2	19 தி	2-9	மூ	42-8	காலே 9க்கு மேல் விவாகம்
14	3	20 செ	6-0	பு	46-55	தனிமநாள்
15	4	21 புத	47	உத	50-32	அ51-சு
16	5	22 வி	10-22	திரு	53-2	சு
17	6	23 வெ	10-49	அ	54-25	சு
18	7	24 ச	10-5	சு	54-45	அ55-ம
19	8	25 ரா	21	பு	54-4	அ54-அ
20	9	26 தி	5-33	உத	52-23	சு
21	10	27 செ	1-47	ரே	49-50	சு
22	11	28 தி	57-3	அ	46-25	ம46-சு
23	12	29 வி	45-28	பா	42-16	அ42-ம
24	13	30 வெ	38-42	*தி	37-32	அ38-ம
25	14	31 ச	31-38	ரே	32-24	அ32-சு
26	15	32 ரா	24-13	திரு	27-8	சு

ஜெயராங்கன்

J. R. ரங்கராஜா

அவர்களால் எழுதப்படும் புது நாவல் அச்சிலிரு
க்கிறது கூடிய ஜஸ்தியில் வெளிவரும்

தமிழ்ப் போராளியன்

மாகரல்—கார்த்திகேய முதலியார்

அவர்கள் இயற்றிய

மொழிநூல்

இந்நூல் பன்மைத்தமிழ் நூலாராய்ச்சி செய்வோருக்கும்
சரித்திர ஆராய்ச்சிக் காரருக்கும் பெரும்பயன் தருவது. தமிழில்
இது காமம் எவராணும் இயற்றப்படாத அரிப பெரிப புது நூல்.
தமிழின் கண்ணுள்ள ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தெளிவாய் உற்
பத்தி முதலிபன எடுத்துக் கூறுவது, தமிழ்ப்புணறி மற்றைப்
பாஷைகளிலு முள்ள சொற்களின் உற்பத்தி முதலியவற்றைத்
தெரிந்து கொள்வதற்கும் சாதனமாய்வுள்ளது.

உயர்ந்த கலை பன பளப்பான கடிதத்தில் அச்சிடப் பட்டிருக்
கிறது. தமிழறிந்த ஒவ்வொருவர் கையிலும் அவசியமாக யிருக்க
வேண்டியது. இதன விலை காஸ்கோ கட்டடம ரூ. 2

மா-மா- இராமசுவாமி முதலியார்

பழந்தமிழ்ப் புத்தககாலே.

கிண்டி, சைதாபேட்டை டோஸ்டி,

சென்னை.

காமபாலன்.

தமிழ் மாதப் பதிப்பு

தென்னாட்டில் கம்ம ஜாதியப் பத்திரிக்கை இஃதொன்றே. கிராம
வாசிகளுக்கவசியமான பொது விஷயங்கள் வெளிவரும். விளம்பரங்க
ளுக்குத் தக்க செளகரியமுண்டு. வருட சந்தா ரூ. 1 தான்.

ஐக்கிய சங்கக் களுக்கு, பஞ்சாயத்துகளுக்கும் வேண்டிய புத்தக
பாரங்கள் எம்மிடம் கிடைக்கும்.

R. வெங்கடசாமி நாயுடு,

பத்திராதிபர் கம்மபாலன்

திருத்தாங்கல்.

The Journal of the Madras Agricultural Students' Union.

A monthly Journal in English devoted to the Study of Improved Agriculture. Articles of Scientific and general interest are published along with Extracts & reviews from various Journals both Indian & foreign. Subscription per annum Rs Four. Single copy as Six.

Apply to Manager M. A. S. U Journal.
AGRICULTURAL COLLEGE, LAWLEY ROAD P. O. Coimbatore

ஸ்ரீமதி வை மு. கோதைநாயகி அம்மாள் எழுதிய

ச ண் ப க வி ஜ ய ம்

இந்த நாவல் "இது சிறந்த நாவல்" படிப்பதில் ஆர்வ முடை யோர் புழக்கத்தக்கபடி நாவலுக்குரிய இலக்கணங்களுடன் அமைந் திருக்கிறது. ஆதலால் படிக்கத்தொடங்கினால் முடிக்காமல் புத்தகத்தைக் கீழ்க்கையக்க மனம் வராது.

இது பால விநாயகினிப் பத்திராசிரியராகிய வரகவி. திரு. அ கபரமணிய பாரதியார் எழுதிய முகவுரையுடன கூடியது. இதுவரையிலுமுதி வெளிவந்த நாவல்களைவிட இதில் சிறுவரும், சிறியவரும் உவந்த படிக்கவும், போற்றவும், படித்ததை நினைக்கவும், பிறருக்குச் சொல்லிப் புழுவும் தக்கபடி உயர்ந்த நீதிகளையும், உலகப்போக்கையும், கற்பனை பரபாவத்தையும், பெரியாரின் பெருமையையும் நல்லோரின் நடவடிக்கைகளையும், உத்தம குணப்பெண்களின் இலக்கணங்களையும் அநுகமேற்கோள்களுடன் உள்ளது வைத்திருக்கிறாடியால், இந்த நாவல், வேலை நாவல் வகையில் எண்ணிய புறக்கணிக்கத்தக்கதல்ல; போற்றத் தக்கதேயாம்.

நேகன் மோகினி ஆய்ஸ், திருவல்லிக் கேணி, சென்னை.

வவசாய புத்தகங்கள்

விவசாய விளக்கம்	ரூ அ பை
செல்	1-4-0
செம்பு	1-0-0
மா	1-0-0
தபால் சார்ஜ் வி. பி. முதலியன பிரத்தியேகம்	0-7-0

ஜி. இராஜகோபால் நாயுடு

பொன்மண்ட விவசாய இன்ஸ்டிடியூட்

Printed and Published by J. R. Ranga Raju at the
Raju Press "Jagannatha Baugh" Saidapet, Madras.