

வைத்திய கலாநிதி

THE VAIDYA KALANIDHI

EDITOR:

Pandit M. Duraiswami Aiyangar,
Ayurveda Bhushan.

பதிாதிபி :

பண்டித எம். துரைஸ்வாமி ஐயங்கார்,
ஆயுர்வேத பூஷண.

புஸ்தகம் 2.

Vol II.

ஆனந்தவஸு பங்குனிமீ—APRIL—1915.

ஸஞ்சிகை 8.

No. 8.

A HISTORICAL SKETCH OF UNANI MEDICINE.

யூனானி வைத்தியத்தின் சுருக்கமான
வரலாறு.

BY HAKIM M. K. SYED MUHAMAD PULAVAR.

ஆதி யூனானி வைத்தியர்கள்.

இவ்வுலகில் சராசரங்களைத்தையும் படைத்துக் காத்தழிக்கும் ஞான தபாவிற்குவான கடவுளால் ஆகி மனிதனைப் படைக்கப்பட்ட ஆதாம் என்னும் ஆதி பிதாவானவர் இப்பூ மண்டலத்தில் ஜீவித்திருந்த ஆபிரம் வருஷங்களில் வைத்திய சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட கியாதிகள் அனைத்தும் அவருக்கு நேரிட்டனவாம். அக்காலங்களில் அந்நோய்களுக்குக் கடவுளால் உபதேசிக்கப்பட்ட சிகிதலைகளே வாய்மொழியாகப் பரம்பரையாய் மனிதருக்குள் வழங்கிவந்தன. அவைகளைத் திரட்டி தாறுதலாக, ஹலைபுமான் என, ஹக்கீம் ஹிப் பான் முதலிய பண்டிதர்கள் யூனானி பாஷையில்* புஸ்தகங்களாகச் செய்தனர். அதன் பின்னர் ஹக்கீம் ஹிப் பான் என்றும் பெரிய பண்டிதர் சரீஸ்காணம், ரோகரிதானம்,

நாமபரீகைத, சித்திஸா கிரமம் முதலான விஷயங்களைச் சேர்த்து மிகத் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் ஒரு நூல் இயற்றினர். அக்கிரகம் இக்காலத்தும் மிகக் சிறப்புடைத்தென்பதற்கு ஏதும் ஐயமில்லை.

அதன்பின் ஹக்கீம் அரஸ்பாதலீஸ், ஹக்கீம் அபலாதான் முதலிய அநேக பண்டிதர்கள் விரித்தும் சுருக்கியும் அநேகவிஷயங்களைப் புதிதாகச் சேர்த்தும் பல நூல்களைச் செய்தனர். அவைகளை விரித்தெழுதப்புகின் விஷயம் பெருகுமென கினைத்து அவ்விரகளை இங்கு மிலக்கினேன். இஃது இவ்வணம் திற்கு:

ஒஷதிகளோடு ஸம்பாஷித்தக்கொண்டிருந்ததாகச் சொல்லும் ஹக்கீம் லிஷிஃகரி நூல் என்னும் பண்டிதர் பதார்த்தகுன சாஸ்திரத்தைச் செய்தனர். அதன்பின் ஹக்கீம் போலீஸ் என்பவர், அவற்றுள் நேத்திரத்திற்குப்பயோகமான பதார்த்தங்களையும், ஹக்கீம் அந்தருமாகஸ் என்பவர் விஷபார்த்தங்களையும் விஷமல்லாத பதார்த்தங்களையும் பிரித்தெழுதினர். அதன் பின்னர் ஹக்கீம் ஜாலி நூல் என்பவர் பதார்த்தங்களின் இயற்கைக்குணம், பயன், நன்மை-நிமைகள், மாற்று, பிரதி என்னுமாறு வகைகளைக் காட்டி நூல்களெழுதினர். இவ்வாறு அநேக பண்டிதர்கள் பல விஷயங்களைச் சேர்த்துப் பலவகையான

* யூனானி - இப்பெயர்கொண்ட தேசம் மேலாட் பரால் கிறீஸ் என்றும் கிறேஸ் என்றும் சொல்லப்படும், (முதலிந்குறப்பட்டது இங்கிலிஷிலும், இரண்டாவது பெருகிலும் வழங்கப்படுவதாம்.)

பதார்த்தகுணநூல்களை யுணுனிபாஷையில் வரைந்தனர்.

இச்சாஸ்திரங்களைப் பாபிலோன் நாட்டிலிருந்த ஹக்கீம் ஹைதருஸ் என்பவர் யுணுனிபாஷையிலிருந்து ஹூரியானி பாஷையில் மொழிபெயர்த்தார். அந்நூல்களை ரைசாப்பூரிலிருந்த ஹக்கீம் இஸாஃ என்பவர் சில விஷயங்களைச் சேர்த்து அராபிபாஷையில் மொழிபெயர்த்தனர். பின்னர் இவர் குமாராகிய ஹக்கீம் உனயின் என்பவர் பதார்த்தங்களில் ஆஹாபதார்த்தங்கள் இவைபென்றும், ஓஷதப் பதார்த்தங்கள் இவை பென்றும் பிரித்தெழுதினர். பின்பு முஸ்லிம்களாகிய ஹக்கீம் அஹமத் ஜக்கரிபா முதலானவர்களும், மிகச் சிறந்த பண்டிதராகிய ஹக்கீம் பூவலீலீன என்பவரும் அநேக விஷயங்களைச் சேர்த்துப் பல நூல்களை அராபி பாஷையில் செய்தனர். அந்நூல்களை ஹக்கீம் அமீனுத் தெளலா, மிஸர் (மிச்சர்) தேசத்திலிருந்த * ஹக்கீம் ஷெய்க் தாஹுது மிஸரி, கைலான் தேசத்திலிருந்த ஹக்கீம் அலிகைலானி, ஹக்கீம் மியா முஹம்மத் அர்ஜானி முதலிய பண்டிதர்கள் அராபிபாஷையிலிருந்து பாரஸிபாஷையில் மொழிபெயர்த்தார்கள். இதுவுமன்றி, ஹக்கீம் மீர் முஹம்மத் காலிம் முதலிய பண்டிதர்கள் ஸம்ஸ்கிருத பாஷையிலிருந்த சாஸ்திரங்களையும் பாரஸிபாஷையில் மொழிபெயர்த்தனர். இவ்வாறே அநேக பண்டிதர்கள் பாரஸிபாஷையில் அநேக நூல்களைச் செய்து வந்தனர்.

யுணுனி வைத்திய சாஸ்திரப் பிரிவுகள்.

வைத்தியமென்பது வந்த நோயை நீக்கவும், அதனால் குறைவுற்ற ஸௌக்கியத்தைக் கூடினவரையில் மறுபடியுண்டாக்கவும் ஏற்பட்ட விதியாக இருக்கின்றது. அவ்வைத்

தியம் காட்சி (நஜூ), சிகித்தலாக்கிரமம் (அமலி), ஓஷத முறை (ஃகராபரதி) என மூன்றாக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றுள் சரீரலக்ஷணம், நாடபரிகைஷ, முத்திரப்பரிகைஷ முதலியவகளைச் சொல்லுவது நஜூரி என்றும், ரோக சிதானம் சிகித்தலாக்கிரமம் இவற்றைச் சொல்லுவது அமலி என்றும், ஓஷதமுறை, அவற்றின் செய்பாசம் முதலியவைகளைக் கூறுவது ஃகராபரதி என்றும் சொல்லப்படும்.

யுணுனி வைத்திய விஷயங்கள்.

வைத்தியத்திற்கு ஆகாரமானது தபீயத் அல்லது தேஹஸ்வபாவமாம். அதாவது அசைவிற்கும் அமரிக்கைக்கும் காரணமாகிய முயற்சியும் உணர்ச்சியுமின்றித் தனக்குத் தானே தேகஹத்திற்கு வரும் திமையை நீக்கி நன்மையைத் தருவதற்கு ஆகாரமாகிய சக்தியேயாம். அது அற்கான் (பர்க்ருதி), அம்ஜா (குணம்), அஃலாத் (எக்து), அஹஜா (உறுப்புக்கள்), குவா (சக்தி), அரவாஃ (ஆத்மா), அபஹால் (தொழில்) என்னும் ஏழு அங்கங்களுடையதாயிருக்கின்றது. இத்துடன் அஸ்னான் (வயது), அல்வான் (கிறம்), ஸகனா (தேஹப்பரிமாணம்), லாஃ (ஆன் பெண் என்னும் இனம்) என்கிற இந்த நான்கையும் கூட்டிப் பதினென்றாகப் பின்னோர்களால் விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் அற்கான் என்பது சரீரத்திற்கு முதற்காரணமாயும், விரிவாகவும், இலகுவாகவும்-குருவாகவும் இருக்கின்ற தேயு முதலிய நான்கு பூதங்களாம். * அவற்றுள் தேயு அதி லகுவாயும், வாயு லகுவாயும், அப்பு குருவாயும், ப்ருதிக்வி அதி குருவாயும் இருப்பது கான்க. அம்ஜா என்பது, பூதங்கள் நான்கின் குணங்களாகிய ஹரூமத் (குடி) புறாதத் (குளிர்ச்சி), துதாலத் (கொழுமை), யுபூ

* மிஸர் தேசத்தை இங்கிலீஷில் சுஜிப்டு எனவும், ப்ரெஞ்சில் எபிப்த் என்றும் கூறுவர்; இதுவே பூர்வீக ஸம்ஸ்கிருத தேசமாம்.

* ஆகாயத்திற்கு உருவமில்லாததாலும், அது எக்தப் பூத்தோடு சேருகின்றதோ அதன் குணமே, யல்லாது அதற்கு வேறு குணமில்லை யென்னும் கருத்தாலும் அதைப் பூதமென்க்கூறாதொழித்து 'பூதங்கள் நான்கே' என்ற யுணுனி சாஸ்திரம் கூறுகின்றது.

ஸத் (வறட்சி) என்னும் இந்த நான்குக்கும் பொதுவாம். அல்லாத் என்பது ரூடலில் பச் வாசயத்தில் ஜீர்ணித்த அன்னரஸத்தினின்றும் மாமிப் பிரிந்து திரவரூபத்தையுடைய லீகன் (இரத்தம்), ஸபரா (பித்தம்), பங்கம் (சீலெஷ்மம்), ஸவுதா (வாதம்) ஆகிய நான்கு ஸத்துக்களுமாம். அஹஜா என்பது கை-கால் முதலிய வெளியுறுப்புக்களும், ஈரல்-ரூடல் முதலிய உள் உறுப்புக்களும். அரவாஹ் என்பது ஹேமஹைவானி (ஜீவாத்மா), ஹேமதபாவி (தேஹாத்மா) ஹேம நபஸானி (அறிவாத்மா) ஆகிய இம்மூன்று வகையான ஆத்மாக்களைக் கூறுவதாம். குவா என்பது பார்த்தல், கேட்குதல், உணர்தல் முதலான சக்திகளாம். அப்ஹால் என்பது ஆத்மாக்களின் தொழில்களைக் குறிப்பதாம். இவ்வெழும் கூடியதே தேஹ ஸ்வபாவம் எனப்படுகின்றது.

ஆத்மாக்களின் தொழில்கள்.

தேஹ ஸ்வபாவத்தை இயக்கும் ஆத்மாக்கள் மூன்றில் ஹேமஹைவானி என்னும் ஜீவாத்மா ஹ்ருதயத்தை இருப்பிடமாகப் பெற்று அதிற் பொருந்தி நின்று தேஹசிகக் கம், பகுத்தறிவு, கோபம், பயம், ஸந்தோஷம், துக்கம், யுகை இவைகளையுண்டாக்கும். ஹேமதபாவி என்னும் தேஹாத்மா ஈரலையிடமாகப் பெற்று நின்று தேஹத்தைப் போஷிக்கும். ஹேம நபஸானி என்கிற அறிவாத்மா தலையிலுள்ள மூளைபை இருப்பிடமாகப் பெற்று நின்று சிந்தித்தல் முதலிய உள்ஹ்ருணர்வுகளையும் உண்டாக்கும். இவையே ஆத்மாக்களின் ஸாதாரணத் தொழில்களாம்.

ஆத்மாவின் வரலாறு.

ஆத்மாவென்பது இரத்தத்தின் கொழுமை யினின்றும் எழுகின்ற ஓர் ஆகியாகியிருக்கின்றது. அவ்வாத்மாவின் சிகையே (இது அருமத்தே கரீஜி எனப்படுகிறது) தேஹச்சூடாம். ஆத்மா உண்டாகிறதற்கு முதற்காரணமாகிய இரத்தத்திற்கும் தேஹத்திற்கும் ஸம்பந்தத்தை யுண்டாக்குவது துஹலத்தேஹீகரீத (சீலே

ஷ்மரீர்) ஆக இருக்கின்றது. இம்மூன்றும் தேஹத்தில் நெய், திரி, நீ சேர்ந்த மிளக்கிற் கொப்பாகக் காணப்படுகின்றன. நீக்கும் நெய்க்கும் ஸம்பந்தத்தையுண்டாக்கிய திரிபை யொத்த சீலேஷ்மரீர் அதிகப்படுவதால் இரத்தத்தின் கொழுமை குறைந்து அதனால் ஆத்ம சக்தியும் குன்றி, அதனால் தேஹச்சூடும் குறைந்து குளிர்ந்து நசிக்கும்.

தேஹத்தையாரும் தலைமைக் கருவிகளும்

அவற்றின் தொழில்களும்.

தேஹத்தின் உள்ளுறுப்புக்களுள் ஜிகர்(ஈரல்), தில் (இருதயகமலம்), திமாஹ் (தலையின்மூளை), உன்ஸயின் (குண்டிக்காய்) இந்த நான்கும் அஹஜாயே நயில் (இராஜக் கருவிகள்) என்றும், இவற்றிற்கு முறையே ஊரிதா (புணர்புரம்பு), ஷாயின் (துடிநரம்பு) அஹஸாப் (வெண்ணரம்பு), ஊஹயா (சுல்லநரம்பு) இந்த நான்கும் லீகாதியே நயில் (வழங்கருவிகள்) எனவும், மேதா (இரைப்பை), என்றும். மருவா (துணைக் கருவி) எனவும் சொல்லப்படும். இவற்றுள் துணைக்கருவியாகிய இரைப்பையின் தொழிலால் மலம் நீங்கிப் பக்குவமடைந்த அன்னரஸத்தை இரத்தமாக்கித் தனது ஏவற் கருவியாகிய புணர்புரம்புகளின் வழியாக உடலெங்கும் ஏற்றித் தேஹத்தைப் போஷிப்பதாயும், இருதய கமலம் தனது ஏவற்கருவியாகிய துடிநரம்புகளின் வழியாக ஆத்மசக்தியை உடலெங்கும் பரவச்செய்து உயிர்ப்பித்திரதாகவும், தலையிலுள்ள மூளைபானது தன்னுடைய ஏவற் கருவியாகிய வெண்ணரம்புகளின் வழியாக உணர்ச்சியை அங்கங்களில் எங்கும் நிறைத்து இயக்குவதாயும், குண்டிக்காய்கள் இரத்தத்தோடு கலந்து ஈரலில் சிந்த சிறு ஈரைப் பிரிப்பதும், தனது ஏவற்கருவியாகிய சுல்லநரம்புகளின் மூலமாக இரத்தத்தின் ஸத்துக்களை இழுத்துப் பிடித்திற் சேர்த்து பிந்துவாக வெளிக்கச் செங்கிறதாகவும் அறியப்படுகிறது. ஆதலால் ஈரலின் தன்மையை முத்திரத்திலும், இருதயத்தின் தன்

மைபை நாடினாலும், முனையின் தன்மைபை இயக்கத்தாலும், இரைப்பையின் தன்மைபை மலத்தினாலும் அறியவேண்டும். இவ்விஷயங்களின் உண்மையான அறிவை இவற்றில் போதுமான பயிற்சியுள்ள பண்டிதர்களிடம் கற்றுப் பெறலாம்.

பதார்த்தகுணங்களின் வரலாறு.

உலகத்தில் கண்களுக்குத் தோற்றுகின்ற தாது-மூலஜீவப் பொருட்களாகிய பதார்த்தங்கள் அனைத்தும் தேயு, வாயு, அப்பு, ப்ருதிகீ ஆகிய நான்கு பூதங்களின் அம்சமேயாதலால், அந்த பூதங்களுக்கு ஆதாரமாகிய சூடு, கொழுமை, குளிர்ச்சி, வறட்சி என்னும் இந்த நான்கையுமே ஸ்வபாவகுணமாகப் பெற்றிருக்கின்றன. இதனைத் தனித் குணமென்று மொழிவர். ஆனால் சூட்டின் விகற்பமே வறட்சியும், குளிர்ச்சியின் விகற்பமே கொழுமையுமாதலால், சூடு-குளிர்ச்சி இரண்டும் கர்த்தாவாகவும், வறட்சி-கொழுமை இரண்டும் செயப்படு பொருளாகவும் இருப்பதால், தேயுவானது சூட்டுடன் வறட்சியையும்; வாயு சூட்டுடன் கொழுமைபையும்; அப்பு குளிர்ச்சியுடன் ஈரத்தையும்; ப்ருதிகீ குளிர்ச்சியோடு வறட்சியையும் பெற்றிருப்பதுபோல, ஸகல பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொரு பூதத்திற்குரிய இரண்டு குணங்களையே பெற்றிருக்கின்றனவாம். இவற்றைத் கூட்டுக் குணமெனச் சொல்வர். இக்குணங்களில் ஒன்றுக்கொன்று உயர்வு தாழ்ச்சியின்றியே ஸமமாகப் பொருத்தியிருந்தால் அப்பொழுது இவை ஸமஸ குணமென்றும் சொல்லப்படும்.

மேற்கூறிய குணங்கள் முதலானவற்றையும் வைத்திய கலாநிதி வாயிலாக இனி வெளியிடுவேன்.

DHARA KALPA OR THE AYURVEDIC SYSTEM OF DOUCHE BATH.

தாரா கல்பம்.

BY N. MADHAVA MENAN,
AYURVEDA BHUSHAN.

Asst. Physician, Ayurvedic Free Dispensary and
Lecturer, Madras Ayurvedic College.

(தை மாதத்து ஸஞ்சிகையில் வெளிவந்ததின்
தொடர்ச்சி.)

தாராத்திரவத்திற்கான கலயம்.

பிறகு தாரையை ஊற்றுவதற்கான கலயத்தைப்பற்றியும் சிறிது விவரிப்போம்: தாராவித்கு உபயோகமான உபகரணங்களில் இக்கலயமும் பிரதானமானதே. இக்கலயத்தைச் செய்வதிலும் வைத்தியன் சிறிது கவனம் செலுத்தவேண்டும். இது வெள்ளி, தாமிரம் முதலான லோஹங்களால் செய்யப்பட்டதாயிருக்கக்கூடாது; லோஹங்களாலான பாதிரங்களில் அம்லாஸம் முதலிய சுவையுள்ள திரவபதார்த்தங்களைச் சேர்த்தால் அவை கெட்டுப்போய்ச் சிறிதும் ஆகையால் எவ்வித திரவவஸ்துக்களையும் சிறிதும் ஸந்தேஹமின்றி வைத்து வைப்பதற்கு ஏற்றது மட்பாத்திரமேயாம். இந்தக் கலயம் சுமார் 14-பலங்களுக்குக் குறைவாமல் திரவவஸ்து கொள்ளக்கூடிய தாயிருக்கவேண்டும். இதன் உட்புறத்தது அடித்தட்டத்தின் மையம் சிறிது மேலெழுந்தும், அந்த மையத்தின் சுற்றுப்புறம் ஓரம் வரையிலும் கிரமமாகப் பள்ளமாகவும்; மழமழப்பாகவும் திடமாகவும் செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும். கலயத்தை நல்ல கருத்த களிமண்ணால் செய்து சூனியிலிட்டுக் காப்ப்செய்து வைக்கவேண்டியது. மேலும் இக்கலயத்தைக் கட்டி உயரத் தொங்கவிடுவதற் கேற்றவாறு, இதன் வாயைச் சுற்றியுமுள்ள விளிம்பை வெளிப்புறமாகச் சுற்றுப் பிதுக்கியதாக அமைக்கவேண்டும். பிறகு இதன் அடியில் மையத்

தில் கண்டேயில் புதுமாறு ஒரு த்வாரத்தை ஏற்படுத்தவும்; இந்த த்வாரத்தினூடே கலயத்தின்கீழ் தொகுமாறு ஒரு வர்த்தியை இணைக்கவேண்டும்; கலயத்தில் கிரப்பிய திரவ வஸ்து இவ்வர்த்தி மூலமாகவே வெளிப்படும். தாராவருபமானது இப்பொழுது சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டது; இதைப் பற்றிய மற்றும் விஷயங்கள் இதனடியில் விவரமாகக் கூறப்படுகின்றன:

அக்கலயத்தின் அடித்தொகுதியில் சேர்க்கப்படும் திரி, நூல்களால் செய்யப்பட்டதாகவும், காடு முரடாக இல்லாமல் ஒழுங்காகவும் அழுக்கையாததாகவும் இருத்தல்வேண்டும்; பெருமீரல் அல்லவாவு கனமும் நான்கு அங்குலம் மிகளமுள்ள ஒரு ஒழுங்கான மரக்குச்சியை அக்கலயத்தினுள்ளே குறுக்காக வைத்து, முற்கூறிய நூல்வர்த்தியை இக்குச்சி அல்லது சலாகையில் நன்றாகத் தொடுத்துவிடவும்; இதிலிருந்தே கலயத்தின் த்வாரத்தினூடாக அவ்வர்த்தி வெளியில் ஊசலாகும். ஒரு தேங்காயின் அடி மூடியை எடுத்து அதன் கொட்டாங்கச்சியின் நடுவில் கலயத்திலுள்ள த்வாரத்துக்கு ஸம் அளவாக த்வாரமொன்று ஏற்படுத்தி, அதன் மற்றொரு அகன்ற வாயைச் சுற்றிலும் பற்களைப் போல் அறுத்து அக்கலயத்தினுள் கவிழ்த்து விடவும்; கவிழ்ப்பதற்கு முன் கொட்டாங்கச்சியின் மையத்து த்வாரத்தின்மேல் முற்கூறிய குச்சியைக் குறுக்காக வைத்து, அக்குச்சியில் வர்த்தியைக் கட்டி, அவ்வர்த்தி கொட்டாங்கச்சியின் உட்புறத்தினூடே சென்று கலயத்திற்கு அடியில் தொங்குமாறு அமைக்கவேண்டும். இவ்வாறு சில வைத்தியர்கள் லௌகாயத்தின்பொருட்டு கலயத்தினுள் வர்த்தி முதலாவவற்றை அமைக்கின்றனர். இவ்விதமாக ஒரு கொட்டாங்கச்சியைக் கலயத்தினுள் வைப்பதில் உபயோகமென்னவென்றால்: கொட்டாங்கச்சியின் த்வாரத்திலும், கலயத்தின் த்வாரத்திலும் வர்த்தியானது நன்றாகத் தொடுக்கப்பட்டிருக்கு

மாதலால், கலயம் அசையும்போது வர்த்தி அதிக ஆட்டம்கொள்ளாமலிருக்கும்; வர்த்தியைக் கட்டியுள்ள குச்சி கலயத்தின் அடித்தட்டுத்தலேயே சேர்க்கப்பட்டிருந்தால், கலயம் சிறிது ஆட்டம்கொள்ளும்போது எப்பொழுதும் வர்த்தி அதிகமாய் அசைந்து கொண்டிருக்கும்; அதனால் வர்த்தியிலிருந்து ஒளவுத்திரவத்தின் தாரையும் குயிப்பிட்ட ஒரிடத்திலேயே விழுமுடியாமல், அது பலவாறு சிதறி விழும். ஆகவே சிணுத்தபடி பயனுண்டாகாமல் காரியம் நன்றாக நிறைவேறுதல். கொட்டாங்கச்சியைக் கலயத்திற்குள் கவிழ்த்து முடிவிலேவதால் திரவத்தின் தாரை தடையுமென்று ஸந்தேஹப்படவேண்டாம். தேங்காயோட்டின் முக விரிப்பானது சுற்றிலும் அறுக்கப்பட்டிருப்பதால் பற்களைப் போல் அவற்றின் த்வாரங்களினூடே திரவதாரத்தம் கலயத்தினடியில் பிரவேசித்து, திரியின் மூலமாய் வெளியில் தாரையாகப் பெருகும்; ஜாலங்களைப்போன்ற அப்பற்களின் வழியாக ஜலம் மெதுவாக உட்சென்று வருமாதலால், திரியின் மூலமாகப் பெருகும் தாரையும் ஒரே ஒழுங்காக ஓர் அளவில் விழுந்துகொண்டிருக்கும். மேலும் திரவமானது ஒரே அளவாகவும் ஒரே சீரான வேகத்துடனும் கிரமமாக தாரையாகப் பெருகுவதற்கு மற்றொரு உபாயமும் செய்யப்படுவதென்று எங்ஙனமெனில்: தாராய்போகம்செய்யப்படும் போது ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக வாழையிலைத்துண்டு ஒன்றை நெருப்புத் தண்ணில சிறிது வதக்கித் துடைத்து வட்டமாகக் கத்தரித்து, கலயத்தினுள் கொட்டாங்கச்சியினடியில் வைக்கவேண்டும்; அவ்விதம் செய்வதற்கு முன் அந்த இலையில் சில த்வாரங்களை ஏற்படுத்த வேண்டியதும் அவசியம். இவ்விதம் செய்தால் தாரையின் பருமனும், அதன் வேகமும் ஓர் அளவாக இருக்கும். இவ்வாறு இலையை அக்கலயத்தினுட்புறத்தில் சேர்க்காவிட்டால், அப்பாத்திரத்தில் திரவத்தைச் சேர்க்கும் போது முதலில் தாரையின் பருமனும் வேக

மும் அதிகமாயிருந்து, கிரமமாக முதலிலிருந்த அல்லேகமும் தாரையின் பருமனும் அளவிற்கு குறைந்துவிடும். தாரை ஒழுங்காகவும் அமைதியாகவும் விழாவிட்டால் முறைப்படி அதனால் பயனுண்டாவது அரிது. ஆகவே இவ்வாறு லேசுநலத்தாலே என்னும் அக்கலயம் சாஸ்திர முறைப்படி சில சிற்பங்களுடன் கூடியதாயிருத்தல் அவசியம். பிறகு இக்கலயத்தின் கழுத்தில் ஒரு கெட்டியான கயிற்றைச் சுற்றிலும் கட்டி, அக்கயிற்றில் மற் றொரு சிறு கயிற்றின் ஒரு முனையை ஒரு பாரிசத்திலும் வேறொரு முனையை வேறொரு பாரிசத்திலும் கெட்டியாகத்தொடுத்து, அதை உயர எவ்விடத்தில் இணைத்தால் ஸௌகர்யமோ அவ்விடத்தில் மாட்டி விடவும்.

தாராந்திரவம்.

தாராவிதியின் பலன் அதற்கு வேண்டிய திரவபதார்த்தத்தின் குணகுணங்களைப் பற்றிய தாயிருப்பதால், தாராகல்பமென்னும் இம் முறையில் திரவபதார்த்தமே மிகவும் பிரதானமானதாம். தக்ரதாரா (மோரைக்கொண்டு செய்யப்படும் தாராவிதி), க்ஷீரதாரா (பாலால் செய்யப்படும் தாரை), ஸ்தனயதாரா (முலைப் பாலால் செய்யப்படுவது) என்று இது முதலாக இன்னும் அநேக தாராவிதிகள் அந்தந்தத் திரவபதார்த்தத்தின் வேற்றுமைக்கு ஏற்றவாறு பலவித பெயர்களைக் கொண்டு வழங்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் இப்பொழுது விசேஷமாக வழங்கப்படுவது தக்ரதாரையேயாம்.

தக்ர தாரை.

தக்ரத்தினால் (மோரால்) செய்யப்படும் தாராப்ரியோகமே தக்ரதாரை என்று கொள்ளப்படலாம். இத்தக்ரதாரை பெண்பகுதி சிரஸ்ஸைப்பற்றிய வியாதிகளிலே சிர்ஸ்ஸிலேயேப்ரியோகிக்கப்படுகிறது. இதற்கு வேண்டிய திரவபதார்த்தம் மோர் ஒன்றே பென்று கிணக்கவேண்டாம். முறைப்படி பக்குவம் செய்யப்பட்ட மோரையே இதில் உபயோகிப்பார்

கள்; தனியாக மோரையே உபயோகிப்பது அநேக விஷயங்களில் யுத்தமானதல்ல. தேஹத்தில் வாத-பித்த-கபங்களுடைய கோளாறுகளின் தாரதம்யத்திற் கேற்றவாறு ஒவ்வொரு ஸமயம் நெல்லிக்கனியின் கஷாயம் முதலிய வேறு திரவபதார்த்தங்கள் சேர்க்கப்படுவதுண்டு. இவ்விதமானத் திரவபதார்த்தம் இரண்டு சேருக்குக் (16 பலத்திற்கு) குறையாமலும் நான்கு சேருக்கு அதிகப்படாமலும் தயார் செய்யப்படவேண்டும். இங்கு முதலில் மோரை இதற்காகப் பக்குவம் செய்யுமுறையை விவரிப்போம் :—

அதில் முதன் முதல் கறவைப் பசுவைப் பரிகரித்து ரோகமில்லாத பசுவைக் கறந்து, சுத்தமான பாலைக் கிரவித்து ஒரு சுத்தமான மட்பாத்திரத்தில் சேர்த்து, அரைச் சேருக்கு இரண்டு தோலாயெடைவீதம் கோரைக் கிழங்கைச் சுத்தமானதாய் எடுத்து ஒரு வஸ்திரத்திற்கு கட்டி அப்பாலில் சேர்த்து, அதன் பிறகு பாலுக்கு நான்கு மடங்கு ஜலம் சேர்த்து, பால் மட்டும் மிகும்படியாகச் சிறு தீயிட்டுக் காய்ச்சவேண்டும்; காய்ச்சத் தொடங்கியது முதல் பக்குவமாகிறவரையில் அக்னி எரியும் பிரமானம் குறையவாவது அதிகப்படவாவது கூடாது; இடையிடையில் அவித்து அவித்தும் தீயிடுவது பிசுரு. பால் வற்றிப்போகாமல் அதில் சேர்த்துள்ள ஜலம் மாத்திரம் வற்றிப்போகுமளவும் அதைக் கரண்டியைக் கொண்டு துளாவிக்கொண்டே அதனுள் தும்பு தூசு முதலியது சேராதுபடி ஜாக்ரதையாகப் பார்த்துக் காய்ச்சி யெடுக்கவும். இவ்விதம் பக்குவம் செய்து அடுப்பிலிருந்து இறக்கிய பின்பும் பால் ஆறிப்போகும் வரையில் அதைத் துளாவிக்கொண்டே யிருக்கவேண்டும். நன்றாகக் குளிர்த்த பிறகு சிறிது மோரை அதில் சேர்த்து விடவும். இதற்கும் மோர் சுத்தமாயிருப்பது நலம். அப்பால் அப்பாத்திரத்தின் வாயை மூடியிட்டுக் கட்டி ஓர் உயியில் வைத்துவிடவும். மறுநாட்காலையில் அதைக் குழ

ப்பி, அதிலுள்ள வெண்ணையை எடுத்து விடவும். மிகவும் சுத்தமான இவ்வித மோரை அந்தந்த ரோகத்திற்கு ஏற்றவாறு வேற திரவ பதார்த்தங்களுடன் கலந்தோ அல்லது தனிப் படலோ தாராகல்பத்தில் உபயோகிக்கலாம்; பால் காய்ச்சப்படும்போது அதில் வஸ்திரத்திற் கட்டி சேர்க்கப்பட்ட கோரைக்கிழங்கை முதல்கால் புறையிடுவதற்கு முன்னமே எடுத்துவிட வேண்டுமென்று சிலரும், மறுநாள் தயிரைக் கடையும்போது எடுத்து எறிந்து விடவேண்டுமென்று வேறு சிலரும் கூறுவர். இவ்விருவகையில் எவ்விதம் செய்தாலும் மோரின் குண தோஷங்கள் விசேஷமாக மாறுபடுவதில்லை. அந்தந்த வியாதிகளுக்குத் தகுந்தவாறு வெட்டிலேர், சந்தனப்பொடி அதிமதாரம் முதலியனையும் பாலில் சேர்த்து அதைப் பக்குவம் செய்ய வைத்தியர்கள் தகுந்தவாறு பகுத்தறிவுள்ளவராயிருக்கவேண்டும். ஸாதாரணமாய் வியாதிபில்லாத சிலருக்கு இம்முறைப் பிரயோகிக்கப்படவேண்டுமானால், கோரைக்கிழங்கைச் சேர்த்து அதைப் பக்குவம் செய்வதே வழக்கம்.

சுநீர்தாரை.

பாலைக்கொண்டு செய்யப்படும் இந்த தாராகல்பமும் பித்தஸம்பந்தமான வியாதிகளில் சிரஸ்ஸிலேயே பிரயோகிக்கப்படுவது முறை. இதில் பசும்பாலையே தாரோஷ்ணமாகப் பிரயோகிப்பது நலம்; அவ்வாறு ஸாத்தியப்படாமற்போனால், ஏற்ற ஓஷதச் சரக்குகளைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி நன்றாக ஆயிப்பின்பு உபயோகிக்கலாம். தகர்தாரைக்கு வேண்டிய மோரைப் பக்குவம் செய்ய எவ்வித முறைகள் கூறப்பட்டனவோ அதே முறைகள் இதற்கும் அனுஸரிக்கப்படவேண்டும். பாலின் அளவும் மோருக்குக் கூறப்பட்ட விதமேயாம். இந்த சுநீர்த்தில் அரைச் செருக்கு 4-முதல் 16-குன்றுமணி யெடையுள்ள கர்ப்பூரமும் சேர்க்கப்படுவது சிலருடைய வழக்கம். சில ஸமயம் பணியாளியின் தேஹக் கூறுபாடு, சிகித்

ஸை செய்வதற்கான காலம் முதலியவற்றின் தன்மைகளுக்குத் தகுந்தவாறு வெள்ளாட்டுப் பாலையும் எருமைப்பாலையும் உபயோகிப்பது உசிதமாகும். இவ்விஷயங்களை வைத்தியர்கள் பகுத்தறிந்துப் பிரயோகிக்கவேண்டியது கடமை.

ஸ்தன்யதாரை.

இதில் முலைப்பாலொன்றே திரவப்பொருளென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. மூர்ச்சை, வாய்ப்பிதற்றல், தலைபெரித்தல், ஒற்றைத் தலைவலி முதலிய வியாதிகளில் இந்த தாரையும் சிரஸ்ஸிலேயே பிரயோகிக்கப்படுகிறது. மோரைப் போலவே இதையும் அந்த அளவில் உபயோகிப்பது நலமென்றாலும், அவ்வளவு முலைப்பால் கிடைப்பது அரிதாயிருக்கும்; ஆகையால் கிடைத்தமட்டிலும் அதைக்கொண்டே தகுந்தவாறு தாரையைப் பிரயோகிக்கவேண்டும். பால் அரைச் செருக்கும் குறைவாயிருந்தால் அதைக்கொண்டே தாரையை கிறைவேற்றுவது அஸாத்தியமேயாம். வியாதி யுடன் வருந்துபவர்களும், பசி முதலியவற்றால் வருத்தப்படுகிறவர்களும், பிரஸுத்தித்தவர்களும், பிரஸுத்தித ஒரு வருஷக் கழிந்தவர்களுமான ஸ்த்ரீகளுடைய ஸ்தன்யத்தை இதற்காகக் கிரஹிக்கக் கூடாது. இதையும் சுத்தமான பாத்திரத்தில் பிச்சிடச் செய்து எடுத்துக் கொள்ளவும். இதை ஒரு யாமகாலத்திற்கு மேல் வைத்திருந்தால் அது குணமியுறுத்திடும். ஆகவே பாலைப் பிச்சிப் சிறிது நேரத்திற்குள்ளாகவே அதில் கர்ப்பூரம், கோரோசனை, சுனாமி முதலியவற்றை அந்தந்த ரோகங்களுக்குத் தகுந்தவாறு ஏற்ற அளவில் (சுமார் 4 முதல் 16 குன்றுமணி யெடைவரையில்) பொடித்துச் சேர்த்து அதிற் கலந்த தாராவிதையை கிறைவேற்ற வேண்டும்.

ஸ்கேஹ தாரை.

ஸ்கேஹமென்றால் ஏதாவது எண்ணெய் அல்லது நெய்ப்பொருளாம்; அதனால் செய்யப்படும் தாரை ஸ்கேஹதாரை எனப்படுகிறது.

* தாரோஷ்ணம்—சுறத்தடினே குடாயிருக்கும் பால்.

இவ்வித தாரையைச் சூழ்த்துக்கு அடியிலுள்ள அங்கங்களில் பெரும்பாலும் பிரயோகிப்பது வழக்கம்; ஏதோ சில ஸமயம் சிங்ஸிலும் அரிதாக உபயோகிப்பதண்டு. (கெப், என்னெய், கொழுப்பு, பஞ்சு என்கிற ஸ்ரேஷ்டப்பொருட்களில் ஏதேனும் இரண்டு சேர்ந்தால் அவற்றிற்கு 'பமகஸ்ரேஷ்டம்' என்றும், மூன்றாவது சேர்ந்தால் 'த்ரிவ்ருத ஸ்ரேஷ்டம்' என்றும், நான்கும் சேர்ந்தால் அவற்றின் கூட்டுக்கு 'பஹா ஸ்ரேஷ்டம்' என்றும் பெயர் என்று வைத்தியக்லாநிதியைப் படிக்கும் நோயர்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும்.) ஸ்ரேஷ்டங்களில் ஏதேனும் ஒன்றையாவது, அல்லது யமக-த்ரிவ்ருத-பஹா ஸ்ரேஷ்டங்களுள் ஏதேனும் ஒன்றையாகிலும் இந்த தாராவிதியில் உசிதப்படி உபயோகிக்கலாம். ஸ்ரேஷ்டத்திவத்தை ஏதேனும் ஓளவுதச் சர்க்குனைச் சேர்த்த பக்குவம்செய்தோ அல்லது ஸாதாரணமாகவோ இம்முறையில் பிரயோகிக்கலாம். ஸ்ரேஷ்டமாகமானது 'அக்னிபாகம்' என்றும், 'சிரக்னிபாகம்' என்றும் இரண்டு வகைப்படும். சில சர்க்குனைச் சேர்த்து செய்யப்பட்ட கஷாயங்களையும் கல்கங்களையும் ஸ்ரேஷ்டத்துடன் கலந்து அதை அக்னியில் காய்ச்சியெடுத்து பக்குவம் செய்யப்படுவது 'அக்னிபாகம்' எனப்படுகிறது. உலர்ந்த ரூர்ணம் செய்த ஓளவுதச் சர்க்குனையும் தைலம் முதலானவற்றையும் கலந்து வெயில் முதலியவற்றில் வைத்து எடுக்கப்படுவது 'சிரக்னிபாகம்' என்று கூறப்படும். இவ்வாறு பக்குவம் செய்யப்பட்ட ஸ்ரேஷ்டத்தைச் சூழ்த்துக்கு அடியிலுள்ள அவயவங்களில் 4 முதல் 16 பரஸ்த்தம் வரையில் தினந்தோறும் தாராயாகப் பிரயோகிக்கலாம். (ஒரு பரஸ்த்தம் என்பது சுமார் 16 பலமாகும்.) சிங்ஸில் மாத்திரம் தாராயாய் பிரயோகிக்க வேண்டுமானால், அப்பொழுது தந்தாரைக்குக் கூடிய ப்ரமானமே இதற்கும் ஏற்றதாகும். மேலும் சூழ்த்துக்குக் கீழுள்ள எல்லா அவயவங்களிலும் பிரயோகிப்பதற்கேற்றவாறு 'நிஷ்பிஷத ஸேதம்' என்று மற்றொரு உட்பிரிவும் உண்டு; இது ஸாதாரண எலிய ஜனங்களும் தினந்தோறும் செய்துகொள்ளக்கூடியதோர் ஸாலபமான முறை யென்று வைத்தியர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதற்காகவும்


பிரதிதினமும் ஒரு பரஸ்த்தம் ஸ்ரேஷ்டம் வேண்டியிருக்கும்.

இவ்வாறு வழக்கத்திலிருக்கும், தாராவிதிக்கு உபயோகமான திரவப் பொருட்கள் ஒருவாறு விவரிக்கப்பட்டன. தான்யாம்ஸம் என்னும் காடி, இளரீர் முதலிய வேறுவித திரவப் பொருட்களும் இதில் உபயோகிக்கப்படுவதுண்டு. இவற்றுள் ஸ்ரேஷ்டத் திரவங்களையும் சிந்தனை முடியும் வகையிலும் வேண்டிய வளவு ஒரே தடவையில் பக்குவம்செய்து வைத்துக்கொள்ளவும்; மற்றத் திரவங்களை அப்போதைக்கப்போது தயார் செய்துகொள்ளலாம்.

இக்காரியத்தைச் செய்வதில் நியுண்ணு வைத்தியன், இதில் அனுபவம்பெற்ற நியுண்களாயிருக்கும் இரண்டு மூன்று பரிசாரகர்களையும் தன்னிடம் எப்பொழுதும் வேலைசெய்ய லித்தமாயிருக்கும்படி நியமித்துக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு தாராவிதியை கிறைவேற்றும்போது அடியில் குறிக்கப்படும் வேறு சில பதார்த்தங்களைத் தயாரில் வைத்திருக்கவேண்டும்.

(1) படுக்கையும் அதன்மேல் கிரீஸ்ப்பும் (இது சிங்ஸுக்கு மாத்திரம் தாரா செய்ய வேண்டும் போதுதான் அவசியம்.), (2) தலையணை, (3) சிரஸ்வில் சுற்றுவதற்கான வர்த்தி, (4) சுத்தமான சிறிய வஸ்திரங்கள், (5) தாராத்ரோணியிலிருந்து வெளியவரும் கிரவத்தை ஏத்துவதற்கு ஏற்ற சிறிய அகன்ற ஒரு பாத்திரம், (6) லேசுசுஸ்த்தாலியென்னும் கலயத்தில் தாராத்ரவத்தை ஊற்றுவதற்கான இரண்டு சிறிய கல்கங்கள், (7) சிங்ஸிலும் சரீரத்திலும் ஊற்றுவதற் கேற்றவாறு பக்குவம் செய்த தைலம், (8) தாரா முடிந்ததும் கேஹத்திலுள்ள எண்ணெய்ப்பசைபைப் கழுவதற்குப் பொடிசெய்த பயறு, (9) தலைபிலுள்ள எண்ணெய்ப் பசையைப் போக்க சிற்றமுட்டி கல்கம், (10) தலையில் ஊற்றுவதற்கு நெல்லிக்கனியின் கல்கஜலம், (11) சரீரத்தில் ஊற்றுவதற்கு உஷ்ணஜலம், (12) உடம்பைத் துடைக்க இரண்டு வஸ்திரம், (13) ஸ்நானம் செய்தவுடனே தலையில் துவதுவதற்கு பாதிலான ரூர்ணம், (14) பிறகு உபயோகிக்கக் கூடிய ஓளவுதம், இவைகளே யாம். (தொடரும்)

மகாமகோபாத்தியாய
டாக்டர். உ. வே. சாமிசுந்தரம்
நூல் நிகையம்,
சென்னை - 600090.



தாராவிதி செய்யும்முறை.

194

THE DIET AND HEALTH.

ஆவாரமும் ஆரோக்கியமும்.

BY C. PARAMANANDA DAS NAVAVATY,

En. District Veterinary Officer, Junagad State,

(சென்ற மாதத்திய ஸஞ்சிகையின் 153-வது பக்கத் தொடர்ச்சி.)

அடியில் கூறப்போகிற சில அத்தாட்சிக் கடிதங்களின் ஸாராம்சங்களில் அநேகம் 'வெஜிடேரியன் மாகளைன்' என்று மாஞ்சுட்டர் நகரத்தில் பிரசுரமாகும் பத்திரிகையில் 1909-10-ம் ஆசம்பரில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. ஜானாகாட் ஸம்ஸ்தானத்திலுள்ள மிஸ்டர் லாபசங்கர் லக்ஷ்மிதாஸ் என்பவர் அவ்விஷயங்களைப்பெல்லாம் எடுத்து அநேக துண்டுப் பத்திரிகைகளாக அச்சிட்டு வெளியிட்டார். அவற்றில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள கடிதங்களில் சிலவற்றை இதனடியில் குறிப்பிடுகிறோம்:

"மூன்று வருஷங்களுக்கு முன்னால் எம். டாடை கோ (Mademoiselle Totevko) என்னும் வைத்தியப் பெருமான்டியொருவர் (ப்ரஸ்ஸெல்ஸ் யூனிவர்ஸிடியில் தேஹத்தவ சால்திரா சிரியாயிருப்பவர்), யூரிக் ஆயிட் என்னும் மூத்திரச்சத்து விசேஷமாய் அடங்கியுள்ள இறைச்சி முதலானதைப் புஜிக்கும் வழக்கமில்லாதவரான ஜனங்களின் சரீரத்தில் மந்தியவகைகளையும், காப்பி முதலானதிலுள்ள காப்பீன் (caffeine) முதலான ஸத்துக்களையும், மற்றும் இலாகரி வஸ்துக்களையும் பிரயோகித்து, அவர்களுடைய தேஹத்தில் அவற்றின் செய்கையும் குணங்களும் எவ்வாறு இருக்கின்றனவென்று வரிசையாகப் பரிசோதனையுடையதொடங்கினான். அவன் கேவலம் சாகசகூடம் செய்பவன்ல்ல; அந்நாள்வரையில் அவ்வித உணவில் அவன் ஒருபொழுதும் கருத்து வைத்தவருமல்ல. இப்பொழுது தான் செய்யும் ஆராய்ச்சிவேலையின் சிமித்தம் சில சாகாஹாரிகளை (மாம்ஸம் புஜிக்காதவர்கள்) தனது ஆராய்ச்சிசாலைக்கு வந்து போகும்படி கேட்டுக்கொண்டான்; அவர்களும் அவ்விதமே செய்தார்கள். தசைநார்களின் சிறையை அல்லது அவற்றின் சிலைமையை அனப்பதற்குரிய எர்கோகார்ப் (Ergo-

graph) என்னும் கருவியைக்கொண்டு சாகாஹாரிகளான அவர்களுடைய சரீரத்தேய்வை அப்போதைக்கப்போது பரிசோதனை செய்துவந்தான். அம்மனிதர்களுக்கிருந்த சரீரவன்மையைக் கண்டு, அவன் பிரமித்துப்போனான்; பிறகு ஏதோ சிலர் மூத்திரம் அவ்வாறு சாகாஹாரத்தினால் மட்டும் பலசாலிகளாயிருக்கக் கூடுமென்று யோசனைசெய்து, அப்பால் இவ்விஷயத்தை இன்னும் ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டுமென்ற எண்ணி, சாகாஹாரிகளின் கூடத்திற்கு (Vegetarian Society) அதன் அங்கத்தினர்களைத் தன் ஆராய்ச்சிசாலைக்கு வரும்படி கேட்டுக் கொண்டு ஓர் விண்ணப்பம் அனுப்பினான். அப்பொழுது எற்பது சாகாஹாரிகளைப் பரிசீலக்கும் ஸமயம் வாய்த்தது. அவர்களுடைய தசைநா முதலானவற்றின் சிலைமையையும் தேஹவன்மையையும் வெகுதுட்பமான பரிசோதனைகள் அனந்து கண்காப்பரிசோதனைசெய்து பார்த்ததில், இவர்களுடைய தேஹவலிமையும் மற்ற சிலைமையும் இறைச்சியுண்பவருடைய தேஹவன்மையிலும் சராசரி மூன்றுமடங்கு அதிகமாகக் காணப்பட்டன. எல் என்கிற யூனிவர்ஸிடியைச் சேர்ந்த ஆசிரியரான டாக்டர் பிஷ்ஷர் என்பவர் அமெரிக்காவில் செய்த ஆராய்ச்சிக்கு எவ்விதத்திலும் இப்பரிசோதனையால் அறிந்தவிஷயமும் ஏற்றதாயிருந்தது. இந்த எற்பது சாகாஹாரிகளையும் பரிசோதனை செய்து தத்துவங்களைக் கண்டறிந்தபிறகு, அவன் ஆராய்ச்சிசெய்த முறைகளையும் அதனால் கண்டுகொண்ட விஷயங்களையும் ஜனங்கள் அறிபுமாறு பிரசுரப்படுத்தி, சாகாஹாரத்தின் மேன்மையை வாய்நாப் புகழ்ந்து, இறுதியில் தானும் இறைச்சியுண்பதை விட்டு ரேவலம் சாகாஹாரத்தையே உபயோகிக்கத் தொடங்கினான். அவன் இவ்விதம் பரிசோதனைசெய்து இவ்விஷயத்தில் தத்துவம் இவ்விதமானதென்று வெளியிடுத்தியதற்காக, ப்ரான்ஸிலுள்ள வைத்திய ஸங்கத்தாசிரியருக்கு (Academy of Medicine) சிறந்த வெருமதியையும் பெற்றான்; இவ்விதம் அவருக்குக் கிடைத்த கௌரவாதிரசுமமானது இவ்விஷயத்தில் மிகவும் பாராட்டத்தக்கதாம்."

இக்கடிதம் 1909, ஆசம்பரில் வெஜிடேரியன் மெஸ்ஸெஞ்ஜர் என்னும் பத்திரிகையில் வெளிவந்தது. ஒருவன் ஆவாரப்பொருளை விடைக்கு வாங்கும்போது, அது சரீரத்தைப்

போஷிப்பதற்கு அவசியமான அம்சங்கள் அடங்கிய சிறந்தபொருளாக இருக்குமென்பதே அவனுடைய கருத்து; ஆனால் மாட்டி ஹைச் சிமுதலான மாம்ஸப்பொருளை ஒருவன் விலைக்கு வாங்கும்போது, அவன் ஒருபங்கு உணவுப்பொருளும் மூன்றுபங்கு ஜலமும் அடங்கிய வஸ்துவையே விலைக்கு வாங்குகிறான். இவ்விஷயத்தில் அடியில் வரும் வாக்கியங்களைக் கவனியுங்கள்:—

“ஆஹாரப்பொருட்களைப் பரிசோதனை செய்துபார்த்ததில் அடியில்வரும் விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டன:—காய்களிலும் ஹேரகளிலும் கனிகளிலும் காணப்படும் ஜலம் வெகு சுத்தமானது. மாம்ஸங்களில் அதற்கு மேல் மாறாக மிகவும் அசுத்தமான ஜலமே சேர்ந்திருக்கிறது; அவற்றிலுள்ள ஜலம் பிரானிகள் இறந்தவுடனே அழுகத்தொடங்கி, அவற்றின் தண்ணீர்கள் உற்பத்தியாவதற்கும் ஆகாமாய் விடுகின்றது; ஆகவே அதமனிதருக்கு வியாதியுண்டென்னும் விஷயப்பொருளாயிருக்கின்றது.”

இவ்வாறு ஸர் லில்லியம் இ. கூப்ர் C. I. E. என்பவர் ‘டாய்லர் அண்ட் ஹிஸ் புட்’ (The Toiler and his Food) என்னும் புத்தகத்தில் கூறியிருக்கிறார். மேலும் ‘லண்டன் கௌண்டி கௌன்ஸில்’ என்னும் ஸங்கத்தாரால் பரீக்ஷிக்கப்பட்ட விஷயமும் அடியில் குறிக்கப்படுகின்றது:—

“சென்ற வருஷத்தில் லண்டன் சாகாஹாரிகளின் ஸங்கத்தினுடைய (London Vegetarian Association) காரியதர்சியான மில் F. I. சிக்ஸன் என்னும் பெருமாட்டி 10,000 குழந்தைகளை ஒரு போஷண சாலையில் சாகாஹாரிகளைக் கொடுத்த ஆறுமாஸகாலம் போஷித்தவருகையில், லண்டன் கௌண்டி கௌன்ஸில் என்னும் ஸங்கத்தார் மற்றொரு சாலையில் அவ்வளவு குழந்தைகளைச் சேர்த்த ஆறு மாஸகாலம் இறைச்சி ஸம்பந்தமான உணவுகளை யிசேஷமாகக் கொடுத்துப் போஷித்தவர்தனர். ஆறுவது மாஸத்தின்படியில் இரண்டு சாலைகளிலும் போஷிக்கப்

பட்ட சிறுவர்களை தகுந்த வைத்தியவித்வான்கள் பரீக்ஷித்துப் பரீக்ஷையில், மாம்ஸாஹாரத்தினால் போஷிக்கப்பட்ட சிறுவர்களினும் மின் சிக்ஸனுல் சாகாஹாரத்தைக்கொண்டு போஷிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஆரோக்கியத்திலும், தேஹகனத்திலும், தசைநரீகலின் வன்மையிலும் மிகவும் மேலாக அப்பிருத்தியடைந்த, வெகு கீர்மலமான சரீரத்தையும் பெற்றிருந்தனர் என்ற அறியப்பட்டது.”

மேற்கூறிய விஷயம் 1909, நவம்பரில் “லெஜிஸ்டேரியன்” என்னும் பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டதாம். மாம்ஸம் உண்பவர்களுக்கே விசேஷமாக அநேகவிதமான கிரந்திகளும், சுஷ்பிரோகமும், குடல்விக்கமும் ஆமவாதமென்னும் கீல்வாயுமும், காக்கைவலையும், பார்ச்வாயுமும், மற்றும் இவற்றைப்போன்ற அநேகம் வியாதிகளும் உற்பத்தியாவதாகத் தெரியவருகின்றது; இவைவெல்லாம் பூரிக் ஆவீட் என்னும் முத்திரச்சத்தின் ஸம்பந்தத்தினால் ஸம்பலிப்பதாக டாக்டர் ஹைக், M.A; M.D. என்பவர் கூறியிருக்கிறார். மாம்ஸாஹாரம் எவ்விதத்திலும் மனிதருக்கு ஏற்றதன்று என்பதற்கு நூற்றுக்கணக்கான மிகவும் நம்பத்தகுந்த பிரமாணங்களடங்கிய கடிதங்கள் என் வசத்தில் உண்டு. அவற்றையெல்லாம் இங்குப் பிரசுரிப்பது ஸாத்தியமல்ல. அவையனைத்தையும் பார்ப்பதாலும், பிரத்தியக்ஷத்தில் பரிசோதனைசெய்து காண்பதாலும் மாம்ஸாஹாரமானது இயற்கைக்கு ஏற்காததும், ஆரோக்கியக்குறைவு உண்டாக்குவதும், அதிக செலவை யுண்டுபண்ணுவதும், அநாவசியகமுமானதென்று நீங்கள் நன்கு அறியீர்கள். இவ்விதமான உபபோகமற்றதும் தீங்கு விளைக்கக் கூடியதுமான இறைச்சியின்பொருட்டு, பசுக்களையும், ஆடுமுதலான மற்றும் ஏழை மிருகங்களையும் சுத்தியெடுத்த வெட்டிக் கொல்லுவது மனிதத்தன்மைக்கு முற்றிலும் உற்றதல்ல. ஜீவகாருண்யம் என்பது மனிதர்களுக்கே இல்லாமற்போய் கிரிமானால், உலகத்தில் ஜீவகாருண்யம் என்கிற குணத்திற்குதான் பொருளென்ன? அதன் கதிதானென்ன?

A CASE OF INCONTINENCE OF URINE.

நன் இச்சைக்கு அடங்காமல்
மூத்திரம் வெளியாகும் ஒரு ரோகி.

By D. SAMBHU PRASAD,
Sub Asst. Surgeon, (Ahmedabad).

சுமார் 35 வயதுள்ள நல்ல பலசாலியான ஒரு மனிதன் (ஜாதியில் இந்து) அடியிற் கூறப்படும் கோளாறுகளுடையவனாக யிருந்தான்.

அவனுக்கு சில ஸமயங்களில் இரவில் தீத்திர போகும்போது படுக்கையிலேயே மூத்திரம் வெளியாகியும். ஒரு முறை இவ்விதம் நேர்ந்தால் மறுபடியும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்கள் கழித்த பின்பு அல்லது சில மாதங்களுக்குப் பிறகு இவ்வாறு ஸம்பவிப்பது வழக்கம். வெளியாகும் சிறுநீர் அளவில் அதிகமாகியதோ; தூங்கும்போது சில துளிகள்தான் தனக்குத் தெரியாமல் அல்லது தன் இச்சைக்கு வசப்படாமல் வெளியாகியும்; அந்த ஸமயத்தில் அவனுக்கு ஏதோ ஒருவிதமான கஷ்டமான உணர்ச்சி பொன்று மனதில் தோன்றும்; ஆனால் சிறிது மூத்திரம் வெளியாகும்வகையில் அவனுக்கு அவ்விஷயம் அறியக்கூடிய சினை இருப்பதில்லை; சிறிது சிறுநீர் வெளியானவுடனே அவன் எழுந்திருந்து வெளியாகிவண்டிய மிச்சத்தையும் வெளியிற் சென்று கிட்டுவிட்டு வருவான். இந்நிலைமையில் அவன் மிகவும் சோர்வுற்று வருத்தம் கொள்வான்.

அதற்கு முன்னிருந்த நிலைமைகளின் விவரமென்னவென்றால்:— இரண்டு வருஷங்களுக்குமுன் இவன் சுக்லமேஹம் என்னும் வெள்ளை மேஹத்தினால் வருந் திக்கொண்டிருந்தான்; ஆனால் அது இப்பொழுது எவ்வளவுதான் மாபீட்டது; இப்பொழுது தன்பம் தரும் இந்நிலைமையானது அவனுக்கு வெகு நீடித்த காலமாகவே உண்டு; அதாவது அவன் குழந்தைப் பருவம் முதற்கொண்டே இது தொடர்ந்து வருகிறது. அவன் புகைபிழையை எவ்

வகையிலும் உபயோகிப்பதில்லை, லாகரி வஸ்துக்களைக் குடிப்பதில்லை; ஆனால் தேயிலைப்பானம் அருந்தவது மாத்திரம் உண்டு.

ஒரு வைத்தியர், இரவில் படுக்கும்போது ஒருச்சாய்ந்து படுக்கவேண்டுமென்றும், மல்லாந்து அல்லது கவிழ்ந்து தீத்திர போகக்கூடா தென்றும், அவ்விதம் செய்ய முடியாமற் போனால் ஒரு சிறு தண்டுத்துணியை இடுப்பைச் சுற்றிலும் கெட்டியாகக் கட்டிவிட்டு, ஒரு கௌபினத்தையும் உடுக்கும்படி இவனுக்கு உபதேசித்தார். ஆனால் அவனுடைய தொழில் விஷயமாக வெளியூர்களுக்கு அவன் அடிக்கடியும் பிரயாணம் போகவேண்டியிருப்பதால், இவ்விதம் செய்வது அனுபவப்படி ஸாத்தியப்படாதென்று சொல்லிவிட்டான். ஆகிலும் இரவில் இரண்டு முறை எழுந்திருந்து மூத்திரத்தைப் பேய்ந்து கிடம்படி வழக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று அவர் அறிவித்தார். அவன் இவ்விஷயங்களைப் பின் பற்றியே நடந்து வருகையினும், ஏதேனும் ஓர் இரவில் அவ்விதம் செய்ய முடியாமல் தவறிப்போய், படுக்கையிலேயே மூத்திரத்தை கிட்டுவிட்டு நேரிடும்.

அநேகம் வைத்தியர்களில் கூறியிருக்கும் முறைகளை அனுஸரித்து அயமும் பெல்லடோனாவும் சேர்ந்த ஓஷதத்தை உபயோகிக்கச் செய்து, கூடியமட்டிலும் ஜலத்தைக்குறைவாக உட்கொள்ளும்படியாகவும், இரவில் ஒருச்சாய்ந்து படுத்தக்கொண்டு இராத்திரியில் இரண்டு முறை எழுந்து மூத்திர விஸர்க்கம் செய்ய வேண்டுமென்றும் ஏற்பாடு செய்தேன். ஆகிலும் இதுவரையில் நன்றாக அந்நிலைமை மாறி வெளக்கியமுண்டானதாகத் தெரியவில்லை. இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை அவன் தனக்குத் தெரியாமலே படுக்கையிலேயே மூத்திர விஸர்க்கம் செய்து கிடலான்; சிகிச்சை செய்யாத ஸமயத்திலும் இவ்விதமேதான் இருந்தது. இப்பொழுது அப்பிணியாளிக்கு நான் எவ்

மீத சிகிதையை செய்தால் இரண்டு மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கூட அவ்விதம் மூத்திரம் தானாகவே படுக்கையில் போய்விடாமல் அவன் ஸௌக்கியமடைபக்கடும்? இவ்விஷயத்தில் இப்பத்திராதிபர் அவர்களாவது, தங்களுடைய கையொப்பக் காரர்களாவது இக்கோளாறு முற்றிலும் ஸ்வஸ்த்தமாகக் கூடிய சிகிதையொன்றை ஏதேனும் தெரிந்திருந்தால் வெளிப்படுத்துவது மிகவும் உபகாரமாயிருக்கும்.

விடை.

[ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட சிகிதைகளைத் தவிர்த்து வேறுவிதமான சிகிதையை நாம் எடுத்துக் கூறுவதற்குமுன், அதன் காரணத்தைக் கண்டுபிடிக்க முயல்வேண்டும். வஸ்தி பென்னும் மூத்திரப்பைபின் முகத்தவர்த்தி உள்ள தசைநாப் பலவீனமாயிருந்தாலும், மூத்திரத்தில் உப்பு வகைகளின் அம்சம் அதிகரித்தாலும், பறமூத்திரரோகம் இருந்தாலும், அஜீர்ணம் மலபந்தம் முதலிய குடல்களின் கோளாறாலும் இவ்வாறு ஸம்பவிக்கக்கூடும். பிணியாளியின் மூத்திரத்தை மிகக்கருத்துடன் பரிசுதிக்கவேண்டும். படுக்கப்போகும் ஸமயத்தில் பருஷ்டவம்சம் என்ஹி முதுகெலும்பின் நடுவில் சிறிதுநேரம் இளஞ்சூடான வெந்நீரை தாரையாக ஊற்றினால் சிலஸமயம் இவ்விதமான தொந்தரவு நீங்குத்தியாவதுண்டு. சிலருக்கு ஆனந்த்ரூபின் முனைக்கோல் மிகச்சுருங்கியிருந்தாலும் இவ்விதம் நேரிடக்கூடுமானாக யால், சுருக்கங்கொண்ட அப்பாகத்தை சஸ்திரத்திலே கீண்டுவிடவேண்டும் (இச்சிகிதையை எவரேனும் சஸ்திரவைத்தியம் தெரிந்தவரால் செய்யக்கூடியது). மூத்திரம் மிக அம்ஸமாக இருந்தால் உஷாஸூதரம் என்னும் பூனீரைக் கொடுப்பதுடன், தினந்தோறும் மலம் கண்ணுக் கழியுமாறு சிறிது ஆமணக்கெண்ணெய் முதலானதைக் கொடுத்துவரலாம். அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு எவ்விதத் திரவப்பொருளையும் உட்கொள்ளக்கூடாது; ஆஹாரத்தில் உப்பை அளவிற்குறைக்கவேண்டும். குளிர்ந்த ஜலத்தில் பஞ்சமுகலானதை நனைத்து மூத்திரப்பைக்கு நேர்பேலாக வயிற்றில் ஒற்றடம் கொடுப்பதாலும் சிறந்த குணமுண்டாவதுண்டு.—Ed. Prac. Med.]

வைத்திய கலாநிதி.

ஆனந்த்ரூப் பங்குனிமீ.

AN IDEAL FOOD FOR WAR-TIME.

யுத்த-காலத்திற்கு ஏற்றதோர் உணவு.

நமது தேசத்தில் அரிசி, கோதுமை இவற்றையே விசேஷமாகப் பிரதான உணவுப்பொருளாக உபயோகித்து வருகிறோம். மிக எளிய வர்கள் கேழ்வரகு, வரகு, சோளம் இவற்றையும் ஆஹாரப்பொருளாக உபயோகிக்கின்றனர். இந்தியாவைத் தவிர இதர நாடுகளில் இப்பொழுது ஆரோருட் என்று ப்ரவித்தமான குவாக்கிழங்கு முதலிய சில கிழங்குகளிலிருந்தும் உணவுப்பொருட்களை உற்பத்திசெய்து அவற்றை அவ்விடங்களில் விசேஷமாக உபயோகித்தும் வருகின்றனர். முற்காலங்களில் நமது தேசத்தில் தீர்க்காயுளையும் அபரிமிதமான அரிசையும்பெற்று திடகாத்திரங்களாக ஜீவித்திருந்த இருஷிகளும் யோகிகளும் பல விதமான கிழங்குமுதலியவைகளையே புஜித்து எவ்வித வியாதிக்கும் வசப்படாதவர்களாய் ஜீவித்துவந்தனர் என்பதையும் நாம் அறிவாதவரல்லர். ஆனால் இந்தியாவில் சாஸ்திரஞ்ஞர்கள் பதார்த்த பரிசோதனையென்னும் காரியத்தையே நெடுநாட்களாக மறந்து விட்டனராகையால் “உதாதுகதிகோ லோகா—” (ஒரு வன்செல்லும் வழியையே மற்றவரும் கண்முடித்தனமாகப் பின்பற்றுதல்) என்னும்வகையையே மேற்கொண்டவர்களாய், பதார்த்தத்தவங்களைப் பரிசீலனை செய்வதற் கருத்தில்லாமல் ஏதோ ஒருவாறு ஜீவனம் செய்து வருகின்றனர்.

ஒளஷத பதார்த்தங்களைப்போலவே ஆஹார பதார்த்தங்களின்விஷயமாகவும் ஆராய்ச்சி செய்தோமானால், உலகத்தில் பிரம்மஸ்ருஷ்டியிலுள்ள பதார்த்தங்களிலிருந்து இன்னும் அநேகம் உணவுப்பொருட்களை நாம் தேடி

பெருக்கக்கூடும். இப்பொழுது இவ்விஷயத்தில் உருளைக்கிழங்கை உதாரணமா பெடுத்துக் கூறுவோம். ஆனால் ஸாதாரண உருளைக்கிழங்கு அவ்வளவு போஷிக்கத்தகுந்த உணவல்லவென்றும், அது ஜீர்ணமாவது கஷ்டமென்றும் பொதுவாக ஒரு பிரவீர்த்தி யிருந்துவருகிறது; ஆகிலும் அவ்வாறு அபிப்பிராயப்படுவது யிசுது. அதற்கு மாறாக உணவுப்பொருட்களினிடையில் கூட்டி விவஹரிக்கும்போது உருளைக்கிழங்கானது விலையில் மிக மலிவாகவும் போஷணையிற் சிறந்ததாகவும் இருப்பது மல்லாமல், அக்கிழங்கிலுள்ள எல்லா ஸத்துக்களும் குடலில் சேர்க்கி, ரத்தில் ஊறி எளிதில் ஜீர்ணமாகக் கூடியதுமான உணவாயிருக்கின்றது. ஸாதாரணமான சமையல்செய்த அரிசியில் அடங்கியுள்ள குணங்கள் யாவும் மாபோல் பக்குவம்செய்த அதே அளவான உருளைக்கிழங்கிலும் அடங்கியிருக்கின்றன. அயர்ஸன்ட் தேசத்திய உருளைக்கிழங்கை மேனாட்டார் அரிசிக்குப் பதிலாகச் சமைத்து அதைப் போலவே உபயோகிக்கின்றனர். அத்தேசத்தில் கோதுமையைப் பிரதானமாகவும், அதற்கு இரண்டாவதாக உருளைக்கிழங்கையும் பயிரிடுகின்றனர்; ஆனால் ஒரு ஏக்கர்பூமியில் எவ்வளவு கோதுமை உற்பத்தியாகுமோ அதே அளவான பூமியில் அதைவிட மூப்பது பங்கு அதிக எடையுள்ள உருளைக்கிழங்கு பயிராகுமென்று அபிப்பிராயப்படுகிறது. முன்றும் ஜார்ஜ் அரசர் காலத்தில் இக்கிழங்கை மிக்க அதிகமாக உபயோகித்ததாகத் தெரியவருகிறது. மறுபடியும் ஜனங்கள் ஏன் அவ்விதம் அதைப் பிரதான உணவுப்பொருளாக உபயோகிக்க முயலக்கூடாது?

டென்மார்க் தேசத்திய மிகப் பிரவீர்த்த சாஸ்திர நிபுணரான ப்ரோபஸ்ஸர் ஹின்ட் ஹெர்ட் என்பவர், உருளைக்கிழங்குக்குச் சரீர போஷணையிலுள்ள விசேஷமான குணங்களை நன்றாகப் பரிசோதித்திருந்திருக்கிறார்; யெளவனப்பருவத்திலுள்ள மனிதர்கள் உருளைக்கிழங்கையும் வெண்ணெயையும் மாத்

திரும் புஜித்து சரீரத்தை வெகு பலமுள்ளதாகவும் செழிப்பாகவும் வைத்துக்கொண்டு எவ்வளவு சுகுணமான வேலைகளையும் செய்து வரலாமென்றும் அச்சாஸ்திரநிபுணர் ஆராய்ச்சி செய்து இவ்விஷயத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்; மற்ற உணவுகளைப்போல் இதை தினத்திற்கு பதினொரு முகல் முப்பது பவுண்ட் வரையில் அவ்வளவு அதிக அளவாகவும் உபயோகிக்க வேண்டிய அவசியமில்லைமென்று தத்துவ மயித்தவர்கள் கூறுகின்றனர். டாக்டர் ஹின்ட் ஹெர்ட் அவர்கள் மீண்டும் கூறுவதாவது: “தினத்திற்கு நாலு பவுண்ட் உருளைக்கிழங்கையும் 1½ பவுண்ட் ஹேனான் பழத்தின் (olive) ஒருவித ஸத்தான மார்காரின் (margarine) என்கிற வஸ்துவையும் கலந்து உபயோகித்து வந்தால் ஒரு மனிதன் வெகு திருப்திகரமாகப் போஷிக்கப்படுவான். இவ்வித உணவைப் 10 அல்லது 11 மாலாகாலம் உபயோகித்து வரா, சுமார் ஒன்பது மணி நேரத்தில் அம்மனிதன் 4½-மைல் தூரம் ஆயாஸமின்றி நடக்கவும்கூடும், ஓடவும்கூடும்.

உருளைக்கிழங்கின் உணவுக்குள்ள மதிப்பு:— இதைப்பற்றி டாக்டர் ஓல்ஸன், M. D., D. P. H. என்பவர்குட் ஹெல்த் என்னும் பத்திரிகையில் கூடியிருப்பதை நாம் இதனடியில் மொழிபெயர்த்தெழுதுகின்றோம்:—

“உருளைக்கிழங்கானது ஒருவித மாப்பொருள் (starch) அடக்கியதாகவும், அது சீரணயில் முக்கால் பங்கு ஜல பாகமாகவும் இருக்கின்றது. இதில் நூற்றுக்கு 18 முதல் 20 பாகம் வரையில் மாப்பொருள் அடக்கியிருக்கின்றது; இம்மாப்பொருளில் மரச்சத்து ஸம்பந்தமான அம்சங்கள் அடக்கியில்லையாகையால், உருளைக்கிழங்கு வெகு சேகிரமாகவும் வெகு கண்கூடும் குடலில் ஜீர்ணமாய் சரீரத்தையும் நன்றாகப் போஷிக்கும். உருளைக்கிழங்கில் தர்க்கியகரப்பொருள் (Nitrogen) விசேஷமாயில்லை; அல்ப்யுமென் என்னும் ஒஹ்ஸு ஸம்பந்தமான வஸ்து அதில் நூற்றுக்கு சுமார் மூன்று பங்குதான் உண்டு (அல்ப்யுமென் என்பது தர்க்கியகர ஸம்பந்தமான வஸ்து). சுமார் நூற்றுக்கு 18 பங்கு மாப்பொருளடக்கிய உருளைக்கிழங்கு

கில் இரண்டு பங்கு தர்க்கியகரப் பொருள் இருக்கின்ற தென்றால், நூறு பங்கு மாப்பொருளுக்கு 10 பங்கு தர்க்கியகரப்பொருள் கிடைக்குமென்ற அறியப்படுகிறதல்லவா? ஆகவே இத்துடன் வெண்ணெயாவது மார்கரின் என்னும் வஸ்துவையாவது கலந்து உபயோகித்தால் மனிதன் வெகு நன்றாகப் போஷிக்கப் படுவான் என்பதில் ஸத்தேஹம்மில்லை. மாம்ஸம், மூட்டை முதலியவற்றில் தாதுபோஷணைக்குரிய தர்க்கியகரப்பொருட்கள் (Nitrogenous substance) விசேஷமாகியிருப்பதால் அவையே தேஹத்தைப் பலப் படுத்தக்கூடிய சிறந்த உணவுகள் என்று கீனைப்பது பெரும் பிழையாகும். தர்க்கியகர அம்சம் விசேஷமாகிய உணவுகளையே புஜித்து ஜீவிப்பவரைவிட விசேஷமாக மாப்பொருளடக்கிய உருளைக்கிழங்கு போன்ற உணவுகளை யுபயோகித்து வந்தவர் இன்னும் சிறந்த தேஹவலிமையைப் பெற்று, கடினமான வேலைகளையும் ஆயாஸமின்றி சிறைவேற்றக்கூடிய வராயிருந்தனர் என்பதைப் பிரோபன்ஸர் சிட்டென்டென், ஜர்னல் பிஷ்டர் முதலிய மேதாவிசன் அனுபவத்தினால் அறிந்த இவ்வுணவின் சிறப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றனர். உருளைக்கிழங்கில் கொழுப்பு மிகக் குறைவாக இருப்பது வாஸ்தவமே; அதாவது நூற்றுக்கு 6 பங்குதான் அதில் கொழுப்பு சேர்ந்திருக்கிறது; ஆகவே இதை மட்டும் உணவாக உபயோகிக்கும்போது, இத்துடன் வெண்ணெயையாவது, பாலாடையையாவது, அல்லது அவ்விதமான வேறு ஏதேனும் பதார்த்தங்களையாவது கலந்து உபயோகிப்பது மிகவும் உத்தமம். அதில் சரித்திரக்கு வேண்டிய வளவு உப்புக்களைக் கிண்டி அம்சத்தையும் அடக்கியிருக்கின்றன."

உருளைக்கிழங்கின் ஜீர்ணமாகும் தன்மை:— அரிசி, உருளைக்கிழங்கு, மற்றும் மரக்கறி பதார்த்தங்கள் என்னும் இவ்வித உணவுப் பொருட்கள் சிக்கிரத்தில் ஜீர்ணமாவதில்லை. யென்றும், சரிசுபோஷணையில் இவை சிறந்தவை யல்லவேண்டும், பசுவின் இரைச்சியும், எருமை முதலியவற்றின் மாம்ஸமும் எளிதில் ஜீர்ணமாய் தேஹத்தைப் போஷிக்கக் கூடியவைகளென்றும் மேனாட்டாரில் அநேகம்பெயர் அபிப்பிராயப்பட்டு, சாகஸாரங்களை அவர்கள் வெறுக்கின்றனர். ஆனால் மாட்டிரைச்சியைவிட உருளைக்கிழங்கு எவ்வகையிலும் தேஹபோஷணையில் சிறப்புற்ற

தென்று நாம் பிஸ்ஸம்சயமாகக் கூறுவோம். டாக்டர் ஒல்லென் கூறியதிகமாகவும், பிரோபன்ஸர் ஹின்ட்ஹெட் அவர்களுடைய அபிப்பிராயப்படிபடி எந்த மனிதனும் தினம் ஒன்றுக்கு நான்கு பவுண்ட் உருளைக்கிழங்கையும் முக்கால் பவுண்ட் வெண்ணெய் முதலான கொழுப்பினங்களையும் கலந்து புஜித்துவருவானாயின் வெகு வன்மையுடனும் உத்தராதத்துடனும் செழித்து வளரக்கூடும்; ஆனால் இவ்விதமே இரைச்சி யொன்றைமட்டும் தின்றக்கொண்டு சில நாட்கள்கூட பலத்துடன் வாழமுடியாதென்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம்; மேலும் இரைச்சியைமட்டும் புஜித்தால் குடல்கள் அதை ஜீர்ணம் செய்ய மிகவும் கஷ்டப்படவேண்டி நேரிடுகிறதென்பதும் கற்றறிந்த மேனாட்டு வைத்தியர்களாலேயே பலவாறு பேசப்பட்டும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. உருளைக்கிழங்கைப்பற்றி டாக்டர் ஒல்லென் அவர்கள் கூறியுள்ள இன்னும் சில வாக்கியங்களையும் இதனடியில் மொழிபெயர்த்து தெழுதுகின்றோம்:

"ஏதாவது ஒரு உணவுப்பொருள் அரிதாக அன்றையத்தில் சிறிதும் சேதமாகாதபடி முற்றிலும் ஜீர்ணமாய் சரித்திரிக்குப் போஷணையைக் கொடுக்கக் கூடியதாயிருந்தால் அவ்வித வஸ்து உருளைக்கிழங்கேயன்றி வேறொன்றல்ல. உருளைக்கிழங்கு இரண்டு அல்லது இரண்டரைமணிசேர்த்திருந்து நான்கு ஜீர்ணமாய் விடும். உருளைக்கிழங்கை உணவாக உபயோகித்து வந்தால், இரைப்பையும் குடல்களும் அவ்வுணவை நன்றாக ஏற்றிக்கொள்கின்றன. குடல்களில் மற்ற ஆஸாரப்பொருட்களைப்போல் அத்தற்கு ஒருவிதமான அம்லத்தன்மைடையும் தன்மையும் குறைவு; இவ்விஷயங்கள், உருளைக்கிழங்கை யுணவாகக் கொள்ளும் மனிதருடைய மலங்களில் தூர்நாற்றமில்லாமலிருப்பதாலேயே நன்கு அறியக்கூடியனவாம். உருளைக்கிழங்கை முறைப்படி சமைத்து நன்றாக மென்று புஜித்துவந்தால், மாம்ஸத்தைவிட அது குடல்களில் நன்கு ஊறி ஜீர்ணமாய், சரிதாதுக்களைப் போஷிப்பதில் எவ்வகையிலும் மேன்மையுடையதாயிருந்து மென்று நான் உறுதிமொழி கூறுவேன்."

ஆகவே உருளைக்கிழங்கானது, அரிசிபயப் போலவே சரிரத்தில் இடைவிடாமலுண்டாய் வரும் கழியும் அல்லது அழியும் அம்சங்களை நிறப்புவதற்கேற்ற உணவாக இருக்கின்றதென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. அது சரிரத்தில் வேண்டிய உஷ்ணத்தையும், வேலைசெய்வதற்கேற்ற உரத்தையும், உச்சவாஹத்தையும் ஊட்டுகின்றது. உருளைக்கிழங்கில் சரிரத்திற்குத் தேவையானவளவு சர்க்கரையும், கொழுப்பும் இருப்பதால் மற்றக்கூறுவகைகளைப்போல் தேஹத்தில் முற்கூறிய காரியங்களில் மிகவும் உபயோகப்படுகின்றன. மேலும் இதில் அடங்கியுள்ள மாப்பொருளின் அளவுக்குக் கருத்தவாறு ப்ரோடின் என்னும் போஷணத்திரவ்யமும் 100-க்கு 10 பங்குவீதம் சேர்ந்திருப்பதுடன், அவசியமான உப்பு வகைகளும் அதில் அடங்கியிருப்பதால், இதை வெண்ணெயுடன் கலந்து அரிசிக்குப் பதிலாக உணவுப்பொருளாய் உபயோகிக்கலாமென்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது. இப்பொழுது நடத்தேறும் மஹாயுத்தத்தின் பயனாக இத்தகரணத்திலும், யுத்தம் முடிவுபெற்ற பின்பும் உணவுப்பொருட்கள் வேண்டியவளவு கிடைக்காமற் போகலாமாதலால், கால-தேசங்களுக்கு ஏற்றவாறு உருளைக்கிழங்கைப் போன்ற சிறந்த உணவுப்பொருட்கள் வேறு சில உண்டென்று ஜனங்கள் அறிந்திருப்பது அவசியமான விஷயம். இதை சிலர் அணுபவத்திற்கொண்டிவந்தால், அவர்களுக்கு அதனால் நன்மை ஏற்படுவதுடன் மற்ற ஜனங்களுக்கும் அதில் கிரமமாகப் பிரவேசமுண்டாக வழியேற்படும்.

RHEUMATIC FEVER.

ஆமவாத ஜ்வரம்.

ஆமவாதம் என்பது தமிழில் கீல்வாயு என்று ஸாதாரணமாய் வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன் எப்பொழுதும் ஜ்வரம் அனுஸரித்த வருவது இயல்பு. இதில் பெரிய மூட்டுகளில் வீச்சுமும் வேதனையும்

அதிக்காமலும் சிலசமயம் ஸுலிச்சக்கூடாமலும் உண்டாகும். இந்த ரோகத்தினால் இருதயரோகத்தின் தசைகள்கள் தாக்கப்படுவதும் ஸஹஜம். இது நெற்றவியாதிகளைச் சேர்ந்ததென்று இப்பொழுது அறியப்பட்டிருக்கின்றது. அநேகம் வியாதிச்சிரஸ் தர்களைப் பீகரித்துவந்ததில், ஆமவாதச்சூயி (bacillus rheumaticus) என்னும் சில தன்னுயிரிகள் தேஹத்தில் ஸம்பந்திப்பதால் இவ்வியாதி உண்டாகக் கூடுமென்று ஒருவாறு கூறப்படுகிறதேயன்றி, அவ்விஷக்கிருமிகள் சரிரத்தில் எவ்வாறு ஸம்பந்தித்தின்றனவோ அவ்விஷயத்தில் இன்றைக்கும் மேலுட்கு விவத்தியர்ளுக்குள்ளேயே சிச்சயஞ்ஞானம் ஏற்பட்டபாடிவலை. விஷக்கிருமிகள் வாயின்மூலமாய் முக்கியமாக ஏதாவது பற்கள் சொந்தைப் பிடித்திருந்தால் அப்பற்களின் இடுக்குகளில் தங்கியிருந்த அப்பால் சரிரத்தினுள் இரத்தத்திற் கலக்கின்றனவென்று கூறி அதற்கேற்றவாறு அநேகம் பிரமாணங்களையும் சிலர் எடுத்தக் காட்டுகின்றனர். தொண்டைக்குள் ளிருக்கும் ச்வேஷ்டமக்கிரத்தின் வீக்கினால், அதன் மூலமாகவும் இவ்வியாதி ஸம்பவிக்கக் கூடும்.

நூற்கள.—ஆமவாதஜ்வரம் முதலில் குளிர், தொண்டைப்புண், வேலைகளைச் செய்வதில் சிலவும் ஸாமர்த்தியமில்லாமற்போதல் என்னும் இக்குறிகளுடன் ஆரம்பிக்கும். சரிரத்தினுள்ள பிரதானமான சில்களில் அதாவது முழங்கால், முழங்கை, கணுக்கால், கணுக்கை, தோள் இவை முதலியவற்றின் ஏதேனும் ஒன்றி ரண்டிலாவது, எல்லாவற்றிலாவது வீச்சுமும் வலியும் பொறுக்கக்கூடாமல் உண்டாவதுடன், அவை சிலந்தல் காணும்; அவ்விடங்களைப் பரிசித்தாலும் மிகக் கஷ்டத்தை யுண்டெண்ணும். இவ்வியாதிக்கு சித்தினை செய்யாதவனாயில் முதலில் ஏதாவது ஒரு மூட்டில் வேதனையும் வீச்சுமும் உண்டாய், அவை கிரமமாகியீகவும் துன்பத்தைச் சொடுத்த அப்பால் அவ்விடத்தில் அக்குறிகள் சாந்தமாகும்; இவ்விதம் சாந்தமாவ தன் பயனாக மற்றொரு மூட்டில் இதேவிதமான கோனாறங்கள் உடனே ஆரம்பமாகும்; இவ்வாறு ஒரு மூட்டைவிட்டு மற்றொரு மூட்டிலும், மற்றொன்றைவிட்டு இன்னும் வேறு சில மூட்டுகளிலும் இவ்விதாரங்கள் மாரிமாரியுண்டாகும். ஜ்வரம் இருந்த போதிலும், அது அவ்வளவு தீவிரமாய் உண்டாவதில்லை. வியாவையுண்டாவது எப்பொழுதும் இதன் முக்கியமான குறிகளில் ஒன்றும்; அவ்வியாவை ஒரு

விதமான துர்நாற்றமூண்டாயிருக்கும். மூத்திரம் வெகு குறைவாகவுய், பெரும்பாலும் எப்பொழுதுமே ஒருவாறு செச்சற்பொடி சிற்பான உப்புலகைகள் கலந்தும் வெளிவரும்; அந்த மூத்திரத்தைச் சிறிது கோரம் வைத்துவைத்தால் அந்நேரத்தில் சின்னஞ்சிறிய சிவந்த உப்புகள் உறைந்த மணல்களைப்போல் தங்கும். வாயில் ஒருவிதமாக அரோசகமுண்டாகும்; நாக்கு வரண்டிருக்கும். மேலும் பசியின்மை, அஜீரணம், மலபந்தம் என்னும் இச்சூழ்சிகளும் ஸ்ரேஷ்டமாக யுண்டாயிருக்கும்.

நீக்கீதம் உபாயம்:—சிலநேரக்கு இவ்வியாதி பரம்பரையாக உண்டாகக்கூடும்; அவர்களுக்கு வீக்கம் மிகுதியாக அடிக்கடியும் உண்டாய் தொத்தையாளிக் கும்; அதிகமாக மத்யபானம் செய்வது, அனவுமீறி ஆஹாரங்களையுண்பது, முக்கியமாக மாம்ஸாஹாரத்தை அமிதமாக உபயோகிப்பது, அகாலத்திற் பழுக்கும் கனிகளைப் புஜிப்பது, மற்றும் மதியின்த்தினால் ஆத்திரத்துடன் ம்ருஷ்டான்னங்களை அடிக்கடியும் சாப்பிடுவது முதலான இவை இவ்வியாதி யுண்டாவதற்குத் துணைக்காரணங்களாக (விபரஞ்ஞட்ட காரணங்களாய்) இருக்கின்றன. இவற்றுடன் அஜாகிரதையாக உடம்பைத் திறந்துக்கொண்டு விசேஷமாகச் சாற்றில் உலாவுவதும், ஈரமான பிரதேசங்களில் குடியிருப்பது அல்லது ஈடமாடுவதும் அவ்வியாதி யுண்டாவதற்கு உதவிச் காரணங்களாயிருக்கும். இவ்வாறு காரணங்களைத் தெரிந்துகொண்டால், இதை வரவிடாமல் தடுப்பதற்கும் உபாயங்கள் ஒருவாறு அறியப்படும். உடைகளைத் தகுந்தவாறு தரிப்பதிலும், உடம்பில் ஈரம் தாக்காமலிருப்பதற்காக ஏதேனும் தகுந்த படுக்கைகளை யுபயோகிப்பதிலும் கவனம் செலுத்தவேண்டியது அவசியம். சாஸ்களில் பாதரக்ஷையை ஸாதத்தியமானவையால் எப்பொழுதுமே போட்டிருப்பது கலம், சிறிது ஈரமும் குளிரும் அதிகரித்த இடங்களில் சம்பளிகளை உடைகளை உபயோகிப்பது உத்தமம். ஏன்னைவோ பரம்பரையாக ஆமவாத வியாதிக்கு உட்பட்ட மனிதர், ஈரமான பாதங்களைத் தடைத்துக்கொள்ளாமலும் உடம்பைப் போர்க்காலமும் தினத்தோறும் சிறிதுசேரம் உட்காந்திருந்தல் அதுவும் அவர்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் இவ்வியாதிக்கு ஆளாவார்கள். எப்பொழுதும் கட்டில் அல்லது விசுப்பலகை முதலானவைகளில்பேரின் படுக்கையைப் போட்டுக்கொண்டு படுப்பதே சிறந்தமுறையாம். போறன பாணிகளில் என்றைக்கும் யிதமாயிருக்கவேண்டும்.

சிகிதையு:—ஒருவனுக்கு ஆமவாதவாக்குறிகள்

உண்டாவதாகத் தெரிந்தவுடனே சுத்தமாகக் காற்றை வீசும் ஓர் அறையில் படுக்கையில் உடம்பில் வேரணையதிகரிக்காதபடி ஆமையியாகப் படுத்திருக்கச் செய்ய வேண்டியது முதற்காரியம். படுக்கையின்மேல் ஒரு துப்பட்டியும், பணியாளியின்மேல் போர்த்துக் கொள்ள மிகுதுவான ஒரு துப்பட்டியும் போட்டிருப்பது கலம். கோதுமைக்கஞ்சி, புழுக்கலரிக்கஞ்சி முதலியவற்றை வேண்டியவளவுபால் சேர்த்து ஆஹாரமாகக் கொடுத்துவரலாம். காலத்திற் பழுத்த கனிகளையும் புஜிக்கக் கொடுக்கலாம். இவ்வியாதியில் அதிகமாய் நாவறட்சியுண்டாவது ஸ்ரேஷ்டம்; அதற்கு உபசாரத்தியாக எலுமிச்சம் பழப்பானகம் முதலிய புளிப்பான சில பதார்த்தங்களைச் சிறிதளவு வெந்நீர்வசேர்த்துப் பருகக்கொடுத்து வரலாம்.

பாஷ்பஸ்தனம் என்னும் வேதுபிடித்தலும், உஷ்ணஜலஸந்நாமும் ஹிதமாயிருக்கும். கோதுமைத்தலிட்டட வறுத்து ஒற்றிடம் கொடுக்கலாம்; கப்பூரத்தைலத்தை வெந்நீரில் சிறிது சேர்த்து, அந்த ஜலத்தில் வஸ்திரத்தை நனைத்தும் சுடவைத்த காஞ்சிமென்னும் காயில் துணியைத் தோய்த்தும் ஒற்றிடம் கொடுப்பதாலும் அனுகூலம் உண்டாகும். ஜலரத்தினுண்டாகும் கஷ்டத்தைத் தணிப்பதற்காக இளஞ்ஞான அல்லது சிறிது குளிர்த்த ஜலத்தில் மெல்லிய வஸ்திரத்தை நனைத்து உடம்புமுடியும் ஒற்றிடம் கொடுப்பது சில ஸமயம் உபயோககரமான சித்திசைப்பாடுமென்பது வாஸ்தவமே; ஆனால் ஆமவாதத்தில் குளிர்சீரியான வஸ்துக்களைப் பரிசிப்பதால் வியாதி தீவிரமாய்விடுமாகையால், அவ்விதம் செய்ய வேண்டியிருந்தால் அனுபவசாலிபான அறிவுள்ள வைத்தியரைக்கொண்டே அதை சினைவெற்றவேண்டும். தினத்தோறும் மலம் சரியாகக் கழிந்து வருகிறதாயென்பதைக் கவனிக்கவேண்டும்; அவ்வித மில்லாவிட்டால் சிறிது ஆமணக்கெண்ணெய் கலந்த ஜலத்தை ஆமணக்கவாரத்தால் வஸ்தியாகச் (Enema) செலுத்தி எவ்விதமுமாவது மலத்தை வெளிப்படுத்தி வரவேண்டும். 'யோகராஜ குஞ்ஞலு' என்னும் மாத் திரையையு* ராஸ்காதி ச்வாதத்தோடு (சுவாதம் என்பது கஷாயவகை)† சிலவாசம் உட்கொண்டு வருவதால் வியாதி தீரும். நீடித்த காலமாய் அனுஸரித்து வரும் மலபந்தம் 'சிலஸமயம் ஆமவாதம்போன்ற வாததோஷத்தை புண்டபண்ணும்; அதவே ஆமவாதமகமாரக் கூறியதலின், மலபந்தம் சிறிதும் சேரிடாதபடி குடல்களை ஆமணக்கெண்ணெய் முதலியவற்றால் சத்திசெய்து வரவேண்டும்.

* யோகராஜ குஞ்ஞலு.—சார்க்கதா ஸம்ஸிதையில் 110-வது பக்கம் பார்க்க.

† இக்கஷாயத்தைப்பற்றி சார் 79-வது பக்கம் பார்க்க.

GUINEA-WORM DISEASE IN INDIA.

இந்தியாவில் நரம்புச்சிலந்தி வியாதி.

இந்தியாவில் பரணுசனிகள் (Parasitic infection) என்னும் சிலந்திச்சிருமிகளின் ஸம்பந்தத்தினால் இவ்வியாதி பரவும் விஷயங்களைப்பற்றி டாக்டர் டர்குட் என்பவர் செய்த விசாரணையின் முழுவியைக் களும் அடங்கிய ரிபோர்டு ஒன்று 'இண்டியன் மெடிசல் கஜெட்' என்னும் வைத்தியப் பத்திரிகையின் சென்ற மார்ச்சுமாதத்திய வகுசிகையில் வெளியாயிருக்கின்றது. டாக்டர் டர்குட் செய்த ஆராய்ச்சியினால் இந்த வியாதி இந்தியாவில் பெரு அதிகமாகப் பரவுவதாக நன்கு அறியப்படுகிறது. இத்தேசத்தின் சில பாகங்களில் உதாரணமாக இச்சென்னைமாகாணத்தின் மேற்குப் பிரதேசங்களில் வருஷத்தோறும் ஒரு மைல் வில்தீர்ணத்திற்கு 30-மனிதர்கள் வீதம் இவ்வியாதியால் வருந்துகின்றனர்; சிறைச்சாலையில் குற்றவாளிகளைச் சேர்க்கும்போது பொதுஜனங்களிடம் வியாபித்திருந்த இவ்வியாதியானது சிறையிலுள்ள மற்றவருக்கும் புதிதான அக்குற்றவாளிகளின் மூலமாய் ஸாதாரணமாகப் பரவிவருகிறது. டெக்கானில் கூட ஒரு வருஷத்தில் மைலுக்கு 28-மனிதர்களுக்கு இச்சிலந்தியினால் வியாதி நேரிட்டதுடன், சில கிராமங்களில் இன்னும் அதிகமாக அதாவது நூற்றாக்கு 10-மனிதர்களுக்கு இது ஸம்பவிக்கின்றது.

ஸ்தர்களைக்காட்டிலும் புருஷர்களை இவ்வியாதி யால் அதிகமாகப் பீடிக்கப்படுகின்றனர். இவ்வியாதி வியாபித்துள்ள கிராமங்களில் இருக்கும் ஆமோடு முதலிய கால்கடைகளுக்கு உண்டாவதில்லை. மனிதர்களிலும் ஐந்தில் ஒருவனுக்குத்தான்—எவனெருவன் 6-அல்லது 8 நரம்புச்சிலந்தி முட்டைகளுக்கடிய ஜலத்தைக் குடிக்கின்றானே அவனுக்கு—இவ்வரு வருப்பைத் தரும் கிருமியியாதி புண்டாகின்றது.

கிருமிகளால் தோஷமுடைந்த ஜலத்தை ஒருவன் குடித்து சுமார் ஒருவருஷம் சென்றபிறகே, அவனுடைய உடலின் சரம்பத்திற்கு அடியில் இக்கிருமிகளாணப்படுகின்றது. இடையல் இவ்வளவு நீண்ட காலத்தில் இத்தோஷம் ஸம்பந்தித்த மனிதனுக்கு இவ்வியாதி ஸம்பந்தமான எவ்விதக் குறியும் தோன்ற வறுதில்லை.

இக்கிருமி தன் ஸந்ததியை மிகவும் விருத்தி செய்

யக்கடியது; ஒவ்வொரு பெண் கிருமியும் சுமார் 30 வகும் சிறிய கிருமிகளை புண்டாக்கிவிடும்.

நரம்புச்சிலந்தியின் குஞ்சுளுக்கு ஜலத்தில் அதன் இனத்தைச்சேர்ந்த சில தண்ணுயிர்கள் உணவாக இருக்கின்றன. அவ்வித டெட்ட தண்ணுயிர்கள் அடங்கிய நீரைக் குடிப்பவர்களின் சரீரத்தில் இக்குஞ்சுகளும் இவற்றின் முட்டைகளும் செழித்து வளரக்கூடும்.

இச்சிலந்திகளுக்கு உணவாக இருக்கும் அதன் இனத்தைச்சேர்ந்த தண்ணுயிர்களை பொடாவியம் டெர்மாக்களைட் என்னும் உப்பை அந்த ஜலத்தில் கரைத்துவிட்டால் கொன்றுவிடலாம்; ஆனால் இச்சிலந்தியின் முட்டைகள் அவ்வுப்பால் அழிக்கப்பட மாட்டாவாகையால் அம்முட்டைகள் பக்குவமாய் வெடித்துவுடன் அக்குஞ்சுள் மீண்டும் வெளிவந்து விருத்தியாக வழியுண்டு; அவை வெளியாகும்போது இதற்கு முன்னால் கரைத்திருந்த உப்பு ஸத்தவயிழந்துவிடும்; ஆகவே முதலில் ஒரு கிணற்றில் மேற்கூறிய உப்பு முதலானதைக் கரைத்து அதை முதலில் சுத்திசெய்து, அப்பால் ஒரு மாதம்வரையில் அந்த ஜல விஷயத்தில் தகுந்த கவனம் செலுத்தாமற்போனால், அதில் மீண்டும் முன்னிருந்த தோஷங்கள் விருத்தியாய்விடுவது நிச்சயம்.

வெகு எளிதில் தடுக்கக்கூடிய இவ்வியாதி இவ்வளவு அதிகமாகப் பரவுவதற்குக் காரணம், ஜனங்களுக்குள்ள ஏற்றமையின்மையும், அறியாமையும், அஜாக்சிரதையுமேயாம்; அவர்கள் பருகுபதற்கு உபபோகமான குளத்து ஜலத்தில் மூழ்கியும் அழுக்குத் துணிகளைத் தோய்த்தும் அதைக் கெடுத்து விடுகின்றனர். அவர்கள் இவ்விதம் செய்தவரும் வரையில் குடிநீர் சுத்தமாயிருப்பதும் ஸாத்தியமில்லை; இவ்வித வியாதியைத் தடுப்பதும் எளிதல்ல.

"இண்டியன் மெடிசல் கஜெட்" என்னும் பத்திரிகையின் பிரசுரித்துள்ள இவ்விஷயமான ரிபோர்டின் ஸாராம்சத்தை நமது வைத்தியர்களுடையவும், மற்றப் பொது ஜனங்களுடையவும் மனதிற்படுமாறு நாம் இங்கு மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டோம். இவ்வியாவது இவ்வித விஷயங்களில் ஆக்காக்குள்ள வைத்தியர்களும், படித்தறிந்த மற்ற ஜனங்களும் கண்ணைத் தாக்கனாலும் நமது தேசத்த சுகாதாரநிலைமை எவ்வளவோ சீர்திருத்த மடையக்கூடும்.

THE ALL-INDIA AYURVEDIC CONFERENCE, SEVENTH SESSION.

அகிலபாரத ஆயுர்வேத கான்பரென்ஸ்—ஏழாவது ஸம்மேளனம்.

சென்ற ஜனவரி மாதத்தில் கல்கத்தாவில் இக்கான்பரென்ஸ் ஆரம்பமானது. முறையாகக் கூடி, சில தீர்மானங்கள் நடத்தேற்றின வென்றும், அது இவ்வருஷம் சென்னையில் கூடப்போகிற தென்றும் கலாசிதியைப்படிக்கும் பேயர்கள் அறிந்த விஷயமே. அதற்காக இது முதற்கொண்டே இம்மாகாணத்திலுள்ள வைத்தியர்கள் சிறிது உதவாஹத்துடன் முன் வந்து, இதற்காக வேண்டிய காரியங்களை உதவி புரிவார்களா னால் இவ்வருஷம் இம்மஹாஸபையை வெகு சீருடன் நடைபெறச் செய்த புசமுக்கு இச்சென்னைமாகாண வைத்தியர்களான நாம் பாத்திராவதுடன், நமது முன்னோர்கள் எப்படுத்திய அரிய ஆயுர்வேத வைத்திய சாஸ்திரத்தைச்சேர்ப்பித்தி, நாம் காலக்ரமத்தில் ஆக்கி வைத்தியர்களைப்போல் ஒருவாறு முன்னேற்றமடைய வழியேற்படும். ஆறு வருஷகாலமாய் வட இந்தியாவில்—பம்பாய், ப்ரயாகை, கான்பூர், வடமதுரை, கல்கத்தா முதலான விடங்களில் ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் ஒற்றமையுடனும் உதவாஹத்துடனும் உழைத்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆயுர்வேத கான்பரென்ஸை நடத்தி, அவ்விடங்களில் இவ்வைத்தியமுறைக்கு மேன்மேலும் பெருமையையும் செல்வாக்கையும் உண்டபண்ணி வந்திருக்கின்றனர்; இவ்விஷயத்தில் சென்னை ராஜதானியிலுள்ள வைத்தியர்கள் பின் தங்கிவிடாமல் வடதேசத்திய வைத்தியர்களைப் போலவே ஊக்கத்துடன் இக்கான்பரென்ஸை வெகு விமர்சனமாக நடத்துவதற்குக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றனரென்று நான் தனிப்படக் கூற வேண்டிய அவசியமில்லைவா? இவ்வருஷம் டிசம்பர் மாதத்தில் அல்லது ஜனவரியில் நடத்தவேண்டிய இக்கான்பரென்ஸுக்கு ஸம்பந்தித்த காரியங்களை முன்னின்று நடத்துவதற்காக ஆயுர்வேத மஹாமண்டல ஸபையார் என்னை இச்சென்னைமாகாணத்துக்கு காரியதரிசியாக நியமித்திருக்கின்றனர். இப்பொழுது முதலில் சில ஆரம்ப காரியங்களைச் செய்யவேண்டியிருக்கிறது. அவற்றை:—

1. இச்சென்னையில் நடைபெறப் போகிற கான்பரென்ஸுக்கு கல்வரவுச்சங்கம் (Reception committee), ஒன்ற ஏற்படுத்தவேண்டும்.

2. ஸாத்தியமானவரையில் ஜில்லாக்கள் தோறும் ஆங்காங்குள்ள ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் சேர்ந்து ஒவ்வொரு சிறிய சமிட்டி (sub committee) ஏற்படுத்தி, இக்கான்பரென்ஸுக்கு உதவி செய்வவேண்டியது உசிதம். (இவ்வாறு ஏற்பட்ட சமிட்டியார் பிறகு கான்பரென்ஸுக்கு வைத்தியர்களைப் பிரதிநிதிகளாகத் தெரிக்கெடுத்து அனுப்பக்கூடும்.)

3. கான்பரென்ஸுக்கு ஸம்பந்தமான எல்லாக் காரியங்களையும் பற்றி மாகாணத்திலுள்ள வைத்தியர்கள் எல்லோருக்கும் விஷயங்களைத் துண்டிப்பத்திரிகைகளின் மூலமாகவும் கடிதமூலமாகவும் தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கிறது.

இவ்விதம் இக்காரியங்களை ஆரம்பிப்பதற்குமுன் ஆங்காங்குள்ள வைத்தியர்கள் அவரவாறு பெயர், ஊர் முதலியவற்றை அடியில் குறிப்பிடும் விவரஸத்துக்கு தயவுசெய்து அனுப்புவார்களாக.

பண்டித எம். துரைஸ்வாமி ஐயங்கார்,

அகிலபாரத ஆயுர்வேத கான்பரென்ஸ் காரியதர்சி,

7. கொண்டலையார் தெரு,

மிண்டு பிண்டிங்ஸ், சென்னை.

CORRESPONDENCE.

கடிதங்கள்.

AN APPEAL TO THE AYURVEDIC DOCTORS.

ஆயுர்வேத வைத்தியர்களுக்கு ஓர் விண்ணப்பம். கணவார்களே!

ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் அநேக ஒளவுதச்சார்க்கு களின் விஷயத்தில் இப்பொழுது பலவிதமான ஸந்தேஹங்கள் உடையவர்களாயிருக்கின்றன ரென்பது நாம் புதிதாகக் கூறவேண்டிய விஷயமல்ல. ஆயுர்வேத நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ள ஒரு பதார்த்தத்தை யே இங்ளாட்டில் ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் வெவ்வேறு விதமாக வியவாஹிப்பதுடன் வெவ்வேறு பதார்த்தங்களையும் உபயோகிக்கின்றனர். உதாரணமாக—வருத்தநாடு, ஜீவகீ, ராஸ்கா முதலிய பதார்த்தங்களின் விஷயத்தில் ஆங்காங்குள்ள வைத்தியர்களுக்கு ஸந்தேஹம் இருந்து வருகிறது. இவற்றுக்கு இப்

பதார்த்தத்திற்கு இதுதான் சாஸ்திரியமான பெயர் என்று சிச்சயிப்பது ஆயுர்வேத வைத்தியர்களின் கடமையாக இருக்கின்றது. இதன் ஸம்பந்தமான ஆராய்ச்சியைச் செய்வதற்காக அடியிற் குறிக்கப்படுமாறு காரியம் செய்யவேண்டியிருக்கிறது.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு பார்த்தத்திலும் அகேசம் என்ற இந்த ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் இருக்கின்றனர்; முதலில் அவர்களுக்குச் செய்துகொள்ளும் விண்ணப்பம் என்னவென்றால்:— ஒவ்வொரு பார்த்தத்திலுமுள்ள வைத்தியர்கள் அவரவர்களுக்கு எந்த ஒளவுதச்சாக்குகள் விஷயத்தில் ஸத்தேஸ்ரமுண்டோ, அல்லது எப்பதார்த்தங்களுக்குப் பெயர்கள் தெரியவில்லையோ அவ்வித ஒளவுதச் சாக்குகளின் பெயர்கள் அடங்கிய ஓர் அட்டவணியை அடியிற்கண்டவிலாஸத்திற்கு எழுதியனுப்பும்படி கோரப்படுகிறது. இவ்வாறு இந்தியாவில் பஸவிடங்களிலிருக்கும் அகேச ஆயுர்வேத வைத்தியர்களிடமிருந்தும் பிரத்தியேகமாக ஒளவுதச்சாக்குகளின் அட்டவணிகள் என்னிடம் கிடைத்தபிறகு, அவ்வணிக்ந்தையும் சேர்த்து ஒரு பெரிய அட்டவணியை தயார் செய்யப்படும். அவ்விதம் ஸத்தேஸ்ரமிக்ந்தயொளவுதச்சாக்குகளின் பெரிய அட்டவணியை தயார் செய்யப்பட்டவுடனே, அதை அச்சிட்டு, எந்தெந்த வைத்தியர்களிடமிருந்து சிறிய அட்டவணிகள் வரவழைக்கப்பட்டனவோ அவர்களுக்கு, மற்றுமுள்ள இதர வைத்தியர்களுக்கும் அவ்வச்சிட்டபத்திகளில் ஒவ்வொன்று அனுப்பப்பட்டு, ஒருவருக்கு ஸத்தேஸ்ரமாயிருந்த பதார்த்தம் வேறு சிலரால் அறியப்படுமானால் அவ்விஷயங்களை அவ்வப்பதார்த்தங்களுக்கு நோக்க எழுதியனுப்பும்படி அவ்வைத்தியர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். வைத்தியர்கள் எவ்வெளவுதச் சாக்குகளின் பெயர் முதலியவை தெரியவில்லை பெற்று கூறுகிறார்களோ, அவர்கள் அவ்வச்சாக்குகளில் சிறிதளவு மாதிரிக்கு அனுப்புவது மிகவும் அவசியம்; அவ்விதம் அனுப்பும்படியானவையும் அவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுவார்கள். பிறகு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்தின் அக்கோரத்திற்கு இவ்விஷயத்தைக் கொண்டுவந்து, அப்பால் அவர்களுடைய அனுமதியையும் பெற்று இவ்விஷயத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கென்றே உபஸங்கம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்படும். அந்த ஸங்கம், இரண்டு விரகூசாஸ்திராசியுணர்களாலும் (பொடானிஸ்ட்ஸ்), இரண்டு வைத்தியர்களாலும், ஆயுர்வேத-ஆசனிக்ந்தவைத்

தியமின்றும் அறிந்த ஒருவராலும் அமைக்கப்படும். அவ்வுபஸங்கத்தார், எனிடம் கிடைத்திருக்கும் மாதிரிச்சாக்குகளுள் ஒவ்வொன்றையும் சாஸ்திராசியாய் இவ்விதமே விபவஹரிக்கவேண்டுமென்று சிச்சயித்து, பிறகு அவ்விஷயம் எல்லோருடைய அக்கோரத்தையும் பெறுவதன் பொருட்டு அகிலபாரத ஆயுர்வேத கான்பரென்ஸின்முன் கொண்டுவரப்படும்.

ஸத்தேஸ்ரமிக்ந்தயொளவுதச்சாக்குகளின் அட்டவணியை அகேச வைத்தியர்களுக்கு அனுப்பி, அவர்களுடைய உதவியினால் மாதிரிச் சாக்குகளை ஸம்பாதித்து, அவற்றின் உண்மையான பெயர்முதலியவற்றை ஆயுர்வேத கான்பரென்ஸில் சிச்சயிப்பதற்காகமுன்னதாய் நடத்தவேண்டிய காரியங்களைச் செய்யக் கத்தாவில் நடத்த ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்தார் என்னே நியமித்தார்கள். மீண்டும் வைத்தியர்களிடம் பிரார்த்திப்பது என்னவென்றால்—முதலில் உங்களுக்கு ஸத்தேஸ்ரமாயொளவுதச்சாக்குகள் எவையுண்டோ அவற்றின் அட்டவணியொன்றை தயவுசெய்து எனக்கு அனுப்பவேண்டும். அவற்றையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பெரிய அட்டவணியை ஏற்படுத்தி சிச்சயித்தல் மறுபடியும் அவ்வித சாக்குகளை எனக்கு மாதிரிக்கு அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்வதுடன் அனைவருக்கும் ஸத்தேஸ்ரமிக்ந்தயொளவுதச்சாக்குகளின் முழு அட்டவணியைத் தயார்செய்து அனைவருக்கும் அனுப்ப அனுக்ஷமாயிருக்கும். இக்காரியத்தை ஒவ்வொரு வைத்தியரும் தமதுவொத்த காரியம்போல் சீரெடுத்து இவ்விஷயத்தில் எனக்கு உதவிபுரிவார்களென்று ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

இங்ணம்

372, BORABAZAR ST. } வைத்தியயாத்ஜிஜி
கம்ஜி இசாயியர்.
Fort, Bombay. }

[அடுத்த கான்பரென்ஸில் இது ஒரு முக்கியமான விஷயமாகக் கவனிக்கப்படும். ஆகவே யாத்ஜிஜி ஆசாயியர் அவர்கள் வேண்டிக்கொண்டிருக்கும்மாதமது வைத்தியர்கள் இவ்விஷயத்தில் சிரத்தையுடன் உதவி செய்வார்களென்று கம்புகிறேன். அவரவர்கள் அனுப்பவிரும்பும் ஸத்தேஸ்ரமிக்ந்தயொளவுதச்சாக்குகளின் அட்டவணியை “ஆயுர்வேத கான்பரென்ஸின்” சென்னையாநாணக் காரியதரிசி, 7, கொண்டலையர் தெரு, சென்னை” என்னும் விலாஸத்திற்கும் அனுப்பவதாம். பார்.]

QUESTIONS AND ANSWERS

வாத்நேஹ வினாக்கள்.

3. காமாஸியும் அதன் சிகிச்சையும்.

ஐயா,

சென்ற மாசிமாதத்திய ஸஞ்சிகையில் மிஸ்டர் வி. எஸ். ஐயன் பிள்ளை வைத்தியர் அவர்கள் காமாஸியைப்பற்றி எழுதிய விவரத்தைப் படிக்க மிகவும் ஸந்தோஷமாகவும் த்ருப்தியாகவும் இருக்கிறது.

(1) அதில் சொல்லியிருக்கிறபடி அவ்வளவுத் தந்தை ஜ்வரத்துடன் கூடிய காமாஸியல் கொடுக்கலாமா?

(2) கொடுத்தால் அதன் செய்கைகள் என்ன? இந்த ஸந்தேஹவினாக்களுக்கு இப்பத்திராதிபர்களாவது மேற்படி வைத்தியராவது தயவுசெய்து விடையளிக்கக் கோருகிறேன்.

கே. என். அருணாசல ஐயர்.

[மேற்கூறிய இரண்டு கேள்விகளுக்கும் அடுத்தப் பத்திரிகையில் மிஸ்டர் ஐயன்பிள்ளை அவர்கள் விவரமாகவும் சுருக்கமாகவும் தயவுசெய்து விடையளிப்பார்களென்று எதிர் பார்க்கிறோம். ப-ர்.]

4. ஆஸ்தமம்.

ஐயா,

அடியில் நான் குறிப்பிடும் ஸந்தேஹங்களுக்குக் கலாநிதியின் வாயிலாகப் பலருக்கும் பயன்படுமாறு தயவுசெய்து விடையளிப்பீர்கள் என்று ஆவலுடன் கூறும் என் கண்பர்களும் எதிர் பார்க்கின்றோம்:—

(1) பலஹினப்பட்ட ஜீர்ணக்கருவிகள் பலப்பட வேண்டினாலால் சிறுக்கச் சிறுக்கச் கடினபதார்த்தங்களைப் புஜித்து அவை பலப்பட வேண்டுமா? அல்லது இலகுவில் ஜீர்ணமாகக்கூடிய ஆஹாரவகைகளையே புஜிப்பதால் பலப்படவேண்டுமா?

(2) மென்று புஜிக்கமுடியாத சிறு குழந்தைகளுக்கு நிரவமான ஆஹாரம் தருதீயா? கெட்டியான ஆஹாரம் தருதீயா?

(3) போஜனபதார்த்தங்கள் வாடிக்கையைப் பொறுத்ததா? தேஹஸ்வபாவத்தைப் பொறுத்ததா?

B. ஆதிமுந்தி.

விடை:—

(1) ஜீர்ணக் கருவிகள் அவற்றின் வேலையைச் செய்யச் சக்தியற்றிருக்கும் வரையில் கடினமான உணவுகளை உண்பது முற்றிலும் உசிதமல்ல. எனினில் ஜீர்ணமாகக்கூடிய உணவுகளையே—பெரும்பாலும் நிரவருபமான ஆஹாரங்களையே புஜித்துவந்தால் சிறுமமாக மற்ற அவயவங்களைப்போலவே ஜீர்ணகோசங்களும் பலப்பட்டு, அப்பால் அவை கடினமான உணவுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை ஜீர்ணம் செய்யக்கூடிய வன்மையைப் பெறும். (2) ஆம்; நிரவமான உணவையே சிறு குழந்தைகளுக்கு உட்கட்டவேண்டும். கெட்டியான பதார்த்தங்களிலும் சில சேகிரம் ஜீர்ணமாகக் கூடியவையுண்டு; ஆகிலும் சிறு குழந்தைகள் என்கிற மட்டிலும்—கெட்டியான உணவுப் பொருள்களை மென்றுப் புஜிக்கக்கூடிய நிறமை வராதவரையில் அவ்வித வஸ்துக்களைக் கொடுக்காமலிருப்பதே நலம். (3) அவரவர்களுடைய வழக்கத்திற்குத் தகுந்தவாறே போஜன பதார்த்தங்களை உபயோகிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஒருவருக்கு ஒருவிதமான ஆஹாரம் வாடிக்கையாகப்போனபின் அதைத் தவிர்த்து மற்றவை—எவ்வளவு சிறந்தவையென்றாலும்—ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது கஷ்டமே. உதாரணமாக இத்தியாவில் வடதேசத்தார் கோதுமையையும், தென் தேசத்தார் அரிசியையும் பிரதான உணவுப் பொருளாக உபயோகித்து வருகின்றனர். அவ்வாடிக்கையை மாற்றுவதென்றால் கஷ்டமே. ஒருவன் ஏதேனும் பிணியினால் வருத்தினால் அப்பொழுது அவனுடைய தேஹஸ்வபாவத்திற்கு ஏற்றவாறுதான் அவன் உணவுகளை யுபயோகிக்கவேண்டும். ப-ர்.

5. நன்னூரியும் யஷ்டிமதுகமும்.

ஐயா,

அடியில் வரும் கேள்விகளுக்குத் தயவுசெய்து விடையளிக்கக் கோருகிறேன்:—

(1) சீமை கன்னூரியேருக்குப் (Radix Sarsae) பதிலாக காட்டு கன்னூரி வேரையாவது (Hemidesmi Root), கஷ்டுபான் என்னும் மூலிகையைவாவது ஒனவுத்தங்களில் சேர்க்கும்படியாய் சிலக் கிரந்தங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றுள் கஷ்டுபான் என்கிற மூலிகையை ஊறல் கஷாயம், காய்ச்சியெடுக்கும் கஷாயம், ஆயிர் என்னும் இம்மூன்று முறையில் எம்

முறையைக் கொண்டு பக்குவம் செய்தால் கல்லுபான் என்னும் மூலிகையின் வந்தவன் கெடாமல் அதன் குணம் மேன்மையடையும் ?

(2) யஷ்டிமதகம் என்றால் என்ன ?

வி. என். கணபதி முதலியார்.

விடை:—

(1) சீமை நன்னூலிவோ கிடைக்கும்போது அதற்குப் பதிலாக வேறு பதார்த்தங்களை யுபயோகிப்பது அவசியமல்ல. கல்லுபான் என்பதையாவது, சீமை அல்லது நாட்டு நன்னூலியையாவது உபயோகிக்க வேண்டி வந்தால் அப்போதைக்கப்போது கஷாயமாக காய்ச்சி யுபயோகிப்பதே சிறந்த முறை; ஆனால் சில நாட்கள் வைத்துக்கொண்டு உபயோகிக்க வேண்டியிருந்தால் ஆவிரோகவே இறக்கி உபயோகிக்க வேண்டும். (பூவிநீர்) என்பதைவிட அரிசும என்று வழங்குவது வைத்தியர்களுடைய வியவஹாரத்திற்கு ஏற்றதாகும்.) மேலும் அந்தந்த வியாதி சிலைமைகளுக்குத் தகுந்தவாறும் பக்குவம் செய்யவேண்டும்.

(2) யஷ்டிமதகம் என்பது அகிமதாரம். ப—ர்.

6. பலங்குன்றிய ஹ்ருதயம்.

ஐயா,

இப்பொழுது எனக்கு வயது பதினெட்டு. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அதிக வேலைகளைச் செய்து வந்ததன் பயனாக என்று ஹ்ருதயத்திற்கு சிறிது நிற்கு உண்டாயிற்று; பிறகு ஆறு வாரங்கள் நான் ஓய்மெடுத்துக்கொண்டேன். இப்பொழுது என் ஹ்ருதயத்தில் வலி விரும்பதாக எனக்குத் தெரியவில்லையாயினும், அவ்வயவம் இன்னும் பலங்குன்றியதாகவே தோன்றுகிறது.

(1) நான் பத்துமணிசேரம் துக்குவது அதிகமா?

(2) வியாமமென்னும் தேவ வுழைப்பு எனக்கு உசிதமா? அல்லது கூடியான வரையில் சரீரத்தை யுழைக்காமல் அமைதியாயிருப்பது நலமா?

(3) இவ்விஷயத்தில் நான் கவலைப்படுவதற்குக் காரணம் எதேனாமுண்டா? அல்லது வயது செல்லச் செல்ல என்று சிலைமை பலப்படுமா?

விடை:—(1) இல்லை; பத்துமணிசேரம் சித்திரை போவது அதிகமென்ற களைப்பது எவ்விதத்திலும் சரியல்ல. உமக்கு எவ்வளவுசேரம் துக்கவேண்டுமென்ற தோற்றத்தோடு அவ்வளவு சேரமும் சித்திரை போகவேண்டும். உம்முடைய படுக்கையறையை

கன்கு காற்றோட்டமுள்ளதாக அமைத்துக்கொள்வது அவசியம். சித்திரை போகவேண்டிய காலத்தைக் குறைப்பது மிகவும் பிசகான காரியம். (2) நீர் செய்யும் வேலையும் வியாயாமமும் சொற்பமாயிருப்பதே நலம்; சரீரத்தை அதிக ஆயாஸப்படுத்திக்கொண்டு வேலை அல்லது வியாயாமம் செய்வது மிகத் தவறாதவான காரியம். கூடியபட்சமும் அமைதியாக இருக்க ஏற்பாடு செய்துகொள்ளும். ஸாத்தியமானவரையில் வீட்டுக்கு வெளியில் சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள வீடுகளில் காலத்தைக் கழித்து வருவது உத்தமம். நன்றாகக் களித்த சிறந்த பழவர்க்கங்களையும், சோதுமையையும், பால் வெண்ணெய் முதலியவற்றையும் எப்பொழுதும் உண்பது நலம். சாப்பிட்டு, மதுவகைகள் முதலிய உத்திபன வஸ்துக்களை உபயோகிக்கக் கூடாது; மாம்ஸாஹாரத்தை விளக்குவதும் உசிதம். (3) முற்கூறிய விதமாகவே அமைதியாயிருத்து, ஸாதாரணமான உணவுகளை யுபயோகித்துவரும் வரையில் நீர் இதற்காகக் கவலைப்படவேண்டிய அவசியமில்லை யென்ற கினைக்கிறோம். ஆகிலும் வயது செல்லச் செல்ல உம்முடைய சரீர சிலைமை எவ்வாறு ஆகுமென்றும் விஷயம் உம்முடைய காரியங்களையும் கடைமுடைகளையும் உணவுகளையும் பொருத்தியதாகும். (ப—ர்.)

7. மூலரோக சிகிச்சை.

அன்பார்ந்த ஐயா,

அடியில்வரும் கேள்விகளுக்குத் தாங்களாவது (பத்திராசிரியர்), கலாச்சினைப் படிக்கும் மற்ற வைத்தியர்களாவது தயவு செய்து விடையளித்தால் மிகவும் நன்றி பாராட்டக்கூடியபட்சமிருக்கின்றேன்:—

(1) இரத்த மூலத்தில் உடனே இரத்தக் கலவை சிறுத்தி, ஆஸைத்வாரத்தி லேற்றமும் கடுப்பையும் சிவ்ருத்தி செய்யக்கூடிய கைகண்ட ஓனவுதம் எதேனும் உண்டா?

(2) மூல மூளைகளை சந்திர சித்திலையினாலேயே போக்கம்வண்டுமா? அல்லது அவற்றை ஓனவுதப் பரையோக்களாலேயே வேறாடல் களைத்து விடக்கூடுமா? அப்படியானால் அவ் வொனவுதம் யாது? எஞ்ஞ கிடைக்கும்?

(3) உள்மூலம் வெளிமூலம் இவற்றிற்குத் தனித்தனியே வெவ்வேறு விதமான சிகிச்சை செய்ய வேண்டுமா? ஒன்றற்கு செய்யப்படும் சிகிச்சையே மற்றொன்றற்கு ஏற்றதாயிருக்குமா? D. S.

[மூலரோக சிகிச்சையைப் பற்றி மேலே கேட்கப்பட்டிருக்கும் மூன்று வினாக்களுக்கும் கலாச்சினைப் படிக்கும் ஸாதுவைத்திய ஸுஹோதார்களில் எவரேனும் கூடிய சீக்கிரத்தில் தகுந்தவாறு விடைகளை எழுதி கலாச்சி ஆர்ஸுக்கு தயவு செய்து அனுப்பு வார்களானால், அவ்விஷயங்களைறிந்த வைத்தியர்கள் மற்ற வைத்தியர்களுக்குப் பொது ஜனங்களுக்குப் பேருதவி புரிந்தவராவர். ப—ர்.]

DRUGS AND MEDICINES.

ஒளவுதச் சரக்குகளும் ஒளவுதங்களும்.

ஊமத்தலை.

இது மிகவும் உபயோககரமான ஒளவுதச் சரக்காயிருந்தாலும், இதைப் பிரயோகிப்பதில் அதிக ஜாக் கிரதையா யில்லாவிட்டால் கஞ்சின் குதிகள் காணப் பதும், ஊமத்தலையில் வெள்ளை கறப்பு என்று இரு வகை புண்டு; இவ்விரண்டையும் உபயோகித்துப் பார்த்ததில் வெள்ளை யனத்தைப் பார்க்கிலும் கறப்பு இனமே சிறந்த குணத் தரக்கூடிய ஸாரமூன் என நென்று அறியப்பட்டது.

அந்ன் உபயோகம்.—(1) காய்ந்த ஊமத்தலை களைப் புகையிலிச் சுருட்டுபோல் செய்து, அதன் புகையை உறிஞ்சால் உடனே ச்வாஸகாஸத்தினாலுண்டாகும் பெருமூச்சு முதலிய விகாரங்கள் காந்தமாகும். தேவைக்குத் தகுந்தபடி நினைம் ஒன்றுக்கு முன்று அல்லது கான்ற முறை இப்புகையைக் குடிக்கலாம். ஆனால் தலைச் சந்தல், வாய்க் குமட்டல் முதலிய தால்லகூண்டுகள் உண்டாகுல் உடனே சிறுத்தி விடவும், இதை அஜாக் கிரதையாக உபயோகித்ததில் பிராணபாயம் அல்லது மிகச் கொடிய வேதனைகள் உண்டானதாகத் தெரியவருவதால் இதைப் பிரயோகிப்பதில் மிகுந்த எச்சரிக்கை வேண்டும். கம் குறைத்து வரச்சியுடன் கொடுக்கலாம். பிடிக்கும் கடினமான இரூமல்களுக்கும் மேற் சொல்லியபடி ஊமத்தலைச் சுருட்டைக் குடித்தால் சந்திரன் முண்டாகும். (2) வாதத்தினாலுண்டாகும் வீக்கங்கள், வலியுதிக்கத் தட்டிகள், சர்மத்தைப் பற்றிய வீக்கங்கள் இவை முக்கியமாக மேறுவியாதி ஸம்பந்தமாகியிருந்தால், அவற்றிற்கு ஊமத்தலையை வலியுக்குமிடத்தில் போட்டலிகை பெண்ணும்போல் மலாகக் கட்டினால் உடனே குணமுண்டாகும்.*

* [ஊமத்தலைப் போட்டலிகை அல்லது போல் மூல்—இவைகளைப் பறித்தவுடனே கன்றாக அரைத்து, அதற்கு ஸம்பாகம் அரிசொவையும் சேர்த்து, சிறிது தண்ணீர் விட்டுக் குழைத்து ஒரு துண்டுசெலையில் விரல் கணத்துக்குத் தடவவும். அல்லது கொஞ்சம் இலையைச் சாராயத்தில் இட்டு வைத்து, அப்பால் அதை பெருத்து வலியுள்ள இடத்தில் வைத்துச் செலையாகச் சத்திக் கட்டவும். ஒரு பலம் இலையை அரைப்பது கொதிக்கும் ஜலத்தில் சேர்த்து மூடி வைத்து, சிறிது சேர்த்திற்கெல்லாம் ஒற்றிடம் கொடுக்கலாம்.]

கார்புச் சிலந்தி வியாதியில் அக்கிரமம், கொப்புளம் வெடித்த பிறகு வெளியில் சிறிது நீண்டு வந்திருக்கையில் மேற் கூறிய போட்டலிகையைக் கட்டினால் அக்கிரமம் சேர்ந்ததில் வெளி வந்து விடும். (3) முகத்திலுண்டாகும் கரம்பைப்பற்றிய அகேகம்வீக் கங்களில் ஒரு பங்கு காய்ந்த இலையை கான்ற பங்கு பன்றிக்கொழுப்பிற்கு கலந்து வலியின்மேல் தடவினால் வெண்க்கிய முண்டாகும்.

திருநீற்றுப் பத்திரி.

இதற்கு குந்தஜடா என்றும் பெயர். வருஷத் தோறும் புதிது புதிதாக வளரக்கூடிய செடி; இதன் புல்பங்கள் வெளுப்பாயிருக்கும்; இதற்கு ஒருவித கல்ல மணமுண்டு; அவ்வாஸனைப் பச்சிலை உலர உலர விருத்தியாகும்.

(1) இம்மூலிகையின் முழு அம்சங்களும் உதர வாதஹரமாக (carminative) உபயோகிக்கக் கூடிய வையாம்; (2) இதன் விதைகள் சரிசுத்திற்குக் கொழு மையை விருத்தி செய்வதன் மூத்திர விசேககமாகவும் (diuretic) வேலை செய்யும். (3) மூக்கடைப்பு அல்லது ப்ரதிச்யாய ரோகத்தில், 100 பங்கு ஜலத் திற்கு 12 பங்கு இம்மூலிகையைச் சேர்த்துக் கஷாயம் செய்து வடிக்கட்டி, அக்கஷாயத்தை மூக்கில் நல்ல மிட, மூக்கில் ஒருவிதமாக உணர்ச்சியின்மையை புண்டுபண்ணி, க்ருயிஹரமாக (antiseptic) வேலை செய்வதால், இவ்வியாதிக்குக் காரணமான கிருமிகளின் குஞ்சுகளை அழித்து, அதன் மூலமாக வியாதி குறைத்து விடும், அல்லது சிவ்ருத்தியாய் விடும். இவ்வீதம் செய்தால் பீகைரோகமும் போய்விடுமென்று அறியப்படுகிறது. (4) சமார் அரைப்பலம் திருநீற்றுப்பத்திரி விதையை ஒரு ஆழாக்கு ஜலத்தில் கொதிக்கவைத்து, அது கால் பக்காகக் காய்ந்த பிறகு வடிக்கட்டி, அதில் சிறிது சர்க்கரையைச் சேர்த்து நின்னதோறும் உட்கொண்டு வந்தால் மூத்திரமார் கத்திலும் ஜனனேந்தரியத்திலும் ஸம்பந்தித்த அகேகம் வியாதிக்குச் சிவ்ருத்தியாகும்.

இரத்தத்தை வெளிப்படாமல் தடுக்கும் ஒரு நூதன ஓளவுதும்.

ஸ்விட்ஸர்லாண்டில் பெர்னே(Berne)என்னுமிடத் திலுள்ள ப்ரொபஸ்டர் திபோடர் கோசெர் என்பவரும், அவருடைய உதவி உத்தியோகஸ்தரான டாக்டர் ஏ. போன்ஸ் என்பவருமாக காயத்திலிருந்து இரத்தத்தை வெளிவராமல் உடனே கன்றாகத் தடுத்து விடுவதற்கேற்ற ஓர் ஓளவுத்ததைத் தயார் செய்திருக்கின்றனர். அங் வெணவுத்தத்திற்கு கொ-ஆகுலென் (Coagulen) எனப் பெயரிட்டிருக்கின்றனர். இது ஒருவித சூன்மாயிருக்கிறது; விரணத்தின்மேல் அல்லது காயத்தின்மேல் உபயோகிக்கும்போது இது ஜலத்தில் கரைத்து உபயோகிப்படுகிறது. இதைக் கண்டு பிடித்தவர்கள் யுத்த சனத்தில் கொடுமையாகக் காயங்கள் பட்டு வருந்தும்

போர்வீரர்களுக்கு உபயோகிப்பதன் பொருட்டு ஜெர்மனிக்காரர்களுடையவும் ப்ரெஞ்சுக்காரர்களுடையவும் பிரதான யுத்த கார்பசாலைகளுக்கு வேண்டியவரவு இவ்வெணவுத்தத்தை உதவியிருக்கின்றனர். இவ்வெணவுத்தத்தை யுபயோகிப்பதால் ஆயிரக் கணக்கான உயிர்கள் காக்கப்படலாமென்று நம்பப்படுகிறது.—Practical Medicine.

காடிக்காரத் திரவம்.

காடிக்காரத் திரவத்தை (100 பங்கு ஜலத்திற்கு 2-பங்கு காடிக்காரம் கரைத்திருக்க வேண்டும்) கச்சிருமலில் தொண்டைக்குள் தடவி வந்தால் கற்றண முண்டாகு மென்று சிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிறு குழந்தைகளுக்கு 100 க்கு 1-பங்கு காடிக்காரம் விதம் இத்திரவத்தில் சேர்த்திருக்க வேண்டும்:—Medica-Standard.

NOTES AND ITEMS OF INTEREST.

பலவகைக் குறிப்புகள்.

சஸ்திர சிகிச்சைக்குரிய ஒரு நூதன யந்திரம்.

பாரிஸ் நகரத்திலிருந்து சஸ்திரசிகிச்சைக்கு ஸம்பந்தமான ஸமயத்திற்கேற்ற விசேஷமானதோர் விஷயம் வெளிவந்தது. இதுவரையில் துணிகளைத் தைக்கும் தையல் யந்திரங்களை மட்டுமே நாம் பார்த்து வந்தோம். இப்பொழுது மனிதருடைய தேஹத்தில் காயம் முதலியவற்றால் கிழிந்துபோன சரீரம் முதலியவற்றைத் தைப்பதற்காக சிபுனரான ஒரு சஸ்திர சிகிச்சைக் ஒரு சருவியை சிர்மித்திருக்கின்றனாம். காயம் முதலானவற்றில் அவயவங்களை அல்லது கிழிந்துபோன சரீரம் முதலியவற்றை ஒன்ற சேர்த்துத் தைக்கவேண்டி வருமானகையால், அப்பொழுது அவற்றைக் கையால் தைப்பதைவிட இந்த யந்திரத்தின் உதவியால் தைத்துவிடுவது மிக எளிதாம். சஸ்திர சிகிச்சைக்கள் தாராளமாய் இதை உபயோகிக்கக் கூடுமாயென்றறிய அத்தொழிலாளிகளில் முக்கியமானவர்களுக்கெல்லாம் இக்கருவி தற்காலம் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு விரணத்தையும் வாதாரணமாய் ஒரு பெருகண்டுக்குள் தைத்துவிட இது ஏற்ற கருவியாயிருக்கின்றதென்று நம்பப்படுகிறது.—Family Doctor.

மலபத்தத்திற்கு ஸுலபமான பரிஹாரம்.

மலபத்தத்தைப் போக்க முதலில் தகுந்த உணவே பிரதானமானது. அதாவது எந்த உணவுப் பொருட்கள் தேஹத்தைப் போஷிப்பதுடன், மலத்தையும் தானே வெளிப்படுத்தக் கூடியவையோ அவை தகுந்த உணவுகள் எனப்படுகிறது. அவற்றுள் முக்கியமாய் அத்திப்பழம், ஆபில் என்னும் சிமை யிலந்தை, வாழைப்பழம், கமலாப்பழம், அன்னாச்சிப்பழம், மற்றும் இவைபோன்ற வேறு சில பழங்களும், வாற்கோதுமை, கோதுமை முதலியவற்றால் செய்த ரொட்டி முதலியவைகளும் மலபத்தத்தைத் தடுப்பதற்கு அல்லது போக்குவதற்கு ஏற்ற உணவுகளாக உபயோகிக்கத்தகுந்தவை. எவ்வுணவுகளையும் மிகப் பழகிப் போகாமல் நூதனமாயிருக்கையிலேயே உட்கொள்ள வேண்டுமென்பதையும் கவனத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். தினந்தோறும் சில காய்களையும் கிழங்குகளையும் கிரைகளையும் கன்றாகச் சமையல் செய்து ரொட்டி முதலிய பிரதான உணவுகளுடன் கலந்து உபயோகிப்பதம் அவசியமாம். இதற்குமேல் வேறு ஏதாவது சிகிச்சை செய்தே ஆகவேண்டியிருந்தால் ஏதாவது ஓளவுத்தங்களைக் கொடுத்து மலத்தைக் கழி

யச் செய்வதெனின இன்னுடைய (70 முதல் 80 வயது வரையிலும்) ஜலத்தைக் கொண்டு வந்தி (Enema) செய்து குடலைச் சுத்தம் செய்வது சிறந்த முறை.—Good Health.

வங்காளத்தாருடைய மிதக்கும் ஆஸ்பத்திரி.

சென்னையில் 'மதராஸ்' என்று பணியாளிகளுக்கு அவசியமான ஸ்காலர் ஸ்காலர்யங்களைமற்ற ஓர் ஆஸ்பத்திரிக்கப்பல் ஏற்பட்டு யுத்தத்தில் காயப்பட்டு ஆபத்தானவர்களும் மனிதர்களுக்கு சிகிச்சை முதலிய உதவிகளைச் செய்து வருவதுபோலவே, வங்காளத்திலும் மிகப் பெரிய ஆஸ்பத்திரி கப்பலொன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. வங்காளத்து அம்புலென்ஸ் வங்கத்தாருடைய பெரு நுயற்சினால் இவ்வாறு தண்ணீரில் மிதத்தோடும் ஆஸ்பத்திரி ஒன்று ஏற்பட்டது. 'மதராஸ்' ஆஸ்பத்திரி கப்பலுக்கு கர்னல் கிம்பர்ட் தலைமை வைத்திய உத்தியோகஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல் வங்காளத்து ஆஸ்பத்திரி கப்பலுக்கு லெப்டினண்ட் கர்னல் A. N. காட், I. M. S. என்பவர் தலைமை உத்தியோகஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்திய உத்தியோகஸ்தர்களும் சிலருண்டு. பொது ஐன்களிடமிருந்து வருவாரும் பணத்தைக் கொண்டே பெரும்பாலும் இவ்வாஸ்பத்திரிக்கப்பலின் காரியங்கள் நடைபெறும். கமாண்டெண்ட் முதலிய சில உத்தியோகஸ்தர்களுக்குக் கவர்ன்மென்டின் சம்பளம் உண்டு.

கொய்னாவின் விற்பனை.

இப்பொழுது தாலாபீஸ்கள் மூலமாகவும், கிராம முனிசிபல் முதலியவர்களின் மூலமாகவும் ஐன்களுக்குக் கொய்னாவைச் சிறிய பொட்டலங்களாகக் கட்டி சொற்ப விலைக்கு விற்பதற்குக் கவர்ன்மெண்டார் ஏற்பாடு செய்திருப்பது பெரும்பான்மையோருக்குத் தெரிந்த விஷயம். ஐன்களுக்கு இச்சாக்கு இன்னும் எளிதில் கிடைக்கவேண்டுமென்பதைக் கருதி அம்மைருத்தம் அதிகாரிகள், எலிமெண்டரி ஸ்கூல்களின் தலைமை உபாத்தியாயர்கள் இவர்கள் மூலமாகவும் இதைச் சிறிய பொட்டலங்களாக விற்பதற்குக் கவர்ன்மெண்டார் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். வரிக்கோடு என்னும் துறைப்பட்டைப் பயிரின் பந்தமாக ஏற்பட்டுள்ள டைரக்டர் அவர்கள் அத்தந்த ஜில்லா போர்டின் பிரெஸிடெண்டுகளையும், தாலுகா போர்ட் பிரெஸிடெண்டுகளையும், முனிசிபல்சேர்

மென்சுளையும் இவ்விதையமாகச் செய்யவேண்டிய காரியங்களை அத்தந்த ஜில்லாக்களிலும், தாலுகாக்களிலும், பட்டணங்களிலும், கிராமங்களிலும் செய்து முடிப்பதற்காகக் கேட்டுக்கொள்வார்கள்.

போர்க்களத்தில் எலும்பொடிந்தவருக்குச் சிகிச்சை.

டாக்டர் வாரோனும், டாக்டர் அலெக்ஸிஸ் டாடெல் என்னும் இரண்டு ரஷ்ய சேசுத்து சஸ்திரிசின்கள்கள் சீசுயார்சு நகரில் வைத்தியாராய்ச்சிக்கென்று ஏற்பட்டுள்ள ராசுபெல்லர் இன்ஸ்டிடியூட் என்னும் சாலையில், மனிதர்களுக்கு ஒடித்தபோன எலும்புகளுக்குப் பதிலாக வேறு எலும்புகளை அவ்விடத்தில் ஒட்ட வைத்து அச்சிக்கித்தலை மிகப் பிரயோஜன முன்புண்ணியதாகத் தெரியவருகிறது. ரஷ்யாவிலுள்ள போர்டியாக்ஸ் என்னும் பிரதேசத்திலிருக்கும் ஓர் ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு போர்வீரனுக்கு இச்சிகிச்சை செய்யப்பட்டது; அவனுக்கு கற்பயன் உண்டாயிற்று. யுத்தத்தில் அத்த மனிதனுக்கு ஒரு ரவை தோளின் பாய்த்த அங்கு ஒரு எலும்பைப் பிளந்துவிடவே, அவ்வெலும்பில் ஒரு சிறு துண்டு ஒடித்து விளகிவிட்டது; பிறகு அத்தனை அல்லித்திலிருந்து விளகிவிடவேண்டியிருந்தது. அப்பால் ஒரு குரங்கின் தோளிலிருந்து ஒரு எலும்புச் சிராயைப் பிளந்து எடுத்து இம்மனிதனுடைய தோளெலும்பில் ஒட்டவைத்து அவனுக்கு முன்போலவே கையை லென்கியப் படுத்திவிட்டார்கள். இவ்விதம் செய்யவதற்கு முன் அம்மனிதனுக்கு அடிபட்ட கை பார்சுவாயுதால் ஸ்தாபிதமற்றிருந்தது. பிறகு இவ்வாறு வேறொரு எலும்பை ஒட்டவைத்து விரைக்களை ஆற்றிவிடவே, கைவல் பார்சுவ வாயுதம் சீவ்ருத்தியால்விட்டது. அவனுக்கு ஒட்டவைத்த எலும்பின் அளவு இரண்டு அங்குலமாம்.—Cleveland Medical Journal.

கொசுக்களைப் போக்கும் சில சேஷுகள்.

கூமணக்கருசேஷ யிருக்குமிடத்தில் கொசுக்கள் அணுருவதில்லையென்று மிஸ்டர் ஆல்பெர்ட் என்பவர் கூறுகிறார். ஓர் அறையில் ஒரு ஆணக்கன் தண்டு அவ்வத தழை முதலியது இருந்தாலும் கொசுக்களை அவ்விடம் வரவிடாமற் செய்யப் போதுமானது. அதேகம் பூச்சிகளும் இச்சேஷியினிடம் அணுருவதில்லையாம். லாரிமார் என்பவரின் கொள்கைப்படி திருத்திறப்பத்திரி யென்னும் முலிகை யிருக்குமிடத்திற்கு கடனாக முதலிய ஜுத்துக்கள் சேருவதில்லையென்று அறியப்படுகிறது.—Health and Happiness.

அவ்வித விஷ்ணுமுள்ள அட்டைகளைப் பிரயோகிப்பதால் சொரி, சிறங்குகள், அழற்சி, ஜ்வரம், தலைச்சுற்றல் என்னும் இவ்வித காரங்கள் ஸம்பவிக்கும். அவ்வித நிலைமையில் விஷ்ணுமாதாகவும் இரத்தபித்த விகாரங்களைப் பரிஹரிக்கத் தகுந்ததாகவும் உள்ள சிகிச்சையைச் செய்ய வேண்டும். 37.

சுத்தமான ஜலத்தில் உற்பத்தியான அட்டைகளோடுவென்றால் விஷத்தன்மை நீங்கியவைகளாய், உபயோகிக்கக்கூடிய சுத்தமான அட்டைகள். பாசிபோல் ஒருவாறு கறுநிறமுள்ளவைகளாகவும், திரண்டுருண்டு நீலமான மேல்வரிகளுடன் கூடியவை யாகவும், ஒருவாறு மங்கல் நிறமான பிருஷ்டபாக முடையவையாகவும், வயிற்றில் மட்டும் சிறிதளவு பொன்னிறமாகவும், மெலிந்த தேஹமுள்ளவையாகவும் இருக்கும். 38, 38.

சுத்தமான அவ்வித அட்டைகளையும் அவை குடித்த இரத்தத்தை நன்றாகக் கக்கச் செய்யாமல் விடுவதாலும், அடிக்கடியும் அவற்றையே இரத்த முறிஞ்சுவதற்குப் பிரயோகிப்பதாலும் ஜலத்தில் விடும் போது அவை கஷ்டப்பட்டு உறங்கி அசைபக் கூடாமலிருக்கும்; அத்தகைய ஜந்துக்கள் இரத்தத்தினால் மதமேயிவிட்டதாக அறிந்து அவற்றை உபயோகிக்காமல் பரிஹரிக்க வேண்டும். 39.

எவ்வித தோஷமுமில்லாத மற்ற அட்டைகளே, மஞ்சள் அரைத்துக் கரைத்த ஜலத்தில் மிதக்கவிடவும்; அல்லது காடியிலாவது, மோரிலாவது விடவேண்டும்; மறுபடியும் எடுத்த சுத்த ஜலத்தில்விட்டு அவற்றிற்குத் தேறுதலுண்டு

பண்ணவும். பிறகு அட்டைவிடவேண்டிய இடத்தில் நெய்யைத் தடவி, சஸ்திரத்தினால் இரத்தத்தை ஒரு சிறிது கசியச்செய்து, அட்டைகளை அவ்விடத்தில் கடிக்கவிடவும். அவை தலையை நீட்டிக்கொண்டு இரத்தத்தை உறிஞ்சும்; அப்பொழுது மிருதுவான வஸ்திரத்தினால் அவற்றை மறைத்துவைக்கவும். 40—41.

அன்னப்பறவை ஜலங்கலந்த பாலிலிருந்து பாலைமட்டும் பிரித்துக் குடிப்பதால், சுத்த ரத்தத்தை பதுபோல, தேஹத்தில் அசுவிட்டு அசுத்தத்த ரத்தத்தோடு கூடவே தைமாத்திரம் அட்டைக் கிரவிறிப்பது. சுத்த ரத்தமும் கலந்திருந்த போதிலும், அது திரிந்து அட்டை அசுத்தமான இரத்தத்தை மாத்திரம் முதலில் பிரித்துக் குடித்து விடும். 42.

கடித்த இடத்தில் குத்தல் வலியாவது, தினவாவது உண்டானால், உடனே அட்டையை இழுத்துவிட்டு, அதன் முகத்தில் சிறிது உப்பையும் எண்ணெயையும் தடவி, மிகவும் மிருதுவான அரிசிமாவால் ரூக்ஷமாகவும் செய்து இரத்தத்தைக் கக்கச் செய்யவும் வேண்டும். 43.

அவ்வாறு ஒரு முறை இரத்தக்குடித்தது விடவிட்ட அட்டைகளுக்கு இரத்த வெறி உண்டாகாமல் இருப்பதற்காக, அவற்றைப்பிடித்து மறுபடியும் எழுநாட்கள் வரையில் இரத்தம் உறிஞ்சுவதற்கு விடக்கூடாது. 44.

1. இரத்தத்தைக் குடிக்கும்போது பணியாளி முதலியவர் மனதில் அச்சங்கொள்வர் என்று அட்டை-மூடவேண்டும் எனப்படுகிறது.

அட்டைகள் குடித்த துஷ்ட ரத்தத்தை
நன்றாகக் கக்கியபிறகு, அவர்
ஸம்பக் வார்த-
அதிவார்த- தூர்
வார்தமான அட்
டைகளின் இல
சுண்ணக்கள். 1
மீக்கு மீண்டும் முன்மாதிரி
பாகவே சுறுசுறுப்பும், பல
மும் உண்டாகும். மிதமிஞ்சி
இரத்தத்தைக் கக்கினால் அதிக
வாட்டமுண்டாகும், அல்லது
அவை இறந்துவிடும். வேண்டியபவளவு துஷ்ட
இரத்தத்தைக் கக்காவிட்டால் அட்டைகள்
திமிர்க்துப்போய் மதங்கொண்டும் இருக்கும்.

அட்டைகளின் வாயிசீருந்து ஊறும் சொ
 ள்ரு ரீரும், மற்றும் ஏதே
 அட்டைகளைக் காய்பாற்றும்
 வகை.
 னும் வஸ்துக்களும் ஜலத்தில்
 விழுந்து அழுகிப் பதன்கெ
 ட்டுப்போய் அவற்றிற்குக் கெ
 டி யுண்டுபண்ணாமலிருப்பதன் பொருட்டு,
 அந்த அட்டைகளை, மண்ணும் தண்ணீரும்
 நிரம்பிய வெவ்வேறு தொட்டியில் அப்போ
 தைக்கப்போது மாற்றி மாற்றி கீட்டுவரவேண்
 டும்; இல்லையேல், அவ்வாறு பதன்கெட்ட
 ஜலத்தின் ஸம்பந்தத்தினால் அட்டைகள் விஷப்
 பற்றுள்ளவைகளாய் கிடும். 46.

இரத்தம் இன்னும் அசத்தமாயிருப்பதாகத் தெரியவந்தால், மஞ்சள், அட்டைகளை வெல்லும், தேன் இவற்றைக் கடித்த விடத்தில் நன்றாகத் தேய்த்து, அவ்விடத்திலிருந்தும் இரத்தம் நன்கு வெளிப்படும்படி செய்யவும். அப்பால், "சுததௌதக்ருதம்" என்னும் நெய்

யைக்கொண்டு¹ ஒற்றடம் கொடுத்து, சீதள
மான களிம்புகளையும் அக்கடிகளின்மேல் பூச
லாம். 47.

அகத்தமான இரத்தம் வெளிப்படுத்தப்பட
டனும், உடனே வியதியும்
அகத்த ரத்தம் நிலஞ்சுந்தியாகும், உடம்பிலுண்
வெளிப்பாடும் டான வலி முதலியவைகளும்
உண்டாகும் சாந்தமாய்விடும். 473.

அகத்தமான இரத்தம் அதன் ஸ்தாநத்தி
வீருந்து கிளப்பப்பட்டு, வீர
ஸ்தாநம்விட்
பெயர்ந்த
இரத்தத்தை
ஈன்று வெளிப்
படுத்தல்.
அவ்வாறு நேரிடாமவீருப்ப
தன்பொருட்டு அந்த இரத்தத்தை மறுபடி
யும் வடிபச்செய்யவேண்டும். 48½.

சுரைக் குடுக்கையாவது, கடிக்கைகள்
என்னும் குடுவைகளாவது,
துலாபு-கடிக்கை
களே உபயோகித்
தக் கூடாத நிலை
மைகள்.

1. நூறுதடவை ஏதேனும் கஷாய வகைகளில் கடைந்தெடுத்த நெய்.

2. பித்தத்தை உஷ்ணவீர்யமான பதார்த்தங்கள்
அவ்வது சித்திவைகள் விருத்திசெய்யுமானகால்,
அக்னி ஸம்பந்தமுள்ள அலாபு-சுழைகள் தகாதவை
பென்று கூறப்பட்டது.

1. ஸம்பக் வாந்தம்—நன்றாக வமநம் செப்திக்கப் பட்டது. அதிவாந்தம்—அதிக்கமாக (மிதமிஞ்சிய) வமநம் செப்திக்கப்பட்டது; தூர்வாந்தம்—போதுமாறு வமநம் செப்திக்கப்படாதது.

தம் கபத்தினாலவது வாயுவினாலவது கோளா
றடைந்திருக்கும் நிலைமையில் அக்கருவினை
உபயோகிக்கலாம். 49½.

கபத்தினால் கோளாறடைந்த இரத்தம் இறு

கிப்போகுமாதலால், அதை

ச்ருங்கத்தினால் ச்ருங்கம் என்னும் பிச்சாங்
இரத்தம் வெளிப் படுத்தச்சுடாத
நிலைமைகள். கூடாது. ஆனால் வாத-பித்

தங்களால் கோளாறடைந்

துள்ள இரத்தத்தை ச்ருங்கத்தினால்¹ வெளிப்
படுத்தலாம். 50½.

இரத்த மோக்ஷணம் செய்யவேண்டிய அவ

யவத்திற்குச் சிறிது மேலே

துஷ்ட இரத் கயிற்றாலவது வஸ்திரத்தினு
தத்தை வெளிப் லாவது மேடுள்ளரில்லாமல்
படுத்தும் பலவித முறைகள். கெட்டியாகக் கட்டி, இரத்தம்

வெளிவருமாறு கிண்டிவிட

வும்; ஸ்நாயுக்கள்,² ஸந்திகள், எலும்புகள்,
மர்மஸ்த்தாநங்கள் இவற்றில் சஸ்திரம் படக்
கூடாது. கொந்தும் வாட்டமானது மேலிருந்து

கீழ்க்கமாகச் சாய்ந்ததுபோலவும், முதலில்
கீழே ஆரம்பித்து கிரமமாக மேலேயும் சஸ்தி
ரத்தினால் கொந்திக்கொண்டு போகவேண்டும்;
கொந்துதல் அதிக ஆழமாகவாவது, ஒன்றுக்
கொன்று வெகு நெருக்கமாகவாவது, நீளத்
தில் குறுக்காகவாவது விழக்கூடாது; மேலும்
ஒருமுறை கொந்திய இடத்திலேயே மற்றொரு
முறை கொந்துவதும் தகாது. ஒரே இடத்தில்

1. ச்ருங்கம்—184-வது பக்கம் டிப்பணியைப்
பார்க்க.

2. ஸ்நாயு—190-வது பக்கம் டிப்பணியைப் பார்க்க.

தங்கியுள்ள துஷ்ட இரத்தத்தைக் கொந்தி
யெடுத்துவிடலாம்; கட்டிப்போய் அல்லது
தோய்ந்துள்ள இரத்தத்தை அட்டைகளைக்
கொண்டு வெளிப்படுத்தலாம்; உணர்ச்சியற்ற
அவயவத்திலுள்ள இரத்தத்தைப் பிச்சாங்குழ
லால் வெளிப்படுத்தியிடலாம்; உடலெங்கும்
வியாபித்துள்ள துஷ்ட இரத்தத்தை விரா
வ்யதைகளால்¹ வெளிப்படுத்தலாம்; ஓரிடத்
தில் அதிகமாகச் சேர்ந்துள்ள இரத்தத்தையும்
கொந்தி யெடுத்துவிடலாம்; ஆழமான ஸ்தத்
லங்களிலுள்ள இரத்தத்தை அட்டைகளால்
வெளியிடலாம்; சரமத்தை ஆச்ரயித்துள்ள
இரத்தத்தை ச்ருங்கத்தினாலவது, குடுவெ
யினாலவது, சுரைக்குடுக்கையினாலவது வெ
ளிப்படுத்தலாம்; அசில சரீரத்திலும் வியாபித்
துள்ள துஷ்ட இரத்தத்தை வெளிப்படுத்து
வதற்குமட்டும் விராவ்யதை ஒன்றே சிறந்த
சிகிதையாகும். அல்லது வாத-பித்த கப
ஸ்த்தாநங்களிலுள்ள துஷ்ட இரத்தத்தை
முறையே ச்ருங்கத்தினாலும், அட்டைகளா
லும், சுரைக்குடுக்கைகளாலும் வெளிப்படுத்த
வுங்கடும். 51-55.

எவனுடைய தேஹத்திலிருந்து இரத்தம்

வெளிப்படுத்தப்பட்டதோ,

இரத்த ஸ்ரா அவனுக்குக் குளிர்ச்சியான
வத்தில் உண்டா பலவித பூச்சுகளால் வாயு பிர
கும் உபத்திரவத் திற்குப் பரிஹா
ரம். கோபம் அடையும்; அத்தனால்
இரத்தம் வெளிப்படுத்தப்பட்

டவிடத்தில் குத்தலும், தின


வும், வீக்கமும் ஸம்பவிக்கும். அவ்வாறு
கோளாறு ஸம்பவிக்கும் இடத்தை உஷ்ண
மாகச்செய்து நெய்யால் ஒற்றிடம் கொடுத்து
மெதுவாக நனைக்கவேண்டும். 56.

1. விராவ்யதை—காரிரத்தக்குழாய்களைக் கொந்தி
இரத்தம் வெளிப்படுத்துதல்.

இருபத்தைந்தாவது அத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டுள்ள யந்திரங்களின்
உருவங்களைக்காட்டும் படங்கள்.



1. ஸ்வஸ்திக யந்திரம் அல்லது வரிஹ்மாஸ்
(யந்திரம். (181-வது பக்கம்.)



2. ஸந்தம்ச யந்திரம்—பெரிது.
(181-வது பக்கம்.)



3. ஸந்தம்ச யந்திரம்—சிறியது.
(181-வது பக்கம்.)



4. தாள யந்திரங்கள்—ஒற்றைத்தகடு ஒன்று
இரட்டைத்தகடு ஒன்று. (181-வது பக்கம்.)



5. நாம யந்திரங்கள். (181-வது பக்கம்) ,



6. சல்ய நிரக்காத நாம யந்திரம்.
(182-வது பக்கம்)




7. அர்சோயந்திரங்கள்—சிறியதும் பெரிதும்
ஆக இரண்டு. (182-வது பக்கம்)



8. சமீயந்திரம். (182-வது பக்கம்,



9. அக்குவித்ராணக யந்திரம்.
(183-வது பக்கம்)




10. யோநீவ்ரணேக்ஷண யந்திரம்.
(183-வது பக்கம்)



11. கர்ப்ப சக்ரு யந்திரம்.
(185-வது பக்கம்)



12. ஸர்ப்பபாண யந்திரம் என்னும் சலானிக.
(185-வது பக்கம்)



13. சரபுங்க முகசலாகைகள்.
(185-வது பக்கம்)



20. வஸ்தியந்திரம். (186-வது பக்கம்)




14. படிச யந்திரம். (185-வது பக்கம்)



21. ச்ருங்க யந்திரம்.



15. அச்மர்யாஹரண சலாகை. [1]
(185-வது பக்கம்)



22. ரூக்ஷமுக யந்திரம் (கரடி வாயைப்போன்ற பற்களமைந்த யந்திரம்.)



16. ஸாதாரண சலாகை. (185-வது பக்கம்)



23. கங்காஸ்ய யந்திரம் (கழுதின் வாயைப்போன்ற முகமுடைய யந்திரம்.)



17. ஸர்ப்பபண யந்திரங்கள் என்னும் சங்கு யந்திரங்கள். (185-வது பக்கம்)



18. மார்ஜூச சலாகை. (186-வது பக்கம்)



24. காகாஸ்ய யந்திரம் (காக்கையின் மூக்கு போன்ற முகமுடைய யந்திரம்.)



19. ஜுகோதர யந்திரம் வயிற்றிலிருந்து (மஜேறாதரத்தை யுண்டுபண்ணும்) நீரை வெளியில் வடிபச்செய்யும் யந்திரம்.



25. தரகூஷமுக யந்திரம் (சிவந்தி முகம்போன்ற யந்திரம்.)

இருபத்தேழாவது அத்தியாயம்.

இனி ஸீராவ்யதவிதி¹ என்னும் விஷயத்தை விவரிக்கும் அத்தியாயம் கூறப்படுகிறது :—

சுத்தமாக இயற்கை நிலைமையிலுள்ள இரத்தம் சிறிது மதுரமும் சிறிது

சுத்த இரத்தத் திண்ம இலக்ஷணங்கள். இவ்வணரணமும் கலந்த சுவையுள்ளதாகவும், சேதமில்லாமல் உஷ்ணமும் லலாமல் நடுத்

தரமாகவும், தோய்ந்துபோகாமல் திரவமாகவும் இருக்கும்; செந்தாமரைப்பூ பட்டுப் பூச்சி, செம்பொன், மூலச் சத்தம் இவற்றைப் போல் சிவந்த நிறமுள்ளது. இவ்வித இரத்தத்தினாலேயே தேஹம் நிலைத்திருக்கின்றது. 1¹.

அவ்வித சுத்தமான இரத்தம் பித்தகபங்களைக் கொளரமடையச்செய்யும் வஸதுக்களால் அல்லது

இரத்தம் கெட்டுப் போவதற்கான முகாந்தரங்கள். அவ்வித விஷயங்களால் பெரும்பாலும் துஷிக்கப்படுகின்றது. 2.

அவ்வாறு துஷிக்கப்பட்ட இரத்தமானது விஸர்ப்பம், கித்ரதி பெண்ணம் சிழ்க்கட்டி, மண்ணீரலின் விக்கம், குணமம், அக்னி

மந்திரியம், ஜ்வரம், முகரோகம், நேத்திரரோகம், சிரோரோகம், வெறு, நாவறட்சி, வாயில் ஒருவகையான உப்புநீர் சுரத்தல், குஷ்டம், வாதரத்தம், இரத்தபித்தம், கார்ப்பம் புளிப்புமாக வப்பம் கிடுதல், பிரமம் என்னும் தலைச்சுற்றல் என்கிற வெவ்வேறு விதமான இவ்விபாதிகளை ஸாதா

1. விராவ்யதவிதி—விரை என்றால், காரிரத்தக் குழாய்; அவ்வித இரத்தக்குழாய்களைக் கீறி இரத்தம் வெளிப்படுத்தும் முறைகளைக் கூறும் அத்தியாயம் எனப் பொருள்.

ரணமாய் உண்டுபண்ணுவது வழக்கம். மேலும் சிதளசிக்கிணை, உஷ்ணசிக்கிணை, ஸ்சிகீத்த சிக்கிணை, ருக்ஷசிக்கிணை இவை முதலிய வற்றை முறைதவறாமல் செய்தும், நன்கு ஸாத்தியமான சிலைமையிலிருப்பதாகத் தெரிந்தும் எவை சிவ்ருத்தியாவதில்லைபோ அந்த விபாதிகளும் இரத்தம் பிரகோபித்ததால் ஸம்பவித்தவையாகும். 3-4¹.

முற்கூறப்பட்ட விபாதிகளில் இரத்தம் பிரகோபித்திருக்கும் மாகையால், அவ்வாறு கிருத்தி படைந்துள்ள இரத்தத்தை வெளியில் வடிவச்செய்வதற்கு ஸிரையைக் கீழிடவேண்டும். 5.

பதினாறு வயதுக்குக் குறைந்த வயதினர், எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர், இரத்தமோக்ஷணம் ஏற்கனவே செய்துகொண்டவர், ஸ்நேஹ சிக்கிணையை முன்னதாகச் செய்துகொள்ளாதவர், அவ்விதமே ஸ்வேத சிக்கிணை செய்துகொள்ளாதவர், மிதம்ஞ்சி ஸ்வேத சிக்கிணை செய்துகொண்டவர், வாதரோகமுள்ளவர், கர்ப்பினிகள், பிரஸவித்தவர்கள், அஜீரணரோகிகள், இரத்தபித்தரோகிகள், சுவாஸகாஸ ரோகிகள், அதிஸாரம்-உதாரோகம்-சர்த்தியென்னும் வாந்தி-பாண்டு-ஸர்வ தேஹமும் வியாபித்த சோகை இவ்விபாதிகளால் பிடிக்கப்படுபவர் இவர்கள் யாவருக்கும் விராவ்யதை செய்யக்கூடாது. மேலும் ஸ்நேஹபாசம் செய்திருக்கையிலும், அவ்விதமே பஞ்சகர்மங்கள் பிரயோகிக்கப்பட்ட

புருக்கையிலும் விராவ்யதை செய்வது
பிசுரு. 6-7½.

விராவ்யதை செய்யவேண்டிய விடத்தைத்

விராவ்யதை செய்யக்கூடாது ;
செய்வதற்கு முன் கவனிக்கவேண்டிய விஷயங்கள்.

தகுந்தவாறு கட்டாமல் விராவ்யதை செய்யக்கூடாது ; குறுக்குவாட்டிலும் செய்யக்கூடாது ; விரை பென்னும் இரத்தக்குழாய் கையில் அகப்படுமபடி பருத்துக்கொள்ளா

திருக்கையிலும் அதைக் கீறக்கூடாது. அதிக குளிரும் அதிக குடுமுள்ள காலங்களிலும், கிசேஷமாகக் காற்று விசும்போதும், மேகங்களால் ஆகாயம் மூடப்பட்டிருக்கையிலும் அபாயகரமான வியாதியாயிருந்தாலேயொழிய விராவ்யதை செய்யக்கூடாது. 8, 8½.

சிரஸ்ஸைப்பற்றிய வியாதிகளிலும், நேத்திர ரோகங்களிலும் நெற்றியி

வியாதிகளுக்கு ஏற்றவாறு விராவ்யதை செய்வதற்கான ஸ்த்தானங்கள்.

செவியிலுண்டாகும் வியாதி

களில் காதினுள்ள விரையையும், நாசியிலுண்டாகும் வியாதிகளில் முக்கின் முனையிலுள்ள விரையையும், பிசுருத்தில் நாசியிலுள்ள அல்லது நெற்றியிலுள்ள விரையையும், வாயினுள் உண்டாகும் வியாதிகளில் நாக்கு-உதடு-முகவாய்க்கட்டை-தவடை இவற்றிலுள்ள விரைகளில் ஏதேனும் ஒன்றையும் கீண்டு இரத்தத்தை வடிசுச்செய்யவேண்டும். தோளுக்கு மேற்பட்டுள்ள கிரந்திகள் கோளாறடைந்தால், அவற்றில் கழுத்திலும், காதிலும், கன்னத்திலும், சிரஸ்விலும் உள்ள விரைகளைக் கீண்டு இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டும். உண்டாகாத என்னும் பைத்தியரோகத்தில் மார்பிலும் கடைக்கண்ணிலும் நெற்றியிலுமுள்ள விரைகளைக் கீறவேண்டும். அபஸ்மாரசோகத்

தில் ஓற்றலாந்தி பென்னும் முகவாய்க்கட்டையின் பூட்டிலாவது, முகவாய்க்கட்டையில் வேறெந்த விடத்திலாவது விராவ்யதை செய்யவேண்டும் ; புருவங்களுக்கு இடையில் ஓடும் விரையையாவது கீண்டு இரத்தத்தை வடிசுச்செய்யலாம். விரை பென்னும் சிழ்க்கட்டையிலும், பக்கச்சூலையிலும் தேவத்தின் வலது இடது பரிசங்களிலும், அக்குளிலும் மார்பின் மத்தியிலுள்ள துமான விரைகளைக் கீண்டுவிடவேண்டும். த்ருதியகம் என்னும் ஒருநாள் கிட்டி மூன்றாவது நாள் உண்டாகும் முறைக்காய்ச்சலில் தோள்களுக்கு நடுவில் இரத்த ஸ்ராவம் செய்யவேண்டும். இடையில் இரண்டு நாட்கள் கிட்டி நான்காவது நாள் உண்டாகும் சாதூர்த்திகம் என்கிற ஜ்வரத்தில் தோளுக்குக் கீழே இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தலாம். சித பேதியிலும், வயிற்று வலியிலும் இடுப்பின் பின் புறத்தில் இரண்டு அங்குலத்தில் இரத்தஸ்ராவம் செய்கிக்கலாம். சுக்ரமோஹம் என்கிற வெள்ளை நோயிலும், ஆண்குறியிலுண்டாகும் வியாதிகளிலும் ஆண்குறியின்மேலேயே இரத்த ஸ்ராவம் செய்யலாம். கலகண்டம், கண்டமாலை இவற்றில் துடையிலுள்ள விரையைக் கீண்டு இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டும். த்ருத்ரஸீ என்னும் காலிலுண்டாகும் வாத ரோகத்தில் முழங்காலுக்கு நாலை அங்குலம் கீழேயாவது மேலேயாவது இரத்தஸ்ராவம் செய்வது முறை. அபசிபென்கிற வியாதியில் இத்திரவஸ்தி பென்னும் காலிலுள்ள மட்டஸ்த்தாகத்திற்கு இரண்டு அங்குலம் கீழே இரத்தஸ்ராவம் செய்யவேண்டும். துடையில் நொயுண்டானால் கணுக்காலுக்கு நாலை அங்

1. த்ருத்ரஸீ—காலில் முழங்காலுக்கு மேல் துடையிலுண்டாகும் வியாதி.

2. அபசி—ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உண்டாகும் கிரந்திகள் போன்ற கட்டிகள்.

குலம் மேலே இரத்தமோக்ஷணம் செய்ய வேண்டும். கிரோஷ்டிகசீர்ஷம் என்னும் முழங்காலிலுண்டாகும் வாதவியாதியிலும்¹ அவ்வாறே கணுக்காலுக்கு மேலே இரத்த ஸ்ராவம் செய்யவேண்டும், பாததாஹம் என்னும் உள்ளங்காலிலுண்டாகும் எரித்தலிலும், குடம்,² ஹர்ஷம்³ என்கிற வாதரோகங்களிலும், பாதவெடிப்பிலும், வாதகண்டகத்திலும்,⁴ சிப்பத்திலும்⁵ கழிப்ரமர்மத்திற்கு இரண்டு அங்குலம் மேலே இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டும். விச்வாசீ பென்னும் கையிலுண்டாகும் வாதவியாதியில்⁶ கிருக்ரஸீ பென்னும் வியாதிக்குச் செய்ததுபோலவே இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டும். 9-16½.

சாஸ்திரத்தில் எந்த லிரையைக்¹ கீழி இரத்தத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்று கூறப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த விரை புலப்பட்டால் இரத்தமோக்ஷணம் செய்யும் விதி. இடத்திற்கு ஸமீபத்தில் இருப்பதுமான வேறொரு லிரையைக் கீழி இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தலாம். 17, 17½.

1. கிரோஷ்டிக சீர்ஷம்—முழங்காலிலுண்டாகும் வீக்கம்; இது தமிழில் கரித்தலைவாயு என்றும் கூறப்படும்.

2. குடம்—குடமாகப்போதல்.

3. ஹர்ஷம்—அல்லது பாதஹர்ஷம்; கால் மரத்தப்போய் உண்டாகும் சிலிர்க்கை.

4. வாதகண்டகம்—குதிகால்களை ஊன்றி நடக்க முடியாமலுண்டாகும் கோபம்.

5. சிப்பம்—இதை கசக்கற்று என்பார்கள்.

6. விச்வாசீ—தோளில் ஆரம்பித்து முழங்கையிலும் அதற்குக் கீழேயும் பரவும் ஒருவித வலியுடன் கூடிய வாதரோபம்.

7. விரை—காரிரத்தக்குழாய்.

அப்பால் பிணியாளி தனது தேஹத்தை ஸ்மிகத்தமாகச் செய்துகொள்விராவதை எள்ளவேண்டும்; முன்னதாகவே விராவதைக்கு வேண்டிய எல்லா உபகரணங்களை ஏற்பாடு.

யும் ஸ்மிகத்தம் செய்து வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். இரத்த மோக்ஷணம் செய்துகொள்பவன் பலசாலியாயிருப்பதும் அவசியம். அப்பிணியாளிக்கு முன்னதாய் ஸ்வஸ்திவாசனம் முதலிய மங்களச்சடங்குகளையும் செய்து வைத்து, ஸ்மிகத்தமான மாம்ஸரஸமென்ன அன்னமென்ன இவற்றையும் புஜிக்கச் செய்யவும். பிறகு அக்னிதாபத்தினாலும் வெயிலாலும் வியர்வை யுண்டாகும்படி ஸ்வேத சிகிதையைச் செய்து, முழங்காலளவு உயரமான ஆவரத்தில் உட்காரச்செய்யவும். மிருதுவான பட்டு வஸ்திரத்தினால் அப்பிணியாளியின் கேசமுநீையைக் கட்டி, முழங்காலின் மேல் தனது முழங்கையை வைத்துக்கொள்ளச் செய்து, வஸ்திரமடங்கிய இரண்டு முஷ்டிகளாலும் மங்கா என்னும் நாடிகளைக்¹ கெட்டியாக அழுத்திப் பிடிக்கச் சொல்லவேண்டும். அந்த ஸமயத்தில் பற்களைக் கடிப்பதும், வலிவில் இரும்புவதும், கண்டத்தைப் பருக்கச் செய்வதும் அதுகூலமாகும். தோள்களின் மேல் வஸ்திரத்தைவிட்டு, அதைப் பின்புறமாக இழுத்து, இடதுகையின் ஆள்காட்டி விரலால் இடையில் அதைக் கெளவச்செய்து பின்புறத்தில் கட்டிவிடவேண்டும். வாயின் உட்புறத்திலுள்ள விரைகளைத்தவிர மற்ற வெளிப்புறத்து விரைகளைக் கட்டுவதற்கான முறை இங்ஙனம் கூறப்பட்டதாகும்.² 18-22.

1. மங்கா—கழுத்தின் பின்புறத்தில் காதுக்குக் கீழே இருபுறங்களிலும் ஒடும் விரைகள். இவ்விடத்தைக் கெட்டியாகப் பிடித்தால், இந்த விரைகளில் இரத்த வோட்டம் தடுக்கப்பட்டு அவை பருத்துக் காணும்.

2. விரைகளை உத்தாபனம் (பருத்து எழும்பச்) செய்வதற்காக இவ்வாறு பத்தாம் அவசியமென்று கூறப்பட்டது.

முருங்கவேரின் பட்டை, வெண்ணாச்சியிலை, ஆமணக்கன்வேர், யவதானியம், கோதுமை, பயறு இவற்றை அரைத்துக் கொதிக்கவைத்து இளஞ் சிக்குத்வகாதி சூடாக வாத தோஷத்தினாலுண்டாகும் வித்தியில் லேபநம் செய்ய லாம். 93.

நெற்பொரி, அதிமதுரம், சர்க்கரை இவற்றை நெய்சிட்டு அரைத்து, பித்ததோஷத் தினாலுண்டாகும் வித்தியில் லேபநம் செய்யலாம்; அல்லது கஃரகா லாஜாதி லேபமும் கோலி, வெட்டிவேர், வெண்சந்தனம் இவற்றையாவது லேபநம் செய்ய பயல்யாதி லேபமும். லாம். 94.

செங்கற்பொடி, மணல், இருப்புச் சட்டத்தின் தூள், பசுஞ்சாணம் இவற்றைக் கிஷ்டகாதி கோமயம் சேர்த்து ஆட்டிக் கொதிக்கவைத்து கபித்தியில் சிறிது ப்ரதேஹம். சூடாயிருக்கையிலேயே ப்ரதேஹமாக உபயோகிக்கலாம். 95.

செஞ்சந்தனம், மஞ்ஜிஷ்டி, மஞ்சள், அதிமதுரம், காலிச்சல் இவற்றைப் பொடி இரண்டாம் ரக்தத் செய்து பாலில் குழைத்து இரக்த வித்தியிலும், அகந்துகமென்னும் சந்தனாதி லேபம். வெளிக் காரணங்களாலுண்டாகும் வித்தியிலும் லேபநம் செய்யலாம். 96.

நீர்க்கடம்பு, முருங்கைகிதை, தசமூலம்¹ இவற்றைக் கல்கம்போல் அரைத்து பக்கு வம் செய்து இளஞ்சூடாயிருக்கையில் வாத தோஷத்தினாலுண்டாகும் நிகளாதி ப்ரதேஹம். கட்டிகளின்மேல் ப்ரதேஹம் செய்யலாம். 97.

தேவதாரு, பேய்த்தம்மட்டிக்காய் இவ்விரண்டையும் கல்கமாக அரைத்து உஷ்ண தேவதாரவாதி மாக்கி, கபதோஷத்தினாலுண்டாகும் கட்டிகளில் ப்ரதேஹம் செய்ய லாம். 97½.

கடுகு, வேப்பிலை, சேரங்கொட்டை இவற்றை எரித்து ஆட்டு மூத்திரத்தில் ஆட்டி ஸர்ஷபாதி லேபம். அபசி என்னும் விரணத்தின்மேல்² லேபநமாக உபயோகிக்கலாம். 98½.

கடுகு, முருங்கைகிதை, சணல்கிதை, ஆளிகிதை, யவதானியம், மோடி³ இவற்றைப் புளிக்க மோர்விட்டு அரைத்து கண்டமாலை, அர்புதம்,⁴ கண்டமென் இரண்டாம் ஸர்ஷ னும் கட்டி இவற்றின்மேல் லேபநமாக உபயோகிக்க அவை குணமாகும். பாதி லேபம். 99, 100.

1. தசமூலம்.—இதன் விவரத்தைப்பற்றி 115-வது பக்கத்தில் டிப்பணியைப் பார்க்க.

2. அபசி.—கழுத்து முதலானவிடங்களில் கண்டமாலைமையி் போலுண்டாகும் ஒருவித விரணம்; இதில் ஒரு விரணம் ஆறியருகையில் மற்றொரிடத்தில் மற்றொன்று உண்டாகும்.

3. மோடி.—இங்கு மூலகஜீம் என்பதற்கு மோடி என்ற மலையாளத்திலுள்ள ஆயுர்வேத சிகண்டு வில் உறப்பட்டதை அதுஸரித்துப் பொருள் எழுதப்பட்டது. மூலகத்தை முன்னகிபெயர்ந்த இந்தப் ப்ரகாணத் தில் சொல்வதற்கில்லை.

4. அர்புதம்.—41-வது பக்கம் பார்க்க.

ஏதேனும் ஓர் அபயவம் வாததோஷத்தினால் மட்டும் மிகவும் பிடிக்கப்படுமானால், அவ்வபயவத்தில் கூர்மையான ஒரு கத்தியினால் இரத்தம் வருமாறு கீழி, அவிடத்தில் குன்றுமணிகளை அரைத்து நன்கு பாதேஹம் செய்ய, அதனால் அபபாஹாகம், விச்வாசி, க்ருத்ரஸி¹ இக்கோளாறுகளும், மற்றும் வாததோஷ ஸம்பந்தமான வியாதிகளும் சிகர்த்தில் ஸ்வஸ்த்த மாறும். 101, 102.

ஊமத்தை, ஆமணக்கு, கருநெர்ச்சி, சாறடை, முருங்கை இவற்றின் இலைகளையும் கடுகையும் சேர்த்து அரைத்து கல்கம்போல்செய்து லேபநமாக உபயோகிக்க வெகு நாட்பட்ட கடுமையான பாணிக்காலையும் சிவ்ருத்தி செய்யும். 103.

ஜீரகம், சிவகரந்தை, கோஷ்டம், ஆமணக்கலை, இலந்தை இவற்றைக் காடி விட்டு அரைத்து லேபநம்செய்ய முடக்கு வாயுவென்னும் கிள்வாதம் சிவாரண அஜாஜ்யாதி லேபம். மாகும். 104.

அலரிவேரை ஜலம்விட்டு ஆட்டி லேபநம் செய்வதால், ஆண் குழியிலுண்டாகும் காலீராமுல லேபம். அஸாத்தியகுணங்களைப் பெற்ற வலியும் சிவ்ருத்தியடையும். 105.

தரிபலையை ஒரு பெரிய சாவில் எரித்து, அதன் கரியை அதற்குத் தகுந்தவளவு தேன் விட்டுக் குழைத்து உபதம்சமென்கிற வியாதியில் சர்மத்திலுண்டாகும் விரணங்களின்மேல்² பூசுவா, அவை சிக்கிரம் ஆயிவிடும். 106, 107.

மூங்கிலுப்பு, கல்லாலம்பட்டை, சந்தனம், காகி, சிந்திரிகாடி இவற்றை நன்கு குகாசுநீர்யாதி அரைத்து, நெய்விட்டுக் குழைத்து அக்னிஸம்பந்தத்தினாலுண்டாகும் விரணங்களின்மேல் பூசுவா, அவை ஆயிவிடும். 108.

தும்பை, இலவங்கப்பத்திரி இவ்விரண்டையும் க்வாதம் செய்து, அக்கஷாயத்தில் நெய்யையும் கலந்து எரிப்புண்களின்மேல் லேபநம்செய்ய அவை குண திங்க்யாதி லேபம். மாகும். 108த.

யவதானியங்களை எரித்து மைபாகச் செய்து, அதில் எண்ணெயைக் கலந்து எவ்விதமான எரிப்புண்களின்மேலும் லேபநம் செய்தவா அவை சிக்கிரத்தில் யவாதி லேபம். ஆறும். 109த.

1. அபபாஹாகம் முதலான வியாதிகளின் விவரத்தைப்பற்றி 47-ம் பக்கத்தில் மூலத்தையும் டிப் பணியையும் பார்க்க.

2. உபதம்சம்.—இதைப்பற்றிய விவரத்தை 43-ம் பக்கத்தில் மூலத்திலும் டிப்பணியிலும் காண்க.

பலாசங்காய், அத்திக்காய் இவற்றை நன்கு கல்கம்போல் அரைத்து, தேனையும் நல்லெண்ணெயையும் சேர்த்துக் குழைத்து யோனியார்க்கத்திற் பூசினால் பலாசுபலாதி லேபம். அவ்விடம் பலக்கொள்ளும். 110½.

பாம்பிஞ்சையும், கர்ப்பூரத்தையும், தேனையும் சேர்த்து ஆட்டி கல்கமாகச் செய்து, யோனியில் தடவிவருவதால், ஸ்த்ரீகளுக்கு பெளவனப்பருவம் கழிந்தி மாகந்தாதி லேபம். ருந்தாலும் அவ்வவயவம் கேட்டியாக ஆகும். 111½.

மிளகு, இந்துப்பு, திப்பிலி, கிரந்திக்கரம், கண்டங்கத்திரி, நாயுருவி, எள், கோஷ்டம், யவதானியம், உளுந்த, கடுகு, அழுக்கிறுக்கிழங்கு இவற்றைச் சூர்ணம்செய்து தேனுடன் கலந்து உபயோகிக்கவேண்டும். இதைவிடாமல் ஸ்தநம் விக்கம் முதலியவற்றில் லேபம்செய்ய அவை பலப்படும்; புஜம்முதலிய அவயவங்களும் நன்றாகப்பெருக்கும். 112—114.

சர்க்கரை, அழுக்கிறுக்கிழங்கு, இந்துப்பு, ஆட்டுப்பால், இவற்றைச் சேர்த்துக் குத்தம் பக்குவம் செய்யவும்; இந்த ஓஷதத்தையும் முன்போலவே உபயோகப்படுத்த அவ்வவயவங்களுக்கு நல்ல வலிமையுண்டாகும். 115.

பேய்த்துமட்டியிலிவின் சாற்றையும் பாதரசத்தையும் கலந்து செவ்வலியின் கட்டையினால் நன்கு அடிக்கடியும் ஆட்டி இரண்டையும் ஒன்றாகக் கலந்து இரண்டாம் இந்த்ர விடவும்; இந்த லேபத்தை முன்போலவே அவ்வவயவத்தில் உபயோகிப்பாதி லேபம். கிச்ச நற்குணமுண்டாகும். 116½.

வெற்றிலைச் சருகையும், கோஷ்டத்தையும், கடுக்காயையும் சூர்ணம்செய்து ஜலத்தில் குழைத்து, சரீரமெங்கும் தடவிவர தேஹத்திலுண்டாகும் துர்நாற்றம் தாம்பூலாதி லேபம். போய்கிடும். 117½.

கொள்ளை மிகுதன்மையாகப் பொடித்து அதையும், கோஷ்டம் ஜடாமாஸீ வெண் சந்தனம் இவற்றின் சூர்ணத்தையும், கடலைமாவையும், இலவங்கப்பட்டையின் சூர்ணத்தையும் ஒன்றாகக் கலந்து இப்பொடியை தேஹத்தில் தூவுவதால், வியர்வையினு லுண்டாகக்கூடிய துர்நாற்றம் நீங்குத்தியாய்கிடும். 118, 119.

வசப்பு, அட்டெப்பு, கோஷ்டம், மஞ்சள், மரமஞ்சள், மிளகு இவற்றைப் பொடி செய்து ஜலத்தில் கலந்து லேபம்செய்வதால் ஸ்த்ரீபுருஷர்கள் ஒருவருக் கொருவர் வசமாய்கிவார்கள்; அதற்கு இது உத்தம ஓஷதமாம். 120.

சீரோ வஸ்தி

அப்பயங்கம், பரிஷேகம், பிசு, வஸ்தி என்று மூர்த்த தைலமென்னும் சிவஸ்தி வஸ்தி இடப்படும் முறைபானது நான்கு வகைப்படும்; இந்த அப்பய மூர்த்த தைலங்கள், காதி நான்கு முறைகளுள் ஒவ்வொன்றும் மேன்மேலும் விர்பத்தில் முறையே சிறந்தவையாம். இவற்றுள் அப்பயங்கம், பரிஷேகம், பிசு

என்னும் மூன்றாவது தைலப் பிரயோகத்தையும் பிரவீர்த்தமானவை¹; இங்கு அறிவிற்செறித்த வைத்தியர்களின் கொள்கைப்படி சிரோவஸ்தி யென்னும் மூர்த்த தைல முறைமட்டும் விவரிக்கப்படுகின்றது. 121, 122.

பன்னிரண்டு அங்குலம் பிசுனமுள்ள அல்லது சிஸ்ஸுக்கு ஸமானமான அளவுள்ள சர்மத்தைத் தலையில் நாற்புறமும் சுற்றிக் கட்டவும்; அதற்குமுன் அந்த சிரோவஸ்தியின் சர்மத்தில் இரண்டு த்வாரங்களைப் பேற்படுத்தி யிருக்கவேண்டும்; உரு முறை நதை நன்றாகப் பொடிசெய்த ஜலம் கிட்டுப் பிசைந்து, தோல் கட்டியிருக்கும் பாகத்தில் நெற்றியைச் சேர்ந்தாற்போல் அதைத் தடவி கிடவேண்டும்; அதற்கு மேலேயும், சர்மம் வியாபித்துள்ள பாகம் வரையிலும் அதைப் பூசிகிடலாம்; இவ்வாறு சிஸ்ஸைச் சுற்றிலும் பாத்தியைப்போல் ஓர் சுவரெடுத்து, சிஸ்ஸில் பாத்தியிம்பவும் இளஞ்சூடான ஸ்நேஹத்தை ஊற்றவேண்டும். பிறகு காசி, செவி, இவற்றிலிருந்து ஜலம் ஊறும் வரையிலுமாவது, அல்லது எந்த வியாதியை விவருத்தி செய்வதற்காக இவ்விதப் பிரயோகம் செய்யப்படுகிறதோ அவ்வியாதியினுண்டான துன்பங்கள் தீரும் வரையிலுமாவது, அன்றைல் ஆபிர மாத்திராகாலமாவது² தலைபால் அத்தைலத்தைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆஹாரமுண்பதற்கு முன்பாகவே சிரோவஸ்தியைச் செய்வது உத்தமம். இதை ஐந்து அல்லது ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து செய்யவேண்டும். சிஸ்ஸிலுள்ள ஸ்நேஹத்தை வடித்துகிட்டு, வஸ்தியையும் அவிழ்த்துகிட்டு, தேள் முதற்கொண்டு தலைவரையிலும் நாற்புறமும் நன்றாகப் பிடித்து கிடவும்வேண்டும்; அப்பால் சிறிது சூடான ஜலத்தினால் ஸ்நானம் செய்துகிடவும். எளிதில் சிகித்தலைக்கு வசப்படாத தலைநடுக்கம் முதலிய அநேகம் வாத ரோகங்கள் இம்முறைபினால் சிவரணமாய்ப்பிடும்; இதை எல்லாக் காலங்களிலும் பிரயோகிக்கலாம். 123—127½.

கர்ண பூணம்.

சோயாளியை ஒருச்சாய்ந்து படுக்கச்செய்து, வியாதிகொண்ட செவியை சிறிது சூடான பசுமூத்திரம் அல்லது இதர மிருகங்களின் மூத்திரங்களாலாவது, கர்ணபூண முறை. ஸ்நேஹ வஸ்துக்களாலாவது, ஏதேனும் ஸ்வரஸங்களாலாவது முதலில் ஸ்வேத சிகித்தலை³ செய்து, பிறகு தகுந்த ஸ்நேஹம் முதலியவற்றால் கர்ணபூணம்⁴ செய்யலாம். செவியிலுள்ள இவ்வாறு நிரப்பிய ஓளவுகளைத் தூறு மாத்திராகாலமாவது, ஐன்னுறு மாத்திராகாலமாவது, ஆபிர மாத்திராகாலமாவது அப்படியே வெளி

1. அபயங்கம்—எதலும் முதலியதை சிஸ்ஸ முதலிய அவயவங்களில் தேய்த்துகொள்ளுதல்; பரிவேகம்—எண்ணெய் முதலியவற்றைச் சிஸ்ஸின்மேல் தாறாபோல் விழிதல்; பிசு—சூடான எண்ணெய் முதலியவற்றில் துணி அல்லது அவ்வித வேறு வஸ்துக்களை நனைத்து ஒற்றடம் செய்தல்.

2. மாத்திராகாலம்.—இதைப் பற்றி 192-வது பக்கத்தில் மூலத்தையும் டிப்பணியையும் பார்க்க.

3. இந்த கண்டத்தின் 2-வது அத்தியாயத்தில் ஸ்வேத விநியைப்பற்றிய விவரங்களைக் காண்க.

4. கர்ணபூணம்.—நாநில் ஏதாவது ஒளவுகத்தை ஊற்றி சீர்ப்புதல்.

விடாமல் வைத்திருக்கவேண்டும்; கர்ணரோகங்களிலும், தொண்டைபைப்பற்றிய வியாதிகளிலும், சிரோரோகங்களிலும் இவ்வாறு கர்ணபூரணம் செய்வது நலம். காது, தொண்டை, சிரஸ் இவற்றிலுண்டாகும் வியாதிகளில் கர்ணபூரணம் உபயோகிக்கத் தகுந்ததாம். ¹ ஏதேனும் ஸ்வரஸம் முதலானவைகளால் கர்ணபூரணம் செய்யவேண்டுமானால், அதை ஆறாமுன் பதற்கு முன்பாகவே உபயோகிப்பது நலமாகும்; வைதலம் முதலானவற்றைக்கொண்டு செய்ய வேண்டுமானால் ஸூத்ரியாஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு உபயோகிக்கவேண்டும். 128—131½.

பழுப்பான எருக்கிலையின்மேல் நெய்யைத் தடவி, சிறிது அக்னியின்மேல் காட்டி வதக்கி, அதைப் பிழிந்து ஸ்வரஸமெடுத்து, அதைக் கர்ணத்தில்விட்டால் அரிக்சபத்ர ஸ்வரஸம் காதாவலி சிவ்ருத்தியாகும். 132½.

செம்மறியாட்டின் மூத்திரத்தைச் சிறிது எயித்து, அதில் சிறிதளவு இந்துப்பும் சேர்த்துக் கலக்கி செவியில் விட்டுவந்தால் உக்கிரமான காதாவலியும், பஸ்தமூத்ராதி காதிலுள் உண்டாகும் விரணம் முதலியவைகளும் சிவரணமாகும். 133½. கர்ணபிந்து.

இஞ்சி, அதிமதுரம், தேன், இந்துப்பு, நெல்லிக்காய், செஞ்சுர்தனம் இவற்றின் ஸ்வரஸம், நல்லெண்ணெய், வெண்காரம், புளிராதத்தையின் ஸ்வரஸம் ச்ருங்கபேர ரஸாதி இவற்றை ஒன்றாகக் கலக்கி, சிறிது சூடாக்கி, தாங்கக்கூடிய சூட்டில் கர்ணபூரணமாக உபயோகிக்க காத வேதனை தீரும். 134, 135.

விளம்பழம், கொடியாதுளம்பழம், புளி, இஞ்சி இவற்றின் ஸ்வரஸத்தைப் பிழிந்து சுத்தமாக வடிக்கட்டி, சிறிது காய்ச்சி இளஞ்சூடாகவே காதுகளில் கபித்த ஸ்வரஸாதி விட்டு வந்தால் கர்ணசூலை பென்னும் காதாவலி சாந்தமாகும். 136. கர்ணபூரணம்.

எருக்கந்தளிர்களைக் காடிபைச் சேர்த்து அரைத்து, உப்பையும் எண்ணெயையும் சேர்த்துக் குழைத்து, கள்ளித்தண்டைப் பிளந்து அதனுள் அக்கல் கத்தை அடக்கிவைத்து, பிறகு எருக்கிலைகளால் அதை மூடி முறைப் படி புடபாகம் ² செய்யவும்; பிறகு அதை வெளியிலெடுத்து ஸ்வரஸம் பிழிந்து, இளஞ்சூடா யிருக்கையிலேயே கர்ணபூரணமாக அதை உபயோகிக்கவேண்டும். இதனால் மிகவும் தாங்கமுடியாத காதாவலிகள் யாவும் சிவ்ருத்தியாய் விடும். 137, 138.

மஹாபஞ்சமூலங்களில் ³ ஒவ்வொன்றின் தன்மையும் எட்டு அங்குலம் சிகர முள்ளதா பெடுத்து, அவற்றைப் பட்டுத்தணியினால் சுற்றிக் கட்டி, தைலத்தில் நனைத்து, அக்னியிற் காட்டவும்; பிறகு அதிலிருந்து வடியும் தைலத்தை ஒரு பாத்திரத்தில் ஏந்திக்கொள்ளவும்; இது “தீபிகாலைதம்” எனப் படும. இதை இளஞ்சூடாயிருக்கையில் காதிலுள் விடவும்; இதனால் காதாவலி உடனே தீரும். 139, 140.

1. இங்கு மாத்திரா காலத்தைப்பற்றிய ஒரு ச்லோகம் விலக்கப்பட்டது; அவ்விஷயம் ருன்பே விவரிக்கப்பட்டது. இதைப்பற்றி 192-வது பக்கம் பார்க்க.

2. புடபாகம்—இதைப்பற்றிய விவரங்களை 68-வது பக்கத்தில் பார்க்க.

3. மஹாபஞ்சமூலம்—பிலவம், பெருவாடை, பெருஞ்சூழி, பாதிரி, சிறுவழுதனை இவ்வைந்தின் வேர்களாம்.

மேலே மஹாபஞ்சமூலங்களைக்கொண்டு தீபிகாதைலம் பக்குவம்செய்த விதமாகவே கோஷ்டம், தேவதாரு, பெருவாகையின்வீர இவற்றையும் கோஷ்டாதி தீபிகா சிறு தீயில் எரித்துத் தைலம் இறக்கப்படுமானால் அதுவும் “தீபிகாதைலம்” என்றே வழங்கப்படும். இத்தைலத்தைக் கர்ணபூரணமாக உபயோகித்தால் ஸந்திபாத¹ ஸம்பந்தமான கோளாறும் சிக்கிரம் நிர்நூத்தியாகும். 141².

அதிமதுரம், காரிகாலி, உளுந்து, கொத்தமல்லியிதை இவற்றைக் கல்கம்போல் அரைத்து, அவற்றைக் க்வாதமாகக் காப்ச்சி, அக்ஷாயத்தில் பன்மியின் கொழுப்பைச் சேர்த்து பக்குவம்செய்து, அதை கர்ணபூரணமாக உபயோகிக்க கர்ணநாதமென்னும் காதிரைத்தலும், காதுவலியும் சாந்தமாகும். 142³.

சுவட்டுப்பு, உலர்ந்த முள்ளங்கி, பெருங்காயம், திப்பிலி, சதகுப்பி இவற்றையும், தைலத்தையும், தைலத்திற்கு நான்கு மடங்கு ஏதேனும் ஸூகத்தையும்² சேர்த்து பக்குவம் செய்து, தைலத்திற்கு நாலில் ஒரு பங்கு பாதரசத்தையும் சேர்த்துக் கலந்து, கர்ணபூரணம் செய்ய, கர்ணநாதம், கர்ணசூலை, பாதிர்யமென்னும் செவிட்டுத்தன்மை, காதிலிருந்து சிழ்முதலியது வடிதல் இவை தீரும். 143, 144.

நாயுருவியின் கூராரத்தை³ ஜலத்தில் கரைத்து, அந்த ஜலத்தை வடிக்கட்டி, மீண்டும் அந்த கூராரத்தையே சிறிது கல்கமாகச் சேர்த்து, எண்ணெயையும் அபாமார்க்ககூரார அதில் ஊற்றி, அதை தைலமாகப் பக்குவம் செய்யவும். இத்தைலம் செவிட்டுத் தன்மையையும், காதிரைத்தலையும் போக்கும். 145.

நத்தைகளின் மாஸ்ஸத்தைபெடுத்து, கடுகெண்ணெயுடன் கலந்து பக்குவம் செய்யவும். இத்தைலத்தைக் காதிலுண்டாகும் நாடவ்ரணமென்னும் புண்களை ஆற்றுவதற்கு உபயோகிக்கலாம்; இதை உபயோகித்த மாதிரித்தில் குணமுண்டாய் விடும். 146.

பஞ்சக்ஷாயமென்னும் ஐந்துவிதமான சூக்குகளையும் சூர்ணம்செய்து, விளாம் பழாஸத்தினால் கலக்கி, இவற்றுடன் தேனையும் கலந்து நன்றாகக் குழைத்து, இத்திரவத்தைக் கர்ணபூரணமாக உபயோகிக்க, காதிலிருந்து சிழ்வுதல் நின்றும்விடும். [துப்பை, கடுக்காய், வெள்ளிலோத்தி, மஞ்ஜிஷ்டி, ரெஸ்ஸி இவ்வவைகளும் இங்கு ‘பஞ்சக்ஷாயங்கள்’ என்று கூறப்படுகின்றன.] 147, 148.

1. ஸந்திபாதம்—இதைப்பற்றி 12-வது பக்கத்தில் டிப்ளணியைப் பார்க்க.

2. ஸூகத்தம்—இதைப்பற்றிய விவரத்தை 132-ம் பக்கத்திற் காண்க.

3. கூராரம்—ஒரு விதமான உப்பு; சில மூலிகைகளை எரித்து தவற்றிலிருந்து எடுக்கப்படுவது; இதவே ‘காரம்’ எனவும் வழங்கப்படும்.

சுவட்டுப்பைப் பொடிசெய்து கொடிமாத்தையின் சாற்றில் சிமிது கலந்து கர்ணத்தில் உபயோகிக்க, காதிவிருந்து சிழ் முதலியது வடிதல், காதுநோய் ஸர்ஜிகாதி கர்ண காடுகிர்த்தல் முதலியவை நிச்சயமாய் கிவ்ருத்தியாகின்றன. 149. பூரணம்.

மாந்தளிர், நாவல்தளிர், இலுப்பைத்தளிர், ஆலந்தளிர் இவற்றை இடித்துச் சேர்த்து எண்ணொபை ஊற்றி அனதைப் பக்குவம் செய்து வடிக்கட்டி உபயோகித்துவர, பூசிகர்ணமென்னும் சிழ்வுடிதலுடன் கூடிப காதுநோய் தீரும். 150.

நன்கு சுத்திசெய்த தாளகத்தைப் பொடித்து, கோமூத்திரத்தில் சிமிதளவு கலக்கி கர்ணபூரணமாய் உபயோகித்தாலும், கடுகெண்ணெயையாவது சிமிது ஹரிதாளாதி கர்ண ஊற்றினாலும் காதுக்குள்ளிருக்கும் கிருமி முதலியது அழிந்துவிடும். 151. பூரணம்

முருங்கைவேரின் ஸ்வரஸம், தொழுதண்ணிபென்னும் ஆரவாட்டிப்பச்சையின் ஸ்வரஸம், பூனைக்காஞ்சேயிவேரின் ஸ்வரஸம் இம்மூன்றையும் சேர்த்து, சிக்குமுலஸ்வரஸாதி இந்தத் திரவத்தில் த்ரிகடுவையும் சூர்ணம்செய்து கலக்கி, காதினுள் கர்ணபூரணம். டான அல்லது காதிற் பிரவேசித்தள்ள கிருமி முதலான ஜந்துக்களை அழிப்பதற்காக உபயோகிக்கலாம். 152.

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம்.

(இரத்தமோக்ஷணவிதி.)

மனிதனுடைய விபாதிபின் கூறுபாடுகளை உற்றநோக்கி, அந்தந்த நிலைமைக்குத் தகுந்தவாறு சரீரத்திலிருந்து இரத்தத்தை ஒரு ப்ரஸ்த்தம் அளவாவது இரத்த மோக்ஷணத் திற்கான காலநிய மம் முதலியது. அனா ப்ரஸ்த்தமாவது, அல்லது கால் ப்ரஸ்த்தமாவது வடியச் செய்வதாம். சரத்ருதுவில் ஸாதாரணமாய் இரத்தமோக்ஷணம்¹ செய்வது உசிதம். இரத்த மோக்ஷணம் செய்வதால் சர்மவிபாதிதகளும், கிரந்திகளும், சோகை பென்னும் வீக்கம் முதலானவைகளும் உண்டாகமாட்டா. 1, 2.

இரத்தமானது சுவையில் மதுரமாகவும், நிறத்தில் சிவப்பாகவும், அதிக குளிர்ச்சியாக அல்லது அதிக உஷ்ணமாகவாவது இல்லாமல் நடுத்தர நிலைமையைப் பெற்றதாகவும், குருகுணமுடையதாகவும் இருக்கும்; மேலும் கைக் குணங்கள். அது ஒருவாறு பசையுள்ளதாகவும் ஒருவித அருவருப்பான நாற்றமுடையதாகவும் இருக்கின்றது. இரத்தம் ஏதாவது காரணத்தால் முறிவடைந்தால் பித்தப்ரகோபத்தினாலுண்டாகும் குழிகள் அல்லது கோளாறுகள் ஸம்பவிக்

1. இரத்த மோக்ஷணம்--விரைகளென்னும் காரிரத்தக்குழாய்களிலிருந்து இரத்தத்தை வெளிப் படுத்தல்.

கும்¹. சுவர்நாற்றம், திரவத்தன்மை, சிவப்பு, அசைந்தோடும் ஸ்வபாவம், ஆயிராகக் கரைதல் என்னும் இவ்வைந்து குணங்களும் இரத்தத்திலிருப்பதால், அவை முறையே ப்ருதவீ, அப், தேஜஸ், வாயு, ஆகாயம் இவற்றின் குணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன². 3, 4.

இரத்தம் தூஷிக்கப்பட்டால் சரீரத்தில் வேதனையுண்டாகும்; அழற்சியும் எரித்தலும் ஸம்பவிக்கும்; இரத்தவர்ணமான தடிப்புகளும், அரிப்பும், வீக்கமும், இரத்ததோஷக் கொப்புளங்களும் உண்டாகும். 5. குறிகள்.

இரத்தம் மிதமிஞ்சி கிருத்தியானால் சரீரம் முழுமையும் கிசேஷமாக நேத்திரமும் மிகச்சிவந்துவிடும்; விரைகள் என்னும் இரத்தக்குழாய்கள் எப்பொழுதும் இரத்தம் அதிகரித் பூர்ணமாய் நிரம்பியிருக்கும்; தேஹம் பாசமாயிருப்பதாகத் தோற்றம்; கீத்திரை அதிகமாய் உண்டாகும்; மேதஸ் என்னும் கொழுப்பு அதிகரிக்கும்; உடலில் அழற்சியும் உண்டாகும். 6.

இரத்தம் கூபமடைந்தால் புளிப்பு இனிப்பு என்னும் சுவைகளில் கிருப்பமும், மூர்ச்சையும், சர்மத்தில் வறட்சியும், விரைகளென்னும் இரத்தக்குழாய்களின் தளர்ச்சியும், வாதம் ப்ரகோபமடைந்து அது தன் ஸ்தானத்தை விட்டு வேற மார்த்தங்களிற் பிரவேசிப்பதும் இன்னும் இத்தகைய விகாரங்களும் ஸம்பவிக்கும். 7.

வாத தோஷத்தினால் கோளாறடைந்த இரத்தத்தின் குறிகளாவன:—கருஞ்சிவப்பு, நறாத்தல், வறட்சி, வன்மை, அளவிலும் குணத்திலும் மெலிவுதல், வாததுஷ்டமான இர வேகம் அதிகரித்தல், உறையுந்தன்மை குறைந்துபோதல், ஊசிவால் குத்தத்தின் குறிகள். தப்படுவதுபோல் வேதனையுண்டாதல் என்னும் இக்குறிகள் ஸம்பவிக்கும். 8.

பித்தத்தினால் இரத்தம் தூஷிக்கப்பட்டால் அது கீரத்தில் மஞ்சளாகவும், அல்லது இலைப்பசுமையுள்ளதாகவும், சில ஸமயம் கருப்பு அல்லது நீல கிரமாகவும் பித்ததுஷ்டமான இர காணப்படும்; சுவர்நாற்றமும், உறையக்கூடாத நிலையும் அதற்கு உண்டாகும்; அதன் உஷ்ணமும் இயற்கையினும் அதிகப்படும்; ந, எறும்பு முதலான ஜர்துக்கள் அவ்வித இரத்தத்தை அபேக்ஷிக்கமாட்டா. 9.

கபத்தினால் கோளாறடைந்த இரத்தமானது குளிர்ந்தும், அளவில் அதிகரித்தும், பசையுள்ளதாகவும், காலிக்கல் கரைத்த ஜலத்திற்கு ஒப்பாகவும், சிதைபடுவதுஷ்டமான இர வுண்ட தசைநாரர்களுக்கேற்ற கிரமடையதாகவும்; எளிதில் உறையுந்தன்மைபடாததும், வெகு மந்தமான ஓட்டமுள்ளதாகவும் இருக்கும். 10.

1. பித்த வியாதிகளோப்பற்றி 49-வது பக்கத்திற் பார்க்க.

2. இரத்தம் பஞ்சபூதங்களின் அம்சங்களும் சேர்ந்து உண்டானது என்று சாஸ்திரஞ்ஞர் கூறவர்; அதை கிருபணம் செய்ய இவ்வாறு அதன் தன்மைகள் விவரிக்கப்பட்டன.

வாத பித்த கபங்களுள் ஏதேனும் இரண்டு தோஷங்களால் தூஷிக்கப்பெற்ற இரத்தம் அந்தந்த தோஷங்களின் கலப்பான குமிகளுடன் கூடியதாயிருக்கும். த்வந்த்வ-ஸந்திபாத மூன்று தோஷங்களாலும் தூஷிக்கப்பெற்றிருந்தால், அந்த இரத்தம் துர்நாற்றமுள்ளதாகவும், காஞ்சுகமென்னும் கடிக்கு ஒப்பாகவும், மற்றும் மூன்று தோஷங்களுக்குள்ள எல்லாக் குமிகளைப் பெற்றதாகவும் இருக்கும். 11.

ஏதேனும் விஷ ஸம்பந்தத்தினால் தூஷிக்கப்பெற்ற இரத்தம் கறுகிறமாகவும், நாசி முதலியவற்றின் மூலமாக அடிக்கடி வடியுந்தன்மையதாகவும், சுவர்நாற்ற விஷதுஷ்டமான முள்ளதாகவும், கடிபைப்போன்றதாகவும், அளவில் அதிகரித்ததாகவும், இரத்தத்தின் குற்கள் ஸர்வகுஷ்டங்களையுமுண்டாக்குவதற்குக் காரணமாகவும் இருக்கும். 12.

ஒருவிரமான கோளாறையுமடையாமல் இயற்கைத்தன்மையிலிருக்கும் இரத்தம் இந் த்ரகோபமென்னும் தம்பலப்பூச்சிக்கு சிகரான சிறமுடையதாகவும். இரத்தத்தின் இயற் தோய்ந்து விடாத அல்லது மிகத் தடித்துவிடாத சிவமையுள்ளதாகவும் கை நிலைமை. 12½.

ஏதாவது வீக்கம், எரித்தல், தேஹம் அழன்றுவிடுதல், சரீரத்தில் இரத்தவாற்றம் அதிகரித்தல், இரத்தக் கசிவு ஸம்பவித்தல், வாதரத்தம், குஷ்டம், மிகத் துன்பம் சிப்பதும் கஷ்ட ஸாத்தியமுமான வாதரோகம், கைபிணுண்டாகக் கூடிய செறி சிறங்கு முதலிய வியாதிகள், ச்லீபதமென்னும் யானைக்கால், விஷங்களால் இரத்தம் தூஷிக்கப்படுதல், க்ரந்தி, அர்புதம், அபசி, கூடூத்ர ரோகங்கள், இரத்தத்தின் கோளாறால் ஸம்பவிக்கும் அதிமந்தம், சிதாரிகா, ஸ்தன ரோகங்கள், சரீரம் இளைத்துப்போதல், சரீரம் மிகவும் பருத்துப்போதல், இரத்ததோஷத்தினாலுண்டாகும் அபிஷ்பந்தம், தந்திரையென்னும் திமிர், நாசி வாய் மற்றுமுள்ள அவயவங்கள் துர்நாற்ற முறுதல், கல்விரலைப்பற்றிய வியாதிகள், மண்ணிரலைப்பற்றிய வியாதிகள், விஸர்ப்பமென்னும் அக்கிவரணம், சித்ரதி, இரத்தக்கட்டிகள், காதில் புண்ணுண்டாதல், உதகெளில் புண் உண்டாதல், நாசி அழன்று போதல், வாய்ப்புண், தலைநோய், உபதம்சம் 3 இரத்த பித்தம் இந்த ரோகங்களில் வைத்தியர் ச்ருங்கங்களாலாவது 3, அட்டைகளைப் பிரயோகித்தாவது, சுரைக்குடுக்கைகளாலாவது, அல்லது விரைகள் என்னும் காரிரத்தக்குழாய்களைக் கீறிபாவது இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டும். 13—18.

1. த்வந்த்வம்—வாத-பித்தங்கள், வாத-கபங்கள், பித்த-கபங்கள் என்று இவ்வாறு இரட்டையான தோஷங்கள் சேர்த்து வியாதிபுண்டாதல். ஸந்திபாதம்—வாத-பித்த-கபங்கள் மூன்றும் சேர்த்து வியாதிபுண்டாதல்.

2. இங்கு மொழியப்பட்டுள்ள வியாதிகளின் பெயர்களைப்பற்றிய விவரங்களை பூர்வகண்டத்தில் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க.

3. ச்ருங்கம்—பீச்சாங்குழல், [ச்ருங்கமே விரிஞ்சு-Syringe என்று வழங்கப்படுகிறது], S. 30

மிகவும் மெலிவுற்ற தேஹி, அதிகமாய் அடிக்கடியும் புணர்பவன், பேடி, பயப்படுந் தன்மையன், கர்ப்பினி, பிரஸவித்தவன், பாண்டுரோகி, பஞ்சசுரமங்களால் இரக்த மோக்ஷணத் தத்திபடைந்தவன்¹, ஸ்நேஹபானம் செய்தவன், அர்ச்சஸ் என்னும் மூல தீருத்த தகாதவர்கள். ரோகத்தினால் பிடிக்கப்படுபவன், சரீரமெங்கும் விக்கங்கொண்டவன் உதாரோகமுள்ளவன், ச்வாஸ-காஸரோகிகள், வார்த்தியிலும் அதிஸாரத் தினாலும் துன்பப்படுபவர், ஸ்வேத சிகிதையினால் மிகவும் வியர்த்ததேஹிகள், பதினாறு வயது க்கு உட்பட்டவர்கள், எழுபதுமுதல் அகற்குமேற்பட்டவயதுடையவர்கள், காயம் முதலிய அபி காதத்தினால் இரத்தப் பெருக்கு உண்டான தேஹமுடையவர்கள் இவர்களுக்கு இரக்த மோக்ஷ ணம் செய்யக்கூடாது. ஆனால் மேற் கூறியவர்களுக்கு அபாயகரமான நிலைமைகள் நேரிட்டால் அப்பொழுது அட்டை களைப் பிரயோகித்து இரத்தத்தை வெளியிப்படுத்தலாம்; சரீரத்தில் வியம் ஸம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு விரைபென்னும் காரிரத்தக் குழாயைபேரே இரத்தத்தைப் பெரு க்கி விடுவது ஸம். 19—22¹.

வாத தோஷத்தினால் துஷிக்கப்பெற்ற இரத்தத்தைப் பசுவின் கொம்பினால் செய்யப் பட்ட ச்ருங்கத்தினாலும், பித்ததுஷ்டமான இரத்தத்தை அட்டைகளாலும், வாத-பித்த - கபங்க கபதுஷ்டமானதை சுரைக்குடுக்கைகளைக்கொண்டும் கற்றறிந்த வைத் தியன் வெளியிப்படுத்தவேண்டும். த்வந்த்வு தோஷங்களாலும் ஸந்திபாதத் தினாலும் கோளாறடைந்த இரத்தத்தை மதியூகத்துடன் விராமோக்ஷ ணம் செய்தும்², பதங்களாலும்³ வெளியிப்படுத்திவிடலாம். 23—24².

ச்ருங்கம் என்னும் கருவியினால் இரக்த மோக்ஷணம் செய்தால், அவ்விதம் செய்யப் படும் பிரதேசத்திலிருந்து பத்த அங்குலதூரம் வரையிலுள்ள இரத் தத்தை அத வலிவுடன் உயிஞ்சும்; அட்டையாலும் ஒரு முழம் தூரத்தி லுள்ள இரத்தத்தை இழுக்கும்; சுரைக்குடுக்கையைப் பிரயோகித்தால் பன்னிரண்டு அங்குலம் தூரம் வரையிலுமுள்ள இரத்தத்தை ஆக்டுணம் செய்பலாம்; பதங்களைக்கொண்டு ஒரு அங்குலம் தூரத்திலுள்ள இரத் தத்தைமட்டும் வெளியிப்படுத்தக்கூடும்; விராமோக்ஷம் செய்தால் சரீரத்தில் எங்கும் வியாபித்துள்ள இரத்தத்திலிருக்கிற தோஷங்களை வெளியிப்படுத்தி தேஹத்தைச் சுத்தமாக்கி விடலாம். 25, 26.

குளிர் அதிகரித்த காலங்களிலும், ஆஹாரமுட்கொள்ளாமலிருக்கையிலும், முர்ச்சை யிலும், அதிக சித்திரையிலும், பயந்திருக்கையிலும், ஆயாளமுண்டான இரத்தம் வெளிவர நிலைமையிலும், மல முதத்திரங்கள் வெளிப்படாமலிருக்கும்போதும் இரத் தமுடியாத நிலைமை. தமோக்ஷணம் செய்யமுயன்றால் இரத்தம் நன்கு வெளியப்படாது⁴. 27.

1. பஞ்சசுரம்மகள்—இதைப்பற்றி 210—வது பக்கம் பார்க்க.

2. விரா—காரிரத்தச்சுழாய்; மோக்ஷணம்—அதைச் சீரே அதிலிருந்து இரத்தத்தை வெளியிப்படுத் தல்.

3. பதம்—உதேஹம் கூர்மையான கருவியினால் இரத்தம் வடியும்படி ஆக்காக்கு கொடுத்தல்.

4. குளிர்ச்சி முதலியவற்றால் தேஹத்தின் வெளிப்புறத்து இரத்தச்சுழாய்கள் சுருக்கக்கொள்வது இயல்பாகையால் அச்சுநிலைமையில் இரத்தம் நன்கு வெளிவராது.

இரத்தம் தகுந்தவாறு வெளிவராமற்போகையில் கோஷ்டம், த்ரிகடு, இர்துப்பு இவற்றைப் பொடிசெய்து, இரத்தமோக்ஷணம் செய்வதற்காகக் கீறி இரத்தம் வெளிவரா விரை முண்டாக்கிப் பிடித்தல் அப்பொடியை நன்றாகத் தேய்க்க இரத் விடில் செய்யவேண்டாம் நன்றாகக் கசியத்தொடங்கும், 28.

புய உபாயம்.

ஆகையினால் குளிர்காலங்களிலும், அதிக உஷ்ணகாலத்திலும், ஸ்வேதசிகிதனை பைச் செய்யாமலிருக்கையிலும், அதிகமாய் ஸ்வேதனம் முதலியவற்றால் இரத்த மோக்ஷணத் தேவகாடு அடைந்திருக்கையிலும் இரத்த மோக்ஷணம் செய்யக் கூடாது. தீவிர வற்ற அல்லது விஷ முனர்த்த வைத்தியர் பிணியாளியை யவாக என்னும் திரவமான ஏற்காத காலம். ஆறாந்தை உட்கொள்ளச் செய்து அவன் திருப்தியடைந்திருக்கையில் அவனுடம்பிலிருந்து இரத்தத்தைப் பெருக்கச் செய்யவேண்டும், 29.

ஸ்வேத சிகிதனை பை மிதமிஞ்சி உபயோகிப்பதாலும், காலம் மிக உஷ்ணமாயிருந்த இரத்தம் அதிகமாக தாலும், விரைகளை அளவுமீறி கீறிக்கொத்துவதாலும் இரத்தமானது கப் பொசிவதற்குக் காரணம். அந்த நிலைமையில் அதைத் தடுப்பதற்கு முயல வேண்டும், 30.

அவ்வாறு இரத்தம் அதிகமாகப் பெருகியிருப்பதால் செய்யவேண்டிய தென்னவென்றால்: வெள்ளிலோத்தி, ஸர்ஜரஸம் என்னும் பிசின், நீலாஞ்ஜனம் இவற்றை அதிக இரத்தப் பை விரைத்தின் முகத்தில் தேய்க்கலாம்; யவதானியம், கோதுமை பெருக்கை பிடித்து இவற்றின் சூர்ணத்தையாவது மூங்கிலுப்பு தர்வரம்¹ காவி இவற்றின் முபாயம், சூர்ணத்தையாவது, பாம்புத்தோலின் சூர்ணத்தையாவது, பட்டு அல்லது வஸ்திரத்தை எரித்து அதன் பஸுத்தையாவது இரத்தப் பெருக்குடன் கூடிய விரைத்தின் முகத்தில் தூவியிடவேண்டும். அல்லது விரைத்தின் முகத்தை நன்றாகக் கட்டி சிதளமான வஸ்துக்களை அதன்மேல் தடவிவருவதுடன் அப் பிணியாளிக்கு வேறுவித சீதோபசாரங்களையும் செய்யவேண்டும்; அல்லது எந்த விரையென்னும் இரத்தக்குழாய் கீறப்பட்டதோ அதே விரையை முதலீற் கீறப்பெற்ற இடத்திற்குமேலே மறுபடியும் கீறியிடலாம்; அன்றேல் அந்த இடத்தை கூராரத்திலாவது அக்னியிலாவது சுட்டு விடுவதும் நலம். துவர்ப்பான வஸ்துக்கள் விரைத்தின் முகத்தை மூடி இரத்தத்தை பிடித்தும்; சிதளமான பதார்த்தங்கள் இரத்தத்தை உறைப் செய்து அதைப் பெருகியிடாமல் தடுக்கும்; கூராரங்கள் என்னும் காரவகைகள் விரை முகத்தைப் பக்குவப்படுத்தி இரத்தத்தைத் தடுக்கும்; விரையிலுண்டான விரை முகத்தைச் சுட்டால் அந்த இரத்தக்குழாய் சுருங்கி இரத்தப் பெருக்கு நின்றபிறகு, 31—33.

இடது பீஜம் வீங்கியிருந்தால் வலது கையின் பெருவிரலுக்கு அடியிலுள்ள விரையைச் சுடுவதும், வலது அண்டம் வீங்கினால் இடது கரத்தின் பெருவிரலின் விரையைச் சுடுவதும் முறை; இவ்வாறு அவ்வவபலங்களிலுள்ள விரைகளைச் சுடுவதிலுள்ள பிரபாவத்தினால் பீஜங்களின் வீக்கம் சிவாரணமாய் விடும், 34, 35.

விஷ்ணுசி ரோகத்தில்¹ குதிகால்களைச் சடுவதால் ஜடாக்களி அல்லது தீபனசக்தி அதிகரிக்கும்; இரஸமென்னும் தாதுவும்², கபமும் எக்குழாய்களில் நெ விஷ்ணுசியில் ஸிரா கிழந்தோடுகின்றனவோ அக்குழாய்கள்³ இவ்விதம் சடுவதால் சுருக்கங் தாஹும். கொள்கின்றனவாதலின் அவ்வாறு தீபன சக்தி யேற்படுகின்றது. 36.

சிறு குழந்தைகளுடைய வயிற்றில் கல்லீரலும் மண்ணீரலும் இரத்ததோஷம் அநி கல்லீரல்-மண்ணீர் கரிப்பதால் வீங்கிவிடும்போது,⁴ அவ்வயவங்களுக்கு நேராக வயிற்றின் ரல்களின் வீக்கத் மேல் சடுவதால் அங்குள்ள இரத்தக் குழாய்கள் சுருக்கக்கொண்டு அவ் தில் ஸிராதாஹும். வயவவங்களின் வீக்கமும் சிவ்ருத்தியாகும். 37.

இரத்தத்தில் தோஷம் சிறிது தங்கியிருந்தாலும் அதனால் வியாதி மறுபடியும் ஸம்ப கேட்டுப்போன விக்காத; ஆகவே தோஷத்துடன் கூடிய இரத்தம் சிறிது மிகுந்திருக்கு இரத்தத்தை மிகு மாறு அதை விட்டுவிடுவது நலமேயென்றி, அதை அளவுமீறி வடியச் சத்தி விடேதல். செய்வது சரீரத்திற்கு ஹிதமாகமாட்டாது. 38.

இரத்தம் அளவுமீறி வடியுமானால் நேத்திரம் கெட்டுப்போதல், ஆக்ஷேபகமென்னும் அளவு மீறிய இரத்த இசிவு, நாஸாட்சி, தியிரமென்னும் கண்ணோப், தலைவலி, பார்ச்சவ வாயு, மோக்ஷணத்திலுல சவாஸகாலம், விக்கல், தேஹஅழற்சி, பாண்டுரோகம் இவை ஸம்ப ண்டாகும். கேதே விக்கும்; அல்லது மரணந்தமான ஆபத்தும் நேரிடும். 39.

இரத்தத்தினாலேயே தேஹம் உற்பத்தியாகின்றது; தேஹம் அதினாலேயே போஷிக்கப் பட்டு ஜீவித்து வருகின்றது; இரத்தமன்றியில் சரீரத்தில் ஜீவன் சிந்தமாட் டாமற் போய்விடும்; ஆகவே கற்றறிந்த வைத்தியர்கள் இரத்தத்தைக் காப்பதிலேயே கருத்தாயிருக்கவேண்டும். 40.

இரத்தமோக்ஷணம் செய்தபிறகு சீதோபசாரம் செய்து அதனால் வாயுவானது இரத்தமோக்ஷணத் பிரகோபமடைந்து வலியுடன் அவ்விடம் வீக்கக்கொள்ளுமாயின், இளந் தில் சீதோபசாரத்தி குடான ரெப்பினால் அப்பிரதேசத்தில் ஓற்றடம் கொடுக்கவேண்டும். இலான விக்கத்திற் 41.

குப் பரிஹாரம்.

1. விஷ்ணுசி—வாந்தியேதி.

2. இரஸம்—உணவு நன்கு ஜீரணமான பிறகு தெளிவாக இரத்தமாய் மாறக்கூடிய சீஸைமயி விருக்கும் அதன் ஸாரம்.

3. கபம் ஓடுவதற்கான குழாய்கள் ஆங்கிலத்தில் லிம்பாடிக் வெஸஸ்ஸ் (Lymphatic vessels) எனக் கூறப்படுகின்றன.

4. கல்லீரல் வீங்கிப்போனால் அது பெரும்பாலும் 'மாந்தக்கட்டி' என்றும், மண்ணீரல் வீக்கக் கொண்டால் அது பெரும்பாலும் 'ஜுவர்க்கட்டி' என்றும் தமிழ் நாட்டில் வழங்கப்படுகிறது. வடமொழியில் அவை முறையே 'யக்ருத்தால்' என்றும் 'பில்ஹோதரம்' என்றும் கூறப்படுகின்றன.

இரத்தமோக்ஷணத்தினால் இளைத்துப்போனவனுக்கு கலைமான், முயல், செம்மறி இரத்தமோக்ஷணத் தினால் பலமுனை தான உணவு. யாடு, உறுத்த மான், வெள்ளாடு இவற்றின் மாஸ்ஸரஸமாவது, பாலாவது பானம் செய்வதற்கு ஏற்றவையாகும்; காரிசியினாலான அன்னத்தையும் மானவனுக்கு உசி உபயோகிப்பது நலம். 42½.

சரித்திலிருந்த துன்பங்கள் நீவருத்தியாதல், வியாதி குறைதல், தோஷப்போகாபல் இரத்தமோக்ஷணம் கள் அல்லது உபத்திரவங்கள் சாந்தமாதல், மனது ஸுகமடைந்து தெளி நன்கு நிறைவேறி வுறுதல் என்னும் இக்குறிகள் இரத்தமோக்ஷணம் என்கிற இச்சிகிதலை யதன் குறிகள். நன்கு சிறைவேற்றப்பட்டதன் அறிகுறிகளாம். 43½.

வ்யாபாரம் என்கிற தேஹவுழைப்பு, புணர்ச்சி, சினம், குளிர்த்த ஜல ஸ்நானம், அதிக காற்றில் வலித்தல் அல்லது உலாவுதல், ஒரு வேளையே உணவு உண்பது, இரத்தமோக்ஷணத் பசலில் சித்திரைபோதல், சூரமென்னும் உப்பு வகைகள் ஸம்பந்தப் திற்குப் பிறகு பத் பட்டதும் புளிப்புள்ளதும் காரமுமான உணவுகளை யுண்பது, மனத்துய தியக் கிரமம். ரம், வாதாடுதல், அஜீர்ணமுண்டாக்கும் உணவு இவை தேஹத்திற்கு வேண்டிய வன்மையுண்டாகும் வரையில் தகாதவைகளாம். 44, 45.

பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம்.

(நேத்திர சிகிதலை.)



ஸேகம், ஆச்சியோதநம், பிண்டிகர், பீடால்கம், தர்ப்பணம், புடபாகம், அஞ்ஜகம் பலவித நேத்திர இவை முதலிய கல்கங்களைக் கொண்டு நேத்திரத்திலுண்டாகும் வியாதி ரோஷத்தங்கள். களுக்கு சிகிதலை செய்பவேண்டும். 1.

ஸேகம்.

ஹ்ருஷத்தகுண்முள்ள ஏதேனும் கிரவபதார்த்தத்தை நேத்திரங்களின்மேல் நார்புற மும் கிழுமாறு மெல்லிய தாரையாக கிட்பால், அல்கிதப் பிரபோகம் ஸேகம் செய்ய 'ஸேகம் அல்லது 'பரிஷேகம்' எனப்படும்] எவதனுக்கு ஸேகம் செய்ய வேண்டுமோ அம்மனிதனை நேத்திரத்தை மூடச் செய்து, அவற்றின்மேல் நான்கு அங்குலம் உயரத்திலிருந்து தாரைபோல் அத்திரவத்தை கிட வேண்டும். 2.

அந்த ஸேகம் மூன்று வகைப்படும்: அவற்றுள் ஸ்நேஹம் என்கிற ஸேகம் வாத ஸம்பந்த வியாதியிலும், ரோபணம் என்பது இரத்தஸம்பந்தமான அல் மூன்றுவித ஸேகங் லது பித்தஸம்பந்திதமான வியாதிகளிலும், லேகம் என்பது கபவியாதி களும் அவற்றின் யிலும் பிரயோகிக்கக்கூடியனவாம்.¹ இம்மூன்றையும் பிரயோகிக்கும் கால அளவு பின்வருமாறு: சந்திரேந்திரமய அறுதூறு மாத்திராகாலம் ஸ்நேஹ ஸேகத்தையும், நாறுதூறு மாத்திராகாலம் ரோபணஸேகத்தையும், மூன்றுதூறு மாத்திராகாலம் லேகஸேகத்தையும் பிரயோகிப்பது முறைபாம். லேகமென்னும் இச்சிகிதையை செய்வதற்கு ஏற்றது பக்ல் வேஷையே; ஆபத்தான அல்லது அதிசிகிதத்தில் சிகிதையை செய்யவேண்டியதான வியாதியில் இரவிலும் ஸேகம் செய்பக்கடும். 3—4¹.

(1) வெள்ளாட்டுப்பாலை ஆமணக்கின் வேர்-இலை-பட்டை இவற்றைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி நேத்திரத்தில் வாதாபிஷ்பந்தம்² என்னும் நோயைப் போக்குவதற்கு பல வித ஸேக இளஞ்சூடாக ஸேகம் செய்வது நலம். (2) இந்துப்பைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி நோஷ்டங்கள். சிய பாலைபாவது, மஞ்சள் மரமஞ்சள் இந்துப்பு இவற்றைச் சேர்த்து பக்குவம் செய்த பாலைபாவது அவ்விதமே வாதாபிஷ்பந்தம், வாதவிபர்ப்பயம் என்னும் நேத்திரரோகங்களில் பரிஷேகம் செய்வது ஹிதமாயிருக்கும்; இந்த ஸேகமே சஷ்டாகாபிஷபகம் என்கிற நேத்திரவியாதியிலும் எப்பொழுதும் உபயோகமுள்ளதாம். (3) வெள்ளிலோத்தியின் பட்டை, அதிமதுரம் இவ்விரண்டையும் ஸம்பாகம் சேர்த்து நெய்யிற் பொரித்து, தன்மையாகப் பொடிசெய்து, அப்பொடியை வெள்ளாட்டுப்பாலில் சேர்த்துக் காய்ச்சி³ அதைக் கண்களின்மேல் தாராபோல் ஊற்றிவந்தால் பித்தக்கிதிலும் இரத்தக்கிதிலும் உண்டாகும் அபிஷ்பந்தம் நிவாரணமாகும். (4) தரிபலை, வெள்ளிலோத்தி, அதிமதுரம், சர்க்கரை, சிறு கோரைக்கிழங்கு இவற்றைக் கலக்கமாகச் செய்து குளிர்ந்த ஜலத்தில் கலக்கி ஸேகம் செய்தாலும் இரத்தஸம்பந்தமான அபிஷ்பந்தம் தீரும். (5) செவ்வரக்கு, அதிமதுரம், மஞ்ஜிஷ்டி, வெள்ளிலோத்தி, கருஞ்சந்தனம்,⁴ வெண்தாமரை இவற்றின் கல்கம் கலந்த குளிர்ந்த ஜலத்தை ஸேகம் செய்தாலும் இரத்தாபிஷ்பந்தம் சாந்தமாகும். (6) வெள்ளிலோத்திப் பட்டையை நெய்யிற் பொரித்து குர்ணம் செய்து வஸ்திராகாளிதம் பண்ணி, உஷ்ண ஜலத்தில் கரைத்து ஸேகம் செய்ய நேத்திரத்திலுண்டான சூலம் அல்லது வலி கிவருந்தியாகும். 5—11¹.

1. ஸ்நேஹ ஸேகம்—செய் பால் முதலிய பதார்த்தங்களால் செய்யப்படும் ஸேகம்; ரோபண ஸேகம்—அழற்சி அல்லது விரணம் முதலியவற்றை ஆற்றுவது; லேக ஸேகம்— தோஷங்களாக் கரைத்து வெளிப்படுத்தும் ஸேகம்.

2. அபிஷ்பந்தம்—இதைப்பற்றி 56-வது பக்கத்தில் மூலத்திலும் டிப்பணியிலும் விவரம் காண்க. [இவ்வத்தியாயத்தில் மேலே வரும் நேத்திரரோகங்களின் பெயர்களைப்பற்றிய விவரம் முதலானவற்றையும் 56 முதல் 56-வது பக்கம் உரையிலும் மூலத்திலும் டிப்பணியிலும் பார்த்துக்கொள்க.]

3. ஸம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள சாங்கதரஸம்ஸ்கிருதத்தில் (சீர்ணபலாகர) சாகக்ஷிரே சீருதம் என்பதற் குப் பதிலாக் சாகக்ஷிரே சீருதம் என்று பிழைபட அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது; சீருதம் என்பதற்கு ஏற்றவாறு பாலில் காய்ச்சி என்று மொழிபெயர்த்தப் பொருள் இக்கு வரையப்பட்ட தெனறு அறிக.

4. காலாநுஸாரியதம் என்பதற்குப் பதிலாக் காலாநுஸாரிப; என்று ஸம்ஸ்கிருதத்தில் (சீர்ணப லாகர) அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது; காலாநுஸாரியதம் என்பது கருஞ்சந்தனம் எனப்படும்; இதைக் கல்மரம் என்றும் கூறுவர்.

ஆச்சியோதகம்.

கண்களைத் திறந்து திருஷ்டியின் மத்தியில் திரவமான ஓளவுதத்தை இரண்டு அங் குலம் உயரத்திலிருந்து துளித்துளியாக கிடுவதற்கான முறையே 'ஆச்சி ஆச்சியோதகம் யோதகம்' எனப்படும்; இச்சிகித்தையை இராக்காலத்தில் செய்யச் செய்யுமுறை கூடாது. 12.

ஆச்சியோதகம் என்னும் இம்முறையும் லேககம், ஸ்நேஹகம், ரோபணம்¹ என்று மூவகைப்படும். ஆச்சியோதகத்திற்கான ஓளவுதத்தை லேககசிகித் மூன்றுவித ஆச்சி ஸையில் எட்டுத் துளிகளாகவும், ஸ்நேஹகசிகித்தையில் பத்துத் துளிகளாகவும், ரோபணத்தில் பன்னிரண்டுத் துளிகளாகவும் பிரயோகிக்க வேண்டும். அவ்விவனவுதத்தை சீத்காலங்களில் சிறிது உஷ்ணமாகவும், தோடைகாலங்களில் குளிர்ச்சி பொருந்தியதாகவும் உபயோகிக்கவேண்டும்; இம்முறை எல்லா விடத்திலும் பெரும்பாலும் பொதுவான தென்றே கருதப்படும். 13, 14.

வாத ஸம்பந்தமான நேத்திர ரோகத்தில் கசப்பும் ஸ்சித்தமென்னும் எண்ணெய்ப் பசையுள்ளதுமான ஓளவுதத்தை லேசாகத்திற்கு உபயோகிப்பது நலம்; வாதாதி தோஷங் களுக்குற்றவாறு ஓளவுதங்களையும், கபரோகங்களில் கசப்பும் உஷ்ணவீரமும் வறட்சியு முள்ள ஓளவுதங்களையும் உபயோகிக்கவேண்டும். எல்லா ஆச்சியோதக ஓளவுதங்களையும் தூறு மாத்திராகாலம் நேத்திரத்தில் வைத்துக்கொண் டிருக்கவேண்டும்.² 15—16.

(1) பிஸ்வாதி பஞ்சமூலங்களையும், கண்டங்கத்திரி ஆமணக்கு இவற்றின் வேரையும், முருங்கப்பட்டையையும் க்வாதமாகக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி, இளஞ்சூடா யிருக்கையிலே ஆச்சியோதகம் செய்ய வாததோஷ ஸம்பந்தமான அபிஷ யந்தம் திரும். (2) வேப்பிலைகளைச் சிறித ஜலம் விட்டு அரைத்து, வெள்ளிலோத்தியின் பட்டையின்மேல் அக்கல்சத்தைப் பூசி, நெருப்பி லிட்டி அதை நன்றாக வதக்கி, அப்பட்டையையும் கல்கம்போல் நகக்கி இரஸம் பிழிபவும்; இச்சாற்றை நேத்திரத்தினுள் ஊற்ற வாததோஷத்தினாலும் இரக்தபித் தத்தினாலும் உண்டான அபிஷயந்தம் சிவாரணமாகும். (3) த்ரிபலையை க்வாதம் செய்து ஆச்சி யோதகம் செய்தாலும் எல்லா அபிஷயந்தங்களும் போய்விடும். (4) முலைப்பாலை நேத்திரங் களில் விட்டுவந்தால் இரக்த பித்த ஸம்பந்தமான வியாதிகளையும், வாதஸம்பந்தமான வியாதி களையும் போக்கலாம். (5) பாலில் சேர்த்துக் காய்ச்சிப் 'ஆரஸாப்பில்' என்னும் க்ருகத்தை நேத்திரத்தில் ஆச்சியோதகம் செய்து அதை சிறித நேரம் துடைக்காமல் வைத்துக்கொண் டிருந்தாலும் வாத-ரக்த ஸம்பந்தமான வியாதி சிலருக்கியாகும். 17—20.

1. ஆச்சியோதகத்தில் லேககம் ஸ்நேஹகம், ரோபணம் என்கிற முறைகள் லேக விதியில் (238-ம் பக்கத்தில்) கூறப்பட்ட விதமானவையேயாம்.

2. கீமேலோற் மேஷணம் பும்ஸாம் அங்குல்யோச் சோடிந்தவா ரூவஷுரோச்சாரணம் வா வாங்கமத்யேம் ஸ்மருதா புதை: (இமைகொட்டிதல், விரல்களால் சுடிக்கைப்போடுதல், கெட்டிலெழுத்தை உச்சரித்தல் இவற்றிற்கு எவ்வளவு காலமோ அது ஒரு மாத்திரை அல்லது வாங்கமத்திரை எனப்படும்.)

பிண்டிகா,

நேத்திர ரோகங்களில் உபயோகிக்கக்கூடிய ஔஷதச்சாக்குகளைக் கல்கம்போல் செய்து பட்டுமுதலிய வஸ்திரங்களால் அக்கல்கத்தை நேத்திரங்களின் மேல் வைத்துக் கட்டும் முறையே பிண்டி அல்லது கபலிகை என்று வழங்கப்படும்; இதை நேத்திரத்திலுண்டாகும் அபிஷ்யந்தம் என்கிற வியாதியிலும், விரணங்களிலும் கட்டுவதற்கு உபயோகிக்கலாம். 21¹.

கபம் கோளாறடைந்து அதனால் அபிஷ்யந்தமும் அதிமந்தமும் உண்டானால், முதலில் அப்பிணியாளியின் சிரஸ்ஸுக்கு ஸ்நேஹ சித்திலையும், ஸ்வேத அபிஷ்யந்தத்தில் சித்திலையும் செய்து முடித்து, ¹ திசுணவிர்யமுள்ள ஔஷதங்களைக் கொண்டு சிரோசிரேசம் ² செய்கிக்கவேண்டும். பிறகு எல்லாவிதமான அதிமந்தங்களிலும் நெற்றியிலுள்ள விரை பென்னும் காரிரத்தக்குழாயைக் கீறி இரத்தமோக்ஷணம் செய்வது முறை; அதனால் அதிமந்தம் சிறிதும் நீங்காவிட்டால், புருவங்களுக்குமேல் தாழ்சித்திலை செய்யவேண்டும். அவ்வாறே சுற்றியந்தவைத்தியர் எவ்வித அபிஷ்யந்தரோகத்திலும் கண்களின்மேல் பிண்டிகையைக் கட்டுவது முறைபாம். 22—24.

வாதஸம்பந்தமான அபிஷ்யந்தத்தைப் போக்குவதற்காக ஸ்நீகத்தம் அல்லது என்னெய்யப்பகையுள்ளதும் உஷ்ணமுமான பிண்டிகை உபயோகமானதாம், பலவித பிண்டிகைகள். (1) ஆமணக்கின் வேரையும் இலையையும் பட்டையையும் பிண்டிகையாகச் செய்து வாதபிஷ்யந்தத்தில் பிரயோகிக்கலாம். (2) நெல்லிக்கனியின் பிண்டிகை பித்தாபிஷ்யந்தத்தைப் போக்கி ஸுகத்தை யுண்டு பண்ணும்; வெகு நாட்பட்ட வேப்பமரத்தின் காப்கனையாவது பித்தாபிஷ்யந்தரோகைப் போக்க பிண்டிகையாக உபயோகிக்கலாம். (3) முருங்கபிலைகளால் செய்த பிண்டிகையானது கபஸம்பந்தமான அபிஷ்யந்தத்தைப் போக்கும். (4) வேப்பிலைகளால் செய்த பிண்டிகை கப-பித்தங்களாலுண்டாகும் அபிஷ்யந்தங்களை அகற்றும்; தரிபிலையின் பிண்டிகையும் கப பித்தங்களாலுண்டாகும் அபிஷ்யந்தங்களைத் தீர்க்கும். (5) வெள்ளிலைத்தியின் பட்டையைக் காடியில் அரைத்து, நெய்யிற் கிளறி நேத்திரங்களில் கட்டி அது இரத்த ஸம்பந்தமான அபிஷ்யந்தத்தைப் போக்கும். (6) சுக்கையும், வேப்பிலையையும் சிறிது இந்துப்பையும் சேர்த்து அவற்றைக் கல்கமாய் அரைத்து வதக்கி இளஞ் சூடாக நேத்திரங்களிற் கட்டினால் அவற்றின் வீக்கம், அரிப்பு, வலி இவை நீங்கும். 25—29.

பிடாலகம்.

கண்களைச் சுற்றிலும் வெளியில் இமைகளிற் படாமல் பூசப்படும் லேபம் பிடாலகம்¹ எனப்படுகின்றது; அந்த லேபத்தை முகலேபகவிதிப்படி அவ்வளவு கனமாக உபயோகிக்கவேண்டும். ² பிடலாகப் பிரயோகத்திற்கெற்ற முறைகள் சில அடியிற் கூறப்படுகின்றன. 30.

1. சிரஸ்ஸுக்கு ஸ்நேஹசித்திலை செய்யு முறையைப்பற்றி இவ்வே கண்டத்தில் 11-வது அத்தியாயத்தில் 'சிரோவஸ்தி' விதியைப் பார்க்க.

2. சிரோசிரேசம்—எஸ்யவிதி அத்தியாயத்தையும் தாமபாகவிதி அத்தியாயத்தையும் கவனிக்க.

3. முகலேபக முறையைப்பற்றி 216-வது பக்கம் பார்க்க.