

ஸ்ரீ தங்வந்தரபை நம:

தைத்து சந்திரிகை.

கம்ர்நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலத்தின் மாதப் பத்திரிகை.

Vol. 14. |

JUNE 1952.

| No. 6



ஶ்ரீஸு஧ாடி ஸோடரை ஷ஧ி ஶஸம் ஭வோஜ்வல
஧ி விலாஸ ஹெது ஗ோப்ரஸாரஶோ஧ிதாந்தரா॥
காமடா கலாவதி கவீந்திர்ணதா பர்
பாற்கேஶ்வரா ஶ்ரயா வி஭ாது வையச்சந்திரிகா॥

துசிரியர் : பண்டிட S. நாராயணய்யங்கார், மதுவரை.

துசிரி துசிரியர் : பண்டிட P. S. ராமச்சாமி, கலூர்.

வகுக்கு சந்தா 5-0-0

கோட்டக்கல்

ஆர்ய வைத்தியசாலையின்

மருந்துகள் எல்லா வித சியாதிகளையும்
பூர்ண குணப்படுத்துவதுடன், வைத்தியர்
களின் தீர்த்தியையும் பாதுகாக்கிறது.

எல்லா வித நோய்களுக்கும் பூர்ண பரிஷுராம் தேவேந்திரவர்கள்
எங்கள் தலைமை வைத்தியர்

P. M. வாரியர்

நேராகவோ, தபால் மூலமாகவோ
யோஜனை கேட்டு பலன் அடையலாம்
நாலிம்ம ரஸாயனம், கஷீரபலா
முதலிய மருந்துகளின் சிறப்பு நிகரற்றது.

எங்கள்

“ பாடாதி சூரணம் ”

பல்லின் இகறில் சீ வருவது, ரக்கம் வருவது,
அரிப்பு, பல் ஆட்டம், பல் தேய்ந்து போவது,
முதலிய பல் இகற் சம்பந்தமான நோய்களை முற்றி
லும் தீர்த்து, பல்லிற்கும், இகறுக்கும் வலுவுட்டக்
கூடியது. ஆகாரத்திற்கு முன் இச்சுர்ணத்தை
தெனில் கட்டியாகக் குழைத்து இகறி லும், பல்லிலும்
தடவி அழுத்தி தேய்த்து சிறிது நேரம் கழித்து
வென்னீரினால் கொப்பளிக்கவும்.

கள்ளிக்கோட்டை, பாலக்காடு, திரூர், ஈரோடு பிராஞ்சுகளில்
நல்ல பயிற்சியும், திறமையும் வாய்ந்த எங்கள் உதவி வைத்தியர்கள்
எப்போழுமும் இருப்பார்கள்.

Manager,

Arya Vaidyasala, Kottakal P. O.,
S. MALABAR.

பொருளடக்கம்.

பக்கம்

1. தாவத்திற்கு ஒத்த நடனம்	1
2. விதாலம்	3
(S. V. ராதகிருஷ்ண சால்தீரி, திருச்சி)	
3. கேதகீய்நூங்காமலக தெலம்	7
(Dr. S. வெங்கட்டராஜன், L. I. M.)	
4. பற்றிர ரோகம்	8
(Dr. S. வெங்கட்டராஜன், L. I. M.)	
5. நேர ரோக சிகித்தை	12
(ஜி. பூநிவாஸ் அப்பங்கார், தஞ்சாவூர்)	
6. வைத்தியச் செய்திகள்	14
7. தீர்டு வாகடம் ⑩ —தோடர்ச்சி.	5-8

எ

தாவத்திற்கு ஒத்த நடனம்.

தேனுவியில் சென்ற மே-மீ 20-ல் நடந்த ஆந்திச மாகாண டாக்டர்கள் மகாநாட்டில் சென்னை சுகாதார மந்திரி ஸ்ரீ எ. பி. சேட்டியும் மகாநாட்டிற்கு தலைமை வழித்த டாக்டர் ஜி. வி. ஹனுமாந்தராவும் பேசிய விபரம் இம்மாதச் சந்திரிகையில் சேர்க்கப் பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ சுகாதார மந்திரி அவர்கள் “சதேச வைத்ய முறைகளை நிடிப்பதானால்” என்று ஆரம்பிப்பதிலிருந்து தனக்கு இஷ்டமில்லாத ஒரு முறையாக அதைக் கருதுகிறதாகத் தெரிகிறது. “ஜனங்களின் விருப்பத்திற்கு மதிப்புக்கோட்டேது உள்ளாட்டமேற்களை நிடிப்பதாயின்” என்று பின்னாலும் ஒருதாளாம் தட்டு கிறோர். சர்க்கார் நியமித்த நிபுணக்கமிட்டிகள் பல சாதகமான சிபார்சுகள் செய்தும் நமது மந்திரி உள்ளாட்டு முறைக்கு தாளாம் போட்டுப் பழுதும் பயிற்சியிலேயே இருக்கிறோர். இவர் உபன்யாஸத்தைப் பூராகவும் வாசித்தால் இவர் உள்ளாம் தெளிவாக விளங்கும். ஆனால் ஜனங்களின் ராஜ்யம், மறுபடியும் ஜனங்களிடம் ஓட்டுக் கூட்க்கும் சந்தர்ப்பம் வரும்பன்பதை மறவாமல் இருப்பதற்காக வாவது நாம் நன்றி செலுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தலைமை வழித்த ஸ்ரீ ஹனுமாந்தராவ் முன்பின் முரணை பல

துஷ்டீனைகளுடன் பேசவது பொதுஜனங்களுக்குச் சிறிது யோசனையை உண்பேண்ணலாம். தேசீய வைத்யர்களுக்கு இதெல்லீதிதும் வியப்புத்தட்ட ந்யாயம் கிடையாது. இவரும் இவரைப் போன்ற மனோபாவமுள்ள ஆங்கில வைத்யர்களும் இம்மாதிரி எவ்வளவோ பேசியிருக்கிறார்கள். பிற்காலத்திலும் பேசப்போகிறார்கள். நாட்டு வைத்ய முறைகளின் பரிச்சயம் இல்லாத குறை மட்டும் இதற்குக் காரணமல்ல. மேல் நாட்டுப் படிப்பால் வேதங்கள் துடங்கிய இந்தியக் கல்விகளில் இயற்றக்யாகவே இவர்களுக்கு நம்பிக்கை குறைந்து வருகிறது. ஆகையால்தான் தேசீயம் என்றாலே இளப்பமாகத் தோன்றுகிறது. சில மாறுதல்கள் செய்ய விரும்பினால் மூல தத்துவங்களின் பெருமையை அறியாமலும் தேசீய வைத்யத்திலிருந்து சில மருந்துகளைமட்டும் எடுத்து நவீன வைத்யத்தில் கலந்துவிட்டால் வகுக்கியம் பூர்த்தியாகிவிடும் என்றும் என்னுடையிலும் வரும் பாதகங்களை சிறிது சிந்திக்கவேண்டும். இந்திய வைத்ய முறைகளைப் போதிக்கும்பொழுது ஆங்கில முறைகளைச் சேர்த்துப் போதிப்பதால் குழப்பம் ஏற்படும் என்று சோல்வுகிறார். ஆங்கில வைத்ய முறை கலக்காத தனி இந்திய வைத்ய முறை உபயோகமில்லை என்று மந்திரியின் தாளத்திற்கு ஒத்து நடிக்கவும் செய்கிறார்.

தீ டு ஸ் கி

ஆயுர்வேதக் யூனியன் லிமிடெட்.

17 சின்னக்கடைத் தெருவு,

தெப்பக்குளம் P. O. திருச்சிராப்பள்ளி.

வைத்தியர்களுக்கு

எல்லா சாஸ்திரீய மருந்துகளும் மிகக் குறைந்த

விலைக்கு சப்ளை செய்யப்படும்.

விவரங்களுக்கு எழுதித் தெரிந்துகொள்ளவும்.

விதாஹம்.

[வைத்ய விசாரதா, S. V, ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரி, திருச்சி]

விதாஹம் என்பது சரித்தில் சேர்ந்த ஆகாரம் முதலியவைகள் பித்தத்தால் பாகம் அடைந்துவரும் தருவாயில் பாதி பாகமடைந்தும் பாதி பாகமடையாமலும் இருக்கும் நிலைமையை குறிக்கின்றது. இங் நிலையை அடைந்த ஆகாராதிகளுக்கு விதக்தம் எனப்பேயார். வி஦்வங் ஏக்வாப்ரவ் என சக்ரபாணி சோல்லுகிறார். இங்நிலை பித்தத்தை அதிகப்படுத்துகின்றது. தோஷங்களின் ஸம நிலையை பாதித்து ஒரு தோஷத்தின் அளவையும் தன்னமனையும் அதிகப்படுத்தும் சுபாவும் இவ விதாஹத்திற்கு உண்டு.

சாப்பிட்ட ஆகாரம் ஜீரணமாகி வரும்போழுது இவ விதாஹம் தீணமும் ஏற்படுகின்றது; பித்தத்தையும் அதிகப்படுத்துகின்றது. இங்நிலை ஆமாசயத்தில் ஆகாரத்தைப் புளிப்பு விபாகமாக மாற்றும் சமயத்தில் ஏற்படுகின்றது.

பரं து பच்யமானस्य வி஦்வங்ஸ்யாஸ்த ஭ாவத : |
அாशயான ச்யவமானஸ்ய வித்தங்க்குமுடிர்தே !!

சரக சிகித்தஸை 15 அ.

“வாயில் உழிழ்நிர் சேர்க்கையால் ஏற்படும் தீத்திப்பு விபாகத் திற்குபின் ஆமாசயத்தை அடைந்த ஆகாரம் தான் பாகமடையும் போழுது (விதக்தமாயிருக்கும்போழுது) புளி ப்பு விபாகத்தை அடைந்து அவ்வாசயத்தைவிட்டு நேகிழ்ந்து கிரஹணியை அடையுங்கால் தெளிந்த பித்தத்தை அதிகமாக உண்டாக்குகின்றது.”

இங்நிலையில் ஏற்படும் விதாஹம் காலாபேக்ஷ விதாஹம் எனக் கூறப்படும். இது தேவூத்திலுள்ள தோஷங்களின் ஸம நிலைய ஓரளவு மாற்றினாலும் ஆகாரபாக காலத்தில் மட்டும் ஏற்பட்டு உடன் மறைவதாலும், கேடுதி விளைவிக்காதிருப்பதாலும் இதை தோஷமாகக் கருதுவதில்லை. இங்நிலையை பிராகிருத விதாஹம் எனக் கூறலாம்.

இந் நிலையை உண்டாக்கும் சக்தி ஆகாரத்தில் சேர்க்கப்பட வள்ள ஹிதமான புளிப்பு, உப்பு, உரைப்பு, சவையுள்ளதும் தீங்கண உங்ன குணங்களுள்ளதுமான தீரவியங்களால் ஏற்படுகின்றது. இத் தீரவியங்களுக்கு பிராகிருத விதாஹ கரங்கள் எனப் பேயரிடலாம். முன் கூறிய குணங்கள் குறைந்தோ சுத்தமாக இல்லாமலோ உள்ள தீரவ்யங்களைச் சாப்பிட விதாஹமே ஏற்படாதிருப்பதுடன் பித்தமும் சர்ரத்தில் குறைவடைகின்றது. இவைகளை அதிகமாக உபயோகப்படுத்த விதாஹ சக்தி அதிகமாக புளிப்பு விபாகமாவதால் ஆகாரம் சீக்ரம் ஜீரணமாகி ஜடராக்னி யின் நிலையில் மாறுதல் ஏற்பட்டு தீங்கணைக்னியாகக் காரணமாகின்றது. ஆக ஆகாரம் புளிப்படையும் நிலையையே விதாஹம் என்ற சப்தத்திற்குப் போருளாகக்கொள்வது வழக்கம்.

இயற்கை நிலையில் ஏற்படும் விதாஹத்தால் (புளிப்பு விபாகத் தால் புளித்த ஏப்பம் முதலிய விகாரங்களோ, தீங்கணைக்னியோ ஏற்படாதாதலால் இந் நிலையை விதாஹம் எனக் குறிப்பிடுவது வழக்கமில்லை புளித்த ஏப்பம், தாஹம், மார்பில் எரிச்சல், நாக்கில் கசப்பு போன்ற பித்தமதிகமாகியதைக் காட்டும் லக்ஷணங்கள் காணப்படும் போழுதே அதை விதாஹம் எனவோ; விதக்தா ஜீரணம் எனவோ கூறுவது சாஸ்திரகாரர்களின் துணிபு.

“ யदपि सर्वमन्मवस्थायां (அவச்சா பாகே) विद्वन्ते, तथाऽपि ये तत्त्वं विदाहिनस्त एव विदाहिन इत्युच्यन्ते; विशेषदाह कर्तृत्वात् ”

என்று இவ்வழியை ஆதரிக்கிறார் சக்கிரபாணி. அதனால் வைகிருத விதாஹத்தை—இயற்கையையிட்டு மாறி தேகத்திற்குக் கேடுதி விளைக்கும் நிலையையே விதாஹம் எனக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

வைகிருத விதாஹத்தால் ஏற்படும் நோய் இருவனக்கப்படும். விதக்தா ஜீரணம் எனவும் தீங்கணைக்னியெனவும் விதக்தா ஜீரணம் என்பது:- இயற்கையாக உள்ப்பு விபாக நிலையை அதிகப்படுத்தும் குணமுள்ள சில தீரவ்யங்கள் இருக்கின்றன. அவைகளுக்கு விதாஹி கள் எனப் பேயர். இத் தீரவ்யங்களாலான ஆகாரங்களை உட்கோண்டதும் ஆமாசயத்தால் ஸ்வபாவமாக ஆகாரத்தைப் புளிப்பாக மாற்றும் சக்தியடைய பித்தம் மேலும் அதிகமாகி தனது ஸ்வநூபத்தை புளித்த ஏப்பம், எரிச்சல், நாவில் கசப்பு

போன்றவைகளால் வெளிக்காட்டுகின்றது. அதிக அளவில் புளித்த ஆகாரம் கிரஹணியில் நமுவி குடல்களில் ஸஞ்சரிக்கையில் விதக்தமான ஆகாரத்தின் சாரம் கிரஹிக்கப்பட்டு சரிம் முழுவதும் ஸஞ்சரித்து பித்த நோய்களுக்குக் காரணமாகின்றது. புளிப்பு விபாகத்தை மாற்றக்கூடிய கடுஷி பாசம் தனது சக்திக்கு மீறிய புளிப்பை மாற்றமுடியாமல் ஆகாரத்தைப் புளிப்பாகவே இருக்க விடுகின்றது. இங்கிலை வெளியிலிருந்துவந்த காரணத்தால் விதாஹியான ஆகார ஸேவனத்தால்—ஏற்படுவதால் விப்பிர சிருஷ்ட விதாஹம் எனக் கூறப்படுகின்றது.

விதாஹத்தின் மற்றொரு நிலையான தீக்ஷணைக்னி என்பது விதாஹியான ஆகாரங்களை ஸேவிக்காதிருக்கும் நிலைமையிலும் ஆமாசயம் கிரஹனீ இவைகளில் ஏற்படும் பாசக பித்தம் அதிக மாகி எவ்விதமான ஆகாரம் எவ்வளவில் சாப்பிட்டபோதிலும்சீக்ரமாக ஜீர்ணம் செய்யும் சக்தியைப் பேறுகின்றது. இது ஸங்கிரியுஷ்ட விதாஹமாகும்.

இவலிரு நிலைகளும் கேடுதி விளைவிக்கக் கூடியவையே. இவ்விரு நிலைகளையே விதாக சப்தத்தால் வியவ ஊரிக்கிறார்கள்.

பிராகிருத விதாஹ காலத்தில் பிராகிருத (இயற்கை) பித்தத்தின் விருத்தியும், கவகிருத விதாஹமான விதக்தா ஜீர்ண நிலையிலும், தீக்ஷணைக்னி நிலையிலும் பித்தத்தின் தோஷ நிலைய அதிகப்படுவதும் ஏற்படுகின்றன.

ஜீர்ணதே வர்த்தே வாயுவி஦ாயே பித்தமேவ து ।

ஸுக்மாதே கபதாபி

ஸௌச்ருத—ஸாத்ர 46 அ.

ஜீர்ணதே வாதஜா ரோग ஜீர்ணமானே து பித்தஜா : ।

ஶ்ரீமஜா ஸுக்மாதே து லभந்தே பித்தாவலம் ॥

சரக சிகித்தச—30 அ.

அதனால்தான் பித்த நோய்கள் பச்யமானவஸ்தை என்கிற ஜீர்ணமாகும் தருவாயில் தனது முழுப்பலத்தையும் காட்டுகின்றன.

இங்கிலைகளை நவ்ன வைத்து விக்ஞான முறையில் கற்ற பரிசீலனை செய்வோம்.

ஆகாரம் அருந்தியவுடன் உமிழ்நிலுள்ள ஆகார ஜீரணச்சத்து ஆகாரத்தை கஷார (alkaline) நிலையை அடையச் செய்கின்றது. அதன்பின் ஆமாசயத்தை அடைந்தும் அங்குள்ள வைட்ரோக் கோரிக் ஆலிட் என்ற வகுமைலத்தால் ஆகாரத்தின் கஷார நிலை மாறியதும் பெப்ஸின் (Pepsin) ரெனின் (Rennin) என்ற இரண்டு தீரவும்களால் ஆகாரம் **20—30** நிமிஷங்களில் புளிப்பு நிலையை அடைய செய்யப்படுகின்றது. இவ்விதம் புளிப்படைந்த ஆகாரம் டிபோடினம் என்ற பாகத்தை அடைந்தவுடன் புளிப்பின் சக்தி யால் நேசிழ்ந்த ஆக்னியாசய (Pancreas) த்தின் தீரவத்தால் மறுபடியும் பாகமடைகின்றது. இதுதான் நவீனர்களின் அம்ல விபாக முறை இதுவே. பிராகிருத (இயற்கை) விதாஹ நிலை.

விதாஹியான ஆகாரங்களை அருந்தவதால் ஏற்படும் விதக்தா ஜீரணத்தைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டோமல்லவா விதாஹியான ஆகாரங்கள் என்பது புளிப்பு, உப்பு, சுவை அதிகமுள்ளதும் மறிந்து புளித் துப் போகக் கூடியதுமான ஆகாரவகைகள், கறந்து நாழியான பால் போன்றவை. இவைகளைச் சாப்பிட **Lactic acid, Butyric acid** **Aceticacid** போன்ற **Organic acid**கள் உத்பத்தியாகி அந்நிலையில் ஏற்படும் புளித்துப்போகுதல், முறிவு, நாற்றம் இவைகளால் புளித்த அல்லது கசந்த ஏப்பம், தலைசுற்றல், எரிச்சல், மூர்ச்சை, புகைச்சல் போன்ற பித்த விகாரங்கள் ஏற்படுகின்றன. தீக்ஞ ஞைக்னி என்பதை நவீனர்களின் **Hyper chlorhydria** (வைபாக்கோர் க்ரோர் வைட்ரீயா) என்ற நோயுடன் ஒப்பிடலாம். அதாவது உமிழ்நிலை ஏற்படும் பாகத்தை மாற்றும் குணமுள்ள **Hydrochloric acid** வைட்ரோக் கோரிக் ஆலிட் என்ற வகுமைலம் அதிகமாகக் கசிந்து ஆகாரத்தை சீக்ரமாகப் புளிப்பாக மாற்றுவதுடன் ஆகாரம் ஆமாசயத்தைவிட்டு வெளிவந்த பிறகும் கசிவதால் வெறுங்குடலில் அமிலத்தால் ஏற்படும் புண்ணையும் வேதனையும் ஏற்படுகின்றது. அதனால் ஆமாசயத்தில் ஆகாரமிழுக்கும்வரை வேதனை குறைந்தும் ஆகாரம் வெளிப்பட்டதும் வேதனை அதிகமாவதும் கணக்குடு.

தீக்ஞஞைக்னிக்குக் காரணமாக ஆமாசயத்தில் கபக் குறை வையும் பித்தம் அதிகமாவதையும் குறிப்பிடுகிறோர் சரகர். அதனால் தான் தீக்ஞஞைக்னி சிகித்தஸையில் கபத்தை அதிகப்படுத்தும் முறையை ஆதரிக்கிறார். நவ்ய வைத்தயத்தில் கபத்தின் (**Mucin**) குரணத்தை குடற்புண் வருவதைத் தடுக்கத் தற்சமயம் கோடுக்கிறார்கள் என்பது கவனிக்கத் தகுந்தது.

இகைப்பற்றிய மர்ட விவரங்களைப் பிறகு கவனிப்போம்.

கேதகீ ப்ரநங்காமலக தைலம்.

(Dr. S. வெங்கட்டராஜன், L. I. M.)

“யோगஸங்஗ஹ்” எண்ற 11026 ஜே. சுவாமியிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

1. கேதகீ முङ்஗ாமலக தைலம் ।

கேதக்யாமலகாநாஂ ச முङ்஗ராஜாமृதं தथா ।
 புத்ரதுலார்஧ ஸங்சர்ய ஜலநோணசதுஷ்யம ॥
 சதுர்஭ாగாவஶேष து திலதைலாடகநூர்ய ।
 சந்஦ன மஷுக் யஷி ஫லினி வஞ் புஷ்கர் ॥
 சாதுர்ஜாதமுஶீர் ச ராஸநா ஶுண்஠ி வலா வரி ।
 ஜாதி சோரக்கூவேர ஘ன டூர்ச்சிராணி ச ॥
 ஧ாந்யக ஸரல் பங்க குங்குமோத்பல ஸாரி஭ா ।
 கடப்ரரோஹ முநாதி பஞ்சவுக்ஷப்ரவாலகம ॥
 ஏதேஷாஂ பலமாடாய அனைமூட்டுஞ்சினநா பஞ்செத் ।
 கெளப்ரவர்஧ந பிராய் கபாலாமயஜாந் ஜயேத் ।
 ஶிரோ஬்ரமாஸ்திபித் ச சக்ஷுஷ் வாரிர் ததா ॥
 கேதக்யாமலகாநாஂ ச சந்திராக்சந்த்ரமாபிதம் ।

இதன் போருள்:— தாழ்மெட்டு, நேல்லிக்காய், கையாந்தகரை, சீஞ்தில்கோடி, முதலான சரக்குச் சொல் வகைக்கு 50 பலங்கள் வீத மேடுத்துக் கல்லுரலிலிட்டு நூக்கிக்கோள்ளவும். பின்பு இதனுடன் சுத்தி ஜூலம் 170 சேர்விட்டு அபேபின்மேலேற்றி நாலிலோன்றுகும் வரை வற்றவைக்கவும். இக்கஷாயக்கைத் தெடிசட்டி ஒருபாத்திரத்தி ஊற்றிக்கோண்டு சுத்தமான நல்லெண்ணேய் 212 சேர்விட்டு ஒன்றுக்கலந்து, சந்தனத்துள், ஞாழல், பஷ்கரமுலம், (வெண்கோஷ் டம்) ஏலக்காய், சிறுநாகப்பட்டு; சிற்றரத்தை, சிற்றுமுட்டி, கோத்த மல்லிவிதை, தாமரைமோட்டு, அல்லிக்கீழங்கு, ஆலவிழுது, ஜாதிக் காய், வெட்டிவேர், அருகம்கோழுந்து, ஆலங்கோழுந்து. நேல்லிக் கோழுந்து, அதிமதுரம், வசமெட்டு, இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப் பத்திரி, விலாமிச்சிவேர், சுக்கு, தண்ணீர்விட்டான்கிழங்கு, ஸரள தேவதாரு, தங்கமப்படி, நன்றீவேர், சீமாரேஷி, ஸுஷா-

பூலாங் கிழங்கு, கோரைக் கிழங்கு, வில்வக் கோழுங்கு, அசங் கோழுங்கு, அசோகக் கோழுங்கு முதலான சரக்குகளை வளைக்கு 1 பலம் வீதமேடுத்துத் தண்ணீர்லிட்டு நேகவரைத்து, கஷாயம் சேர்த்து எண்ணெயுடனே குழப்பி அபேபின்மேலேற்றிச் சிறு தீயிட டேரிக்கவும். நன்கு பக்குவமாகிய பின்பினை யிறக்கி வழிகட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் பத்திரப்படுத்தவும்.

இத் தைலத்தை 1 மாதம் விடாமல் உபயோகித்துவா நன்றாக மயிர் வளரும், கபாலத்தைப்பற்றிய பற்பல ரோகங்களையும்; தலைசற்றல், மயக்கம், பித்தாதிக்கியத்தினாலேற்படும் வியாதிகளையும், செவிடையும் நிக்கும், கண்களின் பார்வையையும் திடப்படுத்தும்.

இத்தைலம் சந்திரனால் மொழியப்பட்டது.

பவுத்திர ரோகம்.

(Dr S. வெங்கிட்டராஜன், L. I. M. (Regd)

இது, ஆசன த்வாரத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் சிறு கட்டியேற்பட்டு, அது உடைங்கு, ஆருமல் சீழையோ, நீர்க்கிணவையோ அரிப்பு டனும் வலியுடனும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் நோயாகும். இந்நோய் வெகு சாதாரணமாகப் பலருக்கும் உண்டாகிறது. நோயாளி இந்நோயை வெளியில் சோல்லக் கூச்சப்பட்டோ அல்லது இது மிக அற்பமான ரோகம். என்று நினைத்தோ இருப்பது தவறாகும். ஏனெனில் இதற்குத் தக்க சிகித்தை செய்யாவிட்டால் நாளடைவில் தேகத்தை இளைக்கக்கூடியதுப் பற்பல ரோகங்களை உண்டாக்குகின்றது. முறைதவறிச் செய்துகொள்ளப்பட்ட சஸ்திர சிகித்தையும் இந்நோயை மேலும் வலுவறச் செய்கின்றது.

இந்நோயின் காரணங்கள் பின்வருமாறு:—

உட்டின ரோகத்தாலு மொண்டோடி வந்ததலாலும் வட்டமா முதற்துள்ளே வளர்மலக் கிருமியாலும் முட்டிநீர் சிறுத்துவிம்மி இளைத்தமாங் கிஷைத்தினாலும் துட்டமா வெழும்புவந்தால் தோழமுண் டாதுந்தானே.

(இதன் பொருள்) தேகத்தின் குடு அதிகரிப்பதாலும், அதிகமான ஸ்தீர் சேர்க்கையாலும். குடலில் கிருமிகள் சேர்ந்தாலும், முதலில் நீர் எரிச்சலுடன் கொஞ்சமாக விழ ஆரம்பித்துத் தேகத்தி வுள்ள மாம்ஸதாது கோளாற்றைடங்கு பவுத்திர நோயையுண்டாக்கு கின்றது.

சிவனுடைய வருள்தனையே மறந்து நேஞ்சில்
 திருடியே வஞ்சித்து அபகரித்து
 அவனுடைய பொருள்போல வடக்கஞ்சேய்து
 அனுதின்முந் தம்முடைமைப் போல்சிந்தித்து
 பவனுடைய போல்லாதார் பவுத்திரத்தில்
 பாடுபேட்டு போருளேல்லாம் பாழாய்போகும்
 தன்னுடைய விதியென்று நோங்கு நோங்கு
 விழுற்கிரைத்த நீர்போன்று மேலிதுவாரோ.

(யூகிமனி ஸ்வத்ய சிந்தாமணி)

என்றபடி பிறர்போருளைத் திருடியோ,
 ஏமாற்றியோ தன்னுடைய தாகக்சேய்து
 கோண்டவர்களுக்குப் பவுத்திர ரோகம்
 ஏற்படும் என்றும் புலனுகிறது.

பவுத்திர ரோகங்களின் வகைகளாவன:- தமிழ் நால்களின்
 படி 8 வகைப்படும்.

1. ஆசனப் பவுத்திரம்.

உடம்பு இளைக்கும் ஆஸனத்தில் அரிப்பெடுத்து லேசாக ள்வர மடிக்கும். பின்பு ஆஸன வாய்ருகில் குத்து வலியுடன் சிறு கோப்புளமுண்டாகும். உடம்பேங்கும் நடுக்கலும், மயக்கமும் ஏற்படும். மலத்துடன் இரத்தமும், சீழும் வீழும்.

கொடிப் பவுத்திரம்.

சடையைப்போல் குத்தர தேசத்தில் வீக்கமேற்பட்டு, அதன் அடிகனத்துப் புண்ணைகி அதில் பருத்திக் கோட்டைப் பிரமான முள்ள மாம்ஸ முளைகள் ஏற்படும். உடம்பு வெளுப்புடன் தூர் நாற்றமும் வீகம்.

பக்க பவுத்திரம்.

ஆண் குறியின் விதைகளுக்கிடையுள்ள நரம்பு (ஸீவனி) சம்மங்தப்பட்டு வலப்பக்கமோ அல்லது இடதுபக்கமோ தழித்துப் பழுத்து உடைந்து செங்கிறமுள்ள நீர்க்கசிவை வெளிப்படுத்தும். அதன் வழியே சிறுநீரும் கசியும்.

மூல பவுத்திரம்.

ஆஸன த்வாரம் பேரிதாகி, போருக்க முடியாத குத்து வலி யேற்பட்டு நரம்புகள் புடைத்து கருணைக் கிழங்கின் குருத்துப்போல் முளையேற்படும். இதிலிருந்து செங்கிறமுள்ள நீர் முதலில் கசிந்து பின்பு முளையுடைந்து தூர் நாற்றமுள்ள நீரைப் பேய்விக்கும்.

கிரந்தி பவுத்திரம்.

ஆஸனத்தில் கடுப்பு உண்டாகிக் கட்டி யேற்பட்டுப் பழுத்து உடையும். பவுத்திரத்தினுள் கோடிகள்போல் புரைகளேற்பட்டு ஆண்குறியிலும் புண்களுண்டாகும். உடம்பில் நாற்றத்துடன் வியர்வைத் துளிகள் காணும் ஆண் குறிக்கடியில் வீக்கமும் உண்டாகும்.

மேக பவுத்திரம்.

விதைகளில் நீர் சரந்து பின்பு அது உடைந்து நீரும், சீழும் வெளிவரும். பனி ஜூலம் போன்றும் நீர் கசியும். குளிர் ஜூவரம் அன்னத்வேஷம், கைகாலெரிவு, உடம்பு கனம், இளைப்பு, மத மதப்பு முதலிய குறிகளும் காணும்.

ஆஸன கண்டமாலை.

ஆஸனத்தில் அம்பு குத்தலைப்போன்ற வலி, தேகத்தில் ஒரு வித பீதி, ஜூவரம் முதலியவைகளுடன், மலத்வாரத்திற்குச் சமீபத் தில் பற்பல கண்களுடன் புண்களேற்படும். அதன் வழியே மலமும், சலமும் இறங்கும், அரிப்பும், எரிச்சலும் உண்டாகும். சிவப்பு நிறமுள்ள தீரவும் அதிலிருந்து கசியும்.

சரக் கண்டமாலை.

கருணைக் கிழங்கின் குறுத்துப்போல பற்பல முளைகளேற்பட்டு அவைகள் பழுத்து உடைந்து, சீழும், இரத்தமும் பேரும் அளவில் வெளிவரும். அம்புக் குத்தலையோத்த வலியும், வீக்கமும் உண்டாகி அங்குள்ள மாம்ஸம் அழகி நாற்றமேக்கும்.

ஆயுர்வேத முறையிலோ பவுத்திர ரோகத்தைக் கீழ்க்கண்டே
படி வகுத்திருக்கின்றனர்.

பவுத்திர என்ற புரையோடும் துவாரம் உண்டாவதற்கு முன்
நூள்ள நிலைமைக்கு “பிட்கா” (கட்டி) என்று பெயர். இதற்
அவயவங்களிலுண்டாகும் பிடகைகளுக்கும், பகந்தரபிடகைகளுக்கு
மூலம் வித்யாஸம் யாதேனில், இவைகளின் அடிப்பாகம் ஆழத்தி
விருப்பதுடன், தாங்க முடியாத வலியுடன் திரும்பத் திரும்ப
கிளைக்கக் கூடியவைகளாக இருக்கின்றன, மாதவ நிதானத்தில்
இந்நோயை 5 வகைகளாகவும், அஷ்டாங்க ஹ்ருதயத்தில் 8 வகை
களாகவும் வகுத்திருக்கின்றனர்.

1. சதபோனகம்.

இது வாதம் அதிகரிப்பதனாலுண்டாகும் பவுத்திரமாகும்.
புண்களில் பற்பல கண்கள் தென்படும். நுரையுடன் கூடிய
துர்ந்திக் கசிவும் உண்டாகும். சிற்சில சமயங்களில் இவைகளின்
வழியாக மலம், முத்திரம் முதலானவைகளும் வெளிவரும்.

2. உஷ்ட்ர ஸ்ரீவம்.

பித்தம் அதிகரிப்பதால் ஒட்டகத்தின் கழுத்தைப்போலப்
பிடகையுடன் பகந்தரம் உண்டாகும். இது அதி சீக்கிரத்திலேயே
சனதயைத்தின்று, சீழை வெளிப்படுத்தும்.

3. பரிஸ்ராவி.

கபத்தினாலேற்படும் இந்த வகையில் வலி அதிகமிராது
கேட்டியாக இருக்கும். பிசுபிசுப்புள்ளதும், தழிப்பானதும்,
வெள்ளைசிறமுள்ள நிர்க் கசிவை உண்டாக்கும்.

4. ரம்புகாவரத்தம்.

இது வாதம், பித்தம், கபம் முதலிய முன்று தோஷங்களிலும்
ஏற்படக்கூடியது. பலவித நிற்த்துடன் கூடிய கசிவையும், அதிக
மான துத்து வலியையும் உண்டாக்கி, பசுவின் முளைக்காம்பை
யோத்த பிடகை ஏற்பட்டு, உடன்து, அதன் உட்புரம் சங்கின்
சுழியைப்போல் சுழித்துச் செல்லும்.

5. உன்மார்க் அல்லது ஷ்கஜம்.

ஆஹாரத்துடன் எலும்பு முதலான கடின வஸ்துக்கள்
உள்ளேசென்று, அது ஆஸன த்வாரத்தில் துறுக்காக சீக்கி த்வாரம்

வைத்தியச் செய்திகள்.

‘ஆரோக்கிய நிலை உயரச் செய்வது

அடிப்படையில் நிதிப் பிரச்னையே’

தென்றி டாக்டர்கள் மகாநாட்டில் சுகாதார மந்திரி ஷெட்டி பிரசங்கம்.

தென்றி மே 20—சுகாதார மந்திரி ஸ்ரீ ஏ. பி. ஷெட்டி இன்று இங்கு 18-வது ஆந்திர மாகாண வைத்தியமகாநாட்டை ஆரம்பித்து வைத்துப் பேசுகையில் நம் நாட்டில் மக்களின் பொது ஆரோக்கிய நிலையை உயர்த்துவது முக்கியமாக ஒரு பொருளாதாரப் பிரச்னையே என் அபிப்பிராயம் தெரிவித்தார். நாட்டின் வருவாய் அதிகரித்தால்தான் கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற சமூக சேவைகளுக்கு அதிகப் பணம் சேலவிவேது சாத்தியமாகும் எனச் சுட்டிக் காட்டினார்.

கிராமாந்தரங்களுக்கு உரிய வைத்திய வசதி கிடைக்காதது பற்றி அவர் குறிப்பிடுகேயில் சர்க்கார் சேவையிலுள்ள டாக்டர்கள் 3 வருஷ காலம் கட்டாயமாகக் கிராமாந்தரங்களில் சேவை சேய்ய வேண்டுமென விதிக்கலாம் என ஒரு யோசனை கூறப்பட்டுள்ளது என்றார்.

சுதேசி வைத்திய முறைகளை நிடிப்பதானால் இம்முறைகளின் போதனை பயிற்சி இவற்றின் தரங்கள் உயர் வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

சமீபத்தில் பிரதம மந்திரி நேருஜி ஆரம்பித்து வைத்துள்ள தோழிலாளருக்கான சர்க்கார் இன்குரன்ஸ் திட்டத்தை வெற்றி பேற்ற செய்வதில் டாக்டர்களுக்கு முக்கிய பொறுப்பு உண்டென்றும், அதை அவர்கள் நிறைவேற்றி வைக்குமாறும் ஸ்ரீ ஷெட்டி கேட்டுக்கொண்டார். வைத்தியத் தோழிலில் இங்கு ஆராய்ச்சித் துறை முயற்சியே இல்லை என்று கூறி அத்துறையின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்.

பிரசங்க விவரம்.

மந்திரி பேசியதாவது :— வைத்தியத் தோழில் ஒரு பேரிய சேவையாகும். அது வர்த்தகமல்ல. உயிரைப் பேணுவது மட்டு வும் உங்களது நோக்கமாயிருந்தால் போதாது மக்கள் பூரண ஆரோக்கிதுத்துடனிருக்கச் செய்வதும் உங்கள் நோக்கமாயிருக்க வேண்டும்.

கேஷம் நல நல்லாட்சி.

இந்தியாவில் தற்போதுள்ள நிலைமைகளில் பிரிட்டனிலுள்ளது போன்ற விரிவான தேசிய சுகாதார சேவை எதையும் ஏற்படுத்த இயலாது. இந்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதத்தில் பிரதம மந்திரி ஸ்ரீ ஜவஹர்லால் நேரு தொடங்கி வைத்துள்ள தொழிலாளருக்கான சர்க்கார் இன்குரன்ஸ் திட்டப்படி 1954 ஜூலைக்குள் நாட்டி வுள்ள 25 லக்ஷம் ஆலைத்தொழிலாளர் வைத்திய உதவி பேறுவர். காண்டிரிலும், டில்லியிலும் திட்டம் ஏற்கனவே அமலுக்கு வந்தன எது நீங்கள் அறிந்ததே. இந்திய சர்க்காரின் லட்சியமான கேஷம் நல ராஜாங்கத்தை அடைவதில் ஷி திட்டம் முதல் படியாகும். திட்டத்தை அமல் செய்வதில் டாக்டர்களுக்கு முக்கிய பங்குண்டு. அதன் வெற்றியைத் தேசம் முழுதும் ஆவலுடன் கவனித்துக்கொண்டிருக்கிறது.

பொருளாதாரப் பிரச்சனை.

மக்களின் போதுவான ஆரோக்கிய நிலையை உயர்த்துவது அடிப்படையில் ஒரு பொருளாதாரப் பிரச்சனையாகும். பொருளாதாரத்தைப் புனருத்தாரணம் செய்வதற்கான விரிவான ஏற்பாட்டில் முதல்படியே மாது 5 வருஷ அபிவிருத்தித் திட்டம். பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதே நமது தேசியத் திட்டமிடுவின் முதல் நோக்கம். அப்படியானால்தான் வருங்காலத்தில் நமது வருவாயில் அதிகமான பகுதியைக் கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற சமூக சேவை களுக்குச் சேலவிட முடியும்.

நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத் தடநேயே விவசாய, ஆலை உற்பத்திப் பெருக்கான பேரிய நிர்ப்பாசன, விசைத் திட்டங்களுக்கு 5 வருஷத்திட்டத்தில் ரூ. 80 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

வைத்தியத் திட்டங்களில் (1) வைத்தியக் கல்வி விஸ்தரிப்பு. (2) ஆஸ்பத்திரிகள், டிஸ்பென்ஸரிகளில் அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் வைத்திய உதவி விஸ்தரிப்பு. (3) கஷியரோக ஒழிப்புக்குப் புதிய ஸான்ட்டோரியங்கள் ஏற்படுத்துதல். (4) குஷ்டரோக ஒழிப்பு இயக்க அபிவிருத்தி. (5) மலேரியா ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் விஸ்தரிப்பு முதலியன இடம் பேற்றுள்ளன.

தற்போதுள்ள வைத்தியக் கல்லூரிகள், ஆஸ்பத்திரிகளில் அபிவிருத்தி செய்தல். குண்டேர் வைத்தியக் கல்லூரியை எல்லாப்

பிரிவுகளும் கோண்ட முதல் ரகக் கல்லூரியாக்குதல். மதுரையில் புதிய வைத்தியக் கல்லூரி ஏற்படுத்துதல் ஆகியன திட்டத்தில் அடங்கும்.

சிராமங்களின் கஷ்டம்.

வைத்தியத் துறையில் இன்று உரிய சலுகை பேருத் சிராமாந் தீர மக்களுக்குப் போதுமான விதத்தில் அளவிலும் தாத்திலும் வைத்திய சேவைகளை விஸ்தரிக்கும் பிரச்னையையும் நாம் இன்னும் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கிறது. சுகாதாரக் கல்வியைப் பரப்பு வதன் முக்கியத்துவம்பற்றித் திட்டக் கமிஷன் உரிய அளவு வலி யுறுத்தி யுள்ளது. நோய் வந்தபின் சிகித்தை செய்வதை விட நோய்த் தடுப்புக்காக அதிகப் பணம் செலவிலேவது அவசியம் எனத் திட்டக் கமிஷன் வற்புறுத்தியுள்ளது சரியே. நோய்கள் வராமல் தடேத்துவிலேவது சர்க்காரின் வைத்தியச் செலவுகளைக் குறைக்கு மல்லவா?

ஜனப்பெருக்கப் பிரச்னை.

உலகிலேயே ஜனத்தோகைப் பேருக்கத்திற்கேற்ப உணவு உற்பத்தி அதிகமாகவில்லை. இவ்விஷயத்தில் நம் நாடு இன்னும் மோசம். உலக ஜனத்தோகைப் பேருக்கம். இப்பிரச்னையைச் சமாளிக்கக் குடும்பச் கட்டுப்பாட்டின் அவசியம் ஆகியன குறித்து உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. குடும்பச் கட்டுப்பாட்டின் அவசியம்பற்றி இந்திய திட்டக் கமிஷனும் வலி யுறுத்தியுள்ளது. மக்களுக்கு கருத்தடை பற்றிய போதிய ஞானம் ஏற்படச் செய்வதன் அவசியத்தையும் அது கட்டிக்காட்டியுள்ளது.

சுகாதார விஷயத்தில் ஜனங்களிடையே ஒரு புது மனப்பான்மை ஏற்படச் செய்வது டாக்டர்கள் பொறுப்பாகும் நோய்த் தடுப்பு வைத்திய முறையில், சுகாதாரமான முறைகளில் மக்கள் வாழுக் கற்றுக் கொடுப்பது ஒரு முக்கிய பணியாகும்.

ஹோட்டல் சுகாதாரக் கமிட்டி சமீபத்தில் வெளியிடுள்ள அறிக்கை நம் முன்புள்ள அபாயத்தை வெளியிடுள்ளது. ஹோட்டல்களில் பரிமாறப்படும். உணவுகளிலும், பானங்களிலும் தோத்து வியாதிக் கிருமிகள் மலிந்துள்ளதாகக் கமிட்டி கூறியுள்ளது. உணவு சுத்தமாயிருத்தல் போன்றாக்குடனிருத்தல் இவையே ஆரோக்கியப் பராமரிப்பில் முக்கிய அம்சமானபடியால், இன்னும் சீரிய முறையில் ஹோட்டல்கள் நடத்தக் கற்றுக்கொடுப்பதவசியம்,

டாக்டர்கள் தொகை.

மேற்கத்திய வைத்திய முறையறிந்த **9272** டாக்டர்கள் இந்த ராஜ்யத்தில் உள்ளனர். நாட்டு வைத்திய முறையில் “ஏ” பிரிவ டாக்டர்கள் **1377** பேரும், “பி” பிரிவினர் **12339** பேரும் இருக்கின்றனர். மேற்கத்திய முறை டாக்டர்களின் தொகை தேவைக்குப் போதுமானதாக இல்லை. தவிர, இவர்கள் பேரும்பாலும் நகரங்களிலேயே குழுமிக் கிடக்கின்றனர் டாக்டர்களின்மையால் கிராமரங்தரங்களில் பல சிகிச்சை காலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. சர்க்கார் சேவையிலுள்ள டாக்டர்களை **3** வருஷம் கிராமரங்தரங்களில் சேவை செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் என ஒரு யோசனை கூறப்பட்டுள்ளது.

உள்நாட்டு முறைகள்.

உள் நாட்டு வைத்திய முறைகளின் நிலைமையும், அவற்றின் எதிர்கால வளர்ச்சியும் ஸ்திரமின்றி இருக்கின்றன. இது சம்பந்தமாக சர்க்கார் நியமித்த நிபுணக் கமிட்டிகளின் பல சீபாரிசுகள் இனிமேல் தான் அமல் செய்யப்பட வேண்டும். ஐநாங்களின் விருப்பத்துக்கு மதிப்புக் கொடுத்து, உள்நாட்டு வைத்திய முறைகளை, நிடிப்பதாயின் இந்திய வைத்திய ஸ்தாபனத்தின் போதனை பயிற்சி தரங்களை நாம் உயர்த்த வேண்டும். நவீன (மேற்கத்திய) முறை வைத்தியத்தில் அம்மாணவர்களுக்கு போதிய ஞானம் ஏற்படுமாறு செய்வதும் அவசியம்.

நவீன வைத்திய முறை. ராணி சிகிச்சை (ஆப்பரேஷன்) இவற்றில் பேரும் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. வைத்தியக் கல்வி போதனை ஸ்தாபனத்துடன் தொடர்பில்லாத டாக்டர்கள் சீக்கிரமாக நவீன முன்னேற்றங்கள்பற்றிய தொடர்பை இழுந்து விடுகின்றனர். போதுவாகவே, தங்கள் வைத்திய அறிவையும், சிகிச்சை உத்திகளையும் அபிவிருத்தி செய்வதில் சிரத்தையைக் காணும். சென்னையிலும், விசாகப்பட்டணத்திலும் சமீபத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஞாபகமுட்டும் வகுப்புகளில் தனிப்பட்ட டாக்டர்களில் வெகு சிலரே பட்டம் பெற்றபின் ஆராய்ச்சித் துறையில் ஈபேகேஇன்றனர். குறிப்பிட்ட ஒரு துறையில் பாண்டித்யம் பெறுவதென்பது நவீன முறையில் ஒரு முக்கிய அம்சமாகி விட்டது. விசேஷ நிபுணர்கள் (ஸ்பெஷலிஸ்ட்) தொகை குறைவு. எனவே போதிய தகுதியுள்ளவரின்மையால் பல ஜில்லாத் தலைமை ஆஸ்பத்திரிகளில் விசேஷப் பிரிவுகள் ஏற்படுத்துவது கஷ்டமாயிருக்கிறது.

ஆராய்ச்சியின் அவசியம்.

வெளியூர்களில் ஆராய்ச்சிக்கூட வசதிகள் இல்லாததால் இனாஞ்சுர்களான சில டாக்டர்கள் ஆராய்ச்சிக்கூடம் அமைக்கும் கல்வியில் பயிற்சி பெற்றுத் தாங்களே சோந்தத்தில் கிருமிகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கூடங்களை ஏற்படுத்தலாம். அவர்களுக்கு இது நியாயமான வருவாயளிப்பதுடன், ஸ்தல டாக்டர்களுக்கும் நோய் இன்ன தேன அறிபு உதவிகரமாயிருக்கும்.

தேவங்கு ஜில்லாக்களில் கார்க்கார் ஆஸ்பத்திரிகளில் உள்திய மின்றிக் கவுரவ சேவை செய்ய அதிக டாக்டர்கள் முன் வருவதில்லை. ஆனால் இதர ஜில்லாக்களிலோ கவுரவச் சேவையில் செருவதில் பலத்த போட்டி யிருக்கிறது. சென்னை நகரிலும் வெளி ஜில்லாக்களிலுமாக 358 டாக்டர்கள் கவுரவ சேவை செய்து வருகின்றனர். தேவங்குப் பகுதிகளில் “நாஸிங் ஹோம்கள்” தொடையும் சொற்படுமே.

போதுவாகத் தேவங்கு ஜில்லாக்களில் நோய்கள் அதிகம் காணப்படுகின்றன, விசாகைக் கல்லூரி, ஆஸ்பத்திரி அபிவிருத் தித்திட்டத்தில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது வும் துண்டு கல்லூரி முதல் ரக்கக் கல்லூரியானதும் அதுவும் ஆந்தி ராவில் சேவை செய்வதற்கு ஏராளமான டாக்டர்களை அளிக்கும் என நம்புகிறேன்.

கேவரவ வைத்திய அதிகாரிகள் முறையை விஸ்தரிக்கவும்
ஆந்திர மகாநாட்டில் ஹனுமந்த ராவ் தலைமையுரை.

சம்பள விகிதங்களை மாற்றியமைக்க கோரிக்கை.

மேல் வீபாரம் தென்றி, மே 20—இன்று இங்கு ஆரம்ப மாகிய ஆந்திர மாகாண வைத்ய மாகாநாட்டிற்கு டாக்டர் ஜி. வி. ஹனுமந்த ராவ், தலைமைவகீத்துப் பேசுகையில் ராஜ்யத்திலுள்ள வைத்ய அதிகாரிகளின் சம்பள விகிதங்கள் உயர்த்தப்படவேண்டுமென்றார். (சுகாதார மாந்திரி பூர்ணி ஏ. பி. தேட்டியின் ஆரம்பஉரை ஏற்கனவே கேற்றைய தினமணியில் வெளியாகியிருக்கிறது.)

தலைமையுரை.

தலைமையுரையில் டாக்டர் ஜி. வி. ஹனுமந்த ராவ் மேலும் கூறியதாவது:— தேசத்தில் போலி நாட்டு வைத்ய முறைகள்

கையாளப்படுவதை அகற்ற சர்க்கார் முயற்சி எடுத்துக்கோள்ள வேண்டும். சில நாட்டு வைத்தியர்கள் ‘ஸ்டெதாஸ்கோப்’, இன் சேக்ஷன் கருவிகளுடன் செய்வது வேடிக்கையாக இருக்கிறது. அவர்கள் அரைதுறையாகத் தெரிந்துகொண்ட வைத்ய முறைகளைக் கையாளுகிறார்கள். இதை உடனடியாக நிறுத்தவேண்டும்.

வைத்தியக் கல்வி முறைபற்றி குறிப்பிடுகையில் அவர் கூறிய தாவது:— விஞ்ஞான சாஸ்திர அடிப்படையில் அமைந்த நவீன வைத்ய முறைகளே கையாளப்படுவேண்டும். இதற்கு உள்ளாட்டு வைத்திய முறைகள், மனிதர்களின் உடலுறுப்பைப்பற்றி அரைதுறையாகத் தெரிந்துகொண்டள படிப்பின்மீது அமைந்துள்ளன. இவை இக்காலத்திற்குப் பொருத்தமற்றவையாகும். பழைய முறைகளிலும் சில ஆபூர்வமான மருந்துகள், மருந்து முலிகைகள் இருக்கின்றன என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன். இதைப்பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்த தீட்டக் கமிஷன் பணம் ஒதுக்குவது குறித்து சந்தோஷமடைகிறேன்.

இவற்றை ஆராச்சி செய்தபின் நவீன வைத்ய முறையில் இம்முறைகளை இனிமீத்துக்கோள்ளலாம். இந்திய வைத்ய முறைகளைப் போதிக்கும்போது ஆங்கில வைத்ய முறைபற்றியும் போதிக்கப்படுகிறது. இதனால் இம்மாணவர்களுக்குக் குழப்பம் ஏற்படலாம். இதுபற்றியும் சர்க்கார் கவனிக்க வேண்டும் இந்திய வைத்யமுறையைப் பின்பற்றும் வைத்யர்களுக்கும் ரி லீ ஸ்டர் வைக்க ஏற்பாடு செய்வதை வரவேற்கிறேன்.

வைத்தியக் கல்லூரியில் மாணவர்களை அனுமதிப்பது பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் சுபர்ம் கோர்ட் தீர்ப்பை அனுசரித்து நடக்கும் படியும், இந்தியாவெங்கும் ஓரேவிதமான முறையைப் பின்பற்றும் படியும், அதிக வைத்யக் கல்லூரிகளை தீர்க்கும்படியும், அதற்கு முன்பு தற்சாலிகமாக வைத்யக் கல்லூரியில் ஷிப்டு முறையைக் கையாளலாமென்றும் அவர் கூறினார்.

கிராமங்களுக்கு வைத்திய வசதி அளிப்பது அவசியமென்றும் வற்புறுத்தினார். ராயல் சீமைப் பஞ்சத்தைக் குறிப்பிடுகையில் இப்பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்யாததே பஞ்சத்திற்குக் காரணமாகும் என்றும், தனி ஆந்திர மாகாணம் சீக்கிரத்தில் ஏற்பட வேண்டுமென்றும் கூறினார். உணவு தான்யங்கள் உட்பட் சகல போருள்களின் விலைவாசி குறைய வேண்டுமென்றும், இதற்கு சர்க்கார் தலையிடு அவசியமென்றும் சிலர் இவ்வாறு விலைவாசி குறை வதைக்குறித்து கவலைதேரிவிப்பதில் அர்த்தமில்லைஎன்றும் கூறினார்.

வைத்திய அதிகாரிகளின் சம்பளம்.

மேலும் அவர் கூறியதாவது:— சென்னை ராஜ்யத்தில் வைத்திய அதிகாரிகளின் சம்பளங்களை வட நாட்டிலுள்ள ராஜ்யங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் மிகக் குறைவாக இருக்கிறது. அலிஸ் டெண்ட் சர்ஜன் சம்பள விசிதம் ரூ. 400 ஆக உயர்த்தப்படவேண்டும். உயர்ந்த பட்சம் ரூ. 800 ஆக இருக்கவேண்டும். சிவில் சர்ஜன்களின் சம்பளம் ரூ. 800 ஆகவும், உயர்ந்த பகுதி ரூ. 1200 ஆகவும் இருக்கவேண்டும்.

அலிஸ் டெண்ட் புரபஸர்கள் தங்களுடைய பிரைவேட் சிகிச்சை வருமானத்தை விட்டுக் கோடுப்பதினால் அவர்கள் சம்பளமும் உயர்த்தப்பட வேண்டும். ஸ்தல ஸ்தாபனங்கள் கட்டுப் பாட்டின்கீழ் உள்ள ஆஸ்பத்திரிகள் அளித்துவரும் வைத்திய உதவிபோதாது. கேளரவ வைத்திய அதிகாரிகள் பதவி முறையை இன்னும் விஸ்தரிக்கலாம்.

வரவேற்புரை.

டாக்டர் கே. வெங்கடராமுடு சௌத்ரி எல் லோரையும் வரவேற்றுப் பேசுகையில் கூறியதாவது:— நமது தேசத்திலுள்ள போது ஐனங்களின் தேக நலம் அதிகரிக்க வேண்டும். இதற்கு போதிய போக்ஷாக்கும், நல்ல ஜாகை வசதியும் அவசியம். பள்ளிக்கூடங்களில் குழந்தைகளின் சுகாதாரமும் கவனிக்கப்படவேண்டும். போது ஐனங்களுக்கு சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்களைக் கற்றுக் கொடுக்கவேண்டும். குடும்பக் கட்டுப்பாடும் அவசியம்.

வைத்தியர்கள் மருந்துகளை கோயாளிச்சூக்குக் குறிப்பிடும் போது நமது தேசத்தில் செய்யப்படும் மருந்துகளை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றும் அய்ல் நாட்டு தயாரிப்புகளை விட இவற்றிற்கு முதலிடம் அளிக்கவேண்டுமென்றும் பிச்சைக் காரர்கள் பிரச்னைகளையும் சர்க்கார் கவனிக்க வேண்டுமென்றும் கூறினார்.

இந்திய சுகாதார மத்திரி ஸ்ரீமத் ராஜகுமாரி, அம்ருதகேளரி சென்னை, கவர்னர் ஸ்ரீ ஸ்ரீபிரகாசா வைத்திய சேர்விஸ்கள் டைரக்டர் டாக்டர் பி. அருணாசலம் ஐ. எம். ஏ, தெ. இந்தியா மாகாண கிளை சங்கத்தின் தலைவர் டாக்டர் ஓய். பி. வாகுதேவன் முதலியோடிடமிருந்து வாழ்த்துச் செய்திகள் வந்திருந்தன.

4. அர்சஸ் (மூல) நோய்க்கு.

தனக்குறு ரத்தமூலம் தாங்கு முள்ளுலம் சியும்
 சினக்குறு முளையாழுலம் தீமலக்குத்தல் மூலம்
 மனக்குறு வாதபித்த வளரைய மூலத்தோடு
 கனக்குறு மருந்து சொல்லக் கண்ணியே கேட்டிடாயே. 10
 கண்ணியிலே ச்சருகு முத்தங்கரணையும் வெறுகும் சக்கும்
 வண்ணியாம் சித்திரமூலம் மறன் கிழங்கோடு கடுக்காய்
 பண்ணிய பிசண்டை கொன்றை பகர் புளிநரளை க்காட்டிற்
 ருண்ணிய கரணைப் பாலில் சூர்ணம் செய்து கொள்ளோ. 11

[க-ரை.] காய்ந்த கற்றுழைமடல், கோரைக்கிழங்கு, கரணைக்
 கிழங்கு, வெருகன் கிழங்கு, சக்கு. கொடிவேலி வேர், மருள்
 கிழங்கு, கடுக்காய், பிரண்டை, கொன்றைப்பட்டை, புளிநரளை,
 காட்டுக் கரணைக்கிழங்கு இவைகளை சமளைநை சேர்த்துத் தூள்
 செய்து பாலில் கலந்து சாப்பிட ரத்தமூலம், உள்ளுலம்; சீழ்
 மூலம். தியந்த மலத்துடன் உள்ள மூலம், மற்றும் வாத பித்த
 கப தோழங்களால் ஏற்படும் எல்லா வகை மூலங்களும் தீர்ந்து
 போம்.

5. கிரஹணிக்கு.

செய்திரு வாத பித்த கிலேத்தும் கிராணிமூலம்
 கொய்திடும் கிராணிவாடு கூடிய கிராணி பின்னை
 நெந்திடும் சங்கிரகிராணி நலத்த சூசிகா கிராணி
 வய்திடும் கிராணிக் கெலவாமினிய நல் மருந்து தானே, 12

இனியதொருடும்பு காய மிக்குப்பு வளையலுப்பு
 கனிய வெள்ளுள் விசுக்குங்கயய திப்பிலிமரிசம்
 தனியது சவட்டுமெண்ணும் தவர் சித்திரமூல மோமம்
 பணியது பிரமிச்சாற்றுல் பண்ணிவிப் பொடியும் கொள்ளோ.

[க-ரை] பெருங்காயம், இந்துப்பு, வளையலுப்பு, வெள்
 ஞாளி சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, சவட்டுப்பு, கொடிவேலிவேர்,
 ஓமம். இவைகளை சமளைநை எடுத்துப் பிரமிச்சாற்றுவரைத்துச்
 காயவைத்துப் பொடி செய்து சாப்பிட வாத பித்த கப தோழங்க
 களால் ஏற்படும் சங்கிரக கிரஹணி சூசிகா கிரஹணி போன்ற
 எல்லா கிரஹணீ ரோகங்களும் விலகும்.

6. துண்மத்துக்கு.

பண்ணிய வாதபித்தம் பகரைய குன்மமல்லால்
 நன்னிய சுத்திகுன்மம் நெந்திடும் வாநீர்குன்மம்
 கண்ணியே எரித்தகுன்மம் கனத்திடும் பிரட்டுகுன்மம்
 குன்னியே வலிக்கும் குன்மம் கூறுவேன் மருந்துதானே.

கூறிய நாபிகுதம் கொடியவெண் காரம்தாாம்

தேறிய இருஷிலிங்கம் திகழ்மனே சிலையக்காரம்
காரிய தெந்தகந்தான் நளர்திரு கடிகும்கூட்டி

ஆறிய பொடிதான் பண்ணி அதனிற்தே னருந்துவாயே 15

[க-ரை] கருநாபி, ரஸம், வெங்காரம், தாளசம் இருஷி,
விளக்கம் மனேசிலை, அக்கராகாரம், கெந்தகம், சுச்சு, மிளகு திப்
பிலி இவைகளில் சுத்திசெய்ய வேண்டியவைகளைச் சுத்தமாக்கிச்
சமனெடை சேர்த்தறைத்துப் பொடியாக்கி தேனுடன் சாப்பிட
வாத-பித்த-கப தோஷங்களால் ஏற்படும் எல்லாவித குன்ம
நோய்க்குமக்கும்.

7. மேகங்களுக்கு.

அருந்திய வாதபித்தம் ஐபமோ டிருபதாக

வருந்திய வாதம்நாலும் வளர்சல பித்தமாறும்
பொருந்திய வையம்பத்தும் பூண்டிடு மருந்துகட்டோர்

திருந்திய மேகமெல்லாம் தீர்ந்திட மருந்துக்காமே. 16

ஆமிது மருந்தாவாரை யிலைகட லமுதங்கொன்றை

தாமிது மருந்துநாவல் களர்க்கொட்டைக் கரங்கைத்தழுவா
நாமிது மிலந்கைகாட்டு மல்லிகை நல்விளாவும்

போமிது ஓசிகாந்தம் புகழ் மது ரம்தான்திட்டே. 17

மதுரம்சந் தனம்கர்தூரம் மகிழ்பச்சை மகப்பட்டவும்

ககிர்பெரு மெலவங்கம்தாளி சமாஞ்சில் மஞ்சள்
கதிரிலா மிச்சைசிந்தில் கடிமுத்தம் வேலிசட்டம்

எதிரிலா எண்ணெய்ப்பாலும் ஏரித்து நீ முழுகிடாயே. 18

[க-ரை] வாயுவினால் ஏற்படும் நான்குவகை மேகங்களை
யும் பித்தத்தால் ஏற்படும் ஆறுவகையையும் கபத்தால் ஏற்படும்
பக்து வகையையும் ஆக இருபதுவகை பிரமேகங்களைப்போக்க
ஆவாரையிலை, கடற்பாசி, கொள்றைப்பட்டை, நாவல்தளிர்,
கொட்டைக்கரங்கை பூலாங்கிழங்கு, இலங்கைக் கொட்டை,
காட்டு மல்லிகை, விளாவேர், ஊசிகாந்தம், அகிமதுரம் இவை
களைச் சமனெடை சேர்த்து இடக்குதச் சூர்ணமாகவோ அல்லது
மாத்திரையாகவோ செய்து சாப்பிடவும்.

பிரமேஹங்களைப் போக்குவகில் உதவியளிக்கும் கைலம்
செய்முறை பின் வருமாறு அகிமதுரம், சங்கனம், மகிழம்பூ,
விழுகிப் பச்சையிலை, வெங்கயப், கிராப்பு, தாளிசபத்திரி, ஜடா
மாஞ்சில், விலா முச்சபவேர், சீங்கில், கோரைக்கிழங்கு, வெட்டி
வேர், இவைகளை வகைக்குச் சமனெடை சேர்த்து அரைத்துக்
கல்கமாக்கி கல்கத்திற்கு நான்கு பங்கு ஜலமும் (அல்லது கல்கத்
கிரவ்யங்களாலேயே காரார்செய்யப்பட்ட பகினை பங்கு கஷாய்

(மும்) சேர்த்துத் தைல பதக்தில் வரித்து வடிகட்டி பாத்திரபாக மாச பச்சைக் கர்ப்பூரமும் புனுகும் (கல்கத் திரவ்யங்களின் தனித் திரவ்யத்தின் எடைக்குச் சமமாக) சேர்த்துக்கொண்டு தலைக்கும் உடலுக்கும் தேயத்து ஸ்னைம் செய்துவர சிறந்த குணமளிக்கும்

8. முத்திரா சய நோய்களுக்கு.

வரித்திடும் ஏக்கலோகம் இசைந்தசீ மேகம்தண்டு
பரித்திடு மேகம்புண்ணைப் வங்கிடும் கிருச்சப்பாளோ
தரித்திடும் துள்ளிமேகாஸ் சலக்கட்டு மேகம்தங்கா
வெரித்திடு மேகம்போக விளம்புவேன் மருந்துதானே. 19

விளம்புநீ பரங்கிப்பட்டை மேவுமகந்தகம் ஜாதிக்காய்
களம்புறு கிராம்புநாகம் கர்பூரம் ஜாதிப்பத்திரி
தளப்புறு மசுவகந்தி தளர்கொடி வேலிமாஞ்சில்
இளம்புசர்க் கரைநெய்கூட்டி இதழுடனுட்கொள்வாயே. 20

[க-றை] பரங்கிப்பட்டை, கந்தகம், ஜாதிக்காய் கிராம்பு, சிறுநாகப்பூ, கர்பூரம், ஜாதிப்பத்திரி, அமுக்கருக் கிழங்கு, கொடிவேலி, ஜடாமாஞ்சில், இவைகளோச் சமவென்டை சேர்த்துப் பொடிசெய்து எல்லாவற்றிற்கும் சமம் சர்க்கரைசேர்த்து நெய் யில் குழப்பிச் சாப்பிட ரக்தமேகம், சீழ்மேகம், நீர்த்தாரையில் புண்ணுடன் ஏற்படும் எல்லாவித மூத்திரா சய நீர்த்தாரை ரோகங் களில் மிகச்சிறந்த குணமளிக்கின்றது.

9. காமாலைக்கு.

இதழுற வாதபித்த மிசைந்த சிதேலத்தும் காமாலை
பதழுற மழுற்காமாலை பாண்டுவீங் கியகாமாலை
நிதழுற வாதபித்த நீகொ மாலைஜயக்
திதழுற ஏத்தக்தோடு சேர்ந்தகா மாலைன்றே 21
சேர்ந்த காமாலைக்கெல்லாம் சிறந்தமப்பொடியும் கிட்டம்
சார்ந்திடும் கடுக்கால் நெல்லி த்தானி ஜீரகமிரண்டும்
போர்ந்த வெள்ளுள்ளியும் காந்தம் புகழிந்து காயஞ்சுக்கும்
தூர்ந்த திப்பிலி மரிசம் கொன்றறு பழச்சாறியே 22

[க-றை] அப்பொடி, மண்டீரம், கடுக்காய், நெல்லீக்காய்,
தான்றிக்காய் ஜீரகம், கருஞ்ஜீரகம், வெள்ளுள்ளி, காந்தம்,
இந்துப்பு; பெருங்காயம், சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு. இவைகளோச்
சமவென்டை சேர்த்துத் தூள் செய்து பழச்சாற்றுடன் உட்
கொள்ள வாதபித்த கபதோதைத்தால் ஏற்படும் காமாலை நோயில்
பாண்டுவெட்டனும் ஸர்வாங்கங்களிலும் வீக்கத்துடன் ஏற்படும்
நிலையிலும் சிறந்த குணமளிக்கின்றது. சிலர் அப்பொடியையும்
மண்டீரத்தையும் நன்கு சுத்தி செய்துபின்னரும் 10 கடவைகள்

வரை புடமிட்ட பின்னரும் உபயோகப்படுத்துவார். அதிகப் புடமிடாது அவைகளை உபயோகப்படுத்துவதே சிறந்தது.

10. கரப்பான், குட்டம், சோரி சிரங்குகளுக்கு.

பதமுறு சூலை புண்கள் பகர்ந்திடு கடி விகாரம்
மிதமுறு பெருவியாதி யிசைந்த நற்குட்டரோகம்
சதமுறு தேமல் மேனி தளரும் தாமஸர கை வெள்ளீ
நிதமுறு சொரி சிறங்கு நிகழ்த்திட மருந்து கேளே. 23

நிகர்ந்த நீலைட்டி வித்து நேர்படும் சூதம் லிங்கம்
தகர்ந்த கந்தகமுமல்லால் தாயமும் துரிசும் துத்தம்
புகர்ந்த நெய் வார்த்தராத்துப் பொறுத்து நாற்பது
[காள் கொள்ள சகந்தனிற் சாம்பிரூனி தைலம் செய்துடம்பிற் முசே. 24

[க-ரை.] நீஷ்டிமுத்து, சுத்தகரஸம், சுத்தக கந்தகம், சுத்ததாளகம், சுத்தமான துரிசி, பால்துத்தம் இவைகளை நெய்விட்டரைத்து ஸம்புடத்திலிட்டு சிலநாட்கள் கழித்து நாற்பது நாட்கள் வரை பத்தியத்துடன் சாப்பிட்டு வரவும். மேல் உடலிற்கு நோயுள்ள பாகமெல்லாம் சாப்பிரூனி கீல்லம் கடவிவரவும். இவ்விதம் செய்ய மேகப்புண்கள், இடுப்பில் வரும் படை, குட்டம், தேமல், படர்தாமஸர, வெண்குஷ்டம், மற்றும் கடுமையான சொரி சிறங்குகள் இவை நீங்கும்.

11. கபால நோய்களுக்கு.

ஷ்சிய கபால சூலை பொறுத்த டீனிச நீர்த்தும்மல்
நாசிகாப்ரே¹ ரோகம் நாற்றமும் தினவும் சூட்டம்
தேசிகன் காதில் சீயும் சேர்ந்திடும் கபால வாய்வு
காசியில் தந்தரோகம் காந்திட மருந்து கேளே. 25

கரந்திடும் பெருமருந்து கண்டங் கத்திரியும் சுக்கும்
சுரந்திடும் செங்கத்தாரி தோன்று சீரகமிரண்டும்
பரந்திடும் கடுகுரோகினி பகர் சங்குமரத்தை கூட்டி
நிரந்தரம் சூர்ணம் தின்ன நீங்கிடும் ரோகம்தானே. 26

[க-ரை] ஈசுவரமூலி. கண்டங்கத்திரி, சுக்கு, செங்கத்தாரி வேர், ஜீரகம் கருஞ்ஜீரகம், கடுகுரோகினி, சுங்கப்பேர், அரத்தை இவைகளைத் தூள்செய்து சாப்பிட காபாலசூலை பினசம், நீர் தும்மல், மூக்கு ரோகங்கள், ஷ்டி கபத்தினால் ஏற்படும் தினவும், நாற்றமும், காதில் சீழ் வருதல், பல் நோய்கள் போன்ற ஊர்த்து ஜத்ரு (கபால) நோய்களில் மிகச்சிறந்த பலன்வரிக்கும்.

மதருஸ் ஸ்டேட் இன்டியன் மெடிகல் பிராக்டிஷனர்ஸ்
கோவாபரேஷன் பார்மஸி அண்டு ஸ்டோரஸ் லிமிடெட்,
X 185, லெட்டிஸ்பிரிட்ஜ் ரோட், அடையாறு, மதருஸ்.

பிரலிடெண்ட் : வைத்தியரத்ன கேப்டன் டி. யீனிவாசமூர்த்தி,
டி. எ. பி. எல். எம். பி. லி. எம்.

அறிக்கை,

1. ஆயுர்வேத, சித்த, மூனிதேசீய மருந்துகள் சாஸ்திர சம்பந்தமாயும் தக்க மேல்பார்வையுடனும் தயார் செய்து தேசீய மருந்துகள் கையாளப்பட்ட டாக்டர்களுக்கு சப்ளை செய்ய மதருஸ் ப்ரொவின்சியல் இன்டியன் மெடிகல் பிராக்டிஷனர்ஸ் கோவாபரேஷன் பார்மஸி ஸ்டோரஸ் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது டாக்டர்களுக்கு வேண்டிய சுத்தபான மருந்து சாமான்களும் மூலிகைகளும் சப்ளை செய்யப்படும்.

2. தேசீய இந்தியடாக்டர்களும், இதர விதமான பட்டம் பெற்ற தேசீய வைத்தியர்களுக்கும் மாத்திரம் மேற்கண்ட சொலையில் மெம்பாகச் சேரலாப்.

3. ஒரு பங்கின் விலை 1 ரூபாய், பிரவேசக் கட்டணம் பங்கு 1-க்கு 4 மனை கட்ட வேணும் ஒரு மெப்பர் 1000 பங்குவரை ஏடுக்குத் தொள்ளலாம். ஆனால் பிரவேசக் கட்டணம் எல்லா பங்குகளுக்கும் கட்டவேண்டியது 1 ரூபாய்க்கான்.

4. மேற்கண்ட சொலைடியின் நடந்த 3 வருஷத்தில் லேவாதேவி கிழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது

	1945-46	1946-47	1947-48
1. மெம்பர்கள்	261	364	442
(தேசீய டாக்டர்கள்)			
2. பங்குச் தொகை	12,985	14,135	16,160
3. மருந்து விற்பனை	68,589	115,683	1,38,348
4. லாபம்	6,000	15,085	40,522
5. பங்குக்கு வட்டி	5%	5%	5%
(பைலாவில் ஏற்பட்டபடி)			
6. மருந்து வாங்கியதின் 1 ரூபாய்க்கு 1 ரூபாய்க்கு 1 ரூபாய்க்கு பேரில் லாபம் 1 பை வீதம். 4 பை வீதம். 6 பை வீதம்			

5. தேசீய வைத்தியர்கள் பாவரும் மேல்கண்ட சொலைடி யில் சேர்ந்து தங்களுக்கு வேண்டிய மருந்துகளை வாங்கி சொலைடியின் லேவாதேவியை அடிவிருத்தி செய்யவேணுமாய்க் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

வை. கொண்டல்ராவ்,
காரியதரிசி.

“ சக்தி ஸஞ்சீவி ”

(REGD.)

நேரடிமார்க்

வைத்ய வாசஸ்பதி

பண்டிட் P. S. ராமசர்மா

அவர்களின்

நெட கால பரீஷை அனுபவங்களிலுல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
கைகண்ட பலனளிக்கும்.

குழந்தைகளுடைய ஈல் குளைக் கட்டிகளை எந்திலையிலும்
போக்குவதிலும், வராமல் கடுப்பதிலும் நிகரற்ற ஒளைதம்.

எங்கும் கிடைக்கும்!

யாரிப்பவர் :—

ஸ்ரீ சக்தி விலாஸ வைத்யசாலை,
கரூர் (S. Ry.)