

கு தந்தையை கூ:

தைத்திய சந்திரிகா.

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டல மாதப் பத்திரிகை.

விரோதிகிருது

ஆடி

AUGUST

1971



மொத்தி 33

பகுதி 8

Vol. 33

No. 8

ஆசிரியர் :

கவத்ய வாசஸ்பதி பண்டிட த. ஸ் ராம சுர்மா.

பிரச்சாரத்தர் :

கவத்ய த. ஸ் ராமசுவாமி, எ. ஐ. எ. எ.

முழுச் சந்தா
ர. 5/-

வரவேற்கிறோம்	... 141
ஆரோக்கிய கல்பத்துருமம்	... 143
சில அனுபவ முறைகள்	... 150

Annual
Subscription
Rs. 5/-



வைத்யரத்னம் P. S. வாரியநுடைய ஆர்ய வைத்தியசாலை

கோட்டக்கல். (கேரள ராஜ்யம்)

Registered



Trade Mark.

தலைமை ஆபீஸ் போன் :	கோட்டக்கல் எக்ஸ்செஞ்சு
ஆபீஸ் - அட்மினிஸ்டிரேடர் - மாணேஜர் தொடர்புடன்	
போன் நெ. 31	
நர்ஸிங்ஹோம்	போன் நெ. 44
தலைமை வைத்யர்	போன் நெ. 25
மாணேஜிங் டிரஸ்டி	(ஆபீஸ்) போன் நெ. 27
மாணேஜர்	(ஆபீஸ்) போன் நெ. 61
	(ஆபீஸ்) போன் நெ. 26

சென்னை கிளை :

No. 1, கிருஷ்ணமாசாரி ரோடு,
நுங்கம்பாக்கம், சென்னை 34. போன் எண் 811275

மற்ற கிளைகள் :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. கோழிக்கோடு (போன் 2155) | 5. ஏரோடு (போன் 172) |
| 2. பாலக்காடு (போன் 104) | 6. திருச் (போன் 31) |
| 3. பாலக்காடு ஸேலஸ் டிபோ | 7. எர்னூருளும் (போன் 584) (போன் 33026) |
| 4. ஆவ்வாய் | 8. திருவனந்தபுரம் (போன் 3924) |

மேலும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அதிகாரம் பெற்ற
எஜன்டுகளும், டெபோக்களும்

சுத்தமான தும, உயர்தரமான துமான ஆயுர்வேத
மருந்துகளும், உயர்ந்த வைத்ய ஆலோசனைகளும்
எமது தலைமை ஆபீஸிலும், கிளைகளிலும் கிடைக்கும்.
எமது தலைமை வைத்யரால் கடிதமூலமாக வைத்ய
ஆலோசனைகள் அளிக்கப்படும். நவரைக்கிழி, பிழிச்சல்
முதலிய விசேஷ சிகித்தஸைகள் தலைமை வைத்யர்
மேற்பார்வையில் எமது கோட்டக்கல் கோல்டன்
ஐபிலி நர்ஸிங்ஹோமில் நடத்தப்பெறும்.

மற்ற விபரங்களுக்கு:-

மாணேஜிங் டிரஸ்டி.
ஆர்ய வைத்யசாலை, கோட்டக்கல்.

திருச்சி ஆயுர்வேதக் யுனியன் பிரைவேட் லிமிடெட்

(குதாபிதம் 1939)

விற்பனை அண்டு ரீஜிஸ்டர்ட் ஆபீஸ்
31-A, சின்னகடைத் தெரு,
திருச்சிராப்பள்ளி-2.
போன் எண் : 4202.

சிறந்த ஆயுர்வேத மருந்துகளுக்கு
முப்பது ஆண்டுகளாக
பிரஸீத்தமான இடம்.

•••

101 ஆவர்த்தித சூரியபலா தைலம்

(200 மி.கி. காப்ஸ்யூல்)

200	100	50
ரூ. 10-00	ரூ. 5-25	ரூ. 2-75

பாக்கிஸ், தபால் செலவு தனி.

சாஸ்திரீய ரதியில் தகுந்த நிபுணர்களின்
மேற்பார்க்கவேயில் தயாரிக்கப் பெற்ற
மற்ற எல்லா ஆயுர்வேத மருந்துகளும்
இங்கு கிடைக்கும்.

கவந்தியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும்
— மிகவும் நம்பிக்கையான இடம் —

T. S. ஏஸ்வரன், L.I.M.
மாண்பும் கடைக்கூட்டு.

FOR PURE MUSK, KASHMIR SAFFRON,
GOROCHAN & INDIAN CRUDE DRUGS

WRITE TO

M/s. KALIA BROTHERS (Regd.)

Wholesale Musk & Indian Drugs Merchants,

JULLUNDUR CITY (PUNJAB)

Gram: KALIA

Phone: Office - 3232
Resi. - 4343

கத்தமான கஸ்தூரி, காஷ்மீர் குங்குமப்பு,
கோரோசனை மற்றும் மருந்து சரக்குகட்கு

அடியிற்கண்ட விலாகத்திற்கு எழுதவும் :

கலியா பிரதர்ஸ் [கிளிஸ்டர்ட்]

கஸ்தூரி மருந்து சரக்கு மொத்த வியாபாரி,

ஜல்லங்தர் ஸிடி (பஞ்சாப்)

தந்தி: KALIA

போன் : ஆபீஸ் - 3232
வீடு - 4343

ஸ்ரீ ஆர்ய வைத்திய பார்மலி

(கோயமுத்தூர்) லிமிடெட்.,

தலைமை ஆபீஸ்: 366, திருச்சி ரோடு, கோயமுத்தூர்-18



உண்மையான ஆயுர்வேத
மருங்குகளுக்கும்
சிகிச்சைகளுக்கும் திறந்த இடம்.

எங்களுடைய கிளைகள் :

- | | |
|--|---------------|
| 1. 23 B, பூஸா ரோடு, புது டில்லி : | போன் : 585687 |
| 2. மொயித்தின் பள்ளி ரோடு, கன்னிக்கோட்டை 1 | , 2084 |
| 3. கெடியா மடத்தெரு, மதராஸ்-14 | , 85752 |
| 4. வளிஞ்ஞம்பலம், எர்னைகுளம், கொச்சின்-18 | , 32219 |
| 5. பிள்ளையார் கோயில்ரோடு, கண்ணலூர்-1 | , 92 |
| 6. மார்க்கெட் ரோடு, பாலக்காடு-1 | , 195 |
| 7. கடைவீதி, பொன்னுணி | , 41 |
| 8. ரெளண்ட் வெஸ்ட் திருச்சுர்-1 | , 378 |
| 9. கோர்ட் ரோடு, ஆலத்தூர் | , 87 |
| 10. மெயின் ரோடு, கஞ்சிக்கோடு | |
| 11. ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கு எதிரில், கோயமுத்தூர்-18,, | 33758 |
| 12. இந்திரா பிள்டிங் கள்ளிக்கோட்டை-2 | , 4891 |
| 13. 229 ராஜவீதி, கோயமுத்தூர்-1 | , 33988 |
| 14. T. T. 384 K. டெலிசேரி ரோடு கண்ணலூர்-2 | |
| 15. No. 263, 64 11 வார்டு, மெயின் ரோடு, எடப்பாள்
(பொன்னுணி) | |

பாக்டரி :

கஞ்சிக்கோடு (கோளை)
(போன் : 2)

நார்விங்ஹோம் :

திருச்சி ரோடு, கோயமுத்தூர்-18.
(போன் : 22194)

மேலும் விபரங்களுக்கு விண்ணப்பம் செய்க :—

ஆர்ய வைத்தியன் P. V. ராமவாரியர்
பிரதம வைத்தியர் & மாணஜிங் டைரக்டர்.

வாரியர்

சுதீரபலா - 101

ஸர்வாங்க வாதம், பாரிச வாயு முதலிய எல்லாவிதமான வாத நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய மிகச் சிறந்த மருந்து. வாயுவினால் ஏற்படக்கூடிய மூச்சப் பிடிப்பு, மார்பு வலி, விலாப்புறங்கள் வலி, முதுகு வலி, சந்துகள் தசை நார்களில் வலி, வீக்கம், கை கால் வலி முதலிய எல்லாவிதமான நோவுகளையும் நிச்சயமாகக் குணப்படுத்தும். மற்றும் நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விரல் நடுக்கம், நாக்குக் குள்றல், கண்-காது கோளாறுகள், ஒருத்தலைவலி முதலிய கோளாறுகளையும் குணப்படுத்தும் :

தத் அழுத்தம் [பிளட் பிரஷ்டர்] என்ற வியாதியை குணப்படுத்தவும், வராமல் தடுக்கவும் நிகரற்றது.

ஹைமையடிகளுக்கு இதைவிட சிறந்த மருந்து கிடையாது.

பிரஸ்வித்திருக்கும் பெண்களுக்கும் வாயுவை சீராக்கி உடம்பை தேற்றும்.

வயோதிகர்கள் இதை தினசரி உபயோகித்து வந்தால் வாத ரோகங்களும் விருதாப்பியத்தினால் ஏற்படும் நரம்புத் தளர்ச்சியும், புலன்களின் சக்திக் குறைவும் ஏற்படாமல் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கலாம்.

விலை 25 ML. ரூ. 7-00 ; 12 ML. ரூ 3-75

ஆரிப வைத்தியர் கே. எஸ். வாரியர் அவர்களின்

அஷ்டாங்க ஆயுர்வேத சாலா,

கைஞபஜார், தெப்பக்குளம் போஸ்ட், திருச்சி-2.

PHONE: 5441

வீடு போன்: 6074

[1936-ல் நிறுவப்பட்டது.]

கஸ்துரி, குங்குமப்பு, மற்றும் இதர
உயர்ந்த மருந்து சுரக்குகளுக்கு
நம்பிக்கையான இடம்

BHALLA BROTHERS (Regd.)

LUDHIANA (India)

IN THE SERVICE OF AYURVEDA SINCE 1934
SUPPLYING PURE ARTICLES.

ஆங்கிலம் அல்லது ஹிந்தியில் எழுதவும்

மூலிகை நாட்டு மருந்துச் சுரக்குகள்
சாஸ்திரீயமான ஆயுர்வேத மருந்துகள்
இவைகளுக்கு நம்பிக்கையான இடம்

K. L. TALWAR & BROS.,

MUSK MERCHANTS,

P. B. No. 17, LUDHIANA.

விலைப் பட்டியல் நெட்லாக்களுக்கு எழுதவும்.

நியூ வகும் டிஸ்பென்ஸரி

(நியூ பிளாங்காவனம் சமீபம்)

கீழ் ராஜ வீதி, புதுக்கோட்டை.

குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும்
சிறந்த முறையில் வைத்யம்
செய்யப்படும்.

வைத்யர்

N. வைத்யநாதன், R. M. P.

FOR
ALL YOUR REQUIREMENTS
OF
MUSK, SAFFRON, KANMADAM
(SHILAJIT) AND INDIAN HERBS ETC.

Please Contact :

PURI BROTHERS (REGD.)
MUSK MERCHANTS
JULLUNDUR-1

Grams : "VENKATESH"

Phone : 3923



வைத்திய சந்திரிகா

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்தின் மாதப் பத்திரிகை.

தொகுதி 33	விரோதிகிருது ஆடி	பகுதி 8
Vol. 33	1971 ஆகஸ்ட்	No. 8

॥ அி ஧ன்னதரயே நமः ॥
उदेत् हृदयाकाशे गुरुर्वर्यकलानिधिः ।
यदीयचन्द्रिका वैद्यसंशयध्वानतनाशिनी ॥

நமः சிவகுமாராய்.

வரவேற்கிறோம்

கண் காது மூக்கு முதலான அறிவைத்தரும் புலன்கள் கழுத்திற்கு மேற்பட்ட பாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால்தான் தலைக்கு அதிக முக்யத்துவம் “ஸர்வஸ்ய காத்ரஸ்ய சிர : பிரதானம்” என்பது முது மொழி.

தலை இல்லாமல் உயிரினம் வாழுமுடியாது. ஆகையால்தான் ஒரு மனிதனுக்கு தலைபோல், தேசத்திற்கும் தலைநகரம் இடப் பட்டுள்ளது. அறிவிற்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளும் தலை நகரத்திலிருந்து பிரகாசிப்பது போல் மற்ற இடங்களில் விளங்க முடியாது. தமிழ் நாட்டிற்குத் தலைநகரான சென்னையில் எல்லா விதமான கல்வி ஸ்தாபனங்களும் ஒரு காலத்தில் அமைந்து இருந்தன. ஏன்? தமிழ் நாட்டிற்கு மட்டுமா என்ன? கேளாம்

கர்னூட்கம், ஆந்திரம் இவைகளுக்கும் கூட நமது சென்னை தலை நகராக விளங்கி முக்கிய கல்வி ஸ்தாபனங்களை உடையதாக இருந்து வந்தது. ஆயுர்வேதம் பயில கேளாம் ஆந்திரம் இவற்றி விருந்து ஏராளமான மாணவர்கள் சென்னையில் வந்து குவிந்தனர். காலம் சென்ற டாக்டர் G. பூநினிவாஸ் மூர்த்தி அவர்கள் இந்திய வைத்தயத்திற்கு வேண்டிய சேவை செய்து சென்னை நகரில் அடையாறு ஆலமரம் போல் பெரியதாக வளர்த்தார்கள். ஆனால் காங்கிரஸ்காரர் ஆட்சி காலத்தில் அதிலும் திரு. மாணிக்க வேலனூர் காலத்தில் அவர் மந்திரியாக இருந்த போது அந்தப்பள்ளிக்கூடம் ஸ்தாபகருடைய நோக்கத்திற்கு விரோதமாக ஆங்கில வைத்யக்கலாசாலையாக மாற்றப்பட்டது. இவை எல்லாம் பழை கடை.

எவ்வளவோ எடுத்துக்கூறியும் இதைப்பற்றி காங்கிரஸ் ஆட்சியில் புரோலோசனை செய்யவில்லை. தென்னுட்டின் ஒரு மூலையில் அதாவது பாளையங்கோட்டையில் ஒரு கலாசாலையை ஏற்படுத்தினார்கள். அதுவும் நன்றாக வளர்க்கப்படவில்லை. மாற்றுந்தாயின் குழந்தையின் முறையில்தான் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது. படிப்பிற்குத் தேவையான புத்தகங்கள் பிரத்யட்சமான அறிவை வளர்க்கும் பாடத்திட்டங்கள் ஒன்றும் இன்று வரையில் சரியாக வளர்க்க முடியவில்லை. ஆயுர்வேதம் யூனை இவைகளில் மாணவர்கள் கிடையாது இந்த மாதிரியாக நடந்துவருகிறது இந்த சமயத்தில் நமது களம் அமைச்சர் அவர்களிடமிருந்து ஒரு நல்ல செய்தி வெளிவத்துள்ளது. அதாவது சென்னை நகரிலேயே இந்திய முறைகளுக்காக ஒரு வைத்யக் கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்போவதாக கூறியுள்ளதே. இது பழும் நழுவி பாலில் விழுந்தமாதிரி வரவேற்கப்படவேண்டிய விடியமாகும் இம் மாதிரி அரசாங்கத்திற்குத் தொன்றியுள்ளது இந்திய வைத்தியத்தின் வருங்காலத்தின் நல்ல அறிகுறியாகும். இது சீக்ரமாக நிறைவேறி பள்ளிக்கூடம் நல்ல திலையில் நடந்து பார்க்க ஆவல் கொண்டுள்ளோம்.

தவிர ஆயுர்வேதம் யூனை துறைகளுக்கு தமிழ் நாட்டில் சம்ஸ்கிருதம் அரசி படித்தவர்கள் இல்லாததால் நடத்தமுடிய வில்லை என்பது உண்மையே. கேளா, கர்னூட்கம், ஆந்திரா முதலான மாநிலங்களில் தற்போது பள்ளிகளில் சம்ஸ்கிருதம் பயில பூரண வசதி செய்து கொடுத்துள்ளார்கள். அதேமாதிரி தமிழ்நாட்டிலும் இஷ்டப்படுகின் றவர்களுக்கு சம்ஸ்கிருதம் பயில வசதி செய்து தருவது அரசாங்கத்தின் தர்மமாகும்.

நிற்க பாளையங்கோட்டை முனிசிபாலிடி அங்கு தற்சமயம் நடக்கும் இந்திய வைத்தியப்பள்ளியை சென்னைக்கு மாற்றக் கூடாது என்று தீர்மானம் நிறைவேறியுள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது. இந்தத் தீர்மானத்தை நாம் மிகவும் ஆமோதிக்க வேண்டியுள்ளது. இன்னும் பல பள்ளிகள் ஏற்படுத்தினாலும் போதாது என்ற நிலையில், இருக்கும் ஒரு பள்ளியையும் சென்னைக்கு மாற்றிவைத்து சென்னைக்கு புதியதாக பள்ளி வேண்டாம் என்பது சர்க்காரின் உத்தேசமாக இருப்பின் அது அதிகமாக வரவேற்கத்தக்க விஷயமாக இல்லை. பாளையங்கோட்டை பள்ளியைத்தனிர் சென்னையிலும் ஓர் இந்திய வைத்தியப் பள்ளியை ஆரம்பித்து நடத்துவதுதான் நமது சர்க்காரின் உத்தேசம் என நாம் கருதுகிறோம். சிவம்!

ஆரோக்கிய கல்பத்துருமை

முத்ராகாதத்தில்

தீர்ச்சுருக்கு நீரடைப்பு ரோகங்களுக்கு முத்ராகாதம் எனப் பொதுப்பெயர். இந்நோய் பலவகைப்படும். பொதுவான சிகித்தை இங்கு கொடுக்கப்படுகின்றது.

நெய்யும் தல்லெண்ணையும் சம அளவில் கூட்டி இளம் குடாக்கி வஸ்திப் பிரதேசத்தில் பிழிச்சல் செய்யலாம்.

பூசணிக்கொடியைக் கஷாயமிட்டு ஏலரிசித்தான் மேம் பொடி சேர்த்துக் கொடுக்க உடன் நீரடைப்பு விலகும்.

நெரிஞ்சில், முள்ளுக்கத்திரி, திராகை, வால்மிளை இவைகளைக் கஷாயமிட்டு சர்க்கரையோ ஜீரகத்துரோனா மேம் பொடி சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.

முவிலைவேர் ஒருபங்கு, ஒரிலைவேர் 2 பங்கு, முள்ளுக்கத்திரி வேர் 3 பங்கு. நெரிஞ்சில்முள் 6 பங்கு வேருடன் இவைகளைக் கஷாயமிட்டும் கொடுக்கலாம். ஒரிலைவேர், முவிலைவேர், அல்லது முள்ளுக்கத்திரிவேர் இவை வகைக்கு ஒரு பங்கும், நெரிஞ்சில்முள் வேருடன் 2 பங்கும் சேர்த்தும் கஷாயமிடலாம். இரண்டிற்கும் சர்க்கரைபோடவும், அல்லது இவைகளைப் பால் கஷாயமாக்கியும் சர்க்கரை சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

தேத்தான் வேரையோ விதையையோ குளிர்ந்த ஜூலத்தில் அரைத்துக் கலக்கியும் கொடுக்கலாம். முதியார் கூந்தல் வேரை அரைத்து இளநீரில் குழப்பிச் சாப்பிடலாம். நெரிஞ்சிலையோ, தாமரைக்கிழங்கையோ இளநீரில் கலக்கி சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.

வெள்ளரிவினை, அதிமதும், தேத்தான்கொட்டை, எலிப் புழுக்கை இவைகளை ஜூலம் விட்டறைத்து, அடிவயிற்றில் பூசா நீர்க்கட்டு விலகும்.

கோசந்தராதி குடிகை

நெரிஞ்சில்முன், கல்நார், வெள்ளரிவினை, ஓரிலைத்தாமரை, ஈச்சம்வேர், திராகைஷப்பழம், தேத்தான்வித்து, கருநொச்சிவேர், பச்சைக் கர்ப்பூரம், ஏலரிசி, குங்குமப்பூ, கூடைநீர், தார்தாவல் வேர், மரமஞ்சள் தோல், காவிஜூபான், அரேஜுகம், சிற்றேலம், திப்பிலி, சிலாஜத்து ஸஹஸ்ரவேதி, கடுக்காய்தோல், தானிக்காய் தோல் நெல்லிமுன்னி இவைகளைத் தூள் செய்து நீராரைக்கீர, தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு, தாமரைக்கிழங்கு, பொன்னாங்கண்ணி இவைகளின் சாற்றில் அரைத்து இலந்தை விதை அளவு மாத திரை உருட்டி, திமிலிலுவர்த்தி, வென்னீருடனே, நெல்லிக்காய் சாற்றுடனே, தெனுடனே, கருப்பஞ்சாற்றுடனே, இளநீருடனே சாப்பிட நீர்ச்சகருக்கு விலகும்.

முத்ராதிஸாரத்தில்

சிறுபயறு, செம்பருத்திவேர் இவைகளின் கஷாயத்தைத் தேன் சேர்த்துச் சாப்பிட, முத்திரம் அதிகமாகப் பெருஞ்வது நின்றுவிடும்.

மஞ்சள், நெல்லிக்காய், வட்டத்திருப்பி, பரச்சண்டை வேர், விலாமுச்சம் வேர், சந்தனத்தூள், ஏகநாயகத்தின் வேர் இவைகளின் கஷாயத்தைத் தினம் சாப்பிட முத்திராதிஸாரம் நிற்கும்.

வெளுத்த செம்பருத்திவேர், விருக்கிப்பூ புரசம்பட்டை, மகிழம் பழம், அத்தி இலை இவைகளில் ஒன்றை மோர் விட்டறைத்துக் குழப்பிச் சாப்பிட சீழ் முதனியவை கலந்து வெளியாகும். முத்திரம் சுத்தி பெறும்.

பிரயோகஸாரம்

சில வைத்தியப் பகுதிகள்

[பிரயோகஸாரம் என்னிடமிருந்து மந்திர நூல், ஏட்டுச் சுவடியாக உள்ளது. அச்சிலேருத்து. அதில் சில வைத்தியப் பகுதிகளும் காணப்பெறுகின்றன. சில குறிப்பிட்ட நோய் நிலைகளில் மந்திர-தந்திர பிரயோகங்களுடன் வைத்தியமும் இடம் பெறுகிறது. அவைகளைப் பொறுக்கி எடுத்துத் தமிழாக்கி இங்கு தருகிறோம். மலட்டுத்தன்மையை நீக்கும் உபாயங்களில் ஆண்மையையும், பெண்மையையும் தனித்தனியே அதிகரிக்க முடியும் என்ற புதிய கருத்து இதில் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆன் மகனே பிறக்கவேண்டுமென்ற நோக்கில் சில விசேஷ முறைகள் நூல்களில் காணப்பெறுகின்றன. பெண்ணே வேண்டுமென்றால் அதில் பயன்தாக்கடிய முறை இதில் காண்கிறது.]

பிள்ளைப்பேறு பெற

இனி வய்சம் தொடரத் தேவையான சிகித்தஸையைக் கறுகிறேன். இதற்கு ஆதாரமாயிருப்பவர் பெண்களானதாலே அவர்களிடத்தில் சில சிகித்தஸைகள் செய்யப்பெறவேண்டும்.

தைவத்தாலும் நிரி தோஷங்களாலும் நவக்கிரஹ தோஷத் தாலும் பெண்கள் மலடிகளாகிறார்கள். அதனால் ஒவ்வொரு மாதவிடாய் காலத்திலும் அவர்களைப் பரிசோதனை செய்யவேண்டும்.

- (1) மாதவிடாய் மாதத்திற்கம் தோன்றுதல் (கருத்தரிப்பதில்லை)
- (2) கருத்தரித்துக் கலைந்துவிடுதல் (3) ஒரே ஒரு குழந்தை மாதத்திற்கம் பெறுதல் (4) பிறந்து பிறந்து குழந்தை மரணமடைதல் என நான்கு தோஷங்களுண்டு. நான்காவதில் சீர் தோஷம், தைவ தோஷம், சிரஹ தோஷம் மூன்றும் சேரும்.

வாயு அதிகமாகக் கூடிய உணவையும் நடத்தைகளையும் கொண்டவருக்கு கர்ப்பாசயத்தில் வாயு அதிகமாகிக்கெட்டு, சத்தம் வலி நுரையுடன் மிக அளவில் குறைந்தும் வரண்டும் கருஞ்சிவப்பு நிறத்துடன் மாதவிடாய் வெளியாகும். குத்துவலி, ஜ்வரம், யோனி மென்மையற்றுத் தடித்து காணும்.

பித்தம் அதிகமாகக் கூடிய உணவு, நடை முதலியவைகளைக் கொண்டவருக்குப் பித்தம் அதிகமாகிக் கெட்டு, நீலம், மஞ்சள் நிறத்துடன் கசிவு வெளியாகும். கசப்பு நெடி ஏற்படும். கர்ப்பாசயத்தில் வேக்காடு, எரிச்சல், ஜ்வரம், குடு; இடுப்பு ஒடிவது போன்ற வேதனை ஏற்படும்.

கபமதிகமாகக்கூடிய உணவு, நடத்தை உள்ளவருக்கு கபம் அதிகமாகிக் கெட்டு, அரிப்பும், சில்லிப்பும் ஏற்படும் வெளுத்த பிசிபிசிப்புடன் கூடிய கசிவு தோன்றும். மார்பில் வலி மற்ற கப நோய்கள் ஏற்படும்.

மூன்று தோஷங்களும் அதிகமாகக் கூடிய ஆஹார, விஹாரங்கள் உள்ளவருக்கு மூன்று தோஷ வகைணங்களும் காணும். எரிச்சலுடன் அதிக அளவில் கருத்த நிறத்தில் உங்ணமாக மாதவிடாய் வெளியாகும். ஒவ்வொரு உறுப்புகளிலும் வலி, மார்பு வலி, மார்பு கனத்திருத்தல் ஏற்படும்.

வாத யோனிக்கு ஸ்நேஹ ஸ்வேத பஸ்தி சிகித்தைகளும் பித்த யோனிக்கு சீதாமான ரக்த பித்த ஹர சிகித்தையும் கப யோனிக்கு ரூக்ஷ உங்ண சிகித்தையும் செய்யவேண்டும். ஸத்தி பாதத்தில் தோஷச் சேர்க்கைக்கேற்ப சிகித்தை செய்யவேண்டும்.

அந்த அந்த தோஷத்திற்கேற்ற தைலங்களில் நனைத்து துணியாலான பிசவை யோனியில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஒட்டு மாவேர் தேவதாரு, கண்டங்கத்திரி, செவதைவேர் இவைகளைப் பசுவின் பால் விட்டு மென்மையாக அரைத்து வாத யோனி தோஷமுள்ளவள் சாப்பிட யோனி சுத்தமாகும்.

அஸாருன், நீலோத்பலக்கிழங்கு அதிமதுரம், கோஷ்டம், சந்தனம் இவைகளின் கல்கத்தைப் பாலுடன் சாப்பிட பித்த யோனி சுத்தமாகும்.

சிற்றுமுட்டி வேர், பேராமுட்டி வேர், குஸாம்பா என்னு, எருக்கம் வேர், ஞாழல்பூ, சிறுநாகப்பூ இவை ஆட்டுப்பாலில் அரைத்துச் சாப்பிட யோனி சுத்தமாகும்.

அதிமதுரம், கோஷ்டம், நீலோத்பலக்கிழங்கு, சிற்றுமணக்கு வேர், செவ்வை வேர், வக்ராடவேர், சந்தனத்தூள் இவைகளை ஆட்டுப்பாலில் அரைத்துச் சாப்பிட யோனி சுத்தமாகும்.

இப்படி யோனி சுத்தி செய்த பிறகு, குழந்தை பிறப்பதற்காக சிறந்த ஒஷ்டியை நல்ல நாளில் சாப்பிடப் பலிக்கும்.

நறுதாளி, காட்டுப்பழுபாகல், வெள்ளொருக்கு, மலையகத்தி, வெள்ளொக்குந்துமணிவேர், அரசம்வேர், புல்லுருவி இவைகளில் ஒன்றை பாலுடன் சாப்பிட கருத்தரிக்கும். அரசம் வேரையும், புல்லுருவியையும் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.

பொன்வாகைப்பூவையும், துளிரையும் பாலும் நெய்யும் சேர்த்துச் சாப்பிடக் கருத்தரிக்கும்.

நெய்ச்சட்டிப்பூண்டு, வில்வவேர், அரசம்மொக்கு இவைகளை முலைப்பாலுடன் சாப்பிடலாம். புஷ்ய நகைத்திரத்தில் மணித் தக்காளி வேரை ஒரு கன்னிப் பெண்ணைக் கிகாண்டு அரைத்து பசு நெய்யுடன் குழப்பிச் சாப்பிடலாம்.

லோத்திரப்பட்டை, வில்வவேர், நல்லீக்காய், ஆலம்விழுது, அரேணுகம் இவைகளைப் பாலில் கலந்து சாப்பிடலாம்.

சிற்றுமுட்டி, பேராமுட்டி இவைகளின் வேரை பாலுடன் சர்க்கரையும், நல்லெண்ணையும் சேர்த்துச் சாப்பிட நல்லது.

அரசம்குருத்து, மூங்கில்குருத்து, தகுப்பைருணி, தண்ணீர் விட்டான்கிழங்கு, வில்வவேர், அருகம்பில் இவைகளைப் பாலுடன் சாப்பிடலாம்.

உஞ்சதையும் கடுகையும் பாலில் அரைத்து நெய் சேர்த்துக் காலையில் சாப்பிட கருத்தரிப்பாள்.

அரிசிதிப்பிளி, இஞ்சி (சக்கு) இவைகளைப் பால் விட்டாரைத்து குங்குமைப்பூ, இந்துப்பு நெய் சேர்த்துச் சாப்பிட கருத்தரிக்கும்.

அழிஞ்சிலீன் வடக்கு நோக்கிச் செல்லும் வேரின்பட்டைத் தூள் 1 பங்கு, சர்க்கரை 3 பங்கு ஒரே நிறமுள்ள பசுவின் பாலிலிருத்து எடுத்த நெய்சேர்த்துச் சாப்பிட பின்னொ பெறுவாள்.

எருக்கிலீ, ஊமத்து இலை இவைகளைப் பாலில் ஆவியில் வேகவைத்து சாறு பிழிந்து பால் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம். ஆவம் மொக்கு, வேப்பங் கொட்டை இவைகளைப் பால்விட்டு அரைத்துச் சாப்பிடலாம்.

புருஷவார தினத்தன்று உதயகாலத்தில் ஐந்து நாழிகை கழித்து, சீதேஷிச் செங்கழீர் கிழங்கையும், முடக்கித்தாணையும் சேர்த்தரைத்து ஒரே மாட்டுப் பாலுடன் சாப்பிட்டு பால் அன்னம் மாத்திரம் சாப்பிட்டு, வெறும் கால்களால் பூமியைத் தொடாமல் மூன்று நாட்கள் இருக்க கருத்தரிக்கும்.

இந்த 21 யோகங்களும் அன்பார்ந்த கணவனை உடைய மங்கைக்கு ருதுகாலம் கழிந்ததும் முறைப்படி சாப்பிட பின்னொ பேறு அளிக்கும்.

சுக்ரமதிகமானால் ஆனும், சோணிதமதிகமானால் சென்னும் இரண்டும் சமமானால் நடுமலைகழும் பிறக்கும். ஆதலால் பின்னொ அல்லது பெண் வேண்டுமென்று நினைப்பவர்கள் தக்க சிகித்தை செய்து கொள்ள வேண்டும்.

சுக்லதாது அதிகமாக : (ஆண்கள் சாப்பிட) திராகை, ஸ்வர்ணமா விகம், (சுத்தி செய்தது) சிலாஜது. அயகுர்ணம் (சுத்தி செய்தது) புருஷின் மலம், வாயுவிடங்கள், கடுக்காய் இவைகளை சம அளவு கலந்து இடித்து, இரும்பு பாத்திரத்தில் வைத்துக்கொண்டு நெய் சேர்த்துக் காலையில் சாப்பிட காந்தி, புஷ்டி, சுக்லம் அதிகமாகும். விஷம் பாண்டு நீங்கும். ஆட்டின் அண்டத்தையும் எள்ளுப்பொடியையும் பாலுடன் சேர்த்து 40 நாட்கள் காலையில் சாப்பிட சுக்கிலம் அதிகமாகும். திரிபலையை வெல்லம் சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிடலாம் அல்லது பூனைக்காலி வேரை பாலுடன் சாப்பிடலாம். எள்ளுப்பொடி அரிசிமாவு அமுக்கராக் கிழங்கு, பால்முதுக்கள் கிழங்கு பூனைக்காலி வேர், இவைகளின் குர்ணாத்தைக்கொண்டு பாலில் கொழுக்கட்டை செய்து சாப்பிடலாம்.

கோணிததாது அதிகமாக : (மங்கையர் சாப்பிட) இவைன் பட்டையை இடித்துப் பிழிந்த சாறும், பாலும் சேர்த்து காய்ச்சித் தேன் சேர்த்துச் சாப்பிட நல்லது. அதிமதுரத்தையும் திராகை

யையும் அரைத்து பாலிலோ காடியிலோ கரைத்துச் சாப்பிடலாம். அதிமத ரத்தையும் வாழைக் கிழங்கையும் (அல்லது வாழைப் பூவை) சூர்ணமாக்கி பாலுடன் சாப்பிடலாம். பயறை தோல் நீக்கி எடுத்துப் பொடித்து நெய் சேர்த்து சாப்பிட்டு, அனுபான மாகப் பால் சாப்பிடவும். மாம்பட்டையை இடித்துப் பிழிந்து சாறை மங்கையரின் மூக்கில் பிழிய ஸ்திரீபீஜம் பூர்ண உருப்பெறும்.

பஞ்சகவ்யகிருதம், பிராம்மி கிருதம், வஜ்ரகிருதம் இவைகளை மங்கையர் சாப்பிட கர்ப்பதாரனாம் ஏற்படும். கொம்பரக்கு கஷாயத்தில் தயாரான தைலம் ஸ்நானத்திற்கு உபயோகிக் கலாம்.

பஞ்சகவ்யகிருதம் : கோரைக்கிழங்கு, ஏலரிசி, கொடிவேலி, வேர்ப்பட்டை, வாய்சிடங்கம். அதிமதுரம் மஞ்சள். மஞ்சிட்டி, வட்டத்திருப்பி, வசம்பு, திப்பிலி, கடுகரோஹிணீ, திரிபலை, ஆடாதோடை, திராகைஷி, மரமஞ்சள் இவைகளைக் கல்கமாக்கி பால் சேர்த்து நெய்காய்ச்சிச் சாப்பிட பிரேதபாறை கிரஹபாறை நீங்கி மன அமைதி பெற்று நீண்ட ஆயுனுள்ள பிள்ளையைப் பெறுவாள்.

பிராம்மி கிருதம் : செவதைவேர், வாய்சிடங்கம், திரிபலை, சுக்கு, சாக்கொன்னைப்பட்டை, இந்துப்பு, திப்பிலி இவைகளைக் கல்கமாக்கி, வல்லாரை (பிரம்மி) சாறு சேர்த்துக் காய்ச்சினா நெய் பூத பாதையைப்போக்கி, பிள்ளைப்பேறளிக்கும்.

வற்ற கிருதம் : அதிமதுரம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சிற்று முட்டி, திரிபலை, மஞ்சள், திராகைஷி, வசம்பு, நன்னூரி பிராம்மி (வல்லாரை), வாய்சிடங்கம், மாதுனைப்பட்டை, ஆடாதோடை வேர், மஞ்சட்டி வட்டத்திருப்பி, சீந்தில் கொடி மரமஞ்சள், வேப்பம்பட்டை, கோரைக்கிழங்கு, இவைகளைக் கல்கமாக்கி, புத்திரன்சீனி செடியை ஸமூலம் இடித்துப் பிழிந்த சாற்றுடனும் சேர்த்துத்தயாரித்த நெய் பிள்ளைப் பேறளிக்கும்.

வாக்ஷாதைலம் : மரமஞ்சள், முள்ளங்கிலிதை, சந்தனக் கட்டை, கோரைக்கிழங்கு, கோஷ்டம், சித்தரத்தை, அழக்காக்கிழங்கு, தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு, அரேனுகம், கடுகரோஹிணீ இவைகளைக் கல்கமாக்கி நல்லெண்ணெண் 1 பங்கு, தயிர்த்தெளிவு 1 பங்கு கொம்பரக்கு திரவம் 1 பங்கு, இவைகளைக் கேர்த்துக் காய்ச்சிய தைலம், கிரக பிடை, ஜ்வரம் நீக்கி, ஸெளபாக்கயத்தைக் கொடுக்கும்.

இவ்விதம் பலவிதமான முயற்சிகளினால் கருத்தரிக்கக் கூடிய பின் கர்ப்பராகைஷிக்கான உபாயங்களைக் கையாள வேண்டும்.

சில அனுபவ முறைகள்

சுவாஸ காஸத்தில்

ஸோம யோகம் : ஸோமல்லதயை 10 கிராம் அளவு இடித்து 500 கிராம் ஜலத்திலிட்டு காஸ் பங்கு மீதமாகக் கஷாயமிட்டு வடி கட்டி, சர்க்கரை அல்லது இந்துப்பு சேர்த்துச் சாப்பிட ஒரு வாரத் தில் நாட்பட்ட இளைப்பு, இழுப்பு, பைம் கட்டுதல் குறைந்துவிடும். ஸோமல்லத என்பது *Ephedra Vulgaris* என்ற கொடி எங்கும் கிடைக்கும். இதன் சத்துதான் *Ephedrine* எனும் பிரசித்த மருந்து.

மல்ல யோகம் : சுத்தி செய்த வெள்ளைப் பாஷானம் 2 யவ அளவு எடுத்து, நல்ல மூங்கிலுப்பு 32 யவ அளவு சேர்த்து 6 மணி நேரம் நன்கு அரைத்துக் கலந்து 16 பொட்டனம் செய்து தினம் காலையில் நெய், பால் அல்லது வெண்ணெய்யுடன் சாப்பிட 16 தினங்களில் சுவாஸ காஸம் குணமாகும். *Eosinophilis* என்ற வெள்ளை அனு ரத்தத்தில் அதிகமாவதால் ஏற்படும் சுவாஸத்தில் இது நல்லது.

அபாமார்க பீஜயோகம் : நாயுருசி விதையை 3-6 கிராம் அளவு அரைத்துப் பாலில் கலக்கி (பாதாம்கீர் போல்) கீர் தயார் செய்து அதை ஜூப்பசி, கார்த்திகை மாதங்களில் பெளர்ணமியில் வெட்ட வெளியில் இரவு முழுவதும் நிலவில் வைத்திருந்து மறு நாள் காலை சாப்பிட நல்லது. சித்ரகூடம் முதலிய இடங்களில் இருந்து பொராகி மருந்தாகப் பெறுவது இதுவே.

பிப்பல்யாதி வடி : திப்பிலி, வெங்காரம் பொரித்தது, கழற்சி விதை, வெள்ளைக் கத்தக்காம்பு, கண்டங்கத்திரி விதை, மின்கு இவை வகைக்கு 20 கிராம், அபின் 10 கிராம் இவைகளை இஞ்சிச் சாறு விட்டரைத்து பயறனவு மாத்திரை செய்து சாப்பிட வாயு கபம் காரணமாக ஏற்படும் சுவாஸ காஸத்தில் நல்ல குணம் அளிக்கும்.

ஹிங்குல யோகம் : சுத்த விங்கத்தை ஒரு வாரம் வரை எலுமிச்சகம்பழச் சாற்றிலரைத்து கடுகளாவு மாத்திரை செய்து 2-4 மாத்திரை கக்கு கஷாயத்துடன் சாப்பிட நல்லது. ஆஸ்துமா நிமோனியா இன்ப்ளூயன்ஸா போன்ற வாதகை ஜூவரங்களைப் போக்க நல்லது.

ச்வாஸ்ரிபு : சுத்த விங்கம் 60 கிராம், சேங்கொட்டை 200 கிராம், தேன் 200 கிராம், சிற்றுமணக்கெண் ஜெய் 200 கிராம் இரும்புச் சட்டியில் கீழே சேங்கொட்டையைப் பற்பி, மேலே விங்கக்கட்டியை 10 கிராமிற்கு மேற்படாத அளவில் தனித் தனியே வைத்து தேன் விட்டு அடுப்பிலேற்றி எளிக்கவும் தேன் எரிந்ததும், சிற்றுமணக்கெண் ஜெய்யையும் விட்டு எல்லாம் எரிந்ததும், கீழிறக்கி விங்கத்தைத் தனியே எடுத்து கத்தியால் சரண்டிப் பிறகு அரைத்து வைத்துக்கொள்ளவும் 2-4 யவ அளவு தெனில் கொடுக்கலாம். சேங்கொட்டை புகை கேடு விளைவிக்கக் கூடுமாதலால், தூரவிருந்து புகை மேல்படாது காரியங்களை கவனிப்பது அவசியம்.

மல்ல விந்தூரம் : அசல் சங்க பாஷாணம் 10 கிராம் நிறையுள்ள தாக எடுத்துக்கொள்ளவும். அசல் சங்க பாஷாணம் என்பதன் அடையாளம் கருநிறம் கலந்து மேக நிறத்தில் காணப்படுவதே கல்வத்திலிட்டரைக்க அதே நிறம் இருக்கும். அழுக்குத் துணியில் தடவ தங்க நிறம் இருக்கும். இதை மலை வேப்பிலை யைக் கல்கமாக அரைத்து 1600 கிராம் எடையுள்ள அதனுள் வைத்து மேல் 14 சீலை மண் செய்து காயவைக்கவேண்டும். அதை பாளையினுள் வைத்து மூடி மறுபடியும் 14 சீலை மண் செய்யவும். பாளையைக் கம்பிகொண்டு 4 பக்கழும் கட்டி விடவும். நன்கு காய்ந்த பின் ஒரு கஜபுடம் போடவும். ஆற்றின பின், அந்த சட்டியில் மிகச் சிறிய மூன்று துவாரங்கள் போடவும். காற்று உள்புகக் கூடாதவாறு துவாரமிடவேண்டும். ஐந்து தினங்கள் கழித்து அதைத் திறந்து பார்க்க உள்ளே விந்தூரமிருக்கும். ¼-½ அரிசி எடை தேன். வெண்ணெய், அனுபானத்துடன் கொடுக்க ஸந்தி பாதம், நிமோனியா ஸந்திபாதம், கபபிரகோபம், வயதானதால் ஏற்படும் பலவீளம், இந்திரிய தூர்ப்பலம் முதலியவைகளில் நல்ல குணமளிக்கும்.

டங்கண்ணஸந்தவ யோகம் : வெங்காரத்தையும் இந்துப்பையும் ஸம அளவில் மட்பாளையிலிட்டு பொரித்தெடுத்துக்கொள்ளவும்—4-8 யவ அளவு வெற்றிலையில் மடித்துக் கொடுக்க வரட்டு இருமல், ச்வாஸம் இவைகளில் நல்ல குணம் தரும்.

தூமயோகங்கள் : இலந்தை இலையின் மேல் மனோசிலையை ஜலத்தில் அரைத்துப் பூசி காயவைத்து, அதை பீடியாக சுற்றிக் கொண்டு புகை இழுக்க உடன் சுவாஸம் குறையும். ஆடாதோடை இலை, ஊமத்தை இலை, ஊமத்தை விதை, காஞ்சுரி இலை இவை களை நிழலிலுலர் ததி பீடி செய்து புகை இழுக்கலாம்.

சுவாஸதமனம் : யவச்சாரம், எருக்க காாரம், நாயுருவி காாரம், அப்பளக்காரம், புளி காாரம் இவை வகைக்கு 3. கிராம் சர்க்கரை, பொரித் தபடிக்காரம், பொரித்த வெண்காரம் வகைக்கு 3 கிராம் இவைகளைத் தூள் செய்து அரைத்து வைத்துக்கொள்ள வும். 6 யவ அளவில், தேவைக்கேற்ப இஞ்சிச் சாறும் தேனும் சேர்த்துக் கொடுக்க பழைய சுவாஸ ரோகமும் தீரும். எல்லாவித இருமலும் நிற்கும்.

சுவாஸதளனரஸம் : கிராப்பு ஜாதிக்காய், சிறுநாகப்பு புஷ்டர மூலம், காய்பல், திப்பிலி, சுக்கு, அரசங் கோந்து, விங்கம், சுத்த ஊமத்தை விடை இவைகளை இடித்துத் தூள் செய்து ஊமத்தம் பூவின் சாற்றில் ஏறு பாவனையும், ஆடாதோடை, இஞ்சி, வெற்றிலை இவைகளின் சாற்றில் இரண்டிரண்டு பாவனையும் செய்து 4 யவ அளவில் மாத்திரை உருட்டி நிழலில் உலர்த்தவும். சுவாஸம்—காஸம் கபபிரகோபத்தில் ஒவ்வொரு மாந்திரை தென் இஞ்சிச் சாறு சேர்த்து சாப்பிடலாம்.

ஸோமயோகம் : ஸோமலைதயைத் தூள் செய்து அதில் 20-ல் ஒரு பங்கு ரஸ ஸிந்தூரம் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும்: 6-12 யவ அளவு தேனில் சாப்பிட அப்பிரக பஸ்மம், சந்திரா மிருதரஸம், பாகோத்தரவடி இவைகளுடன் கலந்து சாப்பிட சுவாஸத்தில் நல்லது.

சுவாஸாந்தக வடி : சுத்த ஊமத்தை விடை, சுத்த வத்ஸ நாயி, சுத்த எட்டி விடை, மிளகு, அபின் இவைகளை ஸம பாரகம் எடுத்து கம்மாறு வெற்றிலைச் சாற்றில் அரைத்து 2-2 யவ அளவில் மாத்திரை உருட்டிக்கொள்ளவும். 1-1 மாத்திரை ஜலம் அல்லது பாலுடன் சாப்பிட நல்ல குணம் தரும்.

பாரங்கியாதி கஷாயம் : சிறுதேக்கு, வசம்பு, எருக்கம் வேர், கடுக்காய், மஞ்சள், ஆடாதோடை, சீந்திற்கொடி, சுக்கு, கொத்து மல்லி விடை இவைகளைச் சம்஭ளைடை எடுத்துக் கஷாயிட்டுத் தனியாகவும் மற்ற மருந்துகளின் அனுபானமாகவும் கொடுக்கலாம்.

விபீதகாதி கஷாயம் : தானிக்காய், எருக்கம் வேர், கொடி வேலி வேர், சுக்கு, சிறுதேக்கு, திப்பிலி, கடுக்காய், கோரைக் கிழங்கு இவைகளின் கஷாயத்தை சுவாஸம், காஸம், வாந்தி, விக்கல் நோய்களில் கொடுக்கலாம்.

தொடர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய சில ரஸயோகக் கலவைகள் : (1) வங்கபஸ்மம், அப்ரக பஸ்மம், ஸமீர பன்னக ரஸம், சுவரஸ குடார ரஸம் இவைகளைச் சேர்த்துக்கொடுப்பது. (2) மல்ல ஸிந்தூரம், அப்பிரக பஸ்மம், சிருங்க பஸ்மம் இவைகளை திப்பிலி குர்ணத்துடன் கொடுப்பது - இவ்விரண்டும் வியாதி வராமல் தடுக்க நல்ல முறைகள்.

அஜீரணத்திலும் அக்னி மந்தத்திலும்

வித்த பாஸ்கர சூரணம் : சுக்கு, மிளகு, சிறுநாகப்பு, புளி வஞ்சி, லவங்கப்பட்டை, தாளிஸபத்திரி, ஏலரிசி, கருஞ்சீரகம் இவை வகைக்கு 10 தோலா, திப்பிலி 15 தோலா, கண்டதிப்பிலி 20 தோலா, கொத்துமல்லி விதை 25 தோலா, கரியுப்பு 25 தோலா, கடல் உப்பு 40 தோலா, மாதுளம் விதை 25 தோலா இவைகளை இடித்துத் தூள் செய்து கொள்ளவும்

$\frac{1}{4}$ தோலா அளவில் காலையிலும் இரவு படுக்கு முன்னரும், வென்னீர் மோர், ஆரஞ்சப்பழ ரஸம், எலுமிச்சம்பழ ரஸம் இவைகளில் ஒன்றுடன் சாப்பிட பலவிதமான அஜீரணம், அக்னி மந்தப், வளி, கிரகணி இவைகளில் நல்ல குணம் தரும்.

உத்ராமிருதம் : இந்துப்பு 10 தோலா, நவச்சாரம், வெடியுப்பு, கந்தக வெடியுப்பு. மிளகு வகைக்கு 5 தோலா, ஓமம், ஜீரகம், திப்பிலி, எலுமிச்சம்பழ உப்பு வகைக்கு 2 $\frac{1}{2}$ தோலா பொரித்த பெருங்காயம் $\frac{1}{2}$ தோலா, மெந்தால் கர்பூரம் வகைக்கு கால் தோலா நிறமாறுதலுக்குத் தேவையான அளவு பூங்காவி இவைகளைத் தூள் செய்து 15 - 22 யவ அளவு வென்னீருடன் சாப்பிடலாம் அஜீரணம் வயிறு உப்புசம், மலக்கட்டு கல்லீரல் மண்ணீரல் பெருக்கம், காலரா, வாந்தி, வயிற்றுப் பிரட்டல் முதலையெல்லாவித வயிற்று நோய்களிலும் கைகண்ட மருந்து.

அஷ்டாமிருதம் : நவச்சாரம், மிளகு, கரியுப்பு, ஏலரிசி வகைக்கு 5 தோலா. சர்க்கரை 20 தோலா, கர்பூரம், மெந்தால், சைதமால் வகைக்கு கால் தோலா, சிறிதளவு பூங்காவி இவைகளைத் தூள் செய்து கொள்ளவும் வயிற்று நோய்கள் எல்லா வற்றிற்கும் 5 - 10 யவ அளவு கொடுக்க காலரா, வயிற்றுப் பிரட்டல், வாந்தி, கல்லீரல் மண்ணீரல் பெருக்கம் இவைகளில் மிகவும் நல்ல குணம் தரும்.

கஷதாலாகரம் : சுக்கு, வெடியுப்பு, நவச்சாரம், கந்தக வெடியுப்பு, மிளகு இவை வகைக்கு 2 தோலா, இந்துப்பு 4 தோலா, ஓமம் ஒரு தோலா, எலுமிச்சம்பழ உப்பு ஒரு தோலா இவைகளை நன்கு தூள் செய்து 15 யவ அளவில் வென்னீரில் 2 தடவை கொடுக்க சிதுண்டப்படும். அஜீரணம், பசியின்மை போகும். வயிற்று வலியும் நிற்கும் மற்றெரு முறை : நவச்சாரம், மிளகு வகைக்கு 2 $\frac{1}{2}$ தோலா, இந்துப்பு 1 தோலா, பெருங்காயம் $\frac{1}{2}$ தோலா, மெந்தால் $\frac{1}{4}$ தோலா, எலுமிச்சம்பழ உப்பு ஒரு தோலா இவைகளைத் தூள் செய்து கொள்ளவும். சாப்பிட்ட உடன் $\frac{1}{2}$ தோலா வரை சாப்பிட பசியும் சீரடைந்து அக்னிமந்தம், அஜீரணம், மலக்கட்டு, வயிற்றுப்புசம் இவை குறையும்.

வந்திவலே : திப்பிலி 15 தோலா, ஸாவர்சலை உப்பு 15 தோலா, கடுக்காய் பிஞ்சு 12 தோலா, ஓமம் 12 தோலா இவை களைத் தூள் செய்து ஜலம் விட்டு 8 மணி நூரம் கொதிக்கவைத்து கெட்டியாகி ஆறினவுடன் 8 யவ அளவு மாத்திரை செய்து கொள்ளவும். காலை மாலை ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டு வர அஜீரணம், அரோசகம், வயிற்று வலி இவை திச்சயமாகத் தணியும்.

ஜகத் பாஸ்கர சூரணம் : சக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கண்டந் திப்பிலி, கொடிவேஷி வேர் பட்டை, செவ்வியம், லவங்கப்பட்டை, சிறுநாகப்பூ, ஜீரகம், கருஞ்சீரகம், மல்லி விதை, சக்கு, கடுக்காய், தான்றிக்காய், நெல்லிமுள்ளி, வாய்விளங்கம் வகைக்கு 3 தோலா, ஸாவர்சலை உப்பு 5 தோலா, புளிவஞ்சி 6 தோலா, ஓமம், இந்துப்பு, நெய்யில் வருத்த பிஞ்சுக் கடுக்காய், பொரித்த பெருங்காயம் வகைக்கு 3/2 தோலா இவைகளை இடித்துத் தூள் செய்துகொள்ளவும். சாப்பாட்டிற்குப் பின் 15 யவ அளவு சாப்பிட அஜீரணம், வயறு உப்புசம் வலி குறையும்.

மற்றெருநு முறை : ஓமம், பேரேலம், மிளகு, சக்கு இந்த நான்கையும் சமஅளவு எடுத்துத் தூள் செய்து 15-30 யவ அளவு சாப்பிட வருவால் ஏற்பட்ட வயிற்றுவலி நீங்கும்.

மற்றெருநு முறை : ஓமம், ஆளி விதை, வெந்தயம், இந்துப்பு இவைகளை இடித்து வைத்துக்கொண்டு இரவு படுக்கு முன் வென்னீருடன் சாப்பிட வாத வியாதிகள், சவாஸம், மஸபந்தம் இவை நீங்கும்.

ஸ்வாதிஷ்ட சூரணம் : எலுமிச்சம்பழ உப்பு அரை தோலா ஓமம் ஒரு தோலா, யவச்சாரம் 1/2 தோலா, ஜீரகம் 2 தோலா, கொடிவேலி வேர்ப்பட்டை 1 தோலா, மல்லிவிதை, 2 தோலா, திப்பிலி 1/2 தோலா, பிஞ்சுக் கடுக்காய் 3 தோலா, அக்கரகாரம் 1 தோலா, குரத்தாவாரை 4 தோலா, இந்துப்பு 6 தோலா, மாதுளம் வித்து 11 தோலா, ஸாவர்சலை உப்பு 3 தோலா, போஸ்து ஸாமாக் (ழுனுணி) ஒரு தோலா இவைகளைத் தூள் செய்துகொள்ளவும். 1/2-1/2 தோலா வீதம் சாப்பிட பசியைத் தூண்டி ஜீரணசக்தியை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

மஹாஸ்வாதிஷ்ட பாசக சூரணம் : ஏலரிசி 3 தோலா, ஜீரகம் 3 தோலா, மாதுளம் வித்து 3 தோலா, ஸாஹுமர் உப்பு 3 தோலா, திப்பிலி 3 தோலா, புளிய சாரம் 3 தோலா, சர்க்கரை 30 தோலா இவைகளைத் தூள் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும். பசிக்குறைவு, வாந்தி, வயிற்றுக் குமட்டல் இவை நீங்க மிக உபயோகமுள்ளது.

இம்ப்காபஸ்

பூரண இயந்திர சாதன வசதியோடு சுத்தமான ஆயுர்வேத, சித்த, யுனனி மருந்துகளை தயாரிக்கிறது


இந்திய மருந்துவ முறையின்படி கவத்தியம் கெட்டியம் மருந்துவர்கள் 1944-ம் ஆண்டு லெயே முதனமுதலாகக் கூட்டுறவுக் கொள்கையின் அடிப்படையில் ஒரு மருந்து சாலை கையீடு விறுவினர். சுத்தமான மருந்துகளை தயாரித்து ஆயுர்வேத, சித்த, யுனனி மருந்துவ முறைக்குச் சேவை கெட்வதுடன், எம் காட்டு மருந்து முனிகைகளை ஆராய்த்து, பராதன மருந்துவ வல்லுகர்கள் பின்பற்றிய முறையை ஒரு விலைப்படுத்துவதே இதன் நோக்கம். இதில் நான்கள் நம்பிக்கையோடு முன்னேறினாலும், இப்போது நவீன இயந்திர சாதன வசதிகளுடன் மருந்துகளைப் பக்குவ மாக்கத் தயாரிப்பதில் பூரணத்துவம் பெற்று மக்களுக்குத் திறமையாக சேவை புரிவிருது. இம்ப்காபஸ் தேசமக்களை ஆரோக்ஷியமாக ஏம் வலிவுள்ளவர்களாகவும் இருக்க துணை கெய்கிறது.



IMPCOPS

தி இந்தியன் மெடிகல் பிரைக்டினாலை
கோவாப்ப்ரேடிவ் பார்மனி
அண்ட் ஸ்டோரஸ் லி.ட.
ஸ்ட்டால் ரிட்ட் ரேப, அடையாது, பேர் 20-39
பிரபலமான கெழில்டுகள் மற்றும்
உரக்கிள்டுகளிடம் விடைக்கும்

ஏற்ற அபுவைகள்:
4/186, பெண்ட்ரோடு, மதுவுக்கு-2 போக்: 86520
48, பெந்துமாசி வீதி, மதுகா P.O.
27, காசிவில்வேஸ்வரன் கோயில் தெரு,
உல்தான்பேட்டை, பெங்களூர்-2 (மைசூர் கிடை)



வைத்ய வாசஸ்பதி

பண்டிட் P. S. ராமசர்மா அவர்களின்

நெண்ட கால பரீஷகங் அனுபவத்தினால்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கை கண்ட பலனளிக்கும்

“ சக்தி சஞ்ஜீ வி ”

(REGD.)

மூர்த்தைகளுடைய ஈரல் குலைக்கட்டிகளை
எங்கிலையிலும், போக்குவதிலும்,
வாராமல் தடுப்பதிலும் நிகரற்ற ஒளாடதம்
எங்கும் கிடைக்கும்.



தயாரிப்பாள :

சக்தி விலாஸ வைத்தியசாலா
க. ரூ. (S. Ry.)