

ஸ்ரீ தந்வந்தரையே தம:

வைத்திய சந்திரிகா

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டல மாதப் பத்திரிகை

பிரமாந்த
ஆனி

ஜூலை
1973



தொகுதி 35
பகுதி 7

Vol. 35
No. 7

ஆசிரியர் & பிரசாரங்கள்

தலையீடு T. S. அவைன், L. I. M.

வருஷச் சந்தா
ரு 5/-

Annual
Subscription
Rs. 5/-

பருவகால நோய் தடுப்பு	... 113
உர : ஈதம்	... 115
புற்று நோய்	... 122
ஒடாள வெள்ளீர் -	
ஆண்மை இழப்பு ... 127	

வைத்யரத்னம் P. S. வாரியருடைய ஆர்ய வைத்தியசாலை

கோட்டக்கல். (கேள ராஜ்யம்)

Registered

Trade. Mark.



தலைமை ஆபிஸ் போன் :	கோட்டக்கல் எக்ஸ்செஞ்சு
ஆபிஸ் - அட்மினிஸ்டிரேடர் - மாணேஜர் தொடர்புடன்	போன் தெ. 31
தர்சிங்ஹோம்	போன் தெ. 44
தலைமை வைத்யர்	போன் தெ. 25
மாணேஜிங் டிரஸ்டி	(வீடு) போன் தெ. 27
மாணேஜர்	(ஆபிஸ்) போன் தெ. 61
	(வீடு) போன் தெ. 26

சென்னை கிளை :

No. 1, கிருஷ்ணமாசாரி ரோடு,
நுங்கம்பாக்கம், சென்னை 34. போன் எண் 811275

மற்ற கிளைகள் :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. கோழிக்கோடு (போன் 2155) | 5. ஈரோடு (போன் 172) |
| 2. பாலக்காடு (போன் 104) | 6. திருச்சூர் (போன் 31) |
| 3. பாலக்காடு ஸேல்ஸ் டிபோ | 7. எர்ன்னாக்குளம்
(போன் 584) |
| 4. ஆவ்வாய் | 8. திருவனந்தபுரம்
(போன் 3924) |

மேலும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அதிகாரம் பெற்ற
எஜன்டுகளும், டெபோக்களும்

சத்தமான தும, உயர்தாமான துமான ஆயுர்வேத
மருந்துகளும், உயர்ந்த வைத்ய ஆலோசனைகளும்
எமது தலைமை ஆபிஸிலும், கிளைகளிலும் கிடைக்கும்
எமது தலைமை வைத்யரால் கடிதமூலமாக வைத்ய
ஆலோசனைகள் அளிக்கப்படும். நவைரக்கிழி, பிழிச்சல்
முதலிய விசேஷ சிகித்தஸ்கள் தலைமை வைத்யர்
மேற்பார்வையில் எமது கோட்டக்கல் கோல்டன்
ஜூபிலி நர்ஸிங்ஹோமில் நடத்தப்பெறும்

மற்ற விபரங்களுக்கு:-

மாணேஜிங் டிரஸ்டி.
ஆர்ய வைத்யசாலை, கோட்டக்கல்.



ஸ்ரீ தந்வந்தரயே நம:

வைத்திய சந்திரிகா

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்தின் மாதப் பத்திரிகை

தொகுதி 35 } பிரமாதீச ஆனி { பகுதி 7
Vol. 35 1973 ஜூலை { No. 7

ஶ्रீ ஧ன்வந்தரயே நம:

பருவகால நோய் தடுப்பு

ஒரு பருவத்திலிருந்து மற்றொரு பருவம் மாறும்போதும், பருவம் மாறவேண்டிய நேரத்தில் மாருமல் தாமதிக்கும்போதும், தீர், காற்று, உணவுப்பொருள், உடல்திலை எல்லாவற்றிலும் ஒரு மாறுத்தீவு ஏற்படுத்தும். அதன் காரணமாக நோய்கள் தொத்து நோயாகப் பரவியோ, தனிப்பட்டோ ஏற்படுவதைப் பார்க்கிறோம். இவ்வாண்டில் பருவமழை பெய்வதில் ஏற்பட்ட தாமதமும் மழைப்பருவத்தில் பனி அதிகமாகக் கண்டதன் காரணமாகவும் ஆங்காங்கு வைகுசி போன்ற கொள்ளை நோய்கள் பரவலாகக் காண ஆரம்பித்தன. இந்நோய்கள் பரவுவதைத் தடுக்க அரசாங்கத்தின் சுகாதார அதிகாரிகளும் சுறுசுறுப்பாக அம்மைகுத்துதல் போன்ற பணிகளைத் துரிதமாகக் கையாண்டுவருகின்றனர்.

தென்னெட்டில் இவ்வர்ம மழை பெய்துவருகிறது. தாமதித்துவரும் மழையால் ஏற்படும் நோய்கள் - விஷ ஜாரங்கள், பிரவாஹிகை, அதிலாரம் முதலியவை இன்று நாட்டைப் பீடித்துவருகின்றன. இவை பெரும்பாலும் தடுப்பு முறையால் கட்டுப்படுத்த முடியாதவை. நீரிலும் காற்றிலும் வரும் விஷாம்சம் காரணமாக ஏற்படுபவை. அவரவர் தம் தமது நடவடிக்கைகளைச்

சீரமைத்துக்கொண்டும், ஜலத்தைக் காய்ச்சிக் குடிப்பது, உணவில் கட்டுப்பாடு, சீத உபாதிகள் ஏற்படாதவாறு உடலைக் கதகதப்பு குறையாமல் பாதுகாத்துக்கொள்வது போன்ற சில பாதுகாப்பு களைச் செய்துகொண்டுமிருந்தால், நோய்கள் பாதிக்காமலிருக்கக் கூடும்,

வைவுளி, காலரா போன்றவைகளைத் தடுக்கத் தடுப்பு ஊசிகள் இன்று பெருவாரியாகக் கொயாளப்பட்டு வருகின்றன. இவைபற்றி ஸாதகமான அபிப்ராயங்களே அதிகம். வெளிநாட்டில் கூடபாதகமான அபிப்ராயங்களைத் தெரிவிப்பவர் சிலர் தாம். எனவே இவை இன்றைய குழ்நிலையில் மக்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பிற்கு இன்றியமையாதவையே எனினும் அவைகளைக் கையாணும் வழியில் உள்ள சில சில்லரைக் குறைகள் தவிர்க்கத் தக்கவை. இவைகளை சுகாதார இலாகாவின் கவனத்திற்குக் கொள்வது மிக அவசியம்.

இந்தத் தடுப்பு ஊசிகள் தற்காலிகமான பலனைத் தருபவையல்ல. ஓரிரு ஆண்டுகளுக்காலது இவை சக்தியுடனிருக்கும். ஆகவே யுத்த காலத்தில் ஆயுதப் பயிற்சி போன்று, தொத்து நோய்கள் பரவலாகக் கடுமையாக ஏற்பட்ட பின் இந்தத் தடுப்பு ஊசிகளைப் போடுவதைத் தங்கர்த்து ஓரிரு மாதங்கள் முன்னரே இவைகளைப் போடலாம் தமிழ் நாட்டைப் பொறுத்தவரை ஆரோக்கியம் அதிகம் கெட்டத் மாதங்கள் சித்திரை, வைகாசி, ஆவணி, கார்த்திகை, நெத மாதங்களே. சித்திரை, ஆவணி, கார்த்திகை என்ற முன்றையும் சாதாரண மாதங்கள் என ஆயுர் வேதம் குறிப்பிடும் நோய் தடுப்பிற்கான சிகித்தஸையாக முன் ஞேர்கள் கொயாண்டுவந்த சோதனை சிகித்தஸை, சஸாயனங்கள் சாப்பிடுவது முதலியவைகளை இம்மாதங்களில் செய்துகொள்ளச் சொல்கிறது ஆயுர்வேதம். நோய் தடுப்பிற்கான எந்த உபசாரங்களுக்கும் இவை ஏற்ற காலம், காலத்திற் செய்த பணி தான் பயன் தரும். பரவலாக நோய் வியாபித்து வரும்பொழுது செய்யப்படும் தடுப்பு சிகித்தஸையே அந்த நோய் கடுமையுடன் ஆரம்பிக்கக் காரணமாவதையும் அனுபவத்தில் காண்கிறோம், சித்திரை, ஆவணி, கார்த்திகை என நாம் குறிப்பிட்டது பொதுப்படையானது. பருவ மாறுதல் சரியான நேரங்களில் ஏற்படாமல் இவ்வாண்டில் நடந்தது போலத் தாமதித்து நிகழ்ந்தால், அதற்கேற்ப நாமும் நமது திட்டத்தை மாற்றி அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாட்டிற்கு நாடு, நகரத்திற்கு நகரம் இந்தத் திட்டத்தைச் சூழ்நிலையையொட்டி மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளுதல் நல்லது. ஜப்பசி கடைசி வாரத்தில் வைகுரி கடுமையாகப் பரவுமோ என்ற பயம் இருந்தது அந்நிலையில் தடுப்பு ஊசி போடும் பணியைத் தீவிரமாக்கினர் சுகாதார இலாகாவினர். இவ்விதம் செய்வதை விட நிதானமாக திட்டமிட்ட பாதையில் இவைகளைச் செய்வது தான் அழகு. எதிர்பாராத திடீர் தாக்குத் திருப்பினும் கூட யுத்த காலத்தில் ஆயுதப் பயிற்சி செய்வது சரியல்ல.

உரா : சுடிதம்

[முரி. B. வைத்யநாதன், ஆயுர்வேத சிரோமணி, சென்னை]

“உரா : கஷ்டம்” என்றாலும் ஆயுர்வேதத்தில் மூல கிரந்தங்களாக இதுகாறும் பூஜிக்கப்படும் சரக ஸாச்சருத ஸப் ஹிதைகளில் இதன் விவரம் காணப்படுகிறது. இந்த உரா : கஷ்டத்தின் ஒளவு முதிர்ந்த நிலையான “யக்ஷமா” என்னும் ரோகத்தில் மந்திர, ஒளடித் ரூபமான சிகித்தை உலக இலக்கியங்களுக்குள் புராதன மான ரூக்வேத ஸம்ஹிதா, சுக்லயஜாஸ்ஸம் ஹிதா, தைத்தீரிய ஸம்ஹிதா, ஸரமஸம்ஹிதா, அதர்வஸம்ஹிதா இவைகளில் காணப்படுகிறது. ஆதலால் இது ஒரு பழமையான வியாதி யாகும்.

இந்த உரா : கஷ்டம் என்பதற்கும், இதுவே புறக்கணிக்கப் பெற்று வளர்ந்து “ராஜயக்ஷமா” என கூறப்படும் நிலைக்கும் உள்ள நெருங்கிய தொடர்பால் இரண்டும் ஒன்றுபோல் காணப் படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் “உரா : கஷ்டம்” ராஜயக்ஷமாவைக் காட்டிலும் வேறுபட்டது என்று நன்கு உணர்த்துவதற்குப் போலும் பூரி சரகாரார்யர் “கஷ்டக்ஷணை சிகித்தை” என்று சிகித்ஸா ஸ்தானத்தில் தனியொரு அத்யாயத்தை எழுதி யிருக்கிறார். உரா : கஷ்டத்தின் புறக்கணிப்பால் ஏற்படும் தொடர்ச்சி தான் “யக்ஷமா” என்பதை தெளிவுறுத்துகிறார்.

சரக ஸப் ஹிதைக்கு உரை தந்துள்ள பூரி சக்ரபாணி தத்தரும் மேற்கூறிய கஷ்ட நிதானத்தில் உரா : கஷ்டம் வேறு “யக்ஷமா” வேறு என்று விளக்குகிறார்.

பகவான் ஸாச்சருதர் உத்தர தந்திரத்தில் “சோஷப்ரதி ஷேதம்” என்னுக் அத்யாயத்தில் “அனுலோம” “ப்ரதி லோம” சோஷங்களைக் குறிப்பிட்டு பிறகு “ஒரு சாரார் அபிப்பிராயம்” என்னும் தலைப்பில் எட்டுவிதமான சோஷங்களைக் குறிப்பிட்டு அந்த அபிப்ராயத்தைக் கண்டித்து “தோஷ, தாது, மல, கஷை யிருத்தி சிகித்ஸா” முறைப்படி உபசரிக்கப்படவேண்டிய தாது கஷையும் தான் அவை எனவும், அவைகள் சோஷம் என்னும் பிரிவில் வருவன அல்ல எனவும் எதிர்தாத்தம் செய்கிறார்.

இப்போது எடுத்துக் கொண்டுள்ள “உரா : கஷ்ட” மும் அந்த எட்டில் ஒன்றாகிறது. ஆதலால் “உரா : கஷ்டம்” ஸாச்சருதருடைய அபிப்ராயத்திலும் “சோஷம்” என்னும் “யக்ஷமா” அல்ல என்று ஆகிறது.

இவ்விதம் விளக்கப்பட்ட உர:குடிதத்தின் நிதானங்களாவன:- வில் என்ற ஆயுதத்தை பலாத்காரமாக ச்ரமப்பட்டு வளைத்தல், மிகுந்த பாசத்தைச் சுமத்தல், தன்னைக் காட்டிலும் பலசாலி கணுடன் சண்டை போடுதல், உயரமான இடங்களிலிருந்தும், சமமில்லாத இடங்களிலிருந்தும் விழுதல், ஓடுகின்ற காளை, குதிரை, மற்றும் அடக்கவேண்டிய பிராணிகளைப் பிடித்தல், கல், கட்டை மற்றும் ஆயுதங்களை பலங்கொண்டு வீசி ஏறிதல், உரக்கப்படித்தல், வேகமாக வெகுதூரம் செல்லுதல், பெரிய ஆறுகளை நீந்திக் கண்ணேறுதல். குதிரையோடு ஓடுதல், திடீரன்று உயரத்தாவிக் குதித்தல் (சீக்கிரமாகவும்) துரிதமாக நர் த்தனாம் செய்தல், மற்றும் குருமான காரியங்களால் அடி படுதல், இவில் கண் விழிப்பது தேகப்பயிற்சி செய்வது சிற் றின்பத்தை அனுபவிப்பது சிரிப்பது பேசுவது இவைகளை தன் சக்திக்கு மீறி செய்வது என்பதை.

“ஸம்பிராப்தி” என்னும் வியாதி பரவும் விதமும் லக்ஷணமும் ஓரளவு ஆகந்து கோடியைச் சேர்ந்ததுபோல் தோன்றும். இந்த “உர:குடிதத்தில்” முதலில் “குடுதோஷ்மா” என்ற அடியினால் உண்டாகும் குடு பரவுகிறது. பிறகு உரஸ்தானத்தில் அமைந்துள்ள உதானவாயு, ஸாதக பித்தம், அவலம்பக ச்லேஷ்மா என்ற முன்று தோஷங்களும் சீர்கேட்டைகளின்றன.

உதானவாயுவின் சீர்கேட்டால் மார்பு வலி, மார்பு பிளத்து போவது போன்ற உணர்ச்சி, இரு விலாப் பக்கங்களில் வலி, வீரமின்மை, பலஹீனம், நிறமாற்றம் இவைகள் உண்டாகின்றன.

புத்தி, மனம் இவைகளை ஆட்சி செய்யும் ஸாதகபித்தத்தின் சீர்கேட்டால் மனோதைன்யம் (ஒன்றிலும் பற்றற்ற மனோபாவம்) சீர்கெட்ட பித்தம் என்னும் ஸ்வபாவத்தில் பசியின்மை ருசியின்மை, ஜ்வரம் இவைகள் உண்டாகின்றன.

சீராத்திற்கு ஊன்றுகோல் போன்றமைந்து “அவலம்பகம்” எனப் பெயர் பெற்ற இந்த ச்லேஷ்மாவின் சீர்கேட்டால் சீரம் வற்றிப்போதல், பலஹீனம், உடல் நடுக்கம், அக்னிமாந்தயம், வயிற்றுப்போக்கு இவைகள் ஏற்படுகின்றன.

உரஸ்தானத்தில் குடிதம் ஏற்பட்டு மேற்கூறிய திரிதோஷ மூர்ச்சனையால் கபம் சீர்கெட்டு பெருமளவில் வாயுவின் அம்சத்தால் உருட்டப்பெற்றும், கருமை கலந்த பழுப்பு வர்ண முள்ளதாகவும் மீத்தத்தின் அம்சத்தால் தூர்நாற்றமுள்ள

தாகவும், மஞ்சன் நிறமுள்ளதாகவும், கஷ்டத்தில் நின்று கசியும் ரத்தம் கலந்தும், இருமல் மூலம் வெளிப்படுகிறது கஷ்டம் காரணமாக மார்புவலி விசேஷங்காக இருக்கும்.

மேற்கூறிய லக்ஷணங்கள் பூர்வரூபாவஸ்தையில் அரை குறையாக வெளிப்பட்டும், ரூபாவஸ்தையில் வியக்தமாகவும் இருக்கும்.

சிகித்திலிக்கத் தக்க நிலைகள் :—

ஓரு சீல லக்ஷணங்களோடும், ஓரு வருஷ காலத்திற்குள் ஏற்பட்டும், ரோகி அக்னிபலம் குன்றுதவனுகவும், பலசாலீயாகவும் இருந்தால் சுகமாக சிகித்திலிக்கத்தக்கது.

ஓரு வருஷத்திற்கு மேற்பட்டுத் தொடர்ச்சியுள்ளது அதே நிலையில் கடத்தத்தக்கது.

எல்லா லக்ஷணங்களும் ஓருங்கே பொருந்தியிருந்தால் சிகித்திலிக்கத் தகுந்ததல்ல.

சிகித்தஸா :— |

(1) வாக்ஷா குர்ணம், வாஸாஸ்வரஸம் இவைகளை தேன் நெய் கூட்டி உட்கொண்டு அனுபானமாக அப்பொழுது கறந்த பகவின் பாலை கல்கண்டு சேர்த்து அருந்தலாம். ஆட்டின் பால் சாலச் சிறந்தது.

(2) தேன் மெழுகை நெய்யில் பொரித்து உட்கொள்ளலாம்.

(3) “இம்பூரல் அறியாதான் இருமிச் செத்தான்” என ஒரு பழமொழி. இந்த இம்பூரல் வேர் பட்டையை அரைத்து அதன் ரஸத்தை எடுத்து பால் சக்கரை சேர்த்துக் காய்ச்சி வேற்யமாகச் செய்து சிறிது திரிஸாகந்தம் தூவிக் கலத்து உட்கொள்வதுண்டு.

(4) யுனுனி முறையான ‘ஸ்பூபேஹப் ஸாத்தம்’ என்ற குர்ண த்தை தேன் நெய் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

(5) ‘கஹ்ரூபா’ என்ற திருணகாந்த மணியின் பஸ்மாவை தேன் நெய் சேர்த்து வேலைக்கலாம்.

(6) சந்தனதிவடி என்ற மாத்திரையை வாயில் அடக்கிக் கொண்டு உழிழ்நிரை சிறிது சிறிதாக விழுங்கிவர குணம் கிடைக்கிறது.

விதோபலாதி குர்னாம், யஷ்டி குர்னாம், ஸர்ஜூரஸ் பஸ்மம், குடுசீஸ்தவம் கூஷ்மாண்டாவலேஹும், வாஸா கூஷ்மாண்டம், அமிர்தப்ராசம், சசவாஸாதி கிருதம், சாகலாதி க்ருதம், உசீராஸவம் போன்ற சீதவீர்யம், ஸ்தம்பனம் உரஸ்ஸெந்தானம், வரணாரோபணம் முதலிய குணங்களை உடைய ஒளஷதங்களின் உபயோகம் யாவரும் அறிந்ததே. வலிவையும், ஊட்டத்தையும் அளிக்கவல்லதும், குளிர்ச்சியானதும், விரைவில் ஜீரணீக்கத் தகுந்ததும் ஆன ஆகாரமும், டானமும், பகலில் கண் அயர்தல், ஆயாசமின்மை, சாத்த மனோபாவம் முதலிய ஒழுக்கங்களும் தேவை.

நிற்க, நான்குவகை “யக்ஷ்மா,” கூடிதகாஸம், “யக்ஷ்மா” சம்பந்தமான போன்று இதுவரை பார்க்கப்பட்ட உரா:கூடிதம் என்ற நிலைகளில் “உரா:கூடிதம்” காணப்படுகிறது. இவற்றுள் கூடிதகாஸத்திலும், “ஸாஹஸம்” என்ற சக்திக்கு மீறிய செயலால் ஏற்படும் யக்ஷ்மாவிலும் முதலில் உரா:கூடிதம் ஏற்பட்டு வியாதி தொடங்குவதால் உரா:கூடிதம் முக்யமான காரணமாகிறது. அவ்விதமே யக்ஷ்மா ஸம்பந்த மற்றதுபோல் இதுவரை குறிப் பிடப்பட்ட உரா:கூடிதத்திலும் உரா:கூடிதம் முக்ய காரணமாகிறது. ஸாஹஸத்தைத் தவிர்த்து மற்ற மூன்று காரணங்களால் ஏற்படும் யக்ஷ்மாவிலோ வியாதி ஏற்பட்டு ரூபாவஸ்ஸைத்தயை அடைந்து பதினெண்றில் ஒன்றுண காஸத்தால் ஏற்படும் உரா:கூடிதம் உபத்ரவ ரூபமாகிறது.

இங்கு கூடிதகாஸமும், ஸாஹஸிக யக்ஷ்மாவினால் உண்டாகும் காஸமும் வேறு வேறு வைக்கப்படும். அது போல் கூடியகாஸமும் ஸாஹஸமும் நீங்கலாக மற்ற மூன்று காரணங்களால் உண்டான யக்ஷ்மாவின் காஸமுக் வேறு வேறு வைக்கப்படும்.

இதை சக்ரபாணி தத்தர் சரகஸம் ஹிதையின் உரையில்— காஸப்ரகரணத்தில் விளக்குகிறார். இங்கு மூலத்திலும் அதை ஒட்டி உரையிலும் காணப்படும் ‘அதிவ்யாய’ என்னும் சொல்லிற்குப் பதிலாக ‘அதிவ்யாயாம்’ என்று இருக்க வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது.

நிற்க கூடிதகாஸமும் ஸாஹஸ யக்ஷ்மகாஸமும் ஒன்று என்று காஸப்ரகரணத்தில் உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல கூடியகாஸமும் ஸாஹஸம் நீங்கலாக மற்ற மூன்று காரணங்களால் உண்டாகும் ‘யக்ஷ்மா’ விளக் காஸமும் ஒன்றுதான் என விளக்குகிறார்.

“உரா:கஷ்டம்”த்திற்கு ஸம்பந்தமல்லாமல் யக்ஷமாஸம்பந்தம் உண்டா?யக்ஷமா உரா:கஷ்டம் இருக்க முடியுமா என்னந்தேகம் எழுகிறது

சீமே நாம் ஸ்ரீ சரகாசாரியர் ஸ்ரீஸாச்ருதாசார்யர், ஸ்ரீசக்ரதத்தர் இவர்கள் அபிப்ராயத்தைப் பார்த்தோம். அவர்கள் உரா:கஷ்டம் வேறு என்பதையுடி, அது தாது கஷ்யம் என்ற பிரிவினைச் சேர்ந்தது எனவும் விளக்கியுள்ளார்கள் அதற்கான விவரணங்கள் விசேஷமாக சரகத்தில் கொடுக்கப்பட்டு ஸ்ரீசக்ரபாணி தத்தரால் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அலைகளாவன : —

- (1) உரா:கஷ்டம் திரிதோஷத்தால் உண்டாவது;
- (2) ஸம்பிராப்தி என்னும் வியாதி பரவும் முறை வேறுபட்டது
- (3) ஸக்ஷணங்கள் வேறுபட்டவை என்பன,

ராஜையக்ஷமாவைச் சார்ந்த இந்தக் காரணங்கள் உரா:கஷ்டத்தை வேறுபடுத்துகின்றன என்று குறிப்பிடுகிறார்.

உட்புகுந்து பார்த்தால் இந்தக் காரணங்கள் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கின்றன.

இப்பொழுது ஓவ்வொன்றின் உட்கருத்தையும் பார்க்கலாம். ராஜையக்ஷமா திரிதோஷத்தால் உண்டாவது என்றும் உரா:கஷ்டம் அப்படிப்பட்டதல்ல என்றும், ஆதலால் இவை ஒன்றுக்கொண்டு வேறுபட்டது, என “உரா:கஷ்டம் திரிதோஷத்தினால் உண்டானதே என்ற முதல் காரணம் கூறப்படுகிறது அதைப் பார்ப்போம்.

ஸாஹஸ்ரான காரியங்களால் உரா:கஷ்டம் ஏற்பட்டு பிறகு தோஷஸம்மூர்ச்சனை ஏற்படுகிறது ஸாஹஸ்ராக யக்ஷமரோகத்தில். உரா:கஷ்டத்திலும், அதே சக்திக்கு மீறிய ப்ரயத்னமான ஸாஹஸ்ரான உரா:கஷ்டத்திற்கும் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

“ஆகந்துர்பாஹ்யமேஹதுஜ” என இரண்டு மே ஓரளவு ஆகந்து கோடியைச் சேர்ந்தது. இரண்டிலும் கஷ்டதோஷமாவின் ஆக்ரமணம் முதலிலும் பின்பு தோஷஸம் மூர்ச்சனையும் ஏற்படுகிறது. அப்படியிருக்கையில் ஒன்று திரிதோஷஜன்யம் என்றும் மற்றொன்று அவ்விதமல்ல என்பதும் பொறுந்தவில்லை.

“ பின்னஸம்ப்ராப்திச்ச ” என்ற ரோகம் பரவும் முறை மாற்றம் என்பது இரண்டாவது காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

ஸாஹஸிக யக்ஷிமாவில் கூறப்பட்ட எல்லா வகைணங்களும் இந்த உரா : கஷ்ட ப்ரகரணத்தில் இருக்கின்றன. இதை நாம் அடுத்து மூன்றுவது காரணத்தைச் சிந்திக்கும்போது அறியலாம். காரணமில்லாமல் காரியம் வரமுடியாது. அந்தந்த தோட்டங்கள் தன் செய்கையைச் செய்தே தீருகின்றன. ஆதலால் காரியத்தி விருந்து அதே ஸம்பிராப்தி முறைதான் அனுமானிக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது மேலும் உரா : கஷ்டம் ஏற்பட்ட பின்னரே இரண்டிலும் தோட்டி தூஷ்ய ஸப்மூர்ச்சனையைக் காரணமாகக் கொண்ட வகைணங்கள் உண்டாகின்றன என்பதொன்றே இரண்டிற்கு முன்னால் வேறுபாட்டை சந்தேகிக்கச் செய்கிறது. ஆகையால் ஸம்பிராப்தி முறை வேறுபட்டது என்பதைக்கொண்டு இவ்விரண்டையும் பிரிக்க முடியாது போலிருக்கிறது. வகைணங்களின் மாறுபாடு என்பது மூன்றுவது காரணமாகக் கொடுக்கப்படுகிறது.

ஊன்றிப் பார்க்குங்கால் இரண்டின் வகைணங்களும் ஒன்றுகவே தோன்றுகின்றன. இவற்றை எல்லாம் யோசித்துத் தான் ஸ்ரீ வாக்படரும் உரா : கஷ்டத்திற்கு என்று தனியொரு ப்ரகரணம் ஒதுக்காமல் அதன் நிதான வகைணங்களை ஒருங்கே அமைத்து கஷ்டத்தால் ப்ரகரணத்தில் விவரிக்கிறார். மேற்கூறிய சர்ச்சையில் தன்னை ஈடுபடுத்தவேயில்லை.

இவ்விதம் சிக்கலான விஷயங்களை நன்கு யோசித்து ஒப் பிட்டுப் பார்த்தால் உரா : கஷ்டம், உரா : கஷ்டக்ஷயம், க்ஷயம் கஷ்ட சோஷம் என்பவை படிப்படியே முதிர்ந்த வியாதி நிலைகள் என்பதும், குட்டிப்பாம்பு போன்ற உரா : கஷ்டம் சிகித்தையின்றி உரா : கஷ்ட க்ஷயமாகவும், உரா : கஷ்ட க்ஷயம் சிகித்தையின்றி பெரிய பாம்புக்கொப்பான சோஷமாகவும் பரினமிக்கிறது என்றுகிறது.

நிற்க : ப்ரத்யக்ஷம் ஒன்றையே ப்ரதானமாகக் கொண்ட மேல்நாட்டார் கொள்கைகளில் நமக்கு அபிப்ராயபேதமிருப்பினும் Tuberculosis என்னும் வியாதியில் பல நோயாளிகளிடம் காணப்படும் ஒரேவித வகைணங்களும் ஸம்பிராப்தி ப்ரகாரமும் நமது ராஜ்யக்ஷமாவின் ஸம்பிராப்தி ப்ரகாரம், வகைணங்கள் இவை களுடன் ஒத்திருக்கின்றன. அவர்களால் அந்த வியாதியில் கூத்தும் இன்றியமையாத காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

அவர்கள் கூறுவதின் ஸாரமாவது : புப்புஸம் போன்ற இடங்களில் கூய்ரோக ஜீவாணுக்கள் ஆக்ரமித்து வருத்தி அடைகின்றன. அப்பொழுது அந்த அவயவங்களில் சில மாறுதல்கள் காணப்படுகின்றன. அவைகள் தான் கூய்கூதங்கள். பெரும்பாலும் லஸீகா கிரந்திகளையும் லஸீகா நாளங்களையும் பாதிக்கின்றன. பாதிக்கப்பட்ட இடம் சிறைவுண்டு சீர்கேட்டைத்து முதலில் பழுப்பு நிறமான தோற்றத்தை அடைகிறது. இது போல் பல கூதங்கள் ஒன்று சேர்ந்து நாள்டைவில் அழுகியது போன்ற நிலையை அடைந்து மஞ்சள் நிறமாகின்றன. பின்பு திரவமாகி லஸீகையுடனே ஏத்தத்துடனே கலந்து சரீரத்தின் பல அவயவங்களை அடைந்து ஆங்காங்கே கூத்தத்தை உண்டு பண்ணி வியாதியை வருத்தி செய்கின்றன.

இந்த விஷ ஜாஷ்டமான திரவநிலை, இயற்கையின் தூண்டுதலால் உண்டாகும் நார் போன்ற வஸ்து, ஸாதாஸ்தவம் இவைகளால் தடுக்கப்பட்டு சிறையிடப்படுகிறது. இயற்கையின் இந்த உதவி மேலோங்கி நின்றால் கூதம் ரோபணத்தை அடைந்து விஷத்ரவத்திற்கும், சரீரத்திற்கும் தொடர்பில்லாமல் போகிறது. கூதம் ஏற்பட்ட இடம் எலும்பாகவும் மாறுவதுண்டு.

இந்த ரோபணவஸ்தை அபத்யாதி காரணங்களால் சிறைவுபடலாம். அப்படியாகுமேயானால் ஏதம் திரவ நிலைமை அடைந்து விஷத்ரவத்தை லஸீகா மூலமோ ஏத்தழுவமோ பரப்புகிறது.

இவ்விதம் விளக்கியுள்ள இந்த கூத்தத்தையும் நம் உர : கஷ்டத்தையும், இரண்டு ஸம்பிராப்தி முறையையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் நம் உர : கஷ்டம் யக்ஷமாவின் சம்பந்தமுள்ளதாகவே தொன்றுகிறது.

ஆனால் ஸாஹஸிக யக்ஷமா, உர : கஷ்டம் இவைகளில் உண்டாகும் முக்ய உர : கஷ்டத்திற்கு மட்டுமே மேற்கூறிய விளக்கம் பொருந்துகிறது. உபத்ரவ ரூபமாக ஏற்படும் உர : கஷ்டங்களுக்கு மேலே கூறிய விளக்கம் பொருந்தாது. அது விஷயம் சற்று சிந்திக்கவேண்டியதே.

புற்று நோய்

வைத்திய V S பஞ்சநாத சர்மா, திருச்சி

(1971 மே மாதத் தொடர்ச்சி)

பித்தம் பங்கு கபு; பங்கு : பங்கவோ மலதாதவு :
வாயுஞு யத்ரநியன்று தத்ர கச்சந்தி மேகவத்

என்பது வாக்படரின் வாக்கு. இந்த வாய்மையானது குட்சமம், (புலன்களுக்குப் புலப்படாதது) என இரு வகையாகப் பிரிக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த இருவகைகளிலும் சமநிலை ; கேட்டுறும் நிலை என இருவகை உண்டு குட்சமமான வாயுதான் நம் உடலில் உள்ள ரசம் ரத்தம் - மாமிசம் - மேதல் - ஏலும்பு - மஜ்ஜை - கக்லம், ஆகிய ஏழ தாதுக்களின் கோசங்களில் (Cells) அமைந்து உள்ளது. ஒரு நவீன ஆராய்ச்சியாளர் தன் கட்டுரையில் வாயு, பித்தம், கபம் இம் மூன்றும் உடலில் உள்ள கோசங்களில் அமைந்து இருக்கும் விதத்தினையும், அதன் வேலைகளையும், கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

The inter cellular fluid is chemically a roughly 1 percent of solution of salts (Predominately Common Salt) in water, with a trace of Alkali and a temperature of 104°F. It has three basic components (viz). hot water the solvent, cooling salt the solute and an alkali which is balance with the Metabolitic Carbonic acid gas maintains a faint alkaline reaction. The amount of these three basic components of the inter-cellular fluid always remains constant under the physiological condition.

The Tridhatus of Ayurveda are identical with the three material substances namely water salt and alkali comprising the basic Trinity of inter cellular fluid. In their normal proportion they govern the three factors of the physiological function namely activation ; retardation and regulation and in their abnormal proportions the three forms of pathological dis function namely over action, under action and irregular action of the vital process of the body. The water component represents the Pitha dhatu and water excess the Pitha dosha, salt component; represents the Kapha dhatu and the salt excess the Kapha dosha ; and reaction component represents the Vatadhatu and reaction change the Vatadosha.

P. D. DHAWAN, M.Sc.,
Research Scholar
The Journal of Ayurveda.

தோஷங்கள் (Cells) ஓவ்வொன்றும் சுருங்கவும், விரியவும் செய்யும். இது கோஷங்களின் உட்புறமுள்ள குட்சமமான வாயு வின் வேலை. சில தோஷங்கள் உருள்ளடை வடிவத்திலும், சில முக்கோண வடிவத்திலும் (Triangle) சில நீண்டும் (length wise) இது போல் பல உருவங்களில் உள்ளது). இதற்கும் காரணம் குட்சமமான வாயுதான். “வாயு: தந்தரயந்தரதர; ப்ராணேதான ஸமான வ்யானாபானுத்மா; ப்ரவர்த்தக : சேஷ்டானும், உச்சாவசானும் நியந்தாப்ரணேதா சமனஸ; ஸர்வேந்திரியானும் ; உத்யோஜக: ஸர் வேந்திரிநியார்த்தானும் அபிவோடா; ஸர்வசரீரதாது வ்யூஹகர:” என் நிவ்வாறு வாயுவின் இபற்கை நிலையில் செய்யும் வேலைகளையும்; “குபிதல்ஸத்து கலுசிரே சரீரம் நாநாவிதைர்விகாரை: உபதுபதி; பலவர்ணங்காயுஷாம் உபகாதாயமஞேவ்யாஹுர்ஷயதிஸர்வேந்திரியான் யுபஹந்தில் சு சு அ 12;ஸலோ8)என்று வாயு சீர்கேடு அடைந்தநிலையில் செய்யும் வேலைகளையும் சரகர் விரிவாக உபதேசித்து உள்ளார். ஸர்வ ஸரீர தாது வ்யூக கர: என்று சசம் முதற்கொண்டு சுக்லம் வரை உள்ள ஏழு தாதுக்களிலுள்ள கோஷங்களில் (Cells) குட்சம வாயுவை குறிப்பதாகவும், “சர்வ சரீர” என்பதனுவமனிதன் முதல் தாவர ஜவ்கம எல்லாம் பிரிவின் உடல்களையும் குறிப்பிடுவதாகக் கொள்ளலாம். இக்கருத்தின்படி நோயாளிகளின் உடற்நிலை பரிசோதணை செய்ய முற்பட்டால் ஆயுர்வேத முறைப்படி வைத்தியம் செய்ய மிகவும் எளிதாக இருக்கும்.

இந்நோய் ஆயுர்வேத நூல்களில் விவரித்துள்ள க்ரந்தியின் பிரிவைப்போல் விசேஷமாக சோதம் சம்பந்தப்பட்டதாக காண்பதால் க்ரந்தியின் பிரிவை சேர்ந்ததா அல்லது சோத வகுப்பைச் சேர்ந்ததா என சந்தேகம்.

சரக சம்ஹிதை ஸாஸ்ருத ஸம்ஹிதை அஷ்டரங்க ஹிருதயம் ஆகிய நூல்களில் சோதம் அதிகம் உள்ள நோய்களின் பிரிவை க்ரந்தி - அர்புதம் வித்ரதி முன்றும் காணப்படுகின்றன. சரக ஸம்ஹிதையில் மற்ற க்ரந்தங்களில் உள்ளதுபோல் அவ்வளவு விரிவாக - சொல்லப்படாமல் போன்றும், சுருக்கமாக சுவயது சிகித்சையில் சோதம் - க்ரந்தி - வித்ரதி அர்புதம் ஆகியவை களின் நிதானம், சிகிச்சை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது,

ரோகாஸ் சோத்ஸேத ஸாமான்யாத்

அதிமாம்ஸா ர்புதாதய : |

விசிஷ்டா நாமருபாப்யாம்

நிர்தேஷ்யபா: சோதஸங்கரஹே ||

என்றபடி இவைகள் எல்லாவற்றிலும் சோதம் முக்கியமாகக் காணப்படுவதால் சோத சிகித்சையில் கூறி இருக்கிறார் சரகர்.

சோதம் - க்ரந்த - வித்ரதி - அர்புதம் என்ற வசிசையில் - நிதான சிகித்சை சொல்வதிலிருந்து அடுத்தடுத்து வியாதியின் - கடுமையைத் தெரியிப்பதற்காவும் இருக்கலாம்.

“மர்மேபகாதக தர்மவத்வம்” என்ற குணமானது இவை களில் சமானமாகத் தெரிவதிலும் சோத சிகித்சையில் இவ் வியாதிகளை சரகர் குறிப்பிட்டு இருக்கலாம்.

சுச்ருத ஸம்ஹிதையில் - நிதான ஸ்தானம் அத்யாயம் 9-ல் வித்ரதியைப்பற்றியும் ; 11-ல் க்ரந்தி - அபசீ - அர்புதம் பற்றியும் அஷ்டாங்க ஹிருதயத்தில் - ப்ரமேஹ நிதானத்திற்குப் பின்பு வித்ரதி நிதானத்தையும், உத்தரஸ்தானத்தில் - அத்யாயம் 30-ல் க்ரந்தி - அர்புதம் ஆகியவைகளையும் விவரித்து இருப்பதைக் காணலாம். அஷ்டாங்க ஹிருதயத்தில் மட்டும் பிரமேஹத்துக்கு அடுத்தபடியாக வித்ரதியை விவரிப்பதற்கு அவைகளின் நிதான சிகித்சைகளின் ஒற்றுமையே காரணம். பிரமேஹ பிடகைகளைப் பற்றிக் கூறுமிட்டது, “வித்ரதிக்சேதி பிடகா ப்ரமேஹோபே கஷ்யாதச” என்றும், வித்ரதியின் லக்ஷணங்களை சொல்லும்பொழுது ‘வித்ரதிர்வக்ஷ்யதே அந்யத்ர’ என்று சொல்லி அடுத்து வித்ரதி யின் நிதானங்களை விவரிக்கிறார் வாக்படர். இதிலிருந்து ப்ரமேஹ பிடகைப் பிரிவைச் சேர்ந்த - வித்ரதியும் ஸ்வதந்திரமாக வரும் வித்ரதியும் ஒன்றாகத் தெரிகிறது. ஆனால், “வித்ரதேர் லக்ஷணங்களுக்கான நேரா வித்ரதிகாபுன :” என்ற கங்குதர் வாக்யப் படி வித்ரதிக்கும் வித்ரதிகைக்கும் ‘ப்ரமேஹ பிடிகை பிரிவைச் சேர்ந்தது வித்ரதிகா) மாறுபாடு தோன்றுகிறது. “அல்பார்த்தே கண் ப்ரத்யய .” என்ற வியாகரண குத்ரப்படி - “ஸ்வல்பா வித்ரதி : வித்ரதிகா என்று கொள்ளவேண்டும். ஆக - சோதம் அதிகம் உள்ள பிரிவில் - க்ரந்தி - அர்புதம் - வித்ரதி அடங்கிய தாக முடிவாகிறது. புற்று நோய் இவைகளில் எப்பிரிவைச் சேர்ந்தது என ஆராயவேண்டும்.

(1) சோத ஸம்ப்ராப்தியை சொல்லுமிடத்து,

“ ரக்தபித்தகபான் வாயுர் துஷ்டோ துஷ்டான் பஹிச் வலிரா ,நீத்வா ருத்தகதிஸ் தைர்ஹி குர்யாத் த்வங்மாமஸஸ்ம்சரயம், உத்ஸேதம் ஸம்ஹுதம் சோதம் தம் ஆஹஸர் நிசயாதத : ”

என்றபடி கெடுதல் அடைந்த - வரயு - பித்த - கபம் - வெளிப் புறத்து சிரைகளில் தடங்கல்பட்டு - தோல் - மாம்ஸம் இவை லில் வீக்கத்தை உண்டாக்குகின்றன.

புற்று நோயில் மாம்ஸங்களின் உள்புறம் உள்ள விரைகள் சோதங்களில் - கேடுற்ற வாயு - ரத்தம் - கபம். ரக்தம் தடங்கல் பட்டு வீக்கம் உண்டாகிறது சோதத்துக்கும் - புற்றுக்கட்டிக்கும் வீக்கம் ஒன்றுதான் ஒற்றுமையாகத் தெரிகிறதே தவிர கட்டி உடைந்து ரத்தக் கசிவுடன் மாம்ஸம் வளருவது; விரணம் ஆருமல் நாஞ்சிக்கு நாள் எல்லா தாதுக்களையும் கெடுத்து - வியா பத்தை உண்டாக்குவது போன்ற - குறிகள் - புற்றில் உள்ளது போல் இல்லாமையால் சோதத்தில் புற்றுநோய் அடங்க இடமில்லை.

(2) இரண்டாவதாக க்ரந்தியின் நிதான - சிகிச்சைகளைப் பரார்ப்போம்.

“கபய்ரதானு : குர்வந்தி மேதோமாம்ஸாஸ்ரகா :

மலார : , விருத்தோன்னதம் யம் ச்வயதும்

ஸ க்ரந்தி : க்ரதநாத் ஸ்மிருத :

அத் 29. ஸ்லோ 1) என்ற வாக்படரின் வாக்யப்படி கபம் முக்கிய மாகக்கொண்டு க்ரந்தியும், கபக்குறைவால் சோதமும் எனத் தெரிகிறது.

கேடுற்ற வாதம் - ரத்தம் - கபம் மூன்றும் மாம்ஸம் ரத்தம் கபத்துடன் கூடிய மேதஸ்ஸை கெடுத்து வர்த்துலமாயும் - உலர்ந்தும் - முடிச்சுபோலும் வீக்கத்தை உண்டுபண்ணுகிறது. இது க்ரந்தி என்று பெயர்.

வாதாதயோ மாம்ஸம் அஸ்ருக் ப்ரதுஷ்டா
ஸந்தாஷ்ய மேதஸ்ச கபானு வித்தம்
வருத்தோன்னதம் விக்ரதிதம் து சோபம்
குர்வந்த்யதோ க்ரந்திரிதி ப்ரதுஷ்டா :

(ச, நி. அ 11. ச 1)

இதில் தோஷங்கள் வாயு - பித்தம் - கபம் தூஷ்யங்கள் முக்கிய மாக - மாம்ஸம் - ரத்தம் மேதஸ். க்ரந்திரதோஷாஸ்ர மாம்ஸா ஸ்தி விரா வரணபவா நவ' அ. ஹி. உத - அ. 29 ச 2) என்ற படி - வாதஜ - பித்தஜ - கபஜ - ரத்தஜ - மாம்ஸஜ - மேதோஜ - அஸ்திஜ - ஸிராஜ, வரணஜம் என ஒன்பது வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது புற்று நோயிலும் - தோஷ - தூஷ்யங்கள் - சமான மாகத் தென்பட்டாலும்; புற்றுநோயின் லக்ஷணங்கள் பித்தஜக்ரந்தியில் உள்ளதுபோல் மற்ற ஏனைய க்ரந்திகளில் காண வில்லை. பித்தஜ க்ரந்தியிலும் புற்றுநோயின் அஸாத்யமான

கப்பிரமான வகுடிணங்களைக் காணவில்லை. தோலைர்த்துஷ்டே அஸ்ருஜிக்ரந்தி; பவேந் முரச்சத்ஸு ஜந்துஷ்டா | விரேமாம்ச ஸம்ஸ்ருத்ய ஸஸ்வாப : யித்தலகாண :

அ. வி. உ.த. அ. 29 ச. 5

என்றபடி ரக்தஜ க்ரந்தியாக புற்றுநோய் இருக்கலாமோ வெனில் - அதுவும் இல்லை. புற்று நோய்க்குள்ள ரக்தஸ்ராவம் எரிச்சல் காய்ச்சல் க்ருமிகள் முதலிய வகுடிணங்கள் தென்பட்டா ஹம் புற்று நோயில் உள்ள கிருமிகள் அனுதர்ச்சி மூலமும் காண முடியாததுபோல் இல்லாமல் ரத்தக்கிரந்தியில் உள்ள க்ருமிகளைக் கொண்டு தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

பித்தஜ-ரத்தஜ க்ரந்திகளுக்கு சிகித்தசை செய்யுமிடத்து “பித்தாக்ரயேபுந: ஜலோகஸேள-ஹி-ஸர்ய” என்றும் ததாப்ய பக்வம்-சித்தவைதும் ஸதிதே ரக்தே அக்னினு தஹேந் | ஸாத்வசேஷம் ஸசேஷோஹி புநராப்யாயதே - துருவம் (அ. வி. உ.த. கப) என்ற படி-சஸ்தர-சிகித்தசை; தாஹுகிகித்தசை, பித்த சமனமாக— சீதமான—லேபங்கள்—முதலியன செய்வதால் - புற்று நோய் சமனமாவதாகத் தெரியசேல்லை. ஆதலால், புற்று நோய்க்ரந்திப் பிரிவையும் சேர்ந்தது அல்ல என தெரிகிறது.

நியூ ரெஃம் டிஸ்பென்ஸரி

(நியூ பிரூந்தாவனம் சமீபம்)

கீழ் ராஜ வீதி, புதுக்கோட்டை.

குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும்
சிறந்த-முறையில் வைத்தயம்
செய்யப்படும்.

வைத்யர்

N. வைத்யநாதன், R. M. P.

சூடான வெண்ணீர் - ஆண்மை இழப்பு

பஞ்சாப் ஸர்வகலாசாலையில் உயிரியல் பொதிகப் போசிரியர்கள் இருவர் டாக்டர் சுகதேவ் ராஜ்பவனும் டாக்டர் குலதீப்ஜி கன்ளாரும் நடத்திய ஆராய்ச்சியில் அதிகச் சூடான வெண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்வதால் ஆண்களிடம் காணப்பெறும் மாறுதல் களைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். நான்கு சாரங்கள் தொடர்ந்து அதிகச் சூடுள்ள வெண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்து வருவதால் ஆண்கள் தங்கள் ஸந்தான உற்பத்தி சக்தியை - ஆண்மையை இழந்து விடுகிறார்கள்.

ஆண்களது பீஜ் கோதங்கள் 45 ஸெண்டிக்ரேட் அளவுள்ள சூடான நீருடன் இருபது நிமிஷங்கள் அளவில் ஒருமாத காலம் தொடர்பு கொண்டால், விந்துக்களது ஜீவசக்தி அழிந்து விடுகிறது. 200 ஆண் எவிகளைத் தீளசரி 15 நிமிஷ நேரம் இவ்வாறு வெண்ணீரில் சோதித்து இந்த முடிவிற்கு வந்துள்ளனர்.

உடலிலுள்ள தலைகள் ஏனைத்திற்கும் வலிலுட்ட வெண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்வது உதவுகின்றது. உங்களும்புநா அது: காயஸ்ய பரிஷேகோ பலாவஹ : ஆனால் உடலுக்கு இதமான அளவில் குடேற்றப்பட்ட வெண்ணீருக்கே வலிலுட்டும் தன்மை உண்டு. அதிக அளவில் குடு ஏற்றப்பெற்ற வெண்ணீர் வலிவிக்கம் குறைய ஒத்தடம் கொடுக்கந்தான் ஏற்றது. ஒத்தடம் ஆரோக்கிய நிலையில் தாத்தக்கதல்ல நோய் பலம் குறைந்ததும் நிறுத்தத்தக்கது. தொடர்ந்து கொடுக்கத் தலைகள் வலினிழந்து, அழற்சியுறக் காரணம் கும். ரத்த ஓட்டம் அளவிற்கு அதிகமாக அந்தத் தலைகளில் வருவதே அழற்சிக்குக் காரணம். எல்லா விடங்களிலுமே இப்படி அதிகச் சூடுபடுவது இதமல்ல. முக்கியமாக தேவையுள்ளபோது கண் பீஜ் கோசம் ஹிருதயம் இவைகளில் மிக ஈவுப்பாகவே கொடுக்கவேண்டும்.

அல்பம் வங்கக்காண்யோஸ் ஸ்வஸ்பம் த்ருங்முஷ்கஹ்ருதயே

ந வா:

தேநைவ சோத்தமாங்கஸ்ய பலஹ்ருத கேசக்கா ஷாம்:

கஸ்தூரி, குங்குமப்பு, மற்றும் இதர
உயர்ந்த மருந்து சுக்குகளுக்கு
நம்பிக்கையான இடம்

BHALLA BROTHERS (Regd.)

LUDHIANA (India)

IN THE SERVICE OF AYURVEDA SINCE 1934
SUPPLYING PURE ARTICLES.

ஆங்கிலம் அல்லது ஹிந்தியில் எழுதவும்

முலை நாட்டு மருந்துச் சுக்குகள்
சாஸ்திரீயமான ஆயுர்வேத மருந்துகள்
இவகங்களுக்கு நம்பிக்கையான இடம்

K. L. TALWAR & BROS.,

MUSK MERCHANTS,

P. B. No. 17, LUDHIANA.

விலைப் பட்டியல் கேட்லாக்களுக்கு எழுதவர்.

திருச்சி ஆயுர்வேதிக் யூனியன் பிரைவேட் லிமிடெட்

(ஸ்தாபிதம் 1939)

விற்பனை அண்டு ரிஜிஸ்டர்ட் ஆயிஸ்

31-A, சின்னக்கைத் தெரு,

திருச்சிராப்பள்ளி-2.

போன் எண் : 4202

சிறந்த ஆயுர்வேத மருந்துகளுக்கு
முப்பத்திமூன்று ஆண்டுகளாக
பிரஸித்தமான இடம்.

பிரஸவித்த மாதர்கட்டு :

வெளாபாக்கிய ரஸாயனம்

ஞீர் ஓசுக்கி, ரத்தவிருத்தி அளிக்கும் சிறந்த லேஹியம்,

300 கிராம் பாட்டில் ரூ. 5.

பயஸ்யா

தாய்ப்பாலை வளர்க்கும் திவ்ய ரஸாயன லேஹியம்.

300 கிராம் பாட்டில் ரூ. 5-50

— தபால் செலவு தனி —

சாஸ்திரீய ரீதியில் தகுந்த நிபுணர்களின் மேற்பார்வையில்
தயாரிக்கப்பெற்ற
மற்ற எல்லா ஆயுர்வேத மருந்துகளும்
இங்கு விடைக்கும்.

வைத்தியர்களுக்கும் பொதுங்களுக்கும்

— மிகவும் நம்பிக்கையான இடம் —

T. S. சுச்வரன், L.I.M.

மாண்ணிய கட்டிராஸ்டர்.

FOR PURE MUSK, KASHMIR SAFFRON,
GOROCHAN & INDIAN CRUDE DRUGS

WRITE TO

M|s. Kalia Brothers (Regd.)

Wholesale Musk & Indian Drugs Merchants,
JULLUNDUR CITY (PUNJAB)

Gram : KALIA

Phone : Office - 3232
Resi. - 4343

சுத்தமான கஸ்தூரி, காஷ்மீர் குங்குமப்பு,
கோரோசனை மற்றும் மருந்து சரக்குகட்கு
அடியிற்கண்ட விலாசத்திற்கு எழுதவும் :

கலியா பிரதர்ஸ் [ரிஜிஸ்டர்ட்]

கஸ்தூரி மருந்து சரக்கு மொத்த வியாபாரி,
ஜல்லங்தர் ஸிடி (பஞ்சாப்).

தந்தி : KALIA

போன் : ஆபீஸ் - 3232
வீடு - 4343

தந்தி : "அம்ருதம்" P. B. No. 1382.

பேரன் : 26006

தீ ஆர்ய வைத்திய பார்மஸி

(கோயமுத்தூர்) லிமிடெட்

தலைமை ஆபீஸ் : 366, திருச்சி ரோடு, கோயமுத்தூர்-18.



உண்மையான ஆயுர்வேத
மருந்துகளுக்கும்
சிகிச்சைகளுக்கும் சிறந்த இடம்

எங்களுடைய கிளைகள் :

1. 23-B, பூஸா ரோடு, புது டில்லி-5	பேரன் : 585687
2. மொய்தீன் பள்ளி ரோடு, கன்னிக்கோட்டை 1 , ,	2984
3. கெளாடியா மடத்தெறு, மதராஸ்-14	, , 85752
4. வளிஞ்ஞம்பலம், ஏர்னைகுளம், கொச்சின்-16	, , 32336
5. பிள்ளையார் கோயில் ரோடு, கண்ணனுர்-1	, , 92
6. மார்க்கெட் ரோடு, பாலக்காடு-1	, , 195
7. கடைவீதி, பொன்னுணி	, , 41
8. சௌண்ட் வெஸ்டு, திருச்சூர்-1.	, , 738
9. கோர்ட் ரோடு, ஆவத்தூர்	, , 87
10. மெயின் ரோடு, கஞ்சிக்கோடு	
11. ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கு எதிரில், கோயமுத்தூர்-18	33758
12. இந்திரா பில்டிங், கன்னிக்கோட்டை-2	, , 4891
13. T. T. 384 K. டெலிசேரி ரோடு, கண்ணனுர்-2	842
14. No. 263, 64, 11 வார்டு, மெயின் ரோடு. எடப்பூர்	
	(பொன்னுணி) 31
15. ஹல்வா பஜார் ரோடு, கன்னிக்கோட்டை-1	

பாக்டரி :

கஞ்சிக்கோடு (கேரளா)

(பேரன் : 2)

நார்விங் ஹோம் :

திருச்சி ரோடு, கோயமுத்தூர்-18

(பேரன் : 22194)

மேலும் விபரங்களுக்கு விண்ண ஜாப்பங் செய்க :—

ஆர்ய வைத்தியன் P. V. ராம வாரியார்
பிரதம வைத்தியர் & மாண்ணிங் டைட்டர்.

வாரியர்

சூதீரபலா 101

ஸர்வாங்க வாதம், பாரிச வாயு முதனிய எல்லாவிதமான வாத நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய மிகச் சிறந்த மருந்து. வாயுவினால் ஏற்படக்கூடிய மூச்சப் பிடிப்பு, மார்பு வளி, விலாப்புறங்கள் வளி, முதுகு வளி, சந்துகள் தலை நார்களில் வளி, வீக்கம், கை கால் வளி முதனிய எல்லாவிதமான நோய்களையும் நிச்சயமாகக் குணப்படுத்தும், மற்றும் நாம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விரல் நடுக்கம், நாக்குக் குள்ளல், கண்காது கோளாறுகள், ஒருத்தலைவளி முதனிய கோளாறுகளையும் குணப்படுத்தும்.

தத் அழுத்தம் [பிளட் பிரஷ்ட்] என்ற வியாதியை குணப்படுத்தவும், வராமல் தடுக்கவும் நிராற்றது.

ஊழையடிகளுக்கு இதையீட சிறந்த மருந்து கிடையாது.

பிரஸ்வித்திருக்கும் பெண்களுக்கும் வாயுவை சீர்க்கி உடம்பை தேற்றும்.

வயோதிகர்கள் இதை தினசரி உபயோகித்துவந்தால் வாத ரோகங்களும் விருத்தாப்பியத்தினால் ஏற்படும் நாம்புத் தளர்ச்சியும், புலச்களின் சுக்திக் குறைவும் ஏற்படாமல் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கலாம்.

விலை 25 ML. ரூ. 7-00

12 ML. ரூ. 3-75

ஆரிய வைத்தியர் கெ. எஸ். வாரியர் அவர்களின்

அஷ்டாங்க ஆயுர்வைத் சாலா,

கைஞபஜார், தெப்பக்குளம் போஸ்ட், திருச்சி-2.


PHONE : 5441

வீடு போன் : 6074

[1936-ல் திறுவப்பட்டது].

இம்ப்காப்ஸ்

புராதன பாரம்பரியத்துடன் நவீன தொழில்
நுட்பமும் இணைந்து விற்கும் நிறுவனம்.



இம்ப்காப்ஸ் இந்திய மருத்துவர்களின் இல்லையில்
வாத ஒரு கூட்டுறவு நிறுவனம். புராதன நூல்
களில் கூறியன்ன முறைகள், தரங்களை கண்டிப்
பான முறையில் பின்பற்றி ஆயுர்வேத, சித்த,
யங்குளி மருந்துகளை அது தயாரித்து வருவிற்கு.
மருந்துகளை தயாரிக்கும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும்
அதிக கடுமையான முறையில் தரப் பரிசோதனை
செய்யப்படுகிறது. புராதன மருந்துகளை தயா
ரிப்பதில் நவீன பாக்விள் முறைகளையும் இயக்
திரங்களையும் இம்ப்காப்ஸ் பயன்படுத்தி வரு
கிறது. சித்த மூவிகள் பற்றிய இடையிடாத
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள இம்ப்காப்ஸ் புராதன
இந்திய மருந்துகள் சம்பந்தமாக ஒரு மற
மலர்ச்சியை உண்டாக்கப் பாடுபடுகிறது.



IMPTEX

உண்மையான ஆயுர்வேத, சித்த, யங்குளி
மருந்துகளுக்கு பெயர் பெற்ற நிறுவனம்
இம்ப்காப்ஸ் மருந்துகள் எல்லா முக்கிய
மருந்து கடைகளிலும் விகடக்கும்

இந்தியன் மெந்தகல் பிராக்டிஷனர்ஸ் கோவாப்ரேடி வி
பார்மஸி அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் லிட்.

அகட்டயார், சென்னை 20.

விற்பனை விலையங்கள் : 4/86, மவங்கட் ரோடு, சென்னை-2. போன் : 8652
48, ரெஸாத் மாஸி தெரு, மதுவர. போன் : 30875

16, வெங்கடராட் ரோடு, ராமப்பேட்டூட், சென்னை-14.

வைத்ய வாசஸ்பதி

பண்டிட P. S. ராமசர்மா அவர்களின்

நீண்டகால பரீக்ஷை அனுபவத்தினால்
கண்டிப்பிடிக்கப்பட்ட கைகண்ட பலனாளிக்கும்

“சக்தி சஞ்ஜீவி”

(REGD.)

குழந்தைகளுடைய கரல் குலைகட்டிலை
எங்கிலையிலும், போக்குவதிலும்,
வாரமல் தடுப்பதிலும் நிகரற்ற ஒளங்களும்
எங்கும் கிடைக்கும்.



தயாரிப்பவர் :

சக்தி விலாஸ வைத்தியசாலா

க. ரூ. (S. Ry.)