

வாய்மை நதிகா



அஹோவே ஦ானாட்டு இநம்சுதினியில்

வैத्यचந्दிகா

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்தின் மாதப் பத்ரிகை

Vol. 11

June 1949

No. 6

ஆசிரியர்:

பண்டிட ஸி. எம். வந்தரராஜாசாரியர்

வருஷச் சந்தா ரூ. 5—0—0

வைத்திய சந்திரிகா

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலத்தின்
மாதப் பத்திரிகை.

இங்கிலீஸ் மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியாகும்.

வருஷச் சந்தா ரூ. 3-0-0

பத்திரிகைக்கும், மண்டலத்திற்கும் சந்தா ஸம்பந்தமான வர்ஷா ரம்பம் ஜனவரி முதல் டிலம்பர் முடிய. (Calender year). 1948-ம் வருஷத்திய சந்தாவை 1948 ஜனவரி 25-தேதிக்குள் மணியார்டர் மூலம் அவசியம் அனுப்பிவிடப் பிரார்த்திக்கப்படுகிறது.

ஷீத தேதிக்குள் சந்தா அனுப்பாதவர்களுக்கு மண்டலசந்தாவை வல்லாவிக்க பிப்ரவரி சந்திரிகை V. P. P. மூலம் அனுப்பப்படும். மண்டலத்தில் அங்கத்தினராக இருக்க விருப்பமில்லாவிடில் ஷீத தேதிக்குள் தபால் மூலம் தெரிவித்துவிட வேண்டும்.

சந்தா, விளம்பர விஷயங்கள் அனுப்பவேண்டிய விலாஸம் :—

ஸ்ரீ A. ராகவராவ், A. L. I. M.

உபகாரியதர்சி, தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம்,

17. சின்னக்கடைத்தெரு, தெப்பக்குளம் போஸ்டு,

திருச்சினுப்பள்ளி.

சந்தாதாரரின் விலாஸம் மாறுதல், பிரதி இங்கிலீஸ் மாதம் 15-ஏ தேதிக்குள் சந்திரிகை கிடைக்காவிடலும் மேற்படி விலாஸத்திற்கு உடனே தெரிவிக்கவும்.

ஸ்ரீ V. B. நடராஜ சாஸ்திரி, ஆயுர்வேதாசார்ய,

ஆசிரியர்: வைத்திய சந்திரிகா,

ஆத்ரேயாசிரமம், தென் ஊர் ரோடு, திருச்சினுப்பள்ளி.

என்ற விலாஸத்திற்கு சந்திரிகையில் பிரசரம் செய்யவேண்டிய கட்டுரைகள், செய்திக் குறிப்புகள், ஸங்தேஹங்கள், பதில்கள், சர்ச்சைகள், சிகித்தஸைக் குறிப்புகள், (Case Sheets) விமர்சத்திற்குப் புத்தகங்கள், பதில் பத்திரிகைகள் இவை போன்றவை யெல்லாம் அனுப்பப்படவேண்டும்.

குறிப்பு:— சந்திரிகையில் பிரகாசமாகும் இதரர்களுடைய கட்டுரைகளில் காணும் மதபேதங்களுக்கு ஆசிரியர் பொறுப்பாளி யல்ல. பிரசரத்திற்கு அனுப்பவேண்டிய விஷயங்கள் தெளிவான எழுத்தில் காகிதத்தில் ஒருபக்கத்தில் கொஞ்சம் இடம் (Margin) விட்டு எழுதப் படவேண்டும். விஷயத்தைப் பிரசரிக்க காலம், இடம், அளவு முதலியவைகளில் ஆசிரியருக்குப் பூர்ண ஸ்வாதந்தர்யம் உண்டு.

பிறி:

இரல் சாஸ்திரம் ஒரு கலை.

அதன் முற்கால தற்கால நிலைமைகள்

[வைத்யரத்னம் பண்டித எம். துரைஸ்வாமி ஐயங்கார், ஏ.கே.ஏ.ஸி. ஆயுர்வேதபூஷணம், ஆயுர்வேதாசார்ய, சென்னை.]

பண்டைக்காலத்தில் பரதகண்டம் சாஸ்திர அறிவாலும் கலைஜ்ஞானத்தாலும் சிறப்புற்று, நாகரிக நாடுகளுள் முதன்மை பெற்றிருந்தது. அதை நினைத்து நாம் இப்பொழுது திருப்தி அடைவதற்கில்லை. இப்பொழுது அச் சாஸ்திரங்களின் நிலைமையும், அக்கலைகளின் தன்மையும் எவ்வாறு உள்ளன வென்பதைப் பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அப்பரிசீலனையிலிருந்து எழும் பலனைக்கொண்டு, அக்கலைகளைச் சீர்திருத்தவோ விருத்தி செய்யவோ ஏற்ற வாறு முயன்றுவன்றி, கடந்துபோன மேன்மையைக் குறிப்பிட்டு இப்பொழுது பெருமை பாராட்டுவதிற் பயனில்லை.

வெகு ஸ்ராதாரணமான கைத்தொழில்களைத் தவிர்த்து, சாஸ்திர முறைகளைக் கொண்டு நிகழ்ந்த வேலைப்பாடுகளும் கலைகளும் வெகு உபயோகமான வகையில் கற்றறிந்த முற்காலத்திய உயர்வாகுப்பினரால் ஊக்கத்துடன் விருத்தி. செய்யப்பட்டு வந்தன. வைத்திய சாஸ்திர ஸம்பந்தமான அறிவு மாத்திரமல்ல, இக்காலத்தில் எஞ்ஜினீரிங் என்று வழங்கப்படும் கலையைக் குறிப்பிடும் ஸ்தாபத்யம் (ஸ்தபதி வித்யா) என்கிற கலையும், மெடலர்ஜி என்று வழங்கப்படுகிற லோஹவித்யையும், மற்றும் பல கலைகளும் வெவ்வேறு துறைகளில் விருத்தியடைந்து பழக்கத்தில் இருந்து வந்ததாக ஸமத்தரதாரமண்டலன் என்பவர் இயற்றிய “ராஜவஸ்லபம்” முதலிய ஸ்தாபத்ய சாஸ்திரங்களைக் கொண்டு நமக்கு விளங்குகிறது. இக்கிரந்தங்களினும் பூராதனமான சுக்ல யஜார்வேதத்திலும், தைத்திரீய ப்ராஹ்மணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

இங்காட்டில் அவ்வித சாஸ்திரங்களையும் கலைகளையும் பயின்று தொழில் நடத்தியவர்களின் நாகரிக மேன்மை பல ஸந்தர்ப்பங்களில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறு உயர்ச்சிலையிலிருந்து இங்காட்டுக் கலைஞரானம் துரத்திருஷ்டவசமாய், ஜாதி மதவேற்றுமை விஷயமாய் வரையறுத்து வழக்கத்துக்கு வந்த கடுமையான வீதிச்சியமங்களால் செழிக்க வகையன்றி எழுத்தளவில் பண்டைய நூல்களில் மழுங்கிக் கிடக்கின்றது.*

புராதனமான ஆர்ஷக் கிரந்தங்களில் (முரிவர்கள் இயற்றிய நூல்களில்), முக்கியமாய் வாதஸ்யாயங் இயற்றிய காமலோத்திர நூலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அறுபத்தினாலும் வகையான கலைஞர்கள் இங்கு சிலவற்றைக் குறிப்பிடுகிறேன் :

ஸ்வர்ண ரத்ன பரிகை: அதாவது பொன், இரத்தினங்கள் சுத்தம் அல்லது அசுத்தமான தன்மையுள்ளனவா என்பதையும், அவற்றின் குண குணங்களையும், மற்றும் அவற்றின் உபயோகாதிகளையும் தெரிந்துகொள்வதற்கான உபாயங்கள்.

தாதுவாதம், லோஹ விஞ்ஞானம்: இவற்றைப்பற்றிய விஷயங்கள். இரஸவாதம் எனப்படும் தாதுபரிணமை விஷயத்திலிருந்து அயம் முதலிய உலோஹங்களைக் கண்டறிந்து வெவ்வேறு சனிகளிலிருந்து அவற்றைப் பிரித்தெடுத்து, பலவேறு காரியங்களுக்கு உபயோகமான வகையில் அவற்றைப் பக்குவம் செய்யும் அறிவு.

மனிராக ஆகரஞ்ஞாநம்: வெவ்வேறு இரத்தினங்களுக்கு அவற்றின் பலவித நிறங்களாலான குணங்களையும், அம்மனிகள் உற்பத்தியாகும் நிலங்கள் அல்லது அவ்வித பூமியின் தன்மைகளையும் ஆராய்வதற்குரிய அறிவு.

பாஷாண-தத்வாதிகளின் த்ருதியும் அவற்றின் மாரணமும்: சங்கபாஷாணம், கெளர்பாஷாணம், வைக்ராந்தம், தாள

* Dutt's Civilization in Ancient India (pp. 155—157) பார்க்கலாம்.

கம் முதலியவற்றை வேதை செய்யும் அல்லது திராவகம் செய்யும் முறைகளையும், அவற்றை பஸ்மம் செய்யும் முறைகளையும், அவற்றின் உபயோக வகைகளையும் விளக்கும் வித்யை.

தாதுக்கள் ஓஷ்டிகள் இவற்றின் ஸம்யோகக்ரியா ஞாநம் : என்றால்— சிலாஜது, மங்சிலை, இரஸகம் முதலிய தாதுப் பொருட்களையும், வெவ்வேறு பச்சிலை மூலிகை முதலிய வற்றையும் எந்தெந்த முறையில் ஒருமிக்கக் கூட்டினால் எந்தெந்த மாறுபாடு ஏற்படும், அவற்றால் எவ்வெவ்வுடையோகங்கள் விளையும் என்கிற உண்மைகளை உணர்த்தும் வித்யை.

முற்கூறிய விஷய விஞ்ஞாந முறைகள் மிக்க உபயோகமான கலைகள் என்று சுக்ரநீதி ஸாரமும் (4-ம் அத். 2-ம் பிரகரணம்) ஸ்பஷ்டமாகக் கூறுகிறது. அவற்றுள் இரண்டொரு ச்லோகங்களை மாத்திரம் இங்கு மாதிரிக்கு எடுத்துக்குறிப்பிடுகிறேன் :

஧ாருசாங்க்யபார்஥க்யகரண் து கலா ஸ்தா ।
ஸ்யோగபூர்வவிஜ்ஞான் ஧ாத்வாடிநா் கலா ஸ்தா ॥

“ தங்கம், துத்தம், அன்னபேதி, மங்சிலை முதலிய தாதுப் பொருட்களும், அயம் வங்கம் முதலிய உலோஹப் பொருட்களும் ஒன்றேடொன்று சேருவதாலாகும் மாறுபாடுகளையும், ஒருமிக்க சேர்ந்துள்ள பலவித தாதுப் பொருட்களைத் தனித்தனியே பிரித்தெடுக்கும் வகைகளையும் விவரிக்கும் சாஸ்திரம் ‘கலை’ எனப்படுகிறது. அவ்வாறு தாதுப் பொருட்களுடையவும் தாதுக்கள் மூலிகை களுடையவும் பலவேறு சேர்க்கையாலான மாறுபாடுகளை விளக்கி, அவற்றின் அழர்வத் தோற்றங்களையும் உபயோகங்களையும் அறிவிக்கும் வித்யையும் ‘கலை’ எனக் கூறப்படுகிறது.” என்பது அந்த ச்லோகத்தின் கருத்து.

க்ஷாரனிஷ்காஸநஜாந் கலாஸங்ங் து தத் ஸ்தம् ।
கலாத்தாஶகமேதத் தாதாயுவேடே ப்ர஧ானதः ॥

“ வெவ்வேறு ஓஷ்டிகளிலிருந்தும், மூலிகைகளிலிருந்தும், தாதுப் பொருட்களிலிருந்தும் ‘கஷாரங்கள்’ என்கிற

உப்புச் சத்துக்களைப் பிரித்தெடுக்கும் வித்யையும் ‘கலை’ என்று வழங்கப்படுகிறது. ஆயர்வேதத்தில் பத்துவித மான கலாஞ்ஞாகம்* மிகப் பிரதானமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.”

உடம்பைப் பிடித்து மர்த்தங்கம் செய்யும் முறையும் ஒரு கலையாகக் கருதப்பட்டு அனுஷ்டாநத்தில் இருந்து வந்தது. ஸ்ரீ ஹர்ஷனுடைய கலாவல்லவர் அடங்கிய ஸபையில் பட்டபாணனுக்கு நண்பர்களாயிருந்த கலாவல்லவர் களுள் மந்தாரகன் என்கிற பிளக்கும் (வைத்தியர்), லோஹவித் என்கிற உலோஹங்களின் தத்துவமறிந்தவரும் (Metallurgist), விஹங்கமன் என்கிற தாதுவாதியும் (Assayar), கேரளிகா என்கிற ஸம்வாஹிகையும் (உடம்பு பிடிப்பவள்-Massage expert) இருக்கு வந்ததாக ஹர்ஷ சரிதம் (முதல் உச்சவாஸம்) கூறுகிறது.

வேதம் ஆதியில் இங்காட்டில் பிரசாரமான காலத்தில் நமது மூதாதைகளாயிருந்த முனிவர்களும் குருமார்களும் அவரவர் கற்றுணர்ந்த ஓவ்வொரு வித்யையும் அவரவரிஷ்டப்படி அனுபவபூர்வமாய் உபயோகித்து, உலக நன்மைக்காக அவ்வத்தோழிலை நிகழ்த்தி வந்தார்கள். ஸாச்சுதருடைய கொள்கைப்படி சவ சரீரத்தைச் சேதங்கம் செய்து உடலின் உள்ளமைப்புகளை உள்ளபடி அறிந்தாலேயன்றி, சரீரத்துவ ஸம்பங்தமான பிரத்யங்ஞாங்கம் மாணக்கருக்குப் போதியவரறு உண்டாகாதென்று மிகப் பண்டைக்காலத்திலேயே நமது வைத்தியர்கள் உணர்ந்திருந்தனர். ஆகையினுலேயே,

தஸ்மானிஸ்ஸங்காந் ஹ்ரா ஶக்யஸ் வாஞ்சதா ।

ஶாधியித்வா ஸுத் ஸம்யக் ரூபஷ்வாஜ்விநிஶயः ॥

*ரூப்ய ரத்ன பரீகை, மணிராகஞ்ஞாங்கம், தாதுவாதம், ஆகரஞ்ஞாங்கம், விருஷ்ணாயுர்வேதம், கேசமார்ஜ்ஜ கெளசலம், யங்கிர மாத்ருகா, பாளாணதாத்வாதி த்ருதி மாரணஞ்ஞாங்கம், தாது-ஒஷ்தி ஸம்யோகக்ரியா ஞாங்கம், தாது ஸாங்கர்ய பார்த்தக்ய யோகஞ்ஞாங்கம் என்பவை ஆயர்வேத ஸம்பங்தமான பத்துப் பிரதான கலைகள். இவற்றுள் ரூப்ய ரத்ன பரீகை என்பதே ஸ்வர்ண ரத்ன பரீகை என்றும் கூறப்படும்.

“ சல்ய சாஸ்திரம் என்கிற சஸ்திர சிகித்ஸை ரூபமான வித் யையில் ஓயம் திரிபற அறிவு பெற விரும்புபவன் இறந்த வனது உடலை உருப்பு உருப்பாகச் செவ்வனே அறுத்துப் பார்த்து, உடற்கூறு ஸம்பந்தமான ஒவ்வோர் அம்சத்தை யும் உள்ளபடி நேரிற் கண்டறியவேண்டும் ” என்று ஸாச்சுரதர் வற்புறுத்தியிருக்கிறார். ஆனால் சவ சரீரத்தைத் தொடுவது கூட பரிசுத்தத்திற்குக் கேடு விளைவிக்குமென மனு முதலியவர்கள் விதி ஏற்படுத்தி விட்டதால்* ஆர்யர் களிற் பெரும்பான்மையோர் ஸாச்சுரதர் முதலிய சல்ய சஸ்திர சிபுணர்கள் கூறிய அரிய முறையை அாகாதறவு செய்யலாயினர். அநேகமாய் ஆசார்ய வாக்படருக்குப் பிறகு சவசரீ சோதனையும், கத்தி யெடுத்து அவசியமான சல்ய சிகித்ஸை செய்யும் வழக்கமும், சரீர தத்துவமான கலையும் கம்மவரது கையிலிருந்து நமுவிவிட நேர்ந்தது.

சல்ய சிகித்ஸை முதலிய கலைகளைப் போலவே ஸ்வர்ண காரவித்யை, லோஹகார வித்யை முதலிய கலைகளும், தூரத்திற்கு வசமாய் உயர்குலத்தினருக்கு ஒவ்வாதவை யெனக் கருதப்பட நேர்ந்தது. தாதுவாதம், லோஹவித்யை முதலிய அரும் பெரும் கலைகளும் ஏட்டிற் கல்விகளாய் அனுபவத்திற் கொவ்வாத அரு மருந்துகளாயின. தொழிலுக்கும் ஜாதிக்கும்— பிற்காலப் பயன் அறிந்தோ அறியாமலோ— ஏற்படுத்திய உடர்வு தாழ்வு ரூபமான ஸம்பந்தம் இங்நாட்டில் மாத்திரமல்ல, மேனாட்டிலுங்கூட முற்காலத்தியவரால் கற்பிக்கப்பட்டு, கலாவிருத்திக்குச் சிறி துஇடையூறு ஏற்படுத்தியதுண்டு. சுமார் கி. மு. 300 வருடங்களுக்கு முன்பு கிரீஸ் தேசத்து வேதாந்திகளுள் முக்கியமானவரா யிருந்த அரிஸ்டோடல் (Aristotle) என்பவர் இரும்புவேலை பொன்வேலை, மருந்துத் தொழில், தச்சவேலை முதலிய தொழில்களைலாம் தத்துவங்ஞானத்தின் அபிவிருத்திக்கு இடையூறு செய்பவை யென்றும், அத்தொழில்களில் ஈடுபடுபவர் நூண்ணறிவு பெற்ற தத்துவங்ஞானிகளுடன் சேர்ந்து வாழக் கூடாமல் தாழ்ந்தவராய் விடுகிறார்களென்றும் சில நியமங்கள் ஏற்படுத்தினார்.

* மனுஸ்மருதி, அத். 5, சலோ. 64, 85, 87.

அதன் பயனாக உலோஹங்கள் தாதுக்கள் ஒடிசிகள் முதலியவற்றைப் பக்குவம்செய்யும் இரலாயன சாஸ்திரிகளும், ஒன்றைத் தயாரிப்போரும் ஜாதி பறிஷ்காரத்திற்குள் எாக நேர்ந்தது.* ஆனால் ஊக்கமும் திடசித்தமும் படைத்த மேனுட்டுக் கலைவல்லோர் பலர் வேதாந்திகள் ஏற்படுத்திய அாவசியமான அவ்வித நியமங்களைப் பொருட்படுத்தாது, உடற்கூறு கலை, சஸ்திர சிகித்ஸா வித்யை, இரலாயன கலை முதலியதை, அவற்றின் ஒப்பற்ற உபயோகங்களைப் பகுத்தறிவுடன் யோசித்து, காலக்கிரமத்தில் மேம்பாட்டைய முழு முயற்சியும் எடுத்துக் கொண்டனர். இங்காட்டிலோ இடைக்காலத்திய இந்து மதத்தினர் சஸ்திர சிகித்தையை நாவிதர்களுக்கும், அஸ்த்தி ஸந்தாந கலையைக் குயவர்களுக்கும், விவீவித்யையைப் பாம்பாட்டிகளுக்கும், மூலிகைகளைப் பகுத்தறிந்து பயிரிட்டு உபயோகிக்கும் தொழிலை விள்வி வேடர்களுக்கும், தாதுவாதம் இரலாயகம் இவ்வேலைகளைப் பறிராகிகளுக்கும் ஏற்ற வேலைகளை ஏனான்மாகக் கருதி அவசியம் செய்யவே, ஆயுர்வேதம் இப்பொழுது ஆதரிப்பாரற்று ஏழ்மை நிலைமை யடைய மேர்ந்தது.

பரமானுவாதம் முதலிய பிரத்யக்ஷ தத்துவார்த்தங்களை விளக்க வந்த கணுதர் முதலியவரது வைசேஷிக ஸித்தாந்தங்கூட (பெளத்தமதக் கொள்கைகளைத் தொலைக்கக்கருதிய) ஆசார்யர்களால் அஸ்சாஸ்திரம் என்று நிராகரிக்கப்பட நேர்ந்தது.

“**‘தஸாடேவம् அஸாரதரதக்ஸஸ்வத்வாத्, ஈஶ்வரகாரண ஶ्रுதிவிருத்தவாத्, ஶ्रுதிப்ரவணைஞ ஶிஷை: மன்வாடி஭ி: அபரி஗ுஹித்வாத् அத்தந்தெவானபேக்ஷாஸ்மிந् பரமாணுகாரணவாடे கார்ய ஶ்ரேயோர்஥ி஭ிரிதி வாக்யஶேषः’**” (2-2-17)

“**தர்க்கசாஸ்திரத்திலிருந்து முற்றிலும் எராரமில்லாத அம்சங்களைக் கொண்டு இயற்றப்பட்டிருப்பதாலும், உலகத்திற்கு மூலகாரணம் ஈச்வரன் என்று கூறும் வேதவாக்கியங்களுக்கு விரோதமாயிருப்பதாலும், வேதப் பிரமாணமாகக் கொண்ட மனு முதலிய மேன் மக்களால் ஏற்றுக்**

* Meyer's "Hist. of Chemistry" Ed. 1898. p. 10 பார்க்கவும்.

கொள்ளப் படாமையாலும் இம்மை மறுமைகளிற் பெரும் பேறுகளைப் பெற விரும்புபவரால் பரமானு காரணவாதம் முற்றிலும் உபேக்கிக்கப்பட வேண்டும்" என்று ஸ்ரீத்திர பாஷ்யம் கூறுகிறது.

சிறந்த உயர்வகை உடைகளை கெய்தலும் சேணிய ஞுக்கே தகும், உயர்ந்த அணிகலங்களை அழகாகச் செய்த மூம் கம்மாளருக்கே உரியதென்றும் கூறி உயர்தரக் கலை களை உதறித் தள்ளிய நாட்டில் உத்தம கலைஞரானம் சீர் குலிங்கதென்றால், அதில் வியப்பொன் ருஸில்லை. இப்பொ முதும் வடமொழியில் கணித சாஸ்திரமும், ஜ்யோதிஷ சாஸ்திரமும், இரஸாயக சாஸ்திரமும், மற்றுமுள்ள புராதந கலைகளும் சீர்திருத்தி விருத்தி செய்யக் கூடாதவாறு அவ்வளவு முற்றிலும் அவன்கோலமாய் விடவில்லை. அவற்றிலும் முக்கியமாக ஆயுர்வேத வைத்தியர்களின் கவனம் இரஸ சாஸ்திரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதில் அதிகம் செல்லுமானால், மேனைட்டு வைத்தியர்களுக்கு முன்னால் நமது வைத்திய சாஸ்திரத்தின் பெருமையை விளக்கிக் காட்ட வழி யேற்படும். ஆயுர்வேத வைத்தியத்தின் பெருமையிற் பெரும் பகுதி நமது இரஸ சாஸ்திரத்தைப் பொருந்தியுள்ளது. இவ்வண்மை யறிந்தே, ஸாச்சுத ஸம்ஹிதையைப் பிரதி ஸம்ஸ்காரம் செய்து, காய சல்ய சிகித்தஸைகளின் பெருமையைத் தான் மதிப்பதாக விளக்கி விட்டு, அவ்வளவு பெருமை வாய்ந்தது இரஸ சாஸ்திரம் என்பதை யுணர்ந்தே, வித்த நாகார்ஜூனன் இரஸ சாஸ்திரத்தைத் தனது நூலாலும் பிரயோக முறைகளாலும் இந்நாட்டில் முன்பு நிலைநாட்டினார். ஆயுர்வேதத்திற்கு அநுபந்தமான இரஸ சாஸ்திரம் என்னும் இப்பெருங்கலையை விருத்தி செய்ய ஆயுர்வேதத்திற் பற்றுள்ள அளை வரும் ஏற்ற உபாயங்களைத் தேட உத்ஸாஹத்துடன் உழைப்பார்களாக.

புளிச்சக்கீரை

[Dr. R. K. பழனியப்பா, H. L. M. S. சேலம்.]

தமிழில் : புளிச்சக்கீரை, காசிலிக்கீரை, புளிச்சிறுக்கீரை, செடிக்காசரை, காசிரிக்கீரை.

ஸம்ஸ்கருதத்தில் : மாசகபலாமல் Machaka phalamla.

தெலுங்கில் : கோங்குகூரா Gongu kura.

கன்னடத்தில் : Pinidrikegida.

இங்கிலீஸில் : Brown Indian hemp.

லத்தீன் : Hibiscus cannabinus.

இந்துஸ்தானியில் : பத்ஸான் Patsan எனவும் பெயர்.

செய்கை:— ஸ்நிக்தகாரி (Emollient) இலகுமலகாரி (Laxative) காமவர்த்தினி (Aphrodisiac).

இதில் செடிக்காசரை, சீமைக் காசரை, கொடிக்காசரை என மூன்றுவகை உண்டு. முன்றுவகையும் குணத்தில் ஏறத்தாழ ஒன்றே. வழக்கத்தில் அதிகப்படியாக உபயோகிப்பது செடிக்காசரையே.

உபயோகம்:— வாத நோய்கள், சிலேத்ம வியாதி, இரத்த பித்தம், கரப்பான் சொரி சிரங்கு, வீக்கம், வாந்தி, அரோசகம், அஸ்தாதுகத சரம் சீத உஷ்ணபேதி, மூலரோகம், ஆசனக்கடுப்பு, ஆசன எரிச்சல், ஆசனத் தினவு, சிக்கஞாக்கு அடித்தள்ளுதல் முதலியன திரும்.

உஷ்ணதிக்கத்தால் கானும் சீதபேதி, உஷ்ணபேதி மலச்சிக்க ஹக்கு முதன்மை பெற்ற மருந்தாக உபயோகப்படுத்தலாம். எந்த மருந்திலும் Serum இன்ஜெக்ஷனிலும் (Injection) தீராத சீதபேதி, சீதரத்தபேதி, ரத்தபேதி, இவைகளுக்கு ஷட் கிரையை உணவாக வும், கஷாயம், லேகியமாகவும் செய்து உபயோகிக்கின் சில தினங்களில் அதி ஆச்சரிய குணம் பெறலாம். ஆய்ரவேத சாஸ்திரத்தில் மிகக் கொடிய கன்ம ரோகம் என்று சொல்லக்கூடிய ரோகங்களில் ஒன்று மூலரோகத்தில் மூலச்சூடு, மூலாய்வு, மூல முளை, கீழ் மூலம், மூலச் சதைபோன்ற பலவுக்கும் இக்கிரையை தினசரி உண வில் ஒன்றுகத் தவறுமல் உண்டுவர மூலரோகமே நிர்மூலமாக மறைந்துவிடும் என்பது தின்னம். அனுபவமுமாகும்.

சிலர் வாயினின்றும் தூர் நாற்றம் உண்டாகும். பக்கத்திலுள் கோரிடம் பேசுவதற்கும் அஞ்சச் செய்யும். அத்தகையோரும், சிலருக்கு வாயின் இருபுறமும், நாவிலும் அடிக்கடி புன் உண்டாகி தொங்தரவைத் தரும் அத்தகையோரும் இக்கிரையை அதிகாலையில் பச்சையாகவும் அல்லது கஷாயம், சமயல் முறைப்படியும் உபயோகிக்கின் அவ்வியாதி நீங்கி சுகுணமுண்டாகும். நாயிச் சூடு நீங்கும். நாயிச் சூட்டால் ஏற்படும் கனம் நீங்கும். நீர்ப்பை, நீர்த்துவாரத் (Kidney and Bladder) தில் உஷ்ணம், மேகாதிகளால் உண்டாகும் சொட்டு மூத்திரம், அதி மூத்திரம், மதுநீர் போன்ற வியாதிகளையும் நீக்கும் குணமுண்டு.

இரச கந்தக பாவானுதி, உஷ்ண மருந்துகளால் உண்டாகும் வெப்பத்திற்கு கஷாயமாக உபயோகிக்கின் அவைகளால் ஏற்பட்ட உஷ்ணம் நீங்கும். இன்னும் தாய் தங்கையரின் மேகச்சூட்டால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் கணை, கணமாந்தம், பெருமலம், கணச்சூடு, மூத்திரம் மஞ்சளாகவும் சுண்ணமூப்புநீர் போலவும் போதல், இத்தகைய வியாதிகளுக்கு இக்கிரையை பானகம், ஷர்பத் (Syrup) ஆகவோ தயார் செய்து உபயோகிக்கின் அங்கோய் தீர்ந்து பாலர்கள் செழுமை பெற ஏதுவாகும்.

இன்னும் இக்கிரை இரத்தத்தை சுத்திகரித்து இரத்தவிர்த்தி செய்து இராஜகருவிகளுக்கு பலங்கொடுத்து தாதுவிர்த்தியையும், தாதுபுஷ்டியையும் தரும். உணவில் ருசியும் தரும். இதற்கேற்ற உணவு ‘களி’ என்னும் கேழ்வரகுச் சாதமே. நம் சென்னை ராஜ தானியில் இதனை அறிந்து அதிகமாக உபயோகிப்பவர்கள் ஆந்திர ராகிய தெலுங்கு தேசத்தவரே. இதனை உபயோகியாத ஆந்திரரே கிடையாது எனலாம். இதனை சட்டியாக செய்து உபயோகிப்பதில் தீர்கள். இதனை அவர்கள் கோங்களா சட்டின் என பிரியமாக உண்ணுகிறார்கள். நம் தயிழ் நாட்டிலோ இதன் குணம் அறியாது இதனை உண்ணுபவர்களை பரிகசிக்கிறார்கள். இதன் அருமையை அறிந்தால் பரிகசியார்கள். ஆனால் கிராமவாசிகளில் பெரும்பாலோர் இதன் அருமை அறிவார்கள்.

இக்கிரையில் அதிக முற்றலும் மிக்க இளவலு மில்லாதபடி எடுத்து இத்துடன் உப்பு, பச்சைமிளகாய், கொத்துமல்லிக்கிரை, புளி இஞ்சி கூட்டி நெய்யில் அல்லது எண்ணையில் வதக்கி பூண்போடாத உலக்கையால் நன்றாக மசிய இடித்து சுத்தமான எண்ணைய் தாரா ஸமாய் வீட்டு உனுத்தம்பருப்பு கடுகு, காயம், சீரகம், வெந்தயம் முதலியவற்றால் தானிதம் செய்து சேர்த்து மறுபடியும் இடித்து வேண்டுமானால் தேவையான அளவு நெய் எண்ணைய் சேர்த்து கல்சட்டி அல்லது ஜாடிகளில் பத்திரப்படுத்தி தினசரி ஆகாராதிகளுடன் உப

யோகித்து வந்தால் மேற்கண்ட குணம் பெறலாம், நாவிற்கும் ருசி யிருக்கும். இன்னும் பலவீனம், இரத்தக்ணீம், பாண்டு, காமாஸீ, அரோசகம், அன்னத்துவேஷம், பித்தப் பிணிகள் பிரமை, நாவரட்சி, தாகம் முதலிய நோய்கள் உண்டாகாமல் தடுத்து ஆரோக்கியங்கரும்.

இதனால் செய்யப்படும் சில மருந்துகள், அரிஷ்டங்கள் பெரும் பான்மை வைத்தியர்கள் அறியாததும் எனக்கு ஆசிரியராயமெந்த வரும் சித்த வைத்தியத்தில் தனக்கு இணையில்லை யென பிரகாசித்த காலஞ்சென்ற சென்னை, உயர் திரு வைத்திய வித்வன்மணி சி. கண் னுசாமி பிள்ளை அவர்களால் யான் அறிந்த சில முறைகளைக் கீழே எழுதுகின்றேன். இவை வைத்தியர்களுக்குப் பெரும் பயனைத்தரும் என்பது தின்னனம்.

1. மாஜ்காசவம்.— (புளிச்சக்கீரை அரிஷ்டம்)

50 பலம் புளிச்சக்கீரையை 16 படி தண்ணீர் விட்டு 4-ல் ஒருபாக்மாகச் சுண்டக் கஷாயம் செய்து வடிகட்டி 1000 தோலா சர்க்கரை சேர்த்து பழகிய பாளையில் போட்டு அதில் வாய்விளங்கம், திப்பிளி, கருஞ்சிரகம், இலவங்கப்பட்டை, ஏலரிசி, பச்சிலை, சிறுநாகப்பூ, மிளகு வகைக்கு தோலா 5—சூர்ணம் செய்து சேர்த்து சில செய்து 1 மாதம் சந்தானம் செய்து எடுத்து, கால், அரை அவன்ஸ் தினம் காலை, மாலை 2 வேளை சமபாக ஜலம் சேர்த்து உபடையாகிக்க, இருமல், மாரடைப்பு (முச்சு முட்டல்) தொண்டை வியாதி பயங்கரமான கூயம், இரத்தம் வருதல் (கூய இருமலில் ஆர்ட்டரி முறிந்து வரும் இரத்தம்) திரும்.

2. காசினி சர்பத்— (மகோதரத்திற்கு)

காசினி வேர், காசினி விதை, சோம்பு வேர், சோம்பு, கோவை வேர், ரோஜாப்பூ, ஆப்சனதீன் தொக்மேட்குஸ், அனிகூன், மணத்தக் காளி வற்றல், கார்ப்பல், குலேபனப்பா, சடாமாஞ்சில், தாமரைப்பூ கெளதமான் சாஜீரா வகைக்கு தோலா ஒண்ணேகால், கேவல் சின்னிக்கிழங்கு மூன்றேகால் (இதற்கு பதில் இங்கிலீஸ் முறை பல்வில் ரூபர்ப் Pulvis Rhubarb) புளிச்சக்கீரை (காசினிக்கீரை) ச்சாறு 24 பலம் (24 அவன்ஸ்) கற்கண்டு பலம் 30.

செய்யறை:— சாறு கற்கண்டு நீங்கலாக உள்ள சரக்கைப் பொடித்து ஒண்ணைரை படி சலத்தில் கியாழுமிட்டு அரைப்படி வந்த சமயம் வடிகட்டி காசினிச்சாற்றறையும் (பொடித்த) கற்கண்டையும் (கற்கண்டு கிடைக்காவிடின்) திடம் நாட்டுச் சர்க்கரை சேர்த்து குழம்பு பதமாக (ஷர்பத் பதத்தில்) காய்ச்சி வைத்துக்கொள்ள.

வேண்டும். வேளைக்கு 1 அல்லது 2 ஹஸ்பூன் விதம் தினம் 2 வேளை பசுவின் பாலில் கொடுக்கவும். இதில் மலம் போகும், நீர் இறங்கும், இல்லையேல் அளவை அதிகப்படுத்தவும். மலம் அதிகமானால் அளவைக் குறைக்கவும். (மாலையில் மருங்கை ஸ்ருத்தியும் விடலாம்) இப்படி 7 நாள் கொடுக்க மகோதர நோய் தீரும், நல்ல குணங் காணலாம். வயிறு வீக்கம், மேல் மூச்சு, திணைருதல், வயிற்று சங்கடம் எல்லாம் நாளுக்குநாள் குறைந்துவிடும்.

பத்தியம்:— பால் சாதம், காரமில்லாத கஞ்சி முதலியவைகள் சிறந்தது. அற்ப நோயாயின் இச்சாபத்தியம்.

இதனை மேல் உபயோகிக்க நீங்கும் பின்கள்;—

வாய்வால் உண்டாகும் வீக்கங்கள், மூலமுளைகள், கட்டிகள், பெருஞ் சிரங்குகள், புழுக்கள் நெளிகின்ற ஆழிபுண்கள் ஆரூத விரணங்கள், பழுக்காத கட்டிகள், கட்டி உடைந்த பின்னும் மூளைவராமல் தொங்குதரவு செய்யும் தூர்ந்திர வியாதிகள் போன்ற இவைகளுக்கு இக்கிரை பச்சையாக அரைத்தும், வேகவைத்தும், எண்ணொயில் வதக்கியும் மேல் பத்தாக போட்டு வருதலால் குணமுண்டாகும், வாய்வுகளை கரைப்பதிலும் கட்டிகளை பழுக்கவைத்து உடையச் செய்வதிலும் இரணங்களை ஆற்றுவதிலும் இத்தழை மிகச் சிறந்தது (Antiseptic) ஆக விளங்குகின்றது, இன்னும் கஷாயம் செய்து புண்களைக் கழுவதினால் நற் குணமுண்டாகும்.

—•—

மணி-மந்திர-அவற்று ஆராய்ச்சி

[டாக்டர். T. G. ராமலூர்த்தி அய்யர்,
ரிடயர்ட் மெடிகலாபீசர், ஈரோடு.]

(Vol. IX, No. 11. 301-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

எரி நகூத்ரங்கள் (Meteors or shooting stars) பூமியில் அடைக தேசங்களில் விழுந்தவைகளை ஆராய்ந்ததில், இரும்பு, தாமிரம், கந்தகம், பல ரசாயனப் பொருள்களும், சிலவற்றில் வைரம் என்னும் ரத்தினமும் இருந்ததாக தெரிவிக்கப் படுவதினின்றும், இஜ்ஜீவராசிகளை ஆலோசிகளை வான வாசிகளின் சரீர அமைப்பு மேல்கண்ட வள்ளுக்களாலும் தென் புலப்படுகிறது. வைரமணியானது சுக்கிரன் என்னும் கிரகத்துக்குகந்ததென்பதாக ஜோதிட-

நூல் கூறுகிறது. இப்படியே எங்தெந்த நிறத்துடன் விளங்குகிறதோ அந்தந்த நிறத்தை யடையரத்ன மணி கள் ஒவ்வொர் கிரகத்துக்கும் பிரத்தியேகமான சரீர அமைப்புக்குறியது என்பதாக தெரிய வருகிறது. தவிர ஸர் C. V. ராமன் ஆராய்ச்சியில், ரத்ன கற்களில் சலனம் (vibration) இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார். அந்தந்த கிரகத் திற்கு பொருந்திய சுத்தமான ரத்ன மணியாக பரீக்ஷித்து ஆபரணமாயனிவதால், அதனதன் ஒளியின் மூலமாயும், சலனத்தின் விசேஷத்தாலும், வானத்திலுள்ள பெரிய கிரகங்களின் குரூரச்செய்கைகளை சரீரத்தில் அணுகாமல் தடுக்கவும், குணமளிக்கவும் சாத்தியப்படுமென்று நம்பலாகும்.

மணி என்பது கவரத்னங்கள்தானு என்பதை நிச்சயிக்க, இரண்டு காரணங்கள் இருக்கிறது. அவை என்ன வெளில், ஜோதிட சாஸ்திரங்களில், மனிதர்களுக்கு கோய்களையும், பலவித கஷ்டங்களையும் உண்டாக்குவது நவக்கிரகங்களுடைய செய்கைகளைன்றும், அந்தந்த கிரகத்தின் நிறத்தை யொத்த ரத்னங்களைத் தெரிந்து, ஆபரணமாயனிவது நன்மை யளிக்குமென்றும், ஒவ்வொர் கிரகத்தின் குரூரத்தாலும், இன்னின்ன நோய்களும், துன்பங்களும் சம்பாவிக்குமென்றும் தெரிவிக்கப்படுவது ஒன்று.

மற்றென்று, ராவணன் என்னும் வங்காபுரி மன்னன், 10 தலையடையவென்றும், அவனது பத்து கிரீடத்திலும் மஹாமணிகள் பதிக்கப் பட்டிருந்ததாகவும், அவைகளில் உன்னதமான நீலமணி பதிக்கப் பட்டிருந்ததாகவும் ராமாயணம் கூறுகிறது.

இவ்விரு உதாரணத்தாலும், மணி என்றால் ரத்னங்கள் என்பதாக நிச்சயிக்கலாகும்.

இலி இந்த நவக்கிரகங்கள் நிலையை சிறிது ஆராய்வோம்.

அத்வைத சித்தாந்த ஆகம விதியின் பிரகாரம், நம்ராட்டிலுள்ள சிவாலயங்களில், லிங்கவடிவாயமர்ந்திருக்கும் ஈஸ்வர சன்னிதானத்தில், பிரணவஸ்வரூபியான மஹாகணபதியும், அசராதி சூர்களை சம்ஹரிக்கவல்ல வேல் வீர

சப்ரமண்யமும், பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஜீவராசிகளுக்கு அனுபவம் தரும் சுப அசுப போக பாக்யங்களை அருளும் சூரியன், சந்திரன், குரு, செவ்வாய், சுக்கிரன், புதன், சனி, ராகு, கேது என்னும் வைக்கிரகதேவதைகளும், இன்னும் மற்ற தேவதைகளையும், ஜூகத்தை உய்ப்பிக்க வேண்டி, சிவனும் சக்தியுமாக, ஆனந்த நடனமாடும் சவருபமான நடரூஜர் பார்வதி விக்ரகமும், உலகத்து மக்கள் உணரும் பொருட்டு, ஸிர்மாணித்திருப்பதினின் றும், சிவதத்துவம், சசுவரம், என்றும் தத்துவத்தின் பொருள் விளங்கும்.

மனிதன் கூத்தர அண்டம் (Microcosm) என்ற கொள்கையின் பிரகாரம், இந்த 9 கிரகங்களும், 27 நகூத்ரக் கூட்டங்களும் வானத்தில் எப்படி பார்ந்திருக்கிறதோ, அவ்விதமாகவே பிரதி மனித சரீரத்திலும் வியாபித்துக் கொண்டும், சலனத்துடனிருப்பது இயல்பு.

வானத்தை (Macrocosm) பன்றிரண்டு பாகங்களாக வும், அவைகளை தாங்கள் சஞ்சரிக்கும் ஸ்தானங்களாக வும் கொண்டிருக்கிறது. இந்த 9 கிரகங்களும் இயற்கை அமைப்பில், இப்படியாக இருந்துகொண்டு 12 வீடுகளி லும் சஞ்சாரம் செய்துகொண்டே வருகின்றன. இப்படி சஞ்சரித்துக் கொண்டே பூமியிலுள்ள ஜீவராசிகளின் வாழ்க்கையை நடத்துகின்றன தங்கள் தங்கள் பிரகாச சக்தியின் கிரணங்கள் மூலமாய். எப்படியெனில்,

சூர்யன் நடுமையமாகவும், சந்திரன் தென்கிழுக்காக வும், செவ்வாய் தெற்கிலும், புதன் கிழக்கிலும், குரு வடக்கிலும், சுக்கிரன் கிழக்கிலும், சனி மேற்கிலும், ராகு தென் மேற்கிலும், கேது வடமேற்கிலும், ஆக எட்டுத் திக்கை கையும், சூழ்ந்துகொண்டு ஆகவீ புரிகிறது. இதில் சூர்யன் பிரதான கிரகமாக தலைமை வகித்து மற்ற க்ரகங்களை தன் படைபோல சுற்றிலும் அமைக்கப்பெற்று, சூரியனுடைய ஆக்கினோக்குக் கட்டுப்பட்டு சூழன்றுகொண்டே யிருக்கின்றன. தவிர, இந்த ஒன்பது கிரகங்களும், மும்மூன்று நகூத்ரக் கூட்டங்களை தங்கள் ஆயுதங்களாக உடையன. எவ்வாறெனில், 27 நகூத்ரக் கூட்டங்கள் உள்ளன. அவைகளில் :

கிருத்திகை, உத்திரம், உத்திராடம்—	குரியன்
ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம்—	சந்திரன்
மிருகசீஷம், சித்திரை, அவிட்டம்—	செவ்வாய்
திருவாதிரை, சுவாதி, சதயம்—	ரூகு
புனர்பூசம், வீசாகம், பூரட்டாதி—	குரு
பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி—	சனி
ஆயில்யம், கேட்டை, ரேவதி—	புதன்
அசுவதி, மகம், மூலம்—	கேது
பரணி, பூரம், பூராடம்—	சுக்கிரன்

இப்படி இயற்கையில், பிரமாண்டத்தில்(macrocosm) ஸ்ரஷ்டிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அதுபோலவே இவை பிரதி ஜீவ சரீரத்திலும் சூக்ஷ்ம ரூபமா யமைந்திருக்கிறது. இப்படியாக சரீரத்தில் நிலைகொண்டு, திரிதோஷங்களை இயக்குகின்றன இந்த நவக்கிரகங்கள்.

குருவும், புதனும், சனியும்— வாதத்தை இயக்கும்.

குரியன், செவ்வாய், ரூகு, கேது— பித்தத்தை இயக்கும். சுக்கிரன், சந்திரன்— கபத்தை இயக்கும்.

இப்படி இயங்கும் கால், இக்கிரகங்கள் சரிவர இயங்காமல், அத் திரிதோஷங்களை சரிவர இயங்கவிடாமல், ஜீவ சரீரம் துன்பத்திற்காளாக வேண்டி, பலவித நோய்களுக்குட்படுத்துவது இவைகளின் சுபாவம். அக்காலம் எங்கெந்த கிரகங்கள் எந்தவிதமான நோய்களை யளிக்கவல்லது என்பதை ஆராய்வோம்.

குரியன் : சமரசமான குடு, வறட்சி, பித்தம், ஆண்ம குடு, தலை, மூளை, நரம்பு, வலதுபுரம், தலை, மார்பு, இருதயம் நுரையீரல், வாய், பற்கள், விலா உருப்புகள், வலதுகண், பித்தத்தையும் உதிரத்தையும் பற்றிய வியாதிகள்.

சந்திரன் : குளிர்ச்சி, ஈரம், தோல், மயிர், நகம், இடது பக்கம், பிடரி, கால், இடது கண், இரசத்தையும் குளிர்ச்சியும் பற்றியவை.

செவ்வாய் : அதிக குடு, வறட்சி, சூட்டைப்பற்றிய பித்தம், மாமிசம், பித்தப்பை, பீஜ நீர்த்தாரை, ஊத்தாம் பிள்ளை, வலது நாசி, கெந்த புலன் (Sense of swell), சுரம்,

ஓரூப்ரமணியம்

காமாலை, கர்ப்பசின்னம் (abortion) பீலீசம், பெரும்போடு மூலம்.

புதன் : அதிக வறட்சியும், குளிர்ச்சி கலந்த வரட்சியும், ஈரம் கலந்த வண்டல், நரம்பு, ஸ்பரிச புலன் (Sense of touch), நாவு, கண், காது, நாசி, சொற்ப. குளிர்ச்சியும் வறட்சியும் பற்றிய வியாதிகள்.

குரு : சமரசமான குடும், குளிர்ச்சியும், பரிசத்த உதிரம், விந்து, தலை, மூளை, இரத்ததாரை, எலும்பின் மூளை, சரல், தீவிப்பை, குடல், அண்ணூங் தொண்டை, இடது செவி, ஸ்பரிச புலன் (Sense of touch).

சுக்கிரன் : சமரச குளிர்ச்சியும் ஈரமும், இரச தாது, நிணம், சுக்கிலம், கருப்பாசயம், ஆண்குறி, நாசித் துளை, நீர்த்தாரை, சொற்ப கொழுமையும் குளிர்ச்சி பற்றியது மான வியாதிகள்.

சனி : அதிக குளிர்ச்சி, வறட்சி, வண்டல், வலது செவி, தோல், சத்த புலன் (Sense of hearing) மயிர், நகம், மண்ணீரல், மலம், சலம், கால் விரல்களிலுண்டாகும் இசிவு, உள்ளுருப்புகளிலுண்டாகும் வியாதிகள்.

ரூபு, கேது : பல கலப்படமான ரோம்ப துன்பத்தை யுண்டாக்க கூடிய வியாதிகள்.

இப்படிப்பட்ட வியாதிகள் உண்டாவதை தடுக்கவும், குணமாக்கவும், செய்யும் சிகிச்சை— மனி என்னும் ரத்னங்கள்.

குரியன்—	மாணிக்கம்.	குரு—	புஷ்பராகம்.
சந்திரன்—	முத்து.	சுக்கிரன்—	வைரம்.
செவ்வாய்—	பவழம்.	சனி—	நீலம்.
புதன்—	பச்சை.	ரூபு—	. கோமேதகம்
கேது—		வைரூர்யம்.	

இப்படியாக இயற்கையின் சுபாவத்தை அறிந்து சுலபமான சாதனங்களைக் கொண்டு அதிசயிக்கத் தக்க குணத்தை அளிக்கக்கூடிய சிகிச்சைமுறையில் “மனி” என்பது பிரதானமானது.

இனி அடுத்த வியாசத்தில் “மந்திரம்” என்னும் சிகிச்சை முறையை ஆராய்வோம்.

—
ஸ்ரீ தங்வந்தரயே நம.

நமது பத்திரிகை .

நமது பத்திரிகையின் அபிவிருத்தி எவ்வாறு செய்யப்பட வேண்டும் என்று தங்களுடைய அபிப்பிராயங்களைத் தெரிவியுங்கள் என்று சந்திரிகையின் சென்ற ஸ்ரீகிருதையில் நாம் செய்துள்ள பிரார்த்தனைக்கு வாசக நேயர்களில் பலர் தங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை எழுதி யநுப்பியுள்ளார்கள். இவ்வுபகாரத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். வைத்திய ஸ்ரீகோதரர்களிடமிருந்து வந்துள்ள அபிப்பிராயங்களை அநுஸரித்து சந்திரிகையின் அபிவிருத்தித் துறைகளில் அதன் நிர்வாகிகள் இயன்றவளவு அனவரதமும் முயன்று வருகின்றனர். ஆயினும் சந்திரிகையின் அபிவிருத்திக்காக அதன் நிர்வாஹி களால் செய்யப்படும் முயற்சிகள் யாவும், மண்டல அங்கத்தினர்களாகிய தங்களுடைய பரிமூர்ண ஒத்துழைப்பினுல் மட்டுமே பலிதமாக முடியும்.

முதல் முதலாக மண்டலத்தின் பொருள் நிலை உயரவேண்டும். வர்த்தமான அங்கத்தினர்கள் வருஷச் சந்தாவைத் தவிர தங்களால் இயன்ற அளவு ஒரு அதிக அம்சம் பொருளுதலி செய்யவேண்டும். அதிக அதிக அங்கத்தினர்களைச் சேர்ப்பதே ஆம் மிகுந்த சிரத்தை எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

சந்திரிகைக்கு விஷயதானம் செய்வதீலும் ஸ்கல வைத்தியர்களும் பலவிதங்களிலும் ஸ்ரீராமரித்துக் கொண்டே யிருக்க வேண்டும். சாஸ்திர விஷயங்களில் ஆராய்ச்சிகள், சிகித்ஸா யுக்திகள், அநுபூதமான ஒளஷதப் பிரபாவங்கள், புதிய புதிய ஆலோசனைகள், பிறர் எழுத்துக்களில் ஒற்றுமை மனோபாவத் துடன் (ஸ்மூய ஸ்வாபாத்திரி:) விமர்சங்கள், சர்ச்சைகள், ஸந்தே ஹங்கள், வைத்திய ஸ்ம்பந்தமான அரசியல் முதலிய விஷயங்களில் கட்டுரைகள் எழுதிய நுப்பிக் கொண்டே யிருக்கவேண்டும். இவ்விதம் எல்லா வைத்தியர்களும் விஷயதானம் செய்துகொண்டிருந்தால் தான் வைத்திய சந்திரிகை வைத்திய உலகிற்கு உண்மையில் உபகாரமளிக்க வல்லதாகும். ஆதலால் பொருள் தானம், விஷயதானம் இருவகையிலும் உபகரியுங்கள் என்று வைத்திய ஸ்ரீகோதரர்களைவரும் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறார்கள்.

பிரான்க் கிரந்தங்களின் மொழிபெயர்ப்பு பிரதிமாதமும் தொடர்ந்து வெளியிடுவது அவசியம் என்றுள்ள பல அன்பர் களுடைய கோரிக்கையைப் பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்குக் காரணம் சந்திரிகையினுடைய அல்லது மண்டலத்தினுடைய பொருளாதாரத்தின் ஹீனஸ்திதியேயாகும். ஆயினும் அங்கத் தினர்களுடைய பேரன்பையே அவலம்பமாகக் கொண்டு நாளது பிப்ரவரி மாதத்திய ஸஞ்சிகையிலிருந்து தொடர்ந்து தீரவியருள் விழுக்காரும் என்ற ஆயுர்வேதாங்கம் தமிழில் மொழிபெயர்த்து பிரகாசம் செய்துகொண்டிருக்க ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன என்பது ஸந்தோஷத்துடன் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மதுவிலக்குச் சட்டமும் ஆஸ்வாரிஷ்டங்களும் :

சென்னை ஸர்க்கார் கள்குடிப் பழக்கத்தை முற்றிலும் அகற்றி விடும் நோக்கத்துடன் 1937-ல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மதுவிலக்குச் சட்டத்தை திரும்பவும் அமுலுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளார்கள். கள்குடிப் பழக்கம் உலகில் ஒழிய வேண்டியதே. இதில் மதபேத மிருக்கமுடியாது. இக்கெட்டப் பழக்கத்தை யொழிக்க சட்டமும் தண்டனையும் அவசியமே. ஆனால் ஒரு சட்டமியற்றுவதில் சட்டத்தின் நோக்கங்களை பிரதானமாய் கவனித்து அந்த சட்டத்தால் இதர நியாயமான வஸ்துக்கள் பாதிக்கப்படாமல் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த மது விலக்குச் சட்டமியற்றிய சட்ட மேதாவிகள் அறவே மறந்துள்ளனர். மதுவிலக்குச் சட்டத்தின் நோக்கமென்ன? மூனையைக் கெடுத்து போதையை உண்டுபண் னும் கள்ளு, சாராயம், பீர், பிராண்டி, விஸ்கி, ஜின், கஞ்சா, அபின், பங்கா முதலிய வஸ்துக்களுடைய உபயோகத்தினால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கொடிய தீங்குகளை விலக்குவதே அல்லாமல் வேறால். இவ்வித போதை தரும் வஸ்துகளுடைய உற்பத்தி விற்பனை உபயோகங்களை சட்ட மூலம் தடுப்பதற்காக விதி நியமங்களை ஏற்படுத்தும் சட்டத்தில் மூனைக்கு ஒருவித தோஷத்தையும் உண்டுபண் னுத ஆயுர்வேத முறைப்படி செய்யப்படும் ஆஸ்வாரிஷ்டம் எனப்படும் ஒளஷதங்களையும் சேர்த்துப் பிளினத்தல் எவ்வித நியாயத்தில், அல்லது யுக்தியில் சேரும் என்று நமக்கு சிறிதும் விளங்கவில்லை. இந்த ஆஸ்வாரிஷ்டங்கள் எந்த அதிக அளவில் அருந்தினாலும் மதியக்கம் தருவதே யில்லை என்பதும் பிரத்யக்ஷமானது. எவ்வளவு நீண்டகாலம் உபயோகிக்கினும் காபீ, ம முதலிய பானங்கள் போல் விடமுடியாத ஒரு கெட்டப் பழக்கத்தைக் கூட உண்டு பண் னுவதில்லை என்பதும் பிரத்யக்ஷமானது. மிருதலூஞ்ஜீவினி ஸ்ரீ போன்ற தீக்ண மத்யங்களே மதுவர்க்கத்தில் சேர்க்கப்படக்கூடியவை. மிருதலூஞ்ஜீவனீ ஸ்ரீ செய்ய ஸாதாரணமாய்

வைத்தியர்களால் முடியாது. அதற்கு லீஸன்ஸ் எப்போதுமே சட்டப்படி யிருக்கிறது. இன்று வைத்தியர்களால் செய்யப்படும் ஆஸ்வாரிஷ்டங்களில் மயக்கம் தரக்கூடிய அளவில் Alcohol இருக்கிறதா வென்று சோதனை செய்து பார்க்காமலே கண்முடித் தனமாக ஆஸ்வாரிஷ்டங்களையும் மதுவர்க்கத்தில் சேர்த்துள்ள தான் து நமது மதி மந்திரிகளுக்கு ஆஸ்வாரிஷ்டங்களைப் பற்றிய அறிவு அனுவளவுமில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.

1937-ல் மதுவிலக்குச் சட்டம் ஏற்பட்ட சமயத்தில் ஆஸ்வாரிஷ்டங்களைச் சேர்த்தல் அநீதி என்று Dr. லஷ்மிபதி அவர்களாலும், அகிலபாரத ஆயுர்வேத காங்கிரஸ் அப்போதைய தலைவர் லாஹூர் ப. ஸ்ரீ. சிவசர்மா அவர்களாலும் சர்க்காருக்கு எடுத்துச் சொல்லியதின் மேல் ஆஸ்வாரிஷ்டங்கள் மதுவர்க்கத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டன. ஆனால் உடனேயே மதுவிலக்கும் விலக்கப்பட்டபடியால் வெளியிலிந்த விஷயம் பிரஸித்தமாகவில்லை.

ஆதலால் இப்போது வைத்தியர்கள் திரும்பவும் ஆஸ்வாரிஷ்டங்களை ரத்து செய்யும்படிக்கு சர்க்காருக்கு எடுத்துக்காட்ட வேண்டியது முதல் கார்யம். மதுவிலக்கு ஏற்பாட்டினால் குறையும் பண வருமானத்தை ஈடுகட்ட வேண்டுமென்றால் அதற்காக மது வர்க்கத்தில் சேர்க்கக்கூடாதவைகளையும் சேர்ப்பதைப் பார்க்கிறும் பெரிய அநீதி என்னவாகும்?

தமிழ் நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலத்தின் 3-வது ஸ்தாயி ஸமிதிக் கூட்டம்

29-11-47 பிற்பகல் 3 மணிக்கு நெ, 8 யோகாம்பாள் தெரு, தியாகராய நகரில் கூடியது. பண்டிட் துரைஸ்வாமி அய்யங்கார் தலைமை வகித்தார். 11 கமிட்டி மெம்பர்கள் பிரஸன்னமாகி யிருங்கார்கள். கூட்டத்திற்கு வர இயலாததைக் குறித்து தங்கள் வருத்தத்தையும், கூட்டம் இனிது நடைபெற வேண்டும் என்ற தங்கள் ஆசையையும் பண்டிட் P. S. இராம சர்மா, ஸ்ரீ P. S. A. சர்மா, ஸ்ரீ M. D. நாகர்த்னம், ஸ்ரீ A. ராகவ ராவ் ஆகியவர்கள் கடிதம் எழுதி இருங்கார்கள்.

முக்கியமாக ஸ்ரீ P. S. A. சர்மா அவர்கள் கடிதத்தில் A, B, பிரி வுக்களைப் பற்றியும், இந்தியன் மெடிகல் காலேஜ் பெயரளவிலே யே காலேஜ் என்று இருக்கும்படியாக துரைத்தனத்தார் சிரத்தைக்குறை வுடன் அதை நடத்துகிறதைக் கண்டித்தும், கான்ஸ்டிட்யுவன்ட்

அலெம்பிளி அங்கத்தினரும் நமது மண்டலத்தின் வைஸ் பிரேரிடென் மூராக வீருக்கும் டாக்டர் வி. சுப்பிரமணிய அய்யர் இதில் சிரத்தை அதிகம் எடுத்து கிளர்ச்சி செய்ய வேண்டுமென்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

பிறகு பழைய கூட்டக் குறிப்புகள் காரியதரிசியால் படிக்கப் பெற்று அங்கீகாரிக்கப் பட்டது.

பின்கண்ட தீர்மானங்கள் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப் பட்டன.

(1) அடுத்த தமிழ் நாடு ஆயுர்வேத மகா மண்டல சம்மேளன த்தை தஞ்சை ஜில்லாவில் நடத்துவதாகப் பொறுப்பேற்கும் ஸ்ரீ V. R. L. சர்மா அவர்களின் அமைப்பை ஏற்றுக் கொண்டு அவரைக் காரியதரிசியாகக் கொண்ட ஒர் வரவேற்புக் கமிட்டியை நிறுவ அவருக்கு இக் கூட்டம் அதிகாரம் அளிக்கிறது. அவர் சகாக்களைக் கலங்கு கொண்டு ஜில்லாவில் எந்த இடத்தில் கூடுவது என்பதை அவரே தீர்மானிக்க அனுமதி யளிக்கிறது. 1948 ஏப்ரல் மாதத்தில் சம்மேளனத்தை நடத்திவிட வேண்டுமென்று அவரைக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறது.

(2) a. ஸ்கூல்ஸ் ஆப் இண்டியன் மெடிஸின் என்கிற ஸ்தாபனத்தையே பெயரளவில் காலேஜ் ஆப் இண்டியன் மெடிஸின் என்று மாற்றப் பட்டிருக்கிறது, அங்கு சேர்க்கப் படும் மாணுக்கர்களுடைய யோக்கியதாம்சங்கள் இந்திய வைத்தியம் பயிலுவதற்குப் போதிய தாக இருப்பதாகத் தெரிய வில்லை. இம் மாணுக்கர்களின் யோக்கியதையைப் பரிசீலனை செய்து சேர்ப்பதற்கும், மற்றும் இக் காலேஜில் இருக்க வேண்டிய புராபஸர்கள், பிரின்ஸிபிபால் முதலியவர்களின் யோக்கியதாம்சங்களை நிர்ணயிப்பதற்கும் ஒரு அட்வைஸரி கமிட்டியை முன்பிருந்த காங்கிரஸ் மந்திரி சபை நியமித்தது. அது த்ருப்தி கரமான அங்கத்தினர்களைக் கொண்டதாக இருந்தது. இந்த கமிட்டியின் ஆலோசனையைப் பெறுவதற்கு பதிலாக புதியதொரு தாத்காலிக அவஸர ஈமிதியை (Temporary Emergency Committee) அமைத்ததும் அதன் மூலமாக யோக்கியதாம்சங்களை நிர்ணயித்ததும் ஏன் என்று தெரிய வில்லை,

இந்த மஹா மண்டலத்தின் தலைவர் ஸ்ரீ துரைவௌமி அய்யங்கார் அவர்களுக்கு கவர்ன்மெண்டிலிருந்து வந்த L. Dis. No. 60101 B/147 dated 18-7-47 கடிதத்தில் குறித்துள்ளபடி அவஸரங்கிமித்தமாக செய்த காரியம் என்றாலும் அதையும் முன்பிருந்த கறிட்டியே யோஜனை கூற யோக்கியதை உள்ளதே. அப்படிக்கிருக்கையில் இப் புதிய கமிட்டியினர் தேர்ந்தெடுத்த மாணுக்கர்கள் ஆயுர்வேதத்தின் உபயோகத்தைத் தெரிந்து கொள்ள சக்தி இல்லாமையினாலேயோ அவ்


லது போதன முறையில் உள்ள குறைபாடுகளினாலேயோ தத்காலம் உள்ள காலேஜ் ஆப் இந்தியன் மெடிஸினில் மேனுட்டு வைத்திய முறையையே அதிகம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி கலவரம் செய்ததாகக் கேள்விப்படுகிறோம். இவ்வித சங்கடங்களைச் சூழிக் குறித்த முன்பிருந்த கமிட்டியைக் கொண்டே காலேஜின் வியவகார நகரைக்கு யோஜனைகள் பெற்று காரியம் செய்வது தான் உசிதம் என்று இம் மண்டலம் தீர்மானிக்கிறது.

6. ஸ்கூல் நிலையில் 100 மாணுக்கர்களுக்கு மேல் படிக்க வங்தார்கள். காலேஜ் நிலையிலும் அவ்வளவு பெயர்களும் வரக் கூடும் என்பதைக் கவனிக்காமலேயே 50 மாணுக்கர்களுக்குத் தான் இடம் என்று தீர்மானித்த காரணம் என்ன? அதிகச் செலவுக்குப் பணம் இல்லை என்று எண்ணிக்கையைக் குறைத்தார்களா? அவ்விதம் தலைவாரியாக காலேஜ் மாணுக்கர்களுக்கென்று அதிகம் செலவு ஆன தாகத் தெரியவில்லை. மேலும் ஸ்கூல் நிலையில் செலவு செய்த துகையையும் இப்பொழுது துரைத்தனத்தார் ஏன் குறைத்து விட்டார்கள் என்றும் சிலாங்க வில்லை. இவ்வித சங்கேதமங்களைப்போக்கும் வகையில் தீவிரமாக சிரத்தையுடன் மாற்றி யமைத்துக் கொண்டாலோ மிய துரைத்தனத்தார் இந்தியவைத்திய முறையின் அபிவிருத்திக்கு மறைமுகமாகக் கெடுத்தீலேயே தேடுகிறார்கள் என்று கருத வேண்டியிருக்கிறது.

(3) இந்தியன் மெடிகல் பிராக்டிஷனர்களின் அலோஸியேஷன் தயாரித்த கொல்சனேர் ஆயுர்வேதத்தின் அபிவிருத்திக்கு இடைஞ்சல் விளைவிக்கும் நோக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் காலதேச நிலையில் பலமான அரண் பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் கிளர்ச்சி செய்து சோப்ரா கமிட்டியை ஆயுர்வேதாபிவிருத்திக்கு விடோதமான மனப் பான்மையைக் கொள்ளும்படி தூண்டக்கூடிய ஸந்தர்ப்ப ஸெனகர்யங்கள் பெற்றுள்ளவர்கள் என்ற காரணத்தினால் இந்த கொல்சனேரை நன்கு ஆராய்ந்து தவறான விஷயங்களை எடுத்துக் காட்டி தக்க பதில்களையும் பதில் நடவடிக்கைகளையும் ஏற்பாடு செய்யும்படி தலைவருக்கு இக்கமிட்டி பூரண அதிகாரத்தை தருகிறது.

இத் தீர்மானங்களுக்குப் பிறகு வைத்திய சந்தர்க்கையை பலப் படுத்த அபிமானிகள் எல்லோரும் பல விதத்திலும் திரவிய ஸஹாயம் செய்ய வேண்டுமென்றும் விளம்பரங்களை வைத்தியர்கள் ஆர்வமுடன் அளிக்க முன் வர வேண்டுமென்றும் கமிட்டியினர் கோரிக் கொண்டார்கள்.

த. வி. இராதாகிருஷ்ண சால்தரி, கார்யதார் சி-



Dr. ஸ்ரீ. T. G. ராமமூர்த்தி அய்யரின் பிரிவு.

மேற்படியார் சென்ற 30-10-47-ல் திடீரென்று தேசு வியோக மடைந்துள்ளதைத் தெரிவிக்க மிக வருங்குகிறேன். ஸ்ரீ. Dr. T. G. ராமமூர்த்தி அய்யரவர்களைத் தூதமிழ் நாட்டில் உள்ள தேசிய வைத்தியர்கள் அனைவரும் நன்கறி வர். இவர் 1890-ஞூ செப்டம்பர்-மீ 11- தஞ்சை ஜில்லா கண்பதி அக்கிரகாரத்தில் ஜனித்தார். கோயமுத்தார் மிருக வைத்தியசாலையில் 1908-லிருந்து 1912 வரையில் முதலில் கம்பவுண்டார் உத்தியோகத்திலிருந்தார். பிறகு 1912—1928 வரை தாராபுரம், பெள்ளாச்சி, ஈரோடு முதலிய இடங்களில் ஆலோபாதிக் ஹாஸ்பிடல்களில் கம்ப வுண்டராகத்தானிருந்தார். ஆயினும் தமிழ் வைத்திய சாஸ்திரங்களில் மிகுந்த ஊக்கத்துடன் நிரந்தரமான உழைப்பினால் உயர்தர பாண்டித்யம் பெற்றுவிட்டார். ஆகவே ஈரோடு முளிலிபாலிடியில் ஒரு தமிழ்முறை தர்ம

வைத்தியசாலை இவருக்காகவே ஏற்பாடு செய்து அகில் பிரதான வைத்தியராக ஸ்ரீ. ராமமூர்த்தி அம்யர் 1928 முதல் 1946 வரையில் மிகுந்த கீர்த்தியுடன் தமிழ் வைத்தியத் தொண்டு புரிந்து வந்தார். இவருடைய வித்வத் தன்மையைப் பாராட்டி ‘ஆயுர்வேத பண்டித’ ‘வைத்திய பதி’ ‘ஆயுர்வேதோபாத்யாய’ என்று பட்டங்கள் இவருக்கு வழங்கப்பட்டன. ‘The Hand-book of Indian Medicine or the Gems of Siddha system’ என்று ஒரு நல்ல புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் ஆராய்ச்சியுடன் எழுதி வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

1946-ல் உத்தியோகத்திலிருந்து விலகின பிறகு ம் சால்திரங்களில் விசேஷ ஆராய்ச்சி செய்துள்ளவைகளை கிரமமாய் வைத்திய சந்திரிகை வாயிலாக பிரசரம் செய்யத் தீர்மானித்து அவ்விதம் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளார். சந்திரிகையில் பிரசரமாயுள்ள கட்டுரைகள் ஸ்ரீ. ராமமூர்த்தி அய்யருடைய நூட்பமான அறிவை விளக்கிக் காட்டும். குருவின்றியே ஊக்கத்தினாலும் உழைப்பினு அலும் ஒருவன் வித்யையிலும் ஓரளவு உயரலாம் என்பதற்கு ஓர் உதாரண புருஷரிவர். இவருடைய அகால மரணத் தால் இவரை யறியும் யாவரும் சோகமுறுவர். அன்னின் ஆத்மசாந்திக்கு ஸ்ரீ தந்வந்தரி பகவானைப் பிரார்த்திக் கிறோம்.

திருச்சி ஆயுர்வேதஸபா

— ஃ —

14-வது வார்ஷிகோத்ஸவம் 1947-இல் டிஸம்பர்-மீ ஜே சனிக்கிழமை பகல் 2 மணிக்கு திருச்சி ஆயுர்வேதக் யூனியன் கட்டிடத்தில் வைத்தய விசாரத, வைத்தய வாசஸ்பதி, ஆயுர்வேதா சார்ய. பிரம்மஸ்ரீ V. B. நடராஜ சால்திரிகளவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ தந்வந்தரி பகவான் ப்ரராத்தனைக்குப் பிறகு கார்யத்திற்கு ஸ்ரீ. V. R. ஸுப்ரமண்ய அய்யரவர்களால் ஆண்டறிக் கையும் வரவு செலவு இருப்பு திட்டக் கணக்கும் வாசிக்கப்பட்டு

எல்லோராலும் அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 15-வது வருஷத்திற்கு ஸ்ரீங்கம் ஆயுர்வேத ஸௌபர்வீண. ஸ்ரீமான் V. ஸுப்ரமண்ய அய்யர் ஸபாத்யகுராகவும் ஸ்ரீங்கம், ஆயுர்வேதபூஷணம் ஸ்ரீ. P. G. கணபதி சாஸ்திரிகளவர்கள் உபாத்யகுராகவும், திருச்சி ஸ்ரீ. V. R. ஸுப்ரமண்ய அய்யர் கார்யதர்சியாகவும், ஸ்ரீ. A. ராகவ ராவ், ஸ்ரீ. N. வெங்கடேச சர்மா, ஸ்ரீ. R. V. ராம சாஸ்திரிகள், ஸ்ரீ. K. சூலபாணி வாரியர் இவர்கள் நிர்வாஹ ஸமிதி மெம்பர் களாகவும் தேந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். ஸ்ரீமான் S. V. ராதா கிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் ஆயுர்வேத சிரோமணி அவர்களால் “ஸ்த்ரீ களின் ஆர்த்தவ தோஷம்” என்பது பற்றி ஒர் வியாஸம் ஸம்லக்குத பாதையிலும், திருச்சி ஸ்ரீமான் N. வெங்கடேச சர்மா ஆயுர்வேத சிரோமணி அவர்களால் “விஷஶிகா” என்பது பற்றி தமிழ் பாதையில் ஒர் வியாஸமும் எழுதி வாசிக்கப்பட்டன. பிறகு விசேஷ சர்ச்சைகள் நடந்தன.

கடைசியில் தலைவர் ப்ரஸங்கத்திற்குப் பிறகு வந்தனேபசா ரத்துடன் மாலை 7 மணிக்கு கூட்டம் முடிவுபெற்றது.

ஜீ வரி க்ஷீ

கதிரவல்லூர் வாஸி, ஆயுர்வேத வைத்தியர்
ஸ்ரீ K. P. வரதராஜய்யர் அவர்களுடைய
அநுபவ முறை

(1) நன்னாரிவேர் கஷாயம், (2) சித்தாமுட்டி வேர் கஷாயம், (3) அமுக்கிராக்கிழங்கு கஷாயம், (4) சிந்தில் கஷாயம், (5) வல்லாரை சார், (6) தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு சார், (7) ஜீவங்தி (ஊசிபாலீ) சார், (8) விளாமிச்சம் வேர் கஷாயம், (9) அதிமதுர கஷாயம். இவைகள் வகைக்குப்படி ஒன்று. கஷாயங்களிலைகள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றுசேர்த்து அதில் நான்கு வீசை சினகற்கண்டு சேர்த்து ஓர்பத்து பதமாய்க் காய்ச்சி சீசாவில் பத்திரப்படுத்தி பின்பு 15 தினம் கிரமித்து ஒரு மல்பூன் அளவு மருந்து, சுத்த ஜலத்திலாவது பாலிலாவது கலந்து சாப்பிடவும்.

பத்தியம்:- இது சாப்பிடும்போது ஜீரணிக்கத் தக்கப் போடுவேண்டியான ஆகாரம் உட்கொண்டு சுகாதாரமுறைப்படி நடந்தொழுகவும்.

குணங்கள்:- நல்ல ரஸாயனம். பொதுவாக தூர்ப்பலத்தைப் போக்கும். நாடி தசைகளுக்கு ஊட்டமாளித்து ரத்தத்தையும் பரிசுத்தியாக்கும்.

∴ ஸ்ரீ பரிபாலனம் ∴

[வைத்திய வாசஸ்பதி, ஸ்ரீ P. S. ராமசர்மா. கருர்.]
(முன் மாதத் தொடர்ச்சி)

யே கியாங் விகியாங் குர்வ்வுபேக்ஷன்னே ரவல்தி வா ।
காங்தி தே பரப்ராணாந் நிஜானி ஸுங்கதானி ச ॥

என்று வாக்ப்டர் கூறி யிருப்பதற்கு எதிரிடையாக, வீயா
பார முறையில், பொறுப்பில்லாமலும் புண்ணிய பாபங்
களை வைத்தியம் செய்யாமலும் நடத்தப்படும் விதேச வைத்
திய பிரசாரம் எவ்விதம் சிரஞ்சீவியாக இருக்கமுடியும்?
அதன் நிழவில் வளரும் நாம் எவ்விதம் பின்னால் சுகவாசி
களாக இருக்கமுடியும் என்றெல்லாம் நினைத்து அஞ்சியே
இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் என்று ஊகிக்க நேருகிறது.
ஆகையால், இவர்கள் இந்த மாத்ஸர்யத்தை விட்டு நமது
முன் ஞேர்களின் ஆழ்ந்த ஞான த்தையும், சுயநாமில்லாத
ஐவெட்டு காருண்யக் கொள்கைகளையும் அஸ்திவாரமாகக் கொ
ண்ட நமது சாஸ்திரத்தில் சிறிதும் பாரபகுமில்லாமல் கவ
னம் செலுத்தினால் சிகை மரண விகிதம் முக்காலும் குறை
ந்து விடும் என்பது வெளிப்படையான விஷயம்.

அனாரோக்யத்திற்கு முக்கிய காரணமான அடிமைத்
தனம் நீங்கி, சுயராஜ்யம் கிடைத்தும் நமது அரசாங்கம்
தேசிய வைத்தியத்தைச் சரியான நிலைமைக்குக் கொண்டுவர
அவசர முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பதைக் கவ
னிக்கும் பொழுது, இந்தியாவின் துரதிருஷ்ட காலமும்
மேநுட்டாரின் சக்கிர தசையும் இன்னம் எவ்வளவு மிச்
சம் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது.
தேசிய வைத்தியக் கல்லூரிகளில் படிக்கும் தேசிய வைத்தியர்
களை தேசிய முறைப்படி மருத்துவப் பயிற்சி யுடையவர்
களாகச் செய்வதுடன், தேசிய முறைப்படி பயின்ற தாதி
களையும் உதவிக்குத் தயார் செய்து, பொது ஜனங்களின்-

விதேச நாகரீக மோகம் வெளியேறி விட்டால், சிசுமரண விகிதம் மிகவும் குறையும்.

நமது மாகாணத்திற்கே முக்கிய தலை நகரமானதால் மேனுட்டு முறைப்படி நிறைய சிசுஸம்ரக்ஷணவிடுதிகளும் பால், ஆகாரம் முதலிய வசதிகளும் புதிதாக அமைக்கப் பட்டும், 1946-வது வருஷம் சென்னை நகரபரிபாலனசபை சுகாதார அதிகாரி அறிக்கையிலிருந்து சென்னைநகரத்தின் சிசுமரண விகிதம் மிகவும் குறைந்த அளவில்தான் குறைக்கப் பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. 1000க்கு 213 விகிதம் மரணத்திலிருந்து 1000க்கு 185க்குத்தான் சென்னை நகரத்தைப் பொறுத்த மட்டிலும் சிசுமரண விகிதம் குறைக்கப் பட்டிருக்கிறதாக அறிவிக்கப் படுகிறது. இதைத் தவிர, 1000க்கு 35 விகிதம் வயறிற்றிலேயே உயிரிழுந்த குழந்தைகளாகவும் பிறக்கிறதாக அறிவிக்கப் படுகிறது. சுமார் ஐங்கு வயதுக்கு முன்னமேயே ஏராளமான குழந்தைகள் உயிரிழுக்க நேரிடுவதாகவும் தெரிகிறது-

இவ்விதம் சிசுமரண விகிதம் குறைக்கப் படாமல் இருப்பதைக் குறித்து நாம் மிகவும் வருத்தப் படவேண்டியிருக்கிறது. ஏனென்றால் நமது தேசத்தில் பல காலம் சிசுமரணமே இல்லாமல் இருந்ததாக சரித்திரங்கள் கூறுகின்றன. சிசுமரணம் நேர்ந்தால் அது அரசனின் தப்பிதமாகக் கூட கருதப் பட்டு வந்தது. ஸ்ரீ ராம ராஜ்யத்தில் பூராவாகவும் அவர் சக்ரவர்த்தியாக இருந்த காலத்தில் ஒரே ஒரு சிசுமரணம் நேர்ந்ததாகக் கூறப் படுகிறது. சிசுமரணம் அரசனின் குற்றமாகக் கருதப் படும் அரசாங்கத்தில் சிசுமரணம் அதிகம் ஏற்பட வியாயமில்லை. அப்படி ஏற்பட்டாலும் கணக்கெடுக்கும் சிரமம் இல்லாமலேயே அது அம்பலத்திற்கு வந்து விடும். சிசுமரணத்தை விடதுக்கரமான விஷயம் ஐநங்களுக்கு வேறொன்று இருக்க முடியாது. வைத்து சால்திரத்தில் கூறப் படும் பத்திய விதிகளையே தர்ம சால்திரத்தின் சாரமாக எடுத்துக் கொண்டு அதற்கு ஒத்தபடியாக அரசாங்க செலுத்தும் தேசத்தில் எவ்விதம் சிசுமரணம் மட்டுமல்ல; பெரிசேரர் மரணம்

கூட ஏற்பட முடியும்? ஸ்ரீராமராஜ்யத்தைக்கூறும் வாஸ் மீகி சொல்வதாவது:

ந ச ஸ்ம வृத्ता ஬ாலானாந் பிரெதகார்யானி குர்வதே ।
ஸ்வ ஸுதித்மேவாசிதூ ஸ்வரீ ஧ர்மபரோத்஭வத् ॥
ராமமேவாநுபத்யந்தோ நாம்யஹிஸ்ந் பரஸ்பரம் ॥

ஸ்ரீராமரின் கொள்கையைக் கடைப்பிடித்து ஐனங்கள் நடந்த படியால், எல்லோரும் நெறி தவரூமலும் ஒரு வரையொருவர் ஹிம்லீக்காமலும் இருந்தார்கள். அஹிம்லையைக் கடைப்பிடித்து நெறி தவரூமல் சந்தோஷமாக ஐனங்கள் இருந்த படியால், வியாதியினால் மட்டுமல்ல; அடி தடி அபாயங்கள் ஒன்றிலிருந்தும் சிசு மரணம் சம்பவித்து, பெரியோர்கள் குழந்தைகளுக்கு ஈமச் சடங்குகள் செய்யவே இல்லை என்று கருத்து. கொடிய பாபத்தின் பலாநுகக் கருதப்படும் சிசுமரணம் அநீதியான அரசாங்கத்தில் பாபிகளான குடிகளுக்குத் தான் சம்பவிக்க முடியும் என்பது நமது சாள்த்ரங்களின் கருத்து.

स्त्रेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि ।
आराधनाय लोकघ्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥

என்று பவழுத்தராம சரிதத்தில் கூறிய படி, அரசன் இருந்தால் தேசத்தில் எவ்விதம் அனர்த்தங்கள் சம்பவிக்க முடியும். ஸ்ரீ தர்மபுத்ரர் காலத்திலும் சிசு மரணம் ஏற்படவில்லை என்பதற்கு ஆதாரமாக சரித்திரம் தென்படுகிறது. அப்பேர்ப்பட்ட நமது தேசத்தில் பஞ்ச பூதங்களின் (தீர்தோஷங்கள்) தத்துவத்தையே அடிப்படையாகக் கொண்ட நமது வைத்ய சாள்த்ரத்தை அறிந்து நடக்கும் வைத்யர்களுடன் அரசாங்கமும் ஐனங்களும் ஒத்துழைத்தால் சிசு மரணத்தை முற்றிலும் தடுக்க முடியும் என்று சில வருவங்களில் நிரூபிக்கலாம். பெருவாரியான சிசு மரணம் சம்பவிப்பதிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்ளவேண் டிய உண்மை, தகுந்த காலத்தில் தகுந்த முயற்சிகள் எடுத்துக் கொள்ளாததிலிருந்தே இவ்விதம் கேருகிறது என்பது தான்.

(தொடரும்)

॥ आयुर्वेदावतारः ॥

[आयुर्वेदधुरीणः श्री वी. नारायण नायर्, वडवनूर्.]

ब्रह्मदक्षाश्चिमघवदात्रेयादीन् न तोऽस्म्यहम् ।

दोषत्रयविदो वैद्यान् लोकत्रयहितैषिणः ॥

वेदः खलु दुःखनिवृत्तये सुखप्राप्तये च यत्कर्तव्यं यदुपासनीयं यच्च
ज्ञातव्यं तत्र प्रचोदयति पुरुषमिति, कर्मोपासनज्ञानकाण्डरूपेण त्रिधा विभ-
क्तो विराजत इति च सुप्रसिद्धमेतत् । रागद्रेष्वाद्यवस्थणितचित्तानां विषय-
सङ्गिनां स्वाभाविकं कृषिवाणिज्यादिकं कर्म संसारबंधदाव्यापादकमेवेति
इन्द्रियजयपूर्वकमधिकारमेदेन शास्त्रीयेष्वामुष्मिकेषु कर्मसु पुरुषानुपनयन्नेष
स्वयमात्मसंस्करणपूर्वकं निवृत्तिमार्गभिमुख्यं क्रमेणापादयत्वन्ते नित्यं निरतिशयं
चानन्दमनुभावयतीत्यहो तस्यापौरुषेयस्य प्रभावातिशयः । वैदिके पथि प्रवर्तमाना
ऐहिकमामुष्मिकं चाभ्युदयमृच्छन्ति, क्रमान्निष्कामभावेन सत्त्वशुद्धया आत्मा-
नन्दरूपं निश्रेयसं चेति शास्त्रसज्जनप्रसिद्धमिदं तत्त्वम् । तथा च वेदान्तेनोप-
निषदास्त्रयेन यदुपदिष्टं तदेव वेदानां मुख्यं फलं तदुपायभूतं तु कर्मोपासना-
काण्डनिर्दिष्टमवान्तरं फलमिति परिज्ञायते । वेदार्थानामन्यान्यविधया विस्तरणे
प्रवृत्तानि वेदवोधितार्थसाधकानि च शास्त्राणि वेदाङ्गानीत्युपवेदा इति, तदुप-
चूहकानि पुराणानीत्यादिः सांप्रदायिकोऽयं विभागः । तत्र धनुर्वेदो गान्धर्ववेद
स्थापत्यवेद आयुर्वेद इति चत्वार उपवेदा इत्यास्त्वयायन्ते । ऋगवेदस्य यजुर्वेदस्या-
र्थवेदस्य आयुर्वेद उपवेद इति दृश्यते मतभेदः । वातादिदोषवाचकशब्दानां
“मस्तिष्कवृक्षगवीन्यादि”शब्दानां च वेदवचनेषु तत्र तत्र दृश्यमानत्वमन्यच्च
तत्त्वमतानामर्थीपनाय प्रतिपादितमवलोक्यते । सर्वथा वैदिककर्मोपासनादि-
साधनस्य शरीरस्य परिरक्षणमायुर्वेदप्रयोजनमिति वेदसमानार्थकत्वादस्योपवेद-

त्वग्रहणमुपपत्नमेव । यद्यपि धनुर्वेदादयो वैष्यविकमनर्थं परिहरन्तः सुखातिरेकं
 विषयवैचित्र्यनिवन्धनमुपस्थापयन्तश्च सत्यमवान्तरं वेदस्य फलं जनयन्ति तथा-
 ऽपि धर्मसाधनेष्वादस्य शरीरस्योत्पत्तिस्थितिविकृतिविध्वंसानां हेतुस्वरूपादिकं
 प्रतिबोधयस्तस्य स्वास्थ्यरक्षणेन पीडापरिहरणेन च सुखमायुश्च संपादयन्नेष
 सुप्रतिष्ठितो भगवानायुर्वेदसुधाकरो यद्येवं न त्रियते तर्हि धर्मसंप्रदायविकल-
 मनात्मबोधवृथास्थूल “मिदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्” इति
 स्फुटमवगम्यते । अत एवायं पंचमो वेद इति स्तुवन्ति तत्त्वविदः । आरोग्य-
 हीनेषु कर्मासमर्थेषु हि विधिनिषेधरूपाश्चोदना वधिरकर्णजापवन्निष्फला
 एवेति हन्तायुर्वेदार्थमनुजीव्य यदि सफलानि भवन्ति वैदिकदर्शनानि ।
 “समधातुः समाग्निश्च समदोषमलक्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्य-
 मिधीयते” इत्युक्तलक्षणमारोग्यमात्मेन्द्रियमनःप्रसादात्मकं विषयजालपार-
 तन्त्रमन्तरेणानन्दं जनयतीत्येकमिदं ब्रह्मानन्दपदं जगति तामसैरप्यनुभूयते ।
 विवेकवैराग्यादिफलकस्य श्रवणमननादेयमनियमाद्यनुष्ठानस्य चारोग्यदेवता
 प्रसादशरणस्यावलम्बभूतोऽयमायुर्वेदः कथं न भवत्यन्तरङ्गं मोक्षसाधनम्?
 “नायमात्मा बलहीनेन लभ्य” इति खल्पदिशत्युपनिषत् । “शान्तो दान्त
 उपरतस्त्रितिक्षु” रित्यादिसाधकलक्षणेषु बलमायुर्वेदविधिनिष्ठाजन्यमेकमवष्टम्भकं
 भवति । बलिष्ठयापि जिज्ञासया बलहीनश्चेत्कथमेष शीतवातादीन् सहते?
 कथं च भोगजालं चिराभ्यस्तमकाण्डे संन्यस्यति? कथंकारमस्य दुर्बलमन्तः-
 करणमेकाग्रं समाहितं च भवेत्? कामं दुर्बला विकलाङ्गा अपि धर्मार्थसाधने
 प्रवर्तन्ते प्रजाश्च प्रजनयन्ति । बलवन्त एव परं तत्र समर्थास्वृताश्च भवन्तीति
 न केवलं, किन्तु तत्परित्यागरूपे वर्तमनि सुधीरं पदं निदधाना “स्तेन त्यक्तेन
 भुञ्जत” एवात्मानन्दमिति स्पष्टमिदं वैलक्षण्यमनयोः । “सुखं च न विना
 धर्मात्तस्माद्वर्मपरो भवे” दित्यादिभिर्वचनैर्धर्मशास्त्रं, “न कंचिदात्मनः शत्रुं
 नात्मानं कस्यचिद्रिपुम् । प्रकाशयेत्वापमानं न च निःस्नेहतां प्रभोः” इत्यादि-
 भिरर्थशास्त्रं, रसायनवाजीकरणप्रयोगैः कामशास्त्रं, “नित्यं हिताहारविहारसेवी”
 “आत्मवत्सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकं” इति बहुधा आत्मकैवल्यतत्त्वं
 चायुर्वेदोऽयमुपदिशति । “वुद्धिप्रसादं बलमिन्द्रियाणां धातुस्थिरत्वं ज्वलनस्य

दीप्तिम्” च जनयत्यु क्रियाविशेषेषु चौत्सुक्यमुत्पादयतीति सर्वं शास्त्रार्थ-
मनुगृह्णात्ययमित्यहो माहात्म्यविशेषः ॥

तस्यास्य स्पृहणीयस्याद्भुतरचनासमुपवृंहितस्यायुर्वेदशास्त्रस्य प्रथभावत्त-
रमणिपीठप्रतिष्ठां प्रकटमवेक्षितुकामाः पण्डिताः पाश्चात्यविज्ञानविद्युद्विघट्टि-
दृष्टयोऽपि पौरस्त्यदर्शनप्रभावलेखयान्तः समाकृष्टा इव कतिपये पृच्छन्ति
“किं नामायुर्वेदस्य परमं मूलतत्त्वं”मिति “रोगहेतुचिकित्सादियुक्तयस्त-
त्संबद्धान्युच्चावचानि विकल्पनानि च कथमेवमृषयः प्रत्यपद्यन्ते”ति च ।
पाश्चात्यवैद्यकलाविजयवैजयन्तीनीरंध्रितेऽस्मिन्नतरिक्षे प्राचीनर्घिर्वर्याणां सा
दिव्या दृष्टिरेवं मनीषिभिः कथंकारेणानुगृह्णत इति प्रमोदस्थानमेतत् । अत
एव यथा नायमुदयाचल एवास्तमेष्यति, यथा नायमुज्वालित एव निर्वाप्यते,
यथा चायमङ्गुरित एव नावलुप्यते, तथा कालदेशोचितदोहदोपहरणेन तात्प-
र्येण प्रत्युद्धन्तव्यः सत्कर्तव्यश्चायं प्रक्ष इत्यत एव हेतोः, न पुनस्तावन्मात्रात्
पाण्डित्यात्, यथाज्ञातमायुर्वेदाधिष्ठानतत्त्वं प्रकृत्यं किमपि विचारशीलानामत्र
भवतां पुरतः समुपजिहीर्षत्ययं जनः ॥

श्रौतः किल भगवान् कपिलमहामुनिरस्य जगतो विचित्रं खरूपमति-
सूक्ष्मया दृशा निरीक्ष्य सर्वकारणं किमपि तत्त्वमव्यक्तं नामाविश्वकार, क्रमेण
प्रकटीभवन्ति महत्तत्त्वादीनि कारणकार्यभावशृङ्खलासंघटितानि विभज्योदा-
जहार चेति तत्त्वदर्शनपद्धतिरेषा कपिलोपज्ञा सर्वैरन्तर्मुखैरभिषुता । एतद्वि-
सांख्यदर्शनरत्नमत्र सुरसरस्वत्या विशालं वक्षःस्थलमलंकरोति तत्संख्यपमत्र
संक्षेपेण प्रस्तूयते । इह खलु नानारूपेषु पदार्थेषु सामान्यविशेषभावेन गृह्य-
माणेषु सूक्ष्मतरं किमप्येकत्वमनुस्यूतमुपलभ्यते । इन्द्रियैर्गृह्यमाणाः शब्दादि-
गता गुणविशेषा बुद्ध्यानुमीयमानास्तसंबन्धाश्च स्थूलसूक्ष्मादिभावेन विक-
लिपिताः सर्वेऽपि जडचेतनोभयरूपात्तस्माद्बीजभूतादव्यक्तादाविर्भवन्तो विकारा
एव । विकारात्मकेषु द्रव्यादिषु दृश्यमाना विषमा गुणास्तद्बीजे किमप्य-
निर्वचनीयमेकत्वमभिप्रद्यमाना अवतिष्ठन्ते । सुखदुःखमोहात्मकमनुभवं प्राणिना-
मन्तःकरणे प्रतिपादयन्तश्चामी विषमा गुणास्तस्मवेतचैतन्यजाड्यमात्रानुसारेण

विविच्य सत्वं रजः तमश्चेति संज्ञया व्यपदेष्टव्याः । सत्त्वादिगुणसाम्यं, प्रधानं, प्रकृतिरिति पर्यायैस्तदव्यक्तं जगत्कारणमेवं व्यवहित्यते । ततः स्वभावादाविर्भवन्तो बुद्धिरहंकारः पञ्चतन्मात्राणि च सूक्ष्माणि आकाशवाय्वग्निजलभूरूपाणि च स्थूलानि पुरुषाधिष्ठिताया मूलप्रकृतेः सकाशात् गुणसाम्यरूपादव्यक्तादाविर्भूतानि सर्वं जगदेतदभिव्याप्यावभासन्ते । अत एव भौतिकाः पदार्थाः सात्त्विकराजसतामसभेदेन गृह्णन्ते सांख्यैरन्यैश्च दार्शनिकैः । सविकल्पकमेतदव्यक्तनिरूपणमन्ते निर्विकल्पमपरिच्छिन्नमेवानुभूयत इति परीक्षया निर्धार्याचार्याः रहस्यविदः कृतार्थाः किल वभूवुः ॥

यथा जगत्कारणपद्धतिमेतामनुजीव्याव्यक्तावधि सांख्यैर्दत्तावलम्बा वेदान्तिनः स्वकीयं समयमद्वैतमुद्भूत्य नेपथ्यान्तरमिवाश्रयन्तो मायामयं सर्वकारणमपश्यन्, तथास्माकमायुर्वेदाचार्याः पुनर्वसुरात्रेयस्तत्सहजीविनश्च परमर्षयः पुरा सांख्यदृष्टमेव कामधेनुमिष्टार्थान् दुदुहः । ते हि सत्त्वादिगुणत्रयसाम्यमव्यक्तं तद्वैषम्यप्रयुक्तं सूक्ष्मस्थूलभूतसर्गं भौतिकद्रव्यजालानुगतान् भूतगुणमात्रविशेषांश्च सत्त्वशुद्धयादिजन्यं मोक्षोपायमध्यात्मसंस्कारं च निरीक्ष्य तृप्तिमलभमाना विचारतपसा पुनरस्वास्थ्यहेतोः मनुष्यशरीरगतस्य भावविशेषस्यान्वेषणे केवलं दत्तदृष्टयस्तस्मिन्नेवाव्यक्ते सत्त्वादिगुणतादात्म्यमापन्नं दोषसाम्यं नाम किमपि तत्त्वं प्रणिधानेन प्रत्यक्षीचक्रुः । जगदुपादानकारणात्मना समवेताः सौम्याग्नेयवायव्यरूपाः भौतिकस्थूलद्रव्यगोचरा दोषर्मा मूलप्रकृतिरूपेषु सत्त्वादिगुणेषु प्रत्येकमवस्थास्तैर्मुनिभिरुलिलस्थिताः तेषामत्र विचारप्रकारः किंचिदिव संगृह्यते ।

(क्रमशः)

அ ரி வி ப் பு

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மகாமண்டலத்தின் 15-வது வருடம் மலூர் ஸம்மேளனாம் 1948-ல் ஏப்ரல் மாதம் கும்பகோணம் நகரில் நடைபெறும். ஆயுர்வேத சிரோமணி ஸ்ரீ ஸ்ரீமீகாந்தசர்மா, வரவேற்பு சங்கக் கார்யத்துறை பிரதிராயர்களாம் கீழ்க்கரை, கும்பகோணம், என்ற விலாஸத்திற்கு ஸம்மேளனத்தைப் பற்றிய விவரங்களுக்கு எப்பு சிக்கொள்ளவும்.

ஸ்ரீ தந்வந்தரயே நம:

—००८०—००

1948 ஜூன் மாதம் 7-ம் தேதி வைத்திய சந்திரிகை வெளி யாகவில்லை. வாசக நேயர்கள் பலர் பத்திரிகை வராததிற்குக் காரணம் கேட்டு எழுதியுள்ளார்கள். சென்ற மே மாதம் 29, 30 தேதிகளில் கும்பகோணம் நகரில் தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலத்தின் 15-வது வருஷ ஸம்மேளனம் நடைபெறுவதாக இருந்தது. அந்த ஸம்மேளனத்தின் விவரங்களை எல்லாவற்றை யும் சேர்த்து 1948 ஜூன் மாத வைத்தியசந்திரிகையை ஸம்மே ளனத்தின் மலராக வெளிவிட விரும்பி இருந்தோம். இதர விஷ யங்களை அச்சுக்குத் தயார் செய்யவில்லை. ஸம்மேளனம் வேறு தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது என்று மே 27 தேதிதான் எமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பின்பு, பிரதி மாதம் 7 தேதிக்குள் சந்திரிகை போஸ்டு செய்யப்பட வேண்டுமென்ற நிர்பந்த யிருப்பதால், ஜூன் 7-வ க்குள் சந்திரிகையை அச்சிட்டு வெளி டீப் போதிய அவகாசமில்லை. ஆதலால் ஜூன், ஜூலை இரண்டு மாத சஞ்சிகைகளையும் சேர்த்து இப்போது வெளியிட்டுள்ளோம்.

— :- —

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலம்

சேலம் ஜில்லா கிளாச்சங்கம்.

(General body Meeting.)

பொதுக் கூட்டம். 9—5—48.

இன்று ஒடு சங்கத் தலைவர் டாக்டர் S. A. சஞ்ஜீவி அவர்கள் தலைமையில் கூடி கீழ்க்கண்ட தீர்மானங்கள் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. ஒடு தலைவர் அவர்களால் ஆயுர்வேத இந்திய வைத்தியத்தின் மேன் மையைப் பற்றி நீண்ட பிரசங்கம், சர்ச்சை நடத்தப்பட்டது.

தீர்மானம்.

ஓடு கிளாச்சங்க விதிகளும், நோக்கங்களும்.

(Aims and Objects.)

1. நோக்கங்கள் :

அ) இந்திய வைத்தியர்களாகிய ஆயுர்வேத சித்த ஷுனை வைத்தியர்களாகிய நாம் அனைவரும் நமக்குள் பாகுபாடில்லாமல் இந்திய வைத்தியர்கள் என்ற முறை

யில் ஒன்று சேர்ந்து நம் நாட்டு வைத்தியம் முன் னணிக்கு கொண்டுவரப் பாடுபடுதல்.

ஆ) மாதம் ஒருமுறை கூட்டம் நடத்தி வைத்திய விஷயங்களை பிரசங்கித்து ஒருவருக்கொருவர் ஆவன செய்து முடியுமானால் தகுந்த நூற்களை பிரசரித்தல்.

இ) நம் நாட்டு வைத்தியத்திற்கு தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சீர்கெட்ட நிலையை நீக்கப் பாடுபடுவதுடன் நாட்டு வைத்தியர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள குறைபாடுகளை நிவர் த்தித்துக் கொள்ளவேண்டுவன செய்தல்.

ஈ) மேநாட்டு முறையாகிய அலோபாதிக் வைத்தியர்களைவிட நாம் எந்தவிதத்திலும் குறைந்தவர்கள்லாவென்றும் அவர்களைவிட நமது வைத்தியமே உயர்ந்தவைகளாகுமென நிருபணம் செய்யவேண்டுவன செய்து அவர்களைப் போல சகலவித அந்தஸ்தும் சர்க்காரிடம் பெறப் போராடுதல்.

உ) பழைய முறையிலுள்ள சில குறைபாடுகள் நீங்க விஞ்ஞானித்தியில் ஆயுர்வேத முன்னேற்றத்திற்கு உருவத்தல்.

2. சட்டவிதிகளும் ஓழுங்கு முறைகளும் :

1) அங்கத்தினராகச் சேருபவர்கள் பிரவேசக்கட்டணம் அனு 0-8-0-ம் வருடச் சந்தா ரூ. 4-8-0-ம் (கிளாச் சங்க சந்தா ரூ. 1-8-0-ம் தலைமைச் சங்கத்துக்கு வைத்திய சந்திரிகைக்கு ரூ. 3-0-0-ம் ஆக ரூ. 4-8-0) கட்டவேண்டும்.

2) அங்கத்தினர்களுக்கு வைத்திய சந்திரிகா பத்திரிகை பிரதி மாதம் தலைமைச் சங்கத்திலிருந்து கிடைக்கும்.

3) அங்கத்தினர் கணக்கு பிரதி ஆங்கில வருட ஐந்வரி-மீ முதல் டிசம்பர் முடிய கணக்கு வைக்கப்படும்.

4) கட்டணங்கள் காரியதரிசியிடம் கட்டி ரசீது பெற வேண்டும்.

5) மூன்று வருடத்திற்கு ஒருமுறை தேர்தல் நடத்துதல்.

6) பிரதி ஆங்கில மாதம் கடைசிவாரம் ஞாயிற்றுக் கிழமை கூட்டம் நடைபெறும். அவசரக்கூட்டம் எந்தச்

சங்தர்ப்பத்திலும் நிர்வாகக் கமிட்டியாரால் கூட்டப் படலாம்.

7) மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்தாற் போல் நிர்வாக அங்கத்தினர் கூட்டத்திற்கு வரத் தவறினால் அவர் அங்கத்தினர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர் என்று பொருள் படும். மறுபடியும் தகுந்த காரணங்காட்டி பிரவேசக் கட்டணம் கட்டி சேர்ந்து கொள்ளலாம்.

8) காரணம் கூரூபம் ஒருவரை அங்கத்தினராகச் சேர்க்கவோ, மறுக்கவோ நிர்வாகக் கமிட்டியாருக்கு அதிகாரம் உண்டு.

9) இச்சங்க அங்கத்தினர் இதர வைத்திய சங்கங்களிலும் சேர உரிமையுண்டு.

10) சங்கத்துக்கு எதிர்ப்பாளராக யாராகி இரும் இருப்பதாகப் பட்டால் அவர்களை அங்கத்தினர் பதவியிலின் ரூபாக நீக்க நிர்வாகக் கமிட்டியாருக்கு அதிகாரம் உண்டு.

11) வரவு சிலவு கணக்குகளை பதிந்து முழுவிரைத் துடன் வருடத்துக் கொருமுறை பொதுக் கூட்டத்தில் காரியதரிசியால் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

12) உடனடியாக ஏற்றும் சிலவு வகைகளுக்காக ரூ. 25-0-0 காரியதரிசியிடம் கையிருப்பாக வைக்கிறுக்கலாம். அதிகப்படியான தொகையை பொக்கிவுதார் வசம் ஒப்படைத்து தகுந்த பாங்கியில் போட்டு கணக்குக் காட்டக் கடமைப் பட்டுள்ளார்.

13) ஒவ்வொரு கூட்ட மும் தலைவர் முன்னிலையில் கூட்டி அங்கத்தினர் வசம் கையொப்பம் பெறவேண்டும். தலைவர் ஊரிலில்லாத சமயம் அல்லது அசந்தர்ப்பங்கள் காரணமான சமயத்தில் உபதலைவர் தலைமையில் கூட்டம் நடத்தலாம். அவரும் இல்லாத பகுத்தில் அங்கத்தினர் ஒருவர் தலைமையில் கூட்டம் நடத்தப்படலாம்.

14) அவ்வப்போது தீர்மானிக்கப்படும் முக்கிய தீர்மானங்கள் தலைமைச் சங்கத்துக்கு அனுப்பப்படலாம்.

பிறகு நிர்வாகக் கமிட்டிக்கு சித்தவைத்திய பண்டிட் S. V. ராஜரத்தினக் கவுண்டர் அவர்களை நிர்வாகக் கமிட-

டிக்கு அங்கத்தினராக சேர்க்கப்பட்டு காரியதரிசி வந்தனே
பசாரத்துடன் கூட்டம் முடிவுபெற்றது

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம்

சேலம் கிளை

மாதாந்தரக் கூட்டம் 30—5—48.

ஐ. சங்கத்தலைவர் டாக்டர் S. A. சஞ்சிவி அவர்களின் தலைமையின் கீழ் கூடி கீழ்க்கண்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

மே-ம் 17-ங் தேதி சம்பூரில் மகாராஷ்டர பிராந்திய வைத்திய சம்மோனத்தின் ஆண்டுவிழாவை ஆரம்பித்து வைத்து பம்பாய் பிரதமர் கேர் அவர்கள் பேசுகையில் அவர் ஆயுர்வேத காலேஜ், வைத்தியசாலை அதிகப்படுத்துவதை ஆதரித்தும் பம்பாய் சர்க்கார் ரூ. 4 லட்சம் ஒதுக்கி வைத்திருப்பதையும், இதர முறைகளில் சர்க்கார் ஆயுர்வேதத்திற்கு உதவ சட்டமாக்க ஏற்பாடு செய்வதை பத்திரிகை வாயிலாக அறிந்து பம்பாய் பிரதமர் பி. ஜி. கேர் அவர்களை ஆதரித்து அவர்களுக்கு இக்கூட்டம் நன்றி கூறியது.

2. மே-ம் 23-ஏ உதகையில் நீலகிரி ஜில்லா வைத்திய சங்கக் கூட்டம் கர்னல் டிசென்ஸா ஐ. எம். எஸ். தலைமையில் கூடி பேசுகையில் டாக்டர் யூ. கிருஷ்ணராவ் அவர்கள் சென்னை எல், ஐ. எம், காலேஜை இழித்துப் பேசியதுடன் அதற்காக சர்க்கார் சௌவீடுவது வருந்தத் தக்கது என்று கூறியதையும், பம்பாய் டாக்டர் கோஹி யார் பேசுகையில் பம்பாயில் எல். சி. பி. எஸ். வைத்தியர்களுக்கும் எம். பி. பி. எஸ் டாக்டர்களுக்கும் பம்பாயில் போட்டி யிருப்பது போல் சென்னை மாகாணத்திலும் எம். பி. பி. எஸ். க்கும் எல். ஐ. எம். டாக்டர்களுக்கும் போட்டி ஏற்படலா மென்று கூறியதையும், கர்னல் பருச்சா ஆயுர்வேத யூனிஸி வைத்தியங்களுக்கு பலத்த எதிர்ப்பு இருப்பதாக கூறி இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன் உள்ள வைத்தியமாகிய ஆயுர்வேதம் சரிப்பட்டு வராதென்றும்,

காட்டு முறையில் கண்டுபிடிக்கும் வைத்தியர்கள், மருந்து களை ஆங்கிள வைத்தியர்களிடம் சமர்ப்பித்து அவர்கள் மூஸமாக விஞ்ஞான ரிதிக்கு அனுப்புவேண்டும் என்று காறியதையும், ரிஜிஸ்தர் செய்துகொள்ள வைத்தியர்களுக்கு கவர்ன் மெண்ட் வீணைகச் சிலவிடுகிறதென்று கூறியதையும் இக் கூட்டம் மிக் வண்மையாகக் கண்டிக்கிறது.

3. பும்பாய் மாகாண பிரதமர் கேர் ஆதரவு காட்டுவதுடன் உலக விஞ்ஞான வைத்திய கலைக்கே தாயாகியது ஆயுர்வேதம் என்பதை சாஸ்திர அத்தாட்சியுடன் பல அறிஞர்கள் வெளியிட்டுள்ள நூல் ஆதாரத்துடன் டாக்டர் S. A. சஞ்சீவியால் விரிவாகப் பேசப்பட்டது.

4. L. I. M. டாக்டர்களுக்கு ஸ்தலஸ்தாபன வைத்தியசாலைகளில் சலுகையுடன் ஸ்தானம் கொடுப்பதுபோல அவர்களைப் போலவே பயின்று பயிற்சி பெற்ற A. M. A. C. வைத்தியர்களுக்கும், இதர ஆயுர்வேத காலேஜிகளில் பயின்றவருக்கும், மற்றும் திறமையுள்ள B class ரிஜிஸ்டர் மெடிகல் பிராக்டிஷனர்களுக்கும் சலுகை காட்டி ஸ்தானம் கொடுக்கப்பட வேண்டுமென்று டாக்டர் M. S. அறிவானந்தம் A. M. A. C. அவர்களால் ஒரு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

5. வங்காள ஆயுர்வேத கெளன்சிலில் அதாவது General council and state Faculty of Ayurved Medicine, Calcutta.-வில் ரிஜிஸ்டர் செய்துகொண்ட வைத்தியர்களை சென்னை சென்டிரல் போர்டு ஆப் இந்தியன் மெடிசின் கழகத்தில் யாதொரு விசாரணையின்றி பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டுமென்பதாக டாக்டர் R. K. பழனியப்பா H. L. M. S. அவர்களால் ஓர் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு இது எல்லோராலும் ஆமோதிக்கப்பட்டது.

6. இனிமேல் இச்சங்கக் கூட்டங்கள் சேலம் அரிசி பாளையம் சஞ்சீவி ஆஸ்பத்திரி கட்டடத்தில் கூட்டவேண்டுமென தீர்மானிக்கப்பட்டது.

பின்னர் காரியதரிசியால் வந்தனேபசாரம் கூறப்பட்டது.

“ சரபேந்திர் வைத்ய முறைகள் ”

Dr. S. VENKATARAJAN, L. I. M. (Regd).

Saraswathi Mahal, Tanjore.

சரபோஜி ராஜா II. (1802—1832)ன் காலத்தில் கலைகள் முன்னேற்ற மடைந்துள்ளதற்கு “ஸாரஸ்வதி மஹால்” ஒரு முதன்மையான அத்தாக்கியாகும். இந்திய வைத்யம் ஒரு நூற்றுண்டிற்கு முன் எவ்விதம் முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தது என்பதை இங்குள்ள வைத்யச் சுவடிகளை ஆராய்ந்தால் புலப்படும். மேலும், இவர்கள் காலத்தில் “தன்வந்தரி மஹால்” என்ற வைத்ய சபையையும், மருந்துதொழிற்சாலையையும் ஏற்படுத்தி தக்கவைத்யசால்திரபாண்டித்ய முள்ள பல அறிஞர்களைக் கொண்டு, சம்ஸ்க்ருதம், தெலுங்கு, மஹாராஷ்ட்ரம், ஹிந்துஸ்தானி முதலிய பல பாடங்களிலுள்ள பற்பல வைத்ய முறைகளைச் சேகரித்து, அந்த முறைப்படி மிக்க திரவியம் செலவிட்டு ஒள்ளதங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிகிறது. அந்த அழுர்வ ஒள்ளுதங்களை எல்லாம், இலக்கண இலக்கிய தேர்ச்சியுள்ள தமிழ்ப் புலவர்களைக்கொண்டு செய்யுள்களாக இயற்றச் செய்திருக்கிறார். அவ்வாறு சேர்த்துள்ள வைத்யச்சுவடிகள், “சரபேந்திர் வைத்ய முறைகள்” என்ற பெயருடன் 17 சுவடிகள் இருக்கின்றன. அவைகளிலிருக்கும் அழுர்வ முறைகளை புஸ்தக ரூபமாகச் செய்யதற்போதைய கவர்ன் மெண்டாரும், சரஸ்வதி மஹால் நிர்வாகிகளும், வேண்டிய ஊக்கமெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முதலாவது புஸ்தகமாகிய “சரபேந்திர் வைத்ய முறைகள்”, என்ற தொடரில் குன்மரோக சிகித்தஸா முறை கூடிய சீக்கிரம் வெளிவரும்.

இம்மாதிரியுள்ள பற்பல சுவடிகளிலிருக்கும் அழுர்வமான மருந்து முறைகளை ஆராய்ந்து உலகோர்க்கு ஈன்று

அதன் பிரயோஜனங்களை அடையச் செய்யவேண்டிய அவச்யத்தைக் கருதி “கர்பினி பாலரோகச் சுவடி”யீரின்று, ஆங்காங்கு சொல்லப்பட்டதும், எளிதில் கிடைக்கக்கூடியசர்க்குகளை உடையதுமான மருந்துகளைமாத்திரம் மொழிபெயர்ப்படுதன் “வைத்ய சந்திரிகை” வாயிலாக வெளியிடலாம் என்ற உத்தேசம். இச்சுவடியில் சுமார் 220 மருந்து முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இதிலுள்ள செய்யுள்களை இயற்றியவர் திருவேங்கடத்தான் பிள்ளை என்பவர். இம்மருந்துகளிலுள்ள சரக்குகள் யாவும் குணம் பொருந்தியதாகையால், அந்தந்த வியாதிகளுக்கு பயில்லாமல் உபயோகப்படுத்தி பலனை அடைந்து கொள்ளலாம். இந்த மருந்துகள் பலவற்றையும் நமது அனுபவத்திற்கு கொண்டு வந்துவிட்டால், மேனைட்டு வைத்ய முறையே தேவையில்லாமல் செய்துவிடலாம்.

1. மலட்டுப் புழு விழ மருந்து

ஆடாதோடையினிலையுஞ் சிறு குறிஞ்சியிலை
 முருக்கினஸர்ந்த பூவுங்
 கூடவரைத்துச் சிவந்த வான் பாலின்
 முன்று நாள் குழப்பியுண்ண
 வாடி மலட்டுப் புழுவும் வழுவி விழும்
 மாதினுக்கு மகவண்டாகும்
 ஆடவர் திலகங்க் சரபேந்திர
 வண்ணலாரருளிய தாமே.

(இ-ஸ.) ஆடாதோடை இலை, சிறுகுறிஞ்சி யிலை, மலர்ந்த கல்யாண முருக்கின் (முள் முருக்கு) புத்தபம் இம் முன்றையும் சம எடை எடுத்துச் சிவப்புப் பசமாட்டின் பாலிவாரைத்து 3 நாள் குழப்பிச் சாப்பிட மலட்டுப் புழு விழுங்குவிடும். மலட்டு ஸ்திரீக்கு கர்ப்பமுண்டாகும்.

2. கர்ப்பர் தரிக்க மலட்டுப் புழு விழ மருந்து.

வெல்ல தேவையிலை குப்பைமேனிச்
 சாறு முக்குடனே மிகுந்த காயன்
 சோல் ஒரும் வராக்களைடை யொன் ருங்
 கலந்து கலசத்திலிட்டுத் துணியான் மூடி
 மெல்ல வெயிலிடை வைத்து விலகு
 நாள் மூன் ரூ மூணைவ மலட்டுப்

பொல்லாத புழுவீழு மூன்றுமுறை செயிற்
பூவை பொருந்துஞ் குலே.

(இ-ள்.) வெல்லம் ஒரு கட்டி, குப்பைபோமரிச்சாறு 1 உழக்கு, (சுத்தமான பொரித்த) பெருங்காயம் 1 வராக ணெடை இவற்றை ஒன் று கள்து ஒரு புதுச் சட்டியில் வைத்து வெள்ளோத் துணீயினால் வாயைக் கட்டி வெயிலில் வைத்து மாதவிடாம் காலத்தில் 3 நாளும் சாப்பிட, கருங் பையிலுள்ள மலட்டுப் புழு விழுந்து விடும். இம்மாதிரி 3 முறை செய்தால் அந்த ஸ்தீர் கர்ப்பமாவாள்.

3. கர்பமுண்டாக மருந்து.

தகுணிக்குச் சவுக்கியமுண்டாம்
பிள்ளையுண்டாகுஞ் சந்திர சூரியர்
கிரணத்திலே பிரமி இலைச்சாறுதுரி
கொள்ளக் கெற்பமுண்டாம்
வருணத்திலுயர்ந்தோர்க்கு மாதானஞ்
செய்தவரான் மகங்கள் செய்வித்
திரணத்திரயந் தவிர்ந்த வெங்கள்
சரபேந்திரனுரிசைத்தவாறே. (50)

(இ-ள்.) பிரமி இலைச்சாறு அரைப்படி எடுத்து சூரியக் கிரணமும் சந்திரக் கிரணமும் படும்படியாக வைத்து அதைப் பருகி வர அந்த ஸ்தீர்க்கு கெற்பமுண்டாகும். செளக்யமும் உண்டாகும்.

குறிப்பு:— இச்செய்யுளின் ஓன்பாதியில் அடங்கியிருக்கும் பொருள் சரபேந்திர பூபதியின் குண விசேஷத்தை குறிக்கிறது.

4. கர்ப விப்ருதிக்கு மருந்து.

பசுவின் பாலிறண்டு பொங்கலானவுடன்
வெள்ளுள்ளிப் பருந்தோனீக்கி
யிசைய ஒரு சிரங்கையிட்டுத் துழாவியே
காய்ச்சிய பின்னிறக்கி வைத்து
நசையான பணை வெல்லந் தொட்டந்தப்
பாலுண்ண நற்பால் கஞ்சி
பொசித்திடவே கர்ப்பத்தின் விப்ருதி
போங்கைப்புப் புளிப்பு நீக்கே (28)

(இ-ள்.) நல்ல பசும்பாலைத் தண்ணீர் விடாமல் அடுப்பின் மேலேற்றி இரண்டு தடவை பொங்கி அடங்கின

வடன், தோல் நீக்கிய வெள்ளைப்புண்டின் பருப்பு ஒரு சிரங்கை, அந்தக் கொதிக்கும் பாலில் போட்டுத் துழாவிக் காய்ச்சி இறக்கி விடவும். அந்த உள்ளிப்பருப்பை பனை வெல்லத்தோடு கூட்டிச் சாப்பிட்டு பாலையும் பருகி, பின்பு பால் கருசி சாப்பிடவும். கர்ப விப்புருதி தீரும்.

இதற்குப் பத்தியம்: கசப்பு, புளிப்புப் பதார்த்தங்களைத் தள்ளவும்.

5. இடுப்பு நோய்க்கு மருந்து.

அரைப்படி கருங்குருவையரிசி மரவதிலே
முத்தருக்கம் வேரை

நறுக்கியரைத்துக் கலந்து களிக்களிரிப்
பனை வெல்ல நறு நெய்யிட்டுத்

தருக்கியுண்ண இடுப்புவலி தவிரும்
எனச் சரபேந்திர சதுரர் சொன்ன
வருக்க முறையுணர்ந்தவரே வைத்தியரின்
முக்கிய ரென மதிப்பர்தாமே. (40)

(இ-ள.) கருங்குறுவை அரிசி மாவு— அரைப்படி யோடு முத்தருக்கஞ் செவிப்புண்டு (நிலக்கடம்பு) வேரை நறுக்கி அரைத்து மாவுடன் சேர்த்து ஜலம் விட்டு களியாகக் கிண்டிடவும். இத்தோடு பனை வெல்லமும், நெய்யும் சேர்த்துச் சாப்பிட கர்பினிகளின் அகால இடுப்புவலி தீரும்.

6. மதித்த பிள்ளை விழ மருந்து

வெலிப்பருத்தி யிலை வசம் போடுள்ளி
விரும்பு முலைப்பால் விட்டரைத்துக்
கோலி மாது கீழ் வயிறு கொப்புழ்
மட்டுங் கொண்டிடவே

சாலமதித்த பாலகனுஞ் சதிராயு
தையமா மென்னும்
ஞாலந்தனிலேயுயர் சோழ நாடன்
சரபேந்திரன் முறையே. (35)

(இ-ள.) வேலிப்பருத்தி இலை, வசம்பு, வெள்ளைப்புண்டு இம்முன்றையும் முலைப்பால் விட்டு நன்றாக அரைத்து அந்த கர்ப ஸ்திரீயினுடைய கீழ் வயிறு, தூப்

புள், அடிவயிறு வரை நன்றாக பற்றுப்போட- இறந்த
பிள்ளை விழும்.

7. நஞ்சு பிறிய மருந்து.

காடியினிற் பருத்தி யிலையரைத்துமந்தக்
காடியினிற் கரைத்துண்டக்காற்
ஸீடிய நஞ்சவிழுந்து விழும் நேரிழைக்
காரோக்யமும் நிகழ்த்தலாகும்
தேடறிய விம்முறையதனைத் தேடி
உலகீருகந்து தொயின்னென்றே
யாடவர் கமலகணை நும் சரபமகிபன்
பாலருள் செய்தானே.

(37)

(இ-ள்.) பருத்தி இலையைக் காடிவிட்டு நன்றாக
அரைத்து அந்தக் காடியிலேயே கரைத்துச் சாப்பிட,
இறுகி யிருக்கின்ற நஞ்சு அவிழுந்து விழும். கர்ப்பஸ்திரீக்
கும் சுகமுண்டாகும்.

8. பால் சுரக்க மருந்து.

பாதிரி வேரைப் பசுவின் பாலிலரைத்தே
யந்தப் பசுவின் பாலினத்துறவே
சேர்த்தினிது விருப்பமுள
சர்க்கரையும் விரைவாய்க்கூட்டி
காதனுடனே பருகி வரக் கணத்த
முலைப்பான் மிகவுண்டாம்
நீதியுயர்ந்த சரபேந்திர நிருப
னுரைத்த முறையிதுவே.

(இ-ள்.) பாதிரி வேரைப் பசுவின் பாலிலரைத்து
நன்றாக அந்தப் பாலிலே குழப்பி சர்க்கரை சிறிதுசேர்த்து
தினங்தோரும் பருகிவர முலைப்பால் அதிகம் உண்டாகும்.

(தொடரும்)

“ प्रपञ्चामृत संजीविनी ”

மருந்திலுள்ள ஸந்தேகங்களுக்கு பதில்.

[Dr. S. VENKATARAJAN, L. I. M. (Regd.) TANJORE.]

1. அம்ருத ஸங்கீவின் என்ற பெயர் இருந்தாலும் “ஸபஞ்சார ஸ்மஹத்திலிருந்து, இம்மருந்து எழுதப்பட்டிருப்பதால் புல்தகத்தின் கொரவத்தை அதிகமாக்க, புல்தகத்தின் பெயரையும் சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஊகிக்க வழி இருக்கிறது.

2. கடையில் கிடைக்கும் சுருள் தங்கம் எவ்வளவு வரை சுத்தம் என்று தெரியாததால் அதையும் சுத்தம் செய்துகொள்ளல் நல்லது. இம்மாதிரி மறுபடி சுத்தி செய்துகொள்ளுவதனால் தோழங்கள் நீங்கும்.

3. കലിംഗ പരിപാലവ്യയിൽ “മാഥോ ഗുജ്ഞാഭിരഷ്ടാമിഃ സമ്ഭിർവാഭവേത്കച്ചിത् । ഖാച്ചതുമാപകैഃ ശാനഃ സ നിക്ഷപ്ത്വാം ഉച്യതേ । (8×4)=32 കുംതുമണി, ഇതി യോഗത്താകരേ & ശാഖാവരേ ।

a) මිත්තොට තුළු සැක්සේ: පල් ප්‍රෝක් ද්‍රාශ්‍යාමිත් බුද්ධී: | — 10
සාණම් or නිෂ්චමය = 1 පාඨය (3 තොගා නෑන ගෙවාත්තුක්
කොண්ටාල),

b) Pandit Doraiswamy Iyengar — ரஸரநஸமுஞ்சய் (Tamil) 27-ம் பக்கத்தில் 32 குந்துமணியையே எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

c) தாரிம் பேர்கராதியிலும் சிவ்கம் என்றது வராக னிடை எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

d) மலையாள எம்பிரதாயத்தில் முக்கால் கழங்சு—1நிஷ்கமாக எடுத்துக் கொள்ளும்போது 30 குந்துமணியாகிறது. ஆகையால் 32 குந்துமணி உபயோகப்படுத்துவதில் குற்றாரில்லை எனத் தோன்றுகிறது.

அபினியும் அதன் உபயோகமும்

[கிருஷ்ணபிள்ளை குமாரசாமி.]

(மே-மாதம் 150-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

அங்கமர்த்தப்பிரசமங்கம் (உடல் நோவைத் தணிப்பது) ஆகேப்பஹரம் (இசிவைப் போக்குதல்) என்னும் ஒளஷத குணங்களைப் பெற்ற சரக்குகளுள் இது சிறந்தது. ஆகையால்,

I. வயிற்றில் இசிவு காணும்போதும், கடுமையான பேதியுடன் கூடிய வயிற்று வலியிலும், மூத்திர மார்க்கத் தில் கல்லடைப்பு ஏற்பட்டு வளி தாங்கமுடியாமல் இருக்கும் சமயத்திலும், சிறிது ஓமத்திராவகத்துடன் அபினிமாத்திரைகளைக் (பிள்ளவரும்) கலந்து மூன்று நாலுமணிக் கொரு முறை உட்கொள்வதால் வலி முதலியவை வெகுதுரிதமாகத் தணிவடையும்.

II. மூத்திராகாதம், மூத்திரக்ருச்சிரம் என்னும் வேறுவித, மூத்திர நாளத்தில் சிறுநீர் அடைப்படுங் கோளாறுகளிலும் சிறிது ஆமணக்கெண்ணெய்யில் அபினித் திராவகத்தை (அஹிபேக ரஸக்ரியை)ச் சேர்த்துக் கொடுப்பதைப் போல் அதிசீக்ரத்தில் வலியைத் தீர்க்கும் வேறு ஒளஷதம் அரிது.

III. மதுமேறும் என்னும் நீர் ரோகத்தில் இச்சரக்கு சேர்ந்த மதுதமங்கம் என்னும் மாத்திரையை உட்கொண்டு வருவதால் நீரிலுள்ள சர்க்கரை குறைந்து அடிக்கடி நீர் இறங்குவதும் தணிவடையும்.

IV. ருதுகுலை யென்னும் மாதவிடாய் காலங்களில் உண்டாகும் வயிற்று நோவுக்கு “அசோகாரிஷ்டத்துடன்” அபினித் திரவம் சிறிது கலந்து உட்கொள்ளலாம்.

V. கர்ப்பஸ்ராவம் என்னும் கருவழிவு ஏற்படுபவருக்குக் கற்பூரங் கலந்த அபினி மாத்திரையை கருவழிவு ஏற்பட்ட வுடனேயே தடவைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று மாத்திரைகளாக நேரத்திற்கு ஒருமுறை உட்கொள்ளக் கொடுக்கலாம்.

VI. அதிலாரம் முக்கியமாய் சீதபேதி இவற்றில் அபினி கலந்த “கனலாரவடி” என்னும் மாத்திரையும் “மஹா ஜாதிபலாதி குரணமும்” வெகு சிறந்த ஒன்ஷதங்கள்.

VII. ஆமவாதம் என்னும் கீல்வாயு, வீக்கம், வேறு வாத ரோகங்களாற் கானும் நோவுகள், இடுப்புவலி கழுத் துப் பிடிப்பு, சுருக்குகள் முதலையவற்றில் வலியையும், வீக்கத்தையும் தணிப்பதற்கு இச்சரக்கைப் பலவேறு வகையில் மேலுக்கும் உபயோகிக்கலாம். அபினி கலந்த “பிரஸாரினீ” தைலத்தையாவது, “விச்வவாதாரி” தைலத்தையாவது மேலே பூசி அழுத்தித் தேய்க்கவேண்டும். அல்லது “ஸாரதாருலேபம்” என்னும் சூரணத்தில் 1/10 பங்கு அபினியைக் கூட்டி ஜலம் விட்டுக் குழழுத்துக் கொடுக்கவைத்து, வலியும் வீக்கமும் உள்ள அவயவங்களின் மீது சூடாகவே லேபனம் (பற்று) போடுவது நலம்.

VIII. அர்சஸ் என்னும் மூலரோகத்தில் ஆஸநபாகம் வீக்கமும், வலியும் எடுத்து வருத்தக் தருகையில் அரிசிமாக்களியில் சிறிது அபினித்தூணியாவது, அஹிபேதனத் திரவத்தையாவது கலந்து பொட்டவிகையாக (போல்ஷலாக) க்கூட்டிக் கட்டுவதால் பெரிதுங் குணமேற்படும்.

IX. மூலத்திற்கு துத்தியிலை, அரிசிமா, அபினி தக்காளாவில் சேர்த்து நீர்விட்டரைத்துக் களிகிண்டிக் கட்ட மூல வலி, வீக்கம் குணமாகும்.

X. ஜலோதரம் என்னும் ரோகத்தில் ஏற்படுங் கடுமையான வயிற்று வேதனையையும் அப்பொழுது கானும் அதிலாரத்தையும், சமநம் செய்யக்கூடிய “துக்த்தவடி” என்னும் மாத்திரையிலும் அபினி முக்கியமான சரக்கு.

XI. ஜ்வராதிலாரத்தில் பேதியையும், ஜ்வரத்தையும், ஒருமிக்க நிவாரணம் செய்யக்கூடியதான் “சம்புநாத

ரஸம்” என்னும் மற்றொருவனக மாத்திரையிலும் அபினி முக்கியமாகச் சேர்ந்திருக்கின்றது.

XII. வயிற்றுவலி, அதிலாரம், வயிற்றுப் பொருமல் முதலிய பலவகைக்குடற் கோவாறுகளில் அபின் சேர்ந்த “கிரஹணீ கபாடரஸம்” என்கிற ஒளவுதம் விசேஷமாக உபயோகப்படுகிறது.

XIII. புருஷ தாதுவை விர்த்தி செய்யும் வீருஷய குணம் பொருங்திய “அகார கரபாதி குர்ணத்திலும்” முக்கியமாயுள்ள சரக்கு அபினியே.

XIV. பேதி, இருபல், மூர்ச்சை தலைவலி, பீனிசம், இசிவு முதலிய ரோகங்களுக்கு இதனில் வேளைக்கு கால் முதல் இரண்டு உளுந்து எடை தேக திடத்திற் கேற்ற வாறு நெய்யில் மத்தித்துக் கொடுக்க நற்சகம் உண்டாகும். இது முதலில் சிறிது உற்சாகத்தையும், அடுத்தபடியாக உறக்கத்தையும் (மயக்கத்தையும்) உண்டுபண்ணும்.

XV. கண் சிவப்புக்கு அபினியடிடன் சமனெடை குங்குமப்பு சேர்த்து கோழியுட்டையின் மஞ்சட்கரு விட்டரைத்துக் கண்களுக்குத் தீட்ட மாறும்.

XVI. உதிரபேதி, உதிரக்கடுப்பி இவற்றிற்கு அபினி யை முலைப்பாலிலிழைத்து சீலையிலுருட்டி ஆசனத் துவாரத்தில் வைக்க நீங்கும்.

XVII. கர்ணகுலையில் அபினியை நல்லெண்ணெய் யிலாவது அல்லது வாதுமை நெய்யிலாவது இழைத்துக் காய்ச்சி இரண்டு துளி காதில் விட சுகங் கொடுக்கும்.

XVIII. சொறி, சிரங்கு, தினவை இவற்றிற்கு அபினி யை மெழுகு தைவத்திலிழைமுத்து களந்து தேகத்தில் பூச நீங்கும்.

XIX. மதுமேஹத்திற்கு இதை அயசெந்தூரத்துடன் கூட்டிக் கொடுக்க விரைவில் குணப்படும்.

XX. சுவாச காசத்திற்கு அபினியுடன் வெள்ளௌக்கஞ் செடியின் இலையின் பின்புறத்தில் வெண்மையாகப் பற்றியிருக்கும் சுலையைச் சம்பாகமாகச் சேர்த்தரைத்துப் பயறனவு மாத்திரை செய்து தேவீல் மத்தித்துக் கொடுக்க

குணமாகும். இது எளிதில் கோழையைக் கரைத்து சுவாசத்தைச் சரிவரச் செய்யும்.

XXI. தாது வன்மைபெற அபினியுடன் ஜாதிக்காய் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

XXII. இந்தச் சரக்கு முதலில் மூளையிலும், முள்ளங்தண்டுக் கொடிகளிலும், வியாபித்து வீரியத்தைக் காட்டும். பின்னால் சகல உறுப்புகளிலும் சேர்ந்து உபாதையைச் சாந்தப் படுத்தும்.

XXIII. இது தேகத்திலுண்டான சுரப்பு நீர்களை வரட்டும். வியர்வையை யுண்டாக்கும். அளவு அதிகமானால் ஆபத்தை விளைவிக்கும். வெசு ஜாக்கிரதையாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.

XXIV. குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாகாது. முன் கூறப்பட்ட அளவுகளான து சில தேகிகளின் சுபாவத்திற்குப் பொருந்தியும், பொருந்தாமலும் விருக்கும். ஆகையால் பண்டிதர்கள் இத்தகைய ஒளவுதங்களைக் கொடுக்கும் போது கூடியவரையீலும் அளவைக் குறைத்தே கொடுத்தல் வேண்டும். ஒருங்கால் குணமேற்பட்டால், வேறுவிதமான தோடுங்களும் மில்லையென உணரின் சிறி து அளவை அதிகப் படுத்திக் கொள்ளலாம். இதற்கு குற்ற மில்லை.

XXV. அஜீரண பேதி கண்டவர்களுக்கு உடனே அபினியைக் கொடுக்கக் கூடாது. அவர்களுக்கு விரைவில் ஜீரண சக்தியை யுண்டாக்கக் கூடிய ஏதேனுமொரு மருந்தை முதலில் கொடுத்து, பின்னால் :மலம் மஞ்சள் நிறமாகவும், அஜீரணப்பட்டுள்ள வஸ்துக்கள் மலத்தில் இல்லையென்றும் உணர்ந்த பின்னர் அபினி சம்பந்தமான மருந்தைக் கொடுத்தல் நன்று. இதற்குக் காரணமென்னவென்றால் அஜீரணப்பட்டிருக்கும் போது மலத்தைக் கட்டக் கொடுப்பது, பின்னால் பல தீங்குகளை யுண்டாக்கும். அல்லது ஜீரண சக்தியை யுண்டாக்கக் கூடிய இதர சரக்குகளுடன் அபினி சம்பந்தப்பட்டிருப்பின் குற்ற மில்லை.

ரோகங்களுக்கேற்ப அபினியுடன் வேறு சுக்குகள் சேர்த்து
தயாரிக்கும் ஓலாவுதங்கள்.

A. அபினி குளிகை :

“பேசும் பெருங்காயம் பின்னபினி நன் முருங்கை
வீசேற்றப்பட்டைட்டுடன் வீருகத்— தேசுவிங்கம்
மேற்பதங்கம் கொண்டு பலம் ஓமவ விருகுடமிட்டுச்
சேர்த்து விரைந் தரைக்கச் செப்பு.

செப்பெருக்கன் பாலதனால் சேர்த்தரைத்துக் குன்றியத
நெடுப் பெடையை நீட்டிடவே ஒட்டடிடும்— அப்பப்பா
வாந்தியுடன் பேதி வந்த வதிசார வகை
சாந்தியிதிலாகுஞ் சாற்று.”

கருத்து— பெருங்காயம், அபினி, பச்சை முருங்
கைப்பட்டை, மகாரசப் பதங்கம்* வகைக்குப் பலம் ஒன்று.
கற்பூரம் பலம் இரண்டு, இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு சிறிது
எருக்கம்பால் கூட்டி மெழுகு பதத்தில் அரைத்து குன்றி
யளவு மாத்திரைகளாகத் தீர்ட்டி நிழலில் உலர்த்தி சீசா
விலிடவும்.

தீரும் நோய்கள்— வாந்திபேதி, அஜீர்ணபேதி,
இவைகட்டு அரைமுதல் முக்கால் மணி நேரத்திற்கு ஒன்றுக்க
கொடுத்துவர நிவர்த்தியாகும்.

பத்தியம்— பார்லி கஞ்சியைத் தெளிவாகக் கொடுத்து
வூவரவேண்டும். பேதி நின்றபின் வேண்டுமாயின் கஞ்சியைச்
சிறிது குழம்புப் பதமாகவும் கொடுக்கலாம்.

ஞிரப்பு:— *மகாரசப்பதங்கம் செய்முறை : ஒரு பாணையில் நாலுபடி
உப்பைப் போட்டு நடுவில் பள்ளம் செய்து பத்துபலம் லிங்கத்
தைப் பொடி செய்து போட்டு மேல் சட்டி மூடிச் சிலை செய்து
காய்க்க பின்னர் அடுப்பிலேற்றி பண்ணிரண்டு சாமம் காடாக்னீ
யாக எரிக்க இரசமானது மேல் ஏறிப் பதங்கமாக இருக்கும்.
இதனையே இங்கு சேர்த்தல் நன்று.

B. அபின் மாந்திர : அபின், சாதிக்காய், அதிவிடயம், குருசாணி ஓமம், வெண்குங்கிலியம் வகை சமன்.
இவற்றை மாதுளம் பழுத்தைக் குடைந்து அதற்குள்
வைத்து எருமைச் சாணியால் கவசித்து கெருப்பில் சுட்டு
எடுத்து சரக்குக் கொண்ட. நிறை அந்த மாதுளம் பழு

சதையையும், தோலையும் சேர்த்து மாதுளம்பழுச்சாற்றுல் அரைத்து கடலீலப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்யவும்.

அளவு— ஒன்று தொடக்கம் இரண்டு குளிகைகள்.

அனுபானம்— மாம்பட்டைடச் சாறு, தேன்.

தீரும் கோய்கள்— கழிச்சல், சிதபேதி, இரத்தபேதி முதலியனவாம்.

C. கட்டுவாழ்க் குளிகை : (சிறுவர்கட்டு) சுத்தி செய்த சாதிக்காயைத் துளைத்து அதில் அபினி மூன்று குன்றியெடை செலுத்தி சாதிக்காய்த் தூளால் துளைத்த வாயை அடைத்து மஞ்சளை அரைத்துக் காய்க்குக் கவச மிட்டு, உலர்த்தி, அதற்கு மேல் சிலைமண் செய்துலர்த்தி ஒன்று அல்லது ஒன்றரை வராட்டியில் புடமிட்டெடுத்துக் கவசத்தை நீக்கிக் காய்க்குச் சமனெடை சுத்தி செய்த பேரிச்சம்பழுத்தைச் சேர்த்து மூலைப்பால் விட்டரைத்து பச்சைப்பயறுப் பிரமாணம் மாத்திரை யுருட்டி யலர்த்தி ஒருமாத்திரை தேவீல் உரைத்துக் கொடுக்கபேதி கட்டும்.

D. கட்டுவாழி மாத்திரை : விங்கம், அபினி, கோரைக் கிழங்கு, ஜாதிக்காய், வெட்பாலையரிசி, ஆலத்திக்கர்ப்பூரம் வகைக்கு ஒவ்வொரு பலம். இவைகளை முதலில் அபினி யுடன் சிறிது நெய்விட்டுக் கலந்து ஒரு வெற்றிலையின் மேல் தடவி விளக்கெண்ணெய் தீபத்தில் சிறிது வெதுப்பி மற்ற ரஸ் சரக்குகளுடன் கூட்டிக் கல்வத்திலிட்டு நாலுசாமம் கஞ்சாவின் கியாழுத்தாலவரைத்து மெழுகு பதத்தில் துவரைப் பிரமாணம் மாத்திரைகளாகச் செய்து நிழலில் உலர்த்திக் குப்பியில் பத்திரப்படுத்துக. இதனை இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு மாத்திரை வீதம் தேவீல் கொடுத்துவரவாங்கிபேதி, அஜீரணபேதி, இவைகள் குணமாகும். பேதி நின்றபின் மாத்திரையைக் கொடுக்கவேண்டிய தவசிய மில்லை.

E. கிராணி கேசரி மாத்திரை : வாலை ரசம், கெந்தகம், அப்பிரக செந்தூரம், அல்லது பற்பம், அயச் செந்தூரம், அல்லது அன்னபேதி செந்தூரம், விங்கம், அதிவிடயம், சுத்தி செய்த நாபி, சுக்கு, மினாகு, காட்டாத்திப் பூ, கடுக்

காய்த்தோல், விளாம்பழத்தினேடு, சோரைக் கிழங்கு, ஓமம், சித்திரமூபப் பட்டை, மாதுளம் பழத்தினேடு, பொரித்த வெங்கரம், வெட்பாலையரிசி, பழச்சாற்றிலூறுப் போட்டு உலர்த்திய ஊமத்தை விதை, சழற்சிப் பருப்பு, இவைம் பிசின், வில்வவேர், திப்பிலி, ஜாதிக்காய், இந்தச் சரக்குகளை நீக்கி மற்றவைகளை நன்கு இடித்துச் சூரணம் செய்து வைத்துக்கொள்க. அப்பால் சுத்தமாக அலம்பிய கல்வத்தில் முதன் முதல் வாலை ரசத்தைப் போட்டு கெந்த கம் கூட்டி நன்றாய் அரைத்து ரசம் : உருமாறிக் கறுத்த சமயம் அப்ரகம், அயம், லிங்கம் முதலியவைகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றுகக் கூட்டி அரைத்து எல்லாம் நன்றாய் மடிந்த பின், முன் சித்தப்படுத்திய இதரச் சரக்குகளின் சூரணத்தைப் போட்டு அதனுடன் எட்டு விராகனெடை அபினி யைக் கூட்டி ஊமத்தை யிலைச் சாற்றால் இரண்டு, மூன்று சாமமரைத்து உருந்துப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து நிழவில் உலர்த்திக் குப்பியில் பத்திரப்படுத்துக.

இம்மாத்திரையைத் தேவீனேனும், செய்யிலேனும் உரைத்துத் தினம் இரண்டுவேளை ஐங்குநாள் கொடுக்க பல பண்டிதர்களால் கைவிடப்பட்ட எத்தகைய கிராணி கருங் குணப்படும். இப் பிரயோகத்தில் சிறிது குணம் தவறுவதாக உணரின் காலதாமதம் செய்யாமல் கிராணி அல்லது பேதி முதலியவைகளைக் குணப்படுத்தக் கூடிய ஏதேனுமொரு நாக பற்பத்துடன் அனுபானம் செய்து கொடுக்கவும்.

F. ஜாதிக்காய் மாத்திரை : (வழக்கு) சாதிக்காயைத் துளைத்து அதற்குள் ஒரு குன்றி அடிவீடைய அடைத்து துளைவாய்க்குச் சாதிக்காய் தூளையிட்ட சைத்து ஒருநீண்ட சதிரில் காயைக் குத்திக் கொண்டு தேவீல் தோய்த்து நெய் விளக்கில் காய் வேகும் வரையில் கூட்டு, கல்வத்திலிட்டு அரைத்து மெழுகு பதம் வருஞ் சமயத்தில் சிறு பயறனவு மாத்திரை செய்து வைக்கவும். அசீரண பேதி, அதிலாரம், சிதபேதி, கிராணி இவைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு, மூன்று முறை கொடுக்கத் தீரும்.

G. அபினியெண்ணை : ஒரு உச்சிக்கரண்டி நல்லெண் ணெய்யில் ஒரு பயறளவு அபினி கூட்டி எரித்து இரண்டு துளி காதில் விட காது நோய், சீழ்வடிதல் நிற்கும்.

H. அபினியெண்ணைய (வேறு) : ஒரு உச்சிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய்யில் ஒரு குன்றியவாவு அபினி, கத்தாரிப் பட்டை, வேர்ப்பட்டை ஒரு சிறிய துண்டு சேர்த்து எரித்து வடித்துக் காதில் ஒன்று இரண்டு துளி விட்டுவர காது நோய், காது குத்தல், சீவடிதல் தீரும்.

I. மேல்பூச்சுத் தைலம் : ஒரு வராகனெடை அபினிய கல்வத்திலிட்டு உல்லெண்ணெய் பலம் பதினெந்து விட்டரைத்து ஒன்றுட்டுக் கலக்கி கற்பூரம் ஒருவராக ணெடை பொடித்துச் சேர்த்துத் தடவி வர கீல்வாதம். இடுப்புவலி, கால் குடைச்சல், எலும்பைப்பற்றிய நோய்கள், சங்கிபாதத்தில் காணும் இசிவு வலி, சூக்கவயிற்றுவலி முதலிய நோய்கள் தணியும்.

J. ஜாதிக்காய்ச் சூரணம் : ஜாதிக்காயைச் சோறு கொடிக்கும் போது அதில் சொருகி வேக வைத்தெடுத்து உலர்த்தியதும், அபினியுஞ் சமனெடை யெடுத்துச் சூரணம் செய்து அதில் ஒன்று, இரண்டு குன்றியவாவு எடுத்து கால் வராகனெடை கற்கண்டுப் பொடி அல்லது தேனுடன் கலங்கு நாலொன்றுக்கு இரண்டு, மூன்று முறை கொடுக்க கிராணி பேதி நிற்கும்.

K. கூடாக்குரணம் : அபினி ஒன்றரை, மினகுப்பொடி இரண்டு, சுக்குத்தாள் இரண்டு, சீரகத்தாள் ஆறு, பாதம் பிசின் அரைப்பங்காக ஒன்று கூட்டிக் கலக்க அரைத்து ஒன்று, இரண்டு குன்றி கொடுக்க பேதி, சூலை, நித்திரையின்மை, இசிவு தீரும்.

L. அஹிபேனூவுவம் : இ அப் பைக் கள்ளு ஒரு துலாம், கிருதபாண்டத்திலிட்டு அதில் அபின் ஒரு குடவம், கோரைக்கிழங்கு, ஜாதிக்காய், வெட்பாலையரிசி, ஏலம் வகைக்குப் பலம் ஒன்று சூரணித்துக் கட்டி மூடிச் சீலை மண் செய்து ஒருமாதம் சென்றபின் வடிகட்டி ஒன்று முதல் ஐங்கு துளிகள் வரையில் ஜலத்தில் சேர்த்துக்

காய்த்தோல், விளாம்பழத்தினேடு, சோரைக் கிழங்கு, ஒமம், சித்திரமூலப் பட்டை, மாதுளம் பழத்தினேடு, பொரித்த வெங்காரம், வெட்பாலையரிசி, பழச்சாற்றிலு றப் போட்டு உலர்த்திய ஊமத்தை விதை, சழற்சிப் பருப்பு, இவைம் பிசின், வில்வவேர், திப்பிலி, ஜாதிக்காய், இந்தச் சரக்குகளை நீக்கி மற்றவைகளை நன்கு இடித்துச் சூரணம் செய்து வைத்துக்கொள்க. அப்பால் சுத்தமாக அலம்பிய கல்வத்தில் முதன் முதல் வாலை ரசத்தைப் போட்டு கெந்த கம் கூட்டி நன்றாய் அரைத்து ரசம் : உருமாறிக் கறுத்த சமயம் அப்ரகம், அயம், லிங்கம் முதலியவைகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாகக் கூட்டி அரைத்து எல்லாம் நன்றாய் மடிந்த பின், முன் சித்தப்படுத்திய இதரச் சரக்குகளின் சூரணத்தைப் போட்டு அதனுடன் எட்டு விராகனெடை அபிலி யைக் கூட்டி ஊமத்தை யிலைச் சாற்றால் இரண்டு, மூன்று சாமமரைத்து உருந்துப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து நிழவில் உலர்த்திக் குப்பியில் பத்திரப்படுத்துக.

இம்மாத்திரையைத் தேவீனேனும், கெய்யிலேனும் உரைத்துத் தினம் இரண்டுவேளை ஓஞ்சுநாள் கொடுக்க பல பண்டிதர்களால் கைவிடப்பட்ட எத்தகைய கிராணி கருங் குணப்படும். இப் பிரயோகத்தில் சிறிது குணம் தவறுவதாக உணரின் காலதாமதம் செய்யாமல் கிராணி அல்லது பேதி முதலியவைகளைக் குணப்படுத்தக் கூடிய ஏதேனுமொரு நாக பற்பத்துடன் அனுபானம் செய்து கொடுக்கவும்.

F. ஜாதிக்காய் மாத்திரை : (வழக்கு) சாதிக்காயைத் துளைத்து அதற்குள் ஒரு குன்றி அபிலியை அடைத்து துளைவாய்க்குச் சாதிக்காய் தூளையிட்ட ஒத்து ஒருங்கீண்ட. கதிரில் காயைக் குத்திக் கொண்டு தேவீல் தோய்த்து நெய் விளக்கில் காய் வேகும் வரையில் கூட்டு, சல்வத்திலிட்டு அரைத்து மெழுகு பதம் வருஞ் சமயத்தில் சிறு பயறளவு மாத்திரை செய்து வைக்கவும். அசீரண பேதி, அதிலாரம், சீதபேதி, கிராணி இவைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு, மூன்று முறை கொடுக்கத் தீரும்.

G. அபினியெண்ணை: ஒரு உச்சிக் கரண்டி நல்லெண் ஜெய்யில் ஒரு பயறளவு அபினி கூட்டி எரித்து இரண்டு துளி காதில் விட காது நோய், சீழ்வடிதல் நிற்கும்.

H. அபினியெண்ணைய (வேறு): ஒரு உச்சிக்கரண்டி நல்லெண்ஜெய்யில் ஒரு குன்றியவாவு அபினி, கத்தூரிப் பட்டை, வேர்ப்பட்டை ஒரு சிறிய துண்டு சேர்த்து எரித்து வடித்துக் காதில் ஒன்று இரண்டு துளி விட்டுவர காது நோய், காது குத்தல், சீவடிதல் தீரும்.

I. மேல்பூச்சுத் தைலம்: ஒரு வராகனெடை அபினிய கல்வத்திலிட்டு உல்லெண்ணைய் பலம் பதினைந்து விட்டரைத்து ஒன்றுட்டக் கலக்க கற்பூரம் ஒருவராக னெடை பொடித்துச் சேர்த்துத் தடவி வர கீல்வாதம். இடுப்புவலி, கால் குடைச்சல், ஏலும்புப்பற்றிய நோய் கள், சங்கிபாதத்தில் காணும் இசிவு வலி, சூதகவயிற்றுவலி முதலிய நோய்கள் தணியும்.

J. ஜாதிக்காய்ச் சூரணம்: ஜாதிக்காலையச் சோறு கொதிக்கும் போது அதில் சோருகி வேக வைத்தெடுத்து உலர்த்தியதும், அபினியுஞ் சமனெடை யெடுத்துச் சூரணம் செய்து அதில் ஒன்று, இரண்டு குன்றியவாவு எடுத்து கால் வராகனெடை கற்கண்டுப் பொடி அல்லது தேனுடன் கலந்து நாலொன்றுக்கு இரண்டு, மூன்று முறை கொடுக்க கிராணி பேதி நிற்கும்.

K. கபாடகுரணம்: அபினி ஒன்றரை, மீளகுப்பொடி இரண்டு, சுக்குத்தூள் இரண்டு, சீரகத்தூள் ஆறு, பாதம் பிசின் அரைப்பங்காக ஒன்று கூட்டிக் கலக்க அரைத்து ஒன்று, இரண்டு குன்றி கொடுக்க பேதி, குலீ, நித்திரையின்மை, இசிவு தீரும்.

L. அஹிபேனாவும்: இ அப் பைக் கள்ளு ஒரு துலாம், கிருதபாண்டத்திலிட்டு அதில் அபின் ஒரு குடவம், கோரைக்கிழங்கு, ஜாதிக்காய், வெட்பாலையரிசி, ஏலம் வகைக்குப் பலம் ஒன்று குரணித்துக் கட்டி மூடிச் சீலை மண் செய்து ஒருமாதம் சென்றபின் வடிகட்டி ஒன்று முதல் ஐங்கு துளிகள் வரையில் ஜலத்தில் சேர்த்துக்

கொடுக்க அதி உக்கிரமான அதிசாரம், கிரஹணி, சீத, ரக்தபேதி, விஷ-மசி இவைகள் தீரும்.

M. கபாடலேகியம்: முன்கூறிய கபாட சூரணம், மூன்று வராகளைடை சேர்த்து இலேகியங்கிண்டி இரண்டரை முதல் பத்து குன்றிவரை, ஒருஊளைக்கு இரண்டு, மூன்று முனிற உபயோகிக்க வயிறு பொருமி யுண்டாகும் பேதி உடல் வலி நீங்கும்.

N. கபாடவடகம்: அபினி ஒன்று, சக்கு இரண்டு, ஜாதிக்காய் இரண்டு, சீரகம் இரண்டு, அதிவீட்யம் ஒன்று, பேரீங்து இரண்டு, பங்கெடுத்து எலுமிச்சம்பழரசம்-விட்டு மைபோலைரத்து கடலையாவு மாத்திரை செய்துவர்த்தி ஒன்று, இரண்டு மாத்திரை தேவீல் கொடுக்க பேதி கட்டும்.

O. புற்கை: ஊமத்தை யிலை, தராயிலை வகைக்கு ஒருபலம், சடாமாஞ்சில், மஞ்சள் வகைக்கு கால்பலம், அபினி இரண்டு, மூன்று குன்றி சேர்த்து அரைத்துப் போதுமான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக் கிண்டி புற்கை செய்து வேதனையுடன் கூடிய வீக்கம், கட்டி, நீர்ப்பை தாபிதம் இவைகளுக்கு நோயுள்ள இடங்களில் பூசி வர மிக்க நன்மையைத் தரும். நிச்சயம்.

P. ஓமத்துகள்: ஓமம் ஒருபலம், கற்பூரம் அரை வராகளைடை, சட்ட-வாதுமைக் கொட்டை யோட்டுக் கரி பலம் அரை, அபினி குன்றியொன்று சேர்த்துப் பொடி செய்து பல் தேய்த்துவர பல்வலி, ஈறுகட்டல், வாய் நாற்றம் போம்.

Q. கண்ணேயிற்கு வேது: அபினியை வெங்கீர் விட்டரைத்து, வெங்கீரில் கலந்து ஆவி யெழும்பும்படி காய்ச்சி வேது பிடிக்கக் கண்ணேய் தீரும். அல்லது மேற்படி நீரைக் குளிர் ஆறுவிட்டுக் கண்களைக் கழுவி வந்தாலும் கண்ணேய் தீரும்.

முடிவுரை.

அபினி, கஞ்சா இவ்விரண்டும் கொடிய விஷச் சரக்கு களா யிருந்தும், இந்தியாவிலும், விசேஷமாக சின தேசத்

திலும், மதுபானத்தைப்போல் மனதிற்கு மதத்தை யுண்டு பண்ணிக் கொள்ள விரும்பி அவற்றை லாகிரி வஸ்துக் களாக உபயோகிக்கும் பழக்கமுள்ள ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்காயுண்டு. இப்பழக்கம் உடல் வன்மையையும், மனதையும் பொதுவாக நற்குணங்களையும் சீரழிக்கின்றன. அதற்குள்ள சில ஒளாடுத குணங்களைக் கொண்டு வைத்திய முறையில் மாத்திரம் அதைச் சிறந்த வஸ்துவாகக் கருதலா மேயன் றி வேறுவகையில் அதை உபயோகிக்காமலிருப்பது தான் நலம்.

இக்கட்டுரை எழுதுவதற்கு உதவியாயிருந்தவை.

ஆயுர்வேதபூணம் பண்டித M. துரைஸ்வாமி ஐயங்கார், A. V. S. அவர்களினதும் Ayur. Dr. A. V. இராஜுதனம், D. A. M. (Cey) M. B. (H.) F. I. A. P. Lecturer, L. A. M. College. Jaffna. அவர்களினதும் அபின் விஷயமான கட்டுரைகள், சென்னை இறையாட்சி இந்திய மருத்துவக் கலாசாலை சித்த மருத்து வத்தலைமை ஆசிரியர் திருவாளர் வைத்தியரத்தினம். க. ச. முருகேச முதலியார் அவர்கள், வைத்திய விதவன் மணி சி. கண்ணுசாமி பிள்ளை அவர்கள், ஆயுர்வேத பாஸ்கரர் கந்தசாமி முதலியார் அவர்கள், வைத்யழூபதி S. கிருஷ்ணராவ் அவர்கள், யாழ்ப்பாணம் இருபாலைச் செட்டியார் அவர்கள், சுதேசவைத்தியர் அ. பொன்னையா பிள்ளை அவர்கள் இயற்றிய நூல்கள்.

முற்றும்.

சிரோகத்தின் விளக்கம்.

[இலங்கா ஆயுர்வைத் சித்தவைத்திய கல்லூரி ஆசிரியர் வைத்திய கலாநிதி திரு. வி. கனகசபை அவர்கள் எழுதியது]

(மே-மாதம் 145-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

4-வது கபால பித்த சேற்பன குணம்.

இது சிரமீது பித்தமும், கபமும் கூடித் தொங்கித்துண்டாகும். இதன் குணங்கள்; புருவம், நெற்றி, உச்சி இவை களில் குத்தி மிகவும் வேதனை செய்யும். கண்களில் நீர் பாய்ந்து சிவந்த நிறங்கொள்ளும். நாசியில் நோவு மிகும். தேகம் வெப்பமாயிருக்கும். நெஞ்சிற் சளியுடன் இருமலுமுண்டாகும்.

சிகிட்சை.

1. அமுதவல்லிக் கிருதம்: முற்றின சீந்தில் தண்டு 100 பலத்தை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி நன்றாயிடித்து ஒருபடி கொதிக்கின்ற நீர்விட்டு ஆறியபின் பிழிந்து வடித்தெடுத்த சாறு, மொசு மொசக்கைச் சாறு, பிரமிச்சாறு, பேய்ப்படோற் சாறு, தண்ணீர்விட்டான் சாறு, கையாந்தகரைச் சாறு, அவிரிச்சாறு. இண்டந் தண்டிலைச்சாறு, எலுமிச்சம் புரி, கருமாஞ்ச சாறு, கண்டங்கத்தரிச்சாறு, பசும்பால், இளநீர், பசுநெய், வாகை படி 1.

இவைகளைப் பாண்டத்திற் சேர்த்து சிறுதீயிற் கொதிப்பித்து, கோட்டம், இந்துப்படி முந்திரிகைப்பழும் பேரீச் சம்பழும், சாதிப்பத்திரி, கராம்பு, வாய்விளங்கம், ஏரிசி, சீலி, பலை வேர், கோரைக் கிழங்கு, கல்நார், திப்பலி மூலம், சடாமாஞ்சில், தேவதாரு, அத்தித் திப்பிலி, நாகம்ஷு, சுத்தி.

குறிப்பு : 85-ம் பக்கம் 16-ம் வரியில் உள்ள “கபால கலை” என்னும் சொல்லை “கபால குலை” யெனத் திருத்தி வாசித்துக் கொள்ளவும்.

செய்த கெந்தி, வெண்காரம், காந்தம், இலங்தைத் தம்பலம், கடுவேர், மஞ்சள், திரிப்ளை, சந்தனம், பச்சைக்கற்பூரம், கோரோசனை வகை களஞ்சு 1.

செய்முறை : இவைகளில் இந்துப்பு, சீரி, கல்நார், காந்தம், பச்சைக்கற்பூரம், கோரோசனை நீங்களாக மற்றைத் திரவியங்களை இடித்து மேற்கூறிய திரவங்களிலொன்றினுடையதைத்து, கவுயத்தில் கலந்து, சிறு தீயிலெரித்து, அடிப்பற்றுத் தமேமுகு பதத்தில் வடித்து, இந்துப்பு முதலீய திரவியங்களைப் போடி செய்து, கிருதத்திற்கலந்து பதனஞ்சு செய்யவும்.

இக்கிருதத்தில் கால் பலம் வீதம் காலை, மாலை உண்டு, இளவென்னீர் குடித்து டுளி, கார சாரங்கள் நீக்கி பத்தியம் உண்டு வரவேண்டியது.

தீரும் வியாதிகள் : பித்த சேற்பன கபால முதலாகிய தொந்த கபாலங்கள் நீங்கும்.

5-வது கபால சேற்பன பித்தத்தின் குணம்.

வாயில் நீருறி வழுவெழுத்தல், தலையிலும், முகத்திலும், அதிக வேர்வையுண்டாதல், எழுந்து நடந்தால் தலைசுற்றல், நாலடைவில் தேசுரிலைத்து வெளுத்தல், மலசும் சிவந்துகழிதல், தலை கனத்தல், காதடைத்தல், உடம்பெரிதல். உள்ளங்கால் உள்ளங்கைகள் கசிதல், சிலவேளைகளில் தாகமதிகரித்தல், உறக்கழுண்டாதல், இருமல் மிகுந்து கோழைக்கக்குதல், உணவில் வெறுப்பு, நரம்புப் பலவீனமுமாகிய உபத்திரவங்கள் செய்யும்.

சீவிட்சை :

குடி நீர் : திப்பிலி, உள்ளிரி, வெண் குங்கிலியம், கடுக்காய், பேய்ப்புடோல், வேப்பங்காம்பு, சத்திச்சாறடைவேர், வகை கழஞ்சு 2. இவைகளைச் சிறுதுண்டுகளாக நறுக்கி இரண்டுடை நீர்விட்டு அறைக்கால் படியாகக் குறுக்ககாய்ச்சி வடித்து நேரம் ஒரு பலம் வீதம் காலை, மாலை இருநேரம் உட்கொண்டு முற்கூறிய பத்தியமாயுண்டு வரின்கபாலசேற்பன பித்தஞ்சு சாந்தமாகும்.

ஆடாதோடைக் கிருதம் : ஆடாதோடைவேர், தூ து வளைவேர், பிரமிசமூலம், வட்டுக்கத்திரி வேர், துளசிவேர்; கத்தாழை வேர், பேய்ப்புடோல் சமூலம், வெற்றிலை வேர், அல்லது கொடி, தொய்யில் சமூலம், சாத்தாவாரிக் கிழங்கு, மூல்லைவேர், மலைதாங்கி வேர், கற்றூழுஞ் சருகு வகைக்குப் பலம் 10. இவைகளைச் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி ஒரு பாண்டத்திற் போட்டு, 16 படி நீர்விட்டு அரைக்கால் படியாகக் குறுகக் காச்சி வடித்து, கிருதம் காச்சும் பாண்டத்திற் சேர்த்து, இவற்றுடன் பால், நெய், இளாநீர் வகைக்குப் படி 2 கலங்கு கொள்ளவும். திரிபலை, சிற்றரத்தை, கொத்தமல்லி, கடுகு, வெட்பாலை யரிசி, சிறு தேக்கு, கச்சோலம், திரிகடுகு, சிவதை வேர், வசம்பு, கோட்டம், கோரோசனை, செண்பகப்பு, தேவதாரு. மேதை, கண்டில் வெண்ணை, தாளிசபத்திரி, முந்திரிகைதப்பழம். கடுகுரோகணி, சினி, வில்வவேரின் வயிரம் வகை கழுஞ்சு 3. இவைகளை இடித்துப் பொடி செய்து (கோரோசனை, சினி நீங்கலாக) முற்கூறிய திரவங்கள் ஒன்றினுடைரத்துக் கழுாயத்தில் கலங்கு காச்சி மெழுகு பதத்தில் வடித்துக் கோரோசனை, சினி இவை இரண்டையும் அரைத்துக் கலங்கு கிருதத்தைப் பதனஞ் செய்யவும்.

இக் கிருதத்தை மேற்கூறிய அளவின்படி காலை, மாலை இருநேரமாக 20 நாள் உண்டு, கீழ்க் கூறும் திரிபலாத்தைலத்தை, தலைக்குத் தேய்த்து முழுகிவரின் பித்தசேற்பன கபாலம், சேற்பன பித்தகபாலங்கள் நீங்குதலன் றி உடம்புச் சூடு, வெளுப்பு முதலிய உபத்திரவங்களும் நீங்கி நல்ல வசீகரமான தோற்றமுண்டாம்.

தீரிபலாதைலம் : வித்து நீக்கிய கடுக்காய், நெல்லிக் காய், தான்றிக்காய், வகைக்குப் பலம் 50. பதினாறுபடி நீர் விட்டு அவித்து இரண்டுபடியாக வற்றிய பின் வடித்துக் கொண்டு இதனேடு இளாநீர், நல்லெண்ணை வகைக்குப் படி 4, கலங்கு தைலபாண்டத்திற் சேர்த்துச் சிறுதீயாக எரித்துக் கொதிக்கும் போது; செங்கழுநீர்க் கிழங்கு, நற்சீரகம், ஏலம், திப்பலி மூலம், நாகம்பு, நாகணம், பச்சிலை, மேதை, வாய்விளங்கம், சாதிக்காய், கராம்பு, நன்னாரிவேர்,

இலவங்கப்பட்டை, வட்டுக்கத்தரி வேர், இருவேலி, இலா மிச்சம் வேர், மல்லிகை வேர், தேவதாரம், மதுரம், அகில் கட்டை, சந்தனம், குக்கிள், செண்பகப்பூ, புனுகுச்சட்டம் கோரோசனை, பச்சைக்கற்பூரம், குங்குமப்பூ இவை வகைக்கு கழுஞ்சு 3.

செய்முறை : இவைகளில் கீழ்க்கூறிய புனுகுச்சட்டம் முதலிய நான்கு தீரவியங்களை நீக்கி, மற்றவற்றை இடித் துப் பொடி செய்து, இளநீரினைவரைத்து தைவாண்டத் தில் கஷாயங்களுடன் கலந்து, கடுகு, மெழுகு பதமான பக்குவத்தில், புனுகுச்சட்டம் முதலைய தீரவியங்களை முன் முறைகளிற் கூறிய பிரகாரம் வடிகலசத்திலிட்டு வடித்து வாரமிருமுறை தலைக்குத் தேய்த்தும், செவி முதலிய தானங்களில் வீட்டும் முழுகிவர சேற்பகபாலம், பித்த சேற்பகபாலம், சேற்பன பித்தகபாலம் முதலிய பிணிகள் நீங்கும்.

கடுக்காய் குரணம் : கொட்டை நீக்கிய கடுக்காய், சிறு தேக்கு வகை பலம் 4. மதுரம், ஏலம், நற்சீரகம், முந்திரி கைப் பழம், தாளிசபத்திரி, கூசைநீறு, அகில்கட்டை, சீனி, தூதுவளைப்பழம், மாதுளைப்பழம், கிளியூறல், தீரிகடுகு, கடுகுரோகணி, மேதை, வாய்விளங்கம், சடாமாஞ்சில், சிற் றத்தை, சாம்பல் மொந்தன் வாழைப்பழம், நாகம்பூ, தாமரை வளயம், இவைகள் வகை கழுஞ்சு 1. இவைகளில் சீனி, முந்திரிகைப்பழம், வாழைப்பழம் நீங்கலாக மற்றவற்றை இவைறுப்பாக வறுத்துச் சூரணஞ் செய்து, இருவகைப் பழங்களையும், சீனியையும் சேர்த்து அரைத்து வெய்யிலில் காயவைத்து உலர்த்தி அரைத்துக் கொண்டு வெருகடிப் பிரமாணம் காலை, மாலை இருநேரமாக 40 நாள் உண்டு, புளி, புகை, காரமான பொருட்களை நீக்கி உணவு கொள்ளவும். கபால சேற்பன பித்தம் முதலிய கபால நோய்கள் திரும்.

6-வது கபால வாத பித்த குணம்.

வாதம் அதிகரித்து பித்தத்தோடு சம்பந்தமுற்று, கபால நரம்புகளைப் பற்றி நின்று, சிரோஸாரம், திமிரப்பு,

குத்து (இவைகளன்றி) பிடரியில் அதிக வேதனையடன் வலித்தல், நாக்கு மரம்போல் விறைத்துப் போதல், உடம்பி ஒள்ள பொருத்துக்களிற் புண்போன்ற வேதனை, இடையிடையே வேதனை குறைத்தாகிய குணங்களுண்டாம்.

சீக்ட்சை :

ஆயிற்பட்டை கைலம் : ஆயிற்பட்டை பலம் 100. சீங் திற் கொடி, நொச்சிவேர், வாதமடக்கி வேர், வெட்டிவேர், இருவேலித்தண்டு, வேப்பம் பட்டை, கற்றூழுஞ்சருகு, எட்டிப்பட்டை, சிற்றூழட்டி வேர், முதியார் கூந்தல் சமூலம், இலங்கைவேர், முன்னை வேர், பாதிரிப்பட்டை, கொட்டைநீக்கிய திரிபலை, சிற்றரத்தை இவை வகைக்குப் பலம் 3. இவைகளை நறுக்கி யிடித்து 32 படி நீரில் விட்டு எட்டெடான்றுய் வற்றக் காச்சி, வடித்து இதனேடு கையான்தகரைச் சாறு, பசுப்பால், இளாநீர், எள்ளெண்ணெய் இவை வகைக்குப் படி 4. கலங்கு பாண்ட த்தில் சேர்த்துச் சிறு கொதியிட்டுப் பின்பு;

திரிகடுகு, திரிபலை, இடவகம், ஏலம், கராம்பு, பெருஞ்சிரகம் இவைங்கப்பட்டை, வெந்தயம், கோட்டம், சாத்திரவேதி, தக்கோலம், தேவதாரம், விழாவரிசி, செண்பகப்பட்டு, சடாமாஞ்சில், மஞ்சிட்டி, கொட்டிக்கிழங்கு இருப்பைப்பட்டு, அதிமதுரம், நெரியரிசிப்பால், கோரோசனை, பச்சைக்கற்பூரம் வகைக்கு கழங்கு 1.

இவைகளில் கோரோசனை, பச்சைக்கற்பூரம் நீங்கலாக உள்ள மற்றச் சரக்குகளை நறுக்கி யிடி த்து முன் திரவங்களில் ஒன்றினால் அரைத்துக் கூஶாயத்துடன் கலங்கு நாள்கு நாட் சென்றபின் மெழுகு தத்தில் வடித்துக் கோரோசனை, பச்சைக்கற்பூரம் மீறண்டையும் பொடி செய்து கலங்கு வைத்துக் கொள்ளவும்.

இத்தைத்தை வாரத்திற்கிருமுறை தலையில் தேய்த்து சிகைக்காயரப்பிட்டு முழுகிவரின் கட்டாலவாத பித்தத் தொந்திப்பாலுண்டாகும் உபத்திரவங்கள் யாங்க தீர்ந்து உடல் வசீகரமுண்டாம்.

அசாத்தியம் நாலில்

1-வது கபால பாரிச வாயுவின் குணம்.

இது கபாலத்தீன் ஒரு புறத்திற் கடினமான வேதனை யடன் குத்தி சொங்கு வரண்டு. திரிர்த்து மிகுதியான வியர்வை காணுதலோடு, கண்ணிலும், புருவத்திலும், வாயு மிகுந்து குத்தும். பிடரியில் நோவுண்டாகும். காதில் புண்ணுகி ஒடு விழுந்து சீரிரத்தம் வரும். உள் மருந்து, தைலம் இவைகளால் தீராது. இரசைக் செய்தால் எளிதில் மாறும்.

இரகூக் கருவி : வெள்ளீக் கம்பியினால் முத்தலை யுடைய குலாயுதம் போன்ற வடிவுடையதாகிய ஒரு கருவி செய்து அடிப்புறத்தை ஒரு விரற் பருமனுள்ள தும், ஆறு அங்குவத்திற் கதிகப்படாததுமாகிய ஒரு மரத்தினாற் செய்த பிடியில் இருக்கிச் சொருகிக் கொள்ளவேண்டும். மற்றெரு கம்பி ஒரு நூற் பருமனுள்ளதாகவும், சுமார் ஆறுங்குலாநீள முள்ளதாகவும் செய்து மூன்போவெராரு பிடியிற் சொருகி வைத்துக் கொள்ளவும். ஆமணக்கெண்ணை அல்லது என்னொண்ணை விளக்கில் விட்டு ஒரு சிறு விரற் பருமனுள்ள திரியிட்டு எரியும் போது நோயாளியைப் பக்கத்தில் இருக்கச் செய்து அதன் பின் வைத்தியன் தனது வழிடடு கடவுளை வைங்கி, ஒருமுழு அகலாழும், நாலுமுழு நீளமுழுள்ள மென்மையான வெண் துணியினால் நோயாளியின் கழுத்தில் சுற்றிக் கண்ணின் கடைப்புறம், புருவ மத்தி இவைகளிலுள்ள நரம்புகள் புடைத்து வெளிக் காணும்படி நோயாளியின் கழுத்தில் சுற்றிய சிலையை மெதுவாக இறுக்கவும். அவ்வெளையில் மேற்குறித்த இடங்களிலுள்ள நரம்புகள் படைத்துக் காணும். அப்போது வைத்தியன் தான் பிடித்திருந்த துணியின் இருதலைப்புகளையும் கைதேர்ந்த பரிசாரகளை நோயாளியின் பின்பறும் நிற்கச் செய்து அவன் கையிற் கொடுத்துப் பிடித்திருக்கச் செய்து மற்றெரு பரிசாரகளுல் விளக்கின் மீது காச்சும் படி செப்த சூலக்காலென்னுங் கருவியை வைத்தியன் தனது வாக்கையால் வாங்கி நோயாளியின் மூன்றின் ரூ

முதலில் நோயுள்ள புருவத்தின் பாகத்தின் நரம்பின் மேல் கருவியினால் மேல்புறங்க சாய்வாக அரையிஞ்சு நீளம் தோலின் மேல் விரணமுண்டாகும் படி தகித்துப் பின் காச்சிய தனிக் கம்பியின் முனையினால் கடைவிழியின் பின் நேராக இரண்டங்குளங் தள்ளிப் பொட்டுச் சூடு செய்ய வும். அதன் பின் நோயாளியின் கழுத்திற் சுற்றிய துணியை யெடுத்து விட்டுப் பிட. ரிக் குழியில் சூக்காலினால் தகித்துவிட வேண்டும். சிறிது நேரங்கு சென்றபின் தகித்த விடங்களில் பொங்கி யிருக்கும். அதனை வெள்ளாரி விதை போன்ற வடிவுடையதும். அளவுடையதுமான கூறிய கருவியின் முனையினால் நீக்கிப் புண்ணூருவண்ணம் கீழ்க் கூறும் கார மருந்தைப் பூசி வரவேண்டும்.

காரம் : நல்லெண்ணைய் 60 சொட்டு, எருக்கப்பால் 60 சொட்டு. கறிமஞ்சள் 1 கழஞ்சு, இவைகளில் மஞ்சளைய் பொடி செய்து ஷட் எண்ணையையும் பாலையுங் கலங்கு நன்கு அரைத்து ஒரு கண்ணைடிக் குப்பியில் வைத்துக் கொண்டு தகித்தவிடங்களில் பூசிவரப் புண்ணூரமல் நீர் வடியும். இங்நுணம் சுமார் இரண்டுவார முதல் மூன்று வாரம் வரைக்கும் புண்ணூரமல் பூசி வரவேண்டும். அதன் பின் அப்புண்களைத் தானுக ஆறவிடினும் விடலாம். அல்லது கீழ்க்கூறும் எண்ணையைப் போட்டு ஆற்றுகினும் ஆற்றலாம்.

புண்ணூற்று மெண்ணை : வேப்பாடற் பட்டை, கிழுவும் பட்டை இவைகள் வகை கழஞ்சு 4. இவைகளைப் பொடி செய்து காற்படி தேங்காயெண்ணையை ஒரு அகவிற்க் கொதிப்பித்து வெற்றிலை வெடி பதத்திலிறக்கி உடனே ஷட் தூளைப் போட்டு துழாவிவிடவும். பின் எண்ணையாறியதும் வடித்து ஒரு சீசாவில் பதனாஞ் செய்து வைத்துக்கொண்டு புண்களிற் போட்டுவர விரைவிற் புண்ணைறும்.

இஃதன் றிப் பச்சைக்கொடிவேவி வேரை அரைத்துக் கையிற் படாமல் ஒரு கம்பியாலெடுத்துக் குறித்த தானங்களிற் பூசினாலும் அவ்விடங்களிற் புண்ணைகும். வெடியுப்

புத் திராவக மென்னும் “ஙைற்றிக் காசிற்” றை அல்லது “காடிக்கார” மென்னும் “சில்வர்க்கையிற்றெயிற்” றைக் கையிற்டாமல் ஒருகுச்சியில் பஞ்சினாற்தொட்டுக்குறித்த ஸ்தானங்களில் பூசினாலும் அவ்விடங்களிற் புண்ணைகும். பின்னர் புண் விரைவிலாருமலிருக்க மேற்கூறிய காரத் தைப் பூசியும் வரலாம். இவைகளினால் சிலருக்கு அதிகநய முண்டாகவில்லை. சிலருக்குச் சுகமுண்டாகியது. இருந்தாலும் மேலே கூறிய காரங்களை உபயோகித்தவர்களுக்கு இரண்டு மூன்று ஆண்டு காலங்களுக்கு இன்னேயின் வேதனை இல்லாமலிருந்தது.

ஞீப்பு : — முன் அனுபோகப்படாத புது வைத்தியனே ஷி நரம்பு களைத் தெளிவாயறியும் பொருட்டு இயந்திரிப்பு முறையாகிய கழுத்தில் சீலைச்சுற்றும் முறையைக் கையாள வேண்டுமேயன்றி நன்கு அனுபோகம் வாய்ந்த பண்டிதர்கள் குறித்த தானங்களை நன்கு அறிவார்களாகக்கையால். ஷி சீலை சுற்றி நரம்புகானும் இயந்திரிப்பு முறை அவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை. அன்றியும் இரத்த மோட்டுண மென்னும் சிகிட்சையினாலும் இவ்வியாதி யைச் சுகப்படுத்தலாம். அச்சிகிட்சை வேற்றங்களில் விபரமா யெழுத வேண்டியிருப்பதால் இவ்விடத்தில் அதனைக் கூறுது விடவேண்டியதாயிற்று.

2-வது கபால பித்தவாத குணம்.

பித்தமாவது வாதத்தோடு கூடி, கபாலத்திலேறி, அறிவை மயக்கிய காரணத்தால் இவ்வியாதியாளன் தன் ரிலீஸ் தப்பி பலவகையான அர்த்தமற்ற பேச்சுக்களைப் பேசலும், பாடலும், ஆடலும் செய்வான். இவனுக்குக் கண்களில் புகைச்சலுடனிருமல், உச்சந்தலை யிடித்தல், நோதல், ஆகிய உபத்திரவங்களுண்டாம்.

சிகிட்சை :

பொன்னங்காளி நெய் : பொன்னங்காளி, நரிப்பயறு, சிங்கில் தண்டு, முன்னை, பாதிரி, நொச்சி, முள்ளங்கி, துளசி, நாரத்தைப் பழம் (தேன் தோடம் பழம்) இவங்கை கொட்டிக்கிழங்கு, மல்லிகை, வில்வம், முல்லை, கரும்பு வெள்ளரிக்காய், பூரிசர்க்கரைக்கிழங்கு, தாழை விழுது, தைவேலை, இவைகளின் சாறு வகைக்குப் படி அரை.

இருவேலி, நன்னாரிவேர், சாரணைக் கிழங்கு, இலாபிச்சூ, பற்பாட்டகம், சீஞ்சிக் கிழங்கு, சிற்றுமுட்டி. பேய்ப்புடோல், கொட்டை நீக்கிய திரிபலை, திரிகடுகு இவைகள் வகைக்கு பலம் 10. இருபத்தினாலுபடி நீர்விட்டு அரைக்கால்படி யாக வற்றக் காய்ச்சி வடித்து, இவற்றுடன் பசுநெய், பசும் பால், இளநீர் இவைகள் வகைக்கு படி. 3 கலங்கு,

ஏலம், நாகம்பூ. இந்துப்பு, முந்திரிகைப் பழம், பேரீச் சம் பழம், கடுக்காய்ப் பிஞ்சு, சிவதை, கடுகுரோகணி, கோட்டம், தேவதாரம், வாய்விளங்கம், ஓமம், சடாமாஞ் சில், திப்பலி மூலம், மஞ்சள், செஞ்சங்தனம், தகரம், குங்கு மப்பூ இவை வகைக்குக் கழங்சு 3. இவைகளில் குங்குமப்பூ நீங்கலாக மற்றவற்றை இடித்துப் பொடி செய்து முற் கூறிய திரவங்களிலொன்றினால் நன்கரைத்துக் கவுயத் திற் கரைத்துச் சிறு கொதியிட்டு மெழுகு பதத்தில் கெய் யை வடித்துச் சூட்டுடன் குங்குமப்பூவை அரைத்துக் கலங்கு மூன்றுதினாஞ்சென்றபின் நாளொன்றிற்கிருகேரம் நாற்பது நாளுண்டு இளவென்னீர் குடித்துவரின் பித்த வாத கபாலங்தீரும். பத்தியம் முற்கூறியவாறு கார்த்து வரவும்.

4-வது கபாலவாத சேற்பன குணம்.

இது கபாலத்திலுள்ள கரம்புகளில் வாதமும். சேத்து மழும் தொந்தித்து விகாரப்படுவதினால் உண்டாவது. இதன் குணங்களாவன் : கபாலத்திலைக் கேதனையாக வலித்தல், வேர்வை காணல், அவ்விடத்தில் வெப்பமுண்டாதல், பற்கிட்டுதல், வாயிலிருந்து வழுவழுப்பான நீர்விழுதல், முகம் வெளுத்தல், இருமலுண்டாதல். நாளைடை வில் உண வில் வெறுப்புண்டாதல், கழுத்துக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளில் அதைப்புக் காணல். உடம்பு உலர்தல், கண்குழி விழுதல் ஆகிய குணங்களை உண்டாக்கும்.

கிரிட்சை :

திப்பலி ரஸாயனம் : திப்பலி பலம் 1, சீஞ்சிற்கொடி, கற்கடக்சிங்கி, திரிபலை, சடாமாஞ்சில், சிற்றுத்தை, சக்கு, வெண்கோட்டம், விழாலரிசி, சிவதைவோர், கடுகுரோகணி

அதிமதுரம், தேவதாரம், நற்சீரகம், முங்கிரகைப்பழம், ஏரரிசி, கராம்டு, கச்சோலம், ஓயம், வாய்விளங்கம், கண்டில் வெண்ணெய், தாளிசபத்திரி, அக்கராகாரம், கருஞ்சீரகம், கடல்நூறை, போர்ச்சம்பழம், வாஸ்மிளாகு, இருவேலி இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு 2.

செய்முறை : இவைகளை நறுக்கி இடித்து சூரணம் செய்து ஒரு புதுப் பாண்டத்தை அடுப்பில் வைத்துச் சூடு உண்டாக்கி அதை இறக்கி ஷி சூரணத்தை அப்பாண்டத் திலிட்டுக் கருகாமல் வாச்சினையெழும்ப வறுத்து ஒரு பீங்கான் பாத்திரத்திற் சேர்த்துக் கொள்ளவும். பின்னர் பசு கெய், தேன் இவைகள் வகைக்கு அறைப்படிவீதம் ஷி சூரணத்தில் கலந்து பின்னர், விற்வாப்பூப் பன்னீர், அவ்வது ரோசாப்பூப்பன்னீர் இவை இரண்டில் ஒன்றைக் கால்படி எடுத்து ஷி மருந்துடன் கலந்து பிசைந்து வெய்யிலில் வைத்து எடுத்துப் பக்குவும் செய்யவும். இந்தரஸாயனத்தில் ஒரு புன்னைக்காய் வீதம் காலை, மாலை இரு நேரமாக 20 முதல் 40 நாள் வரை உண்டு அவபத்திய பதார்த்தங்களை நீக்கி, உணவு உட்கொண்டு, முற்காலி ஆயில்ப்பட்டைத் தைலம் முதலியவற்றிலொன்றைத் தலைக்குத் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்துவரில் கபாலவாத சேற்பனம் முதலிய தொந்த கபால ரோகங்கள் நீங்கும்.

விளக்கம் :

சிலர் வாத பித்த தொந்தத்தினாலுண்டாகும் கபால ரோகம் வாதத்திற்குரிய காலமாகிய சூரியன் உதிக்கும் போது; தோன்றிச் சூரியன் ஏற ஏற அதிகாரித்து மத்தியத்தில் ரிக்க வேதனை செய்து, பின்னர் சூரியன் மேற்றிசையிலிறங்க இறங்கப் படிப்படியாக நோயின் வேதனை இல்லாது நீங்கிவிடும். இதனைச் சூரியகபாலம். எழுஞாயிறு சூரியவர்த்தம் என்றும், வாதசேந்டன தொந்திப்பினால்த் தோன்றி மாலைக் காலம் முதல் நடுநிசிவரை நோயேறி அதிகாரித்தும், நடுநிசியின் பின் படிப்படியாகத் தனிந்து உதயத்தில் நோயின் வேதனை இல்லாது நீங்கிவிடுவதைச் சந்திரகபாலம், படுஞ்சாயிறு, சந்திராவர்த்தம், என்றும்

கூறுவர். இது பொருத்தமாகக் காணவில்லை. எங்னன மெரில், செகராச சேகரம், பரராச சேகரம், என்னும் நூல்களில் வாதரோகத்தைக் கூறும் நிதானங்களில் குரிய வரத்தை, குரியாவர்த்தமென்றும்; சந்திரவாதத்தை, சந்திராவர்த்தமென்றும் தலைப்பெயர் கொடுத்துக் குறித் திருக்கும் வாதரோகங்களுக்கும் ஈண்டு கூறிய கபாலவாத பித்தம், கபாலவாத சேற்பன மாகிய இரண்டுக்கும் மலைக் கும் மடுவுக்குமுள்ள வேற்றுமை போலத் தோன்றுகின்றது. இதனை அறிஞர் ஆராப்ரங்குகொள்ளுமாறு அச் செய்யுள்களைக் கீழே தருகின்றோம். அச்செய்யுள்கள் வருமாறு:—

“தலைகளத்துச் சுழற்றிட நடுக்க முண்டாய்ச் சாற்றிட
இட்டண வேர்வை யதிகமாகி
நிலைகளத்து நாசடைத்துத் தும்மி யூர்க்கு நீர்விழுந்து விளைந்து
குத்தி வலியுண்டாகும்
கலைகளத்த கிரணமதி முகத்தை வெல்லும் கணையெனால்
விழிப்படைத்த கமல மின்னே
மலைகளத்த கொடுமுடிசே ருதய மீது மருவிடுகு ரியவாதம்
மகிழ்ந்து காணே.”

என்றும்;

“குரியவாதந் தோன்றிற் றும்மலுஞ் சலமு மூறும்
பாரிதாய்த் தலைகளத்துப் பரங்குட லழற்றி வேர்த்துச்
சீரிடாதடைத்துஞசி சிந்திட வலியு முண்டாய்ச்
சாரிதாய்த்தலை நடுக்கும் சாற்றுஞ் குரியவாதந்தான்.”

என்றும் செகராச சேகர நூலார் கூறுவர்.

“இயம்புகு ரியவாதந்தானிடத்தாதல் வலத்தி லாதல்
நயங்களுக் கடியைப் பற்றி நயனமும் புருவ நொந்து
வியன்கதிர் தோன்றத் தோன்றி மகுமுச்சிப் போது மேலாய்ப்
பயன்பெற நோவு தீரும் பாவையே பழகு வாயே.”

என பரராச சேகர நூலாரும் குரியவாதத்தின் குணத்தைக் கூறியுள்ளார். இனிப் படுஞாயிறு வென்னும் சந்திர வாதத்தைக் கூறுங்கால் பரராச சேகர நூலார்

“பழகிய சந்திர வாதம் பயன்பெற முன்பு சொன்ன
அழகிய குணமு முண்டாய்ந்தியம் போது தோன்றி
எழுமுத யத்தே தீரு மிக்கமுக் கனியுங் தேனும்
குழலுமா மொழிநல் லாளே கூறுனேங் கண்டு கொள்ளே.”

என்று கூறுவர்.

இரை ஷட் கபாலரோகங்களுக்கு நமது அனுபவத்தில் வந்த சில அரிய முறைகளை இதன் கீழ் தருகின்றோம்.

கபாலரோகம், பீனசம், நேந்த்திரோகம், முதலியவற்றிற்குத் தைலம் : நல்லெண்ணை, பசுப்பால் வகை படி 3. இளாநீர், கற்றுழைச் சாறு, தாழைவிழுதுச் சாறு, கர்ப்பூரவள்ளிச் சாறு, மொசுமொசுக்கைச் சாறு, பொன்னுங்காணிச் சாறு, கெல்லிக்காய்ச்சாறு, வகை படி $1\frac{1}{2}$. இவைகளை ஒரு பாண்டத்தில் சேர்த்துக்கொண்டு; ஏலம், குங்குமப்பு, வெட்டிவேர், சந்தனம், இலாமிச்சு, நற்சீரகம், சிற்றரத்தை, குங்குமப்பட்டை, நாகம்பு, ஓமம், வாலுமூவை அரிசி, கொத்தமல்லி, அதிமதுரம், மரமஞ்சள், கிளியூறல் பட்டை, கராம்பு, மஞ்சள், வெட்பாலரிசி, கஸ்தூரி மஞ்சள், பச்சிலை, தேவதாரம், சூக்கில், செண்பகப்பு, தான்றிக்காய், குளவிந்தமஞ்சள், வகை கழுஞ்சு 3. இவைகளில் குங்குமப்பு நீங்கலாக மற்றவற்றை யிடித்து மேற்கூறிய திரவங்களொன்றினுலைரத்து, கஷாயத்தில் கலந்து சிறுதீயிட்டு எரித்து மெழுகு பதத்தில் 5-ம் நாள் வடிக்கும் போது வடிகலசத்தில் குங்குமப்புவைப் பொடி செய்து போட்டு வடித்துக் குப்பியில் அடைத்துக் கொள்ளவும்.

இத்தைலத்தைச் சிரசிற்குத் தேய்க்கும் போது ; காது, கண், மூக்குத் துவாரங்களில் மும்முன் று துளி வீதம் விட்டு, உள்ளங்காலிலும் நன்கு தேய்த்துப் பின் ஆவாரையிலை, பயறு, சிகைக்காய் இவைகளில் ஒன்றை அரைத்துத் தலைக்குத் தேய்த்து இளவென்னீரில் வாரமிருமுறை ஸ்நானம் செய்யவும்.

தீரும் வியாதிகள் : கபாலரோகங்கள், விழிநோய்கள், பீனசம், சூரியவாதம், முதலிய சிரத்தைப்பற்றிய வாதநோய்களும், பித்த ரோகங்கள் தந்தநோய்கள், காதில் வரும் நோய்கள், தொண்டை நோய், அங்கிச்சுடு, தேக எரிச்சல், மூலக்கொதிப்பு, பிரமியரோகங்கள் இவை முதலிய பிணிகள் நீங்கும். சிலமுறைகளில் இத்தைலத்தில் கெல்லிக்காய், பொன்னுங்காணி, இவையிரண்டு சாறுகளையும் நீக்கிக் கூறியிருக்கின்றனர். அத்தைலமுங் சூணந்தரத்தக்கதே என அறிக.

தாமரைவளையக் கைலம் : தாமரைவளையம், தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, தாழை விழுது, வல்லாரை, கையாந்தகரை, செல்லிக்காய் இவைகளின் சாறும், இளாநீர், பசுப்பாலும் வகை படி 1. நல்லெண்ணை படி 2. இவைகளை ஒன்று படக் கலந்து கொள்ளவும். சிற்றுமுட்டி, இரு வேலி, இலாமிச்சு, நன்னூரி இவை வேர், கீழ்க்காய்நெல்லி ஸமூலம், வகைக்குப் பலம் 5. இவைகளை நறுக்கி 16 படி தண்ணீரிலிட்டு அரைக்காலாக வற்றக் காய்ச்சி முன் கஷாயத்துடன் கலந்து கொள்ளவும். பின்னர் சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, வசவாசி, ஏலம், இலவங்கம், தகரம், குங்கு மட்டு, சடாமாஞ்சில், அதிமதுரம், தேவதாரம், புனுகுச் சட்டம், நெரியரிசி, கோரோசனை, செண்யகப்படு, பூலாங்கிழங்கு, பச்சிலை, சதகுப்பை, கிளியூறல்பட்டை இவை வகை கழுஞ்சு 2. இவைகளில் குங்குமப்படு, கோரோசனை, புனுகுச் சட்டம் இவை மூன்றும் நீங்கலாக மற்றவற்றை நறுக்கி யிடித்துப் பொடி செய்து முன் திரவங்களொன்றினு வரைத்து முன் கஷாயத்தில் கலந்து ஐந்தாம் நாள் மெழுகு பதத்தில் வடிக்கும் போது குங்குமப்படு, கோரோசனை இவற்றைப் பொடி செய்தும், புனுகுச் சட்டத்தை மெல்லியதாக அரிந்தும், வடி கலசத்திலிட்டுச் சூட்டுடன் வடித்துக் கொள்ள வேண்டியது.

தீரும் வியாதிகள் : கபால வாய்வு முதலிய கபால ரோகங்களும், ஈழை, கண்ணேய், பீனசம், அஸ்திசரம், தேக வரட்சி, பிரமேகம், மூலம், பெரும்பாடு முதலிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

பத்தியம் : அன்று புளி, புகையிலை, பகல்நித்திரை, இவைகளை சீக்கிக் காற்று, வெய்யில் இவை படாமல் இருந்துகொள்ளவும். இத்தைலத்தை முற் :தைலத்தில் கூறியவாறு தலைமுதலிய உறுப்புக்களில் தேய்த்து அதி காலையில் ஸ்நானம் செய்து வரவேண்டியது.

அ மிர் த சர்க்கரை : நிலக்குமிழ் வேர்ப்பட்டை, நெருஞ்சி சமூலம், அமுக்கராய் வேர், சிந்தில்க கிழங்கு, முந்திரிகைப்பழம், பேரீச்சம்பழம், தாமரைவளையம், சாத்

தாவரி, இருவேலி, இலாமிச்சம் வேர், நிலப்பனங்கிழக்கு, குருந்தம்வேர், அதிமதுரம், சந்தனம், கர்ப்பூரம், திரிபலை, கோட்டம், குங்குமப்பு, சாதிக்காய், அட-வீகச்சோலம், கற்கடக்சிங்கி, நாகமப்பு, தக்கோலம், வாஸ்பிளிகு, வகை கழஞ்சு 1. முந்திரிகைப்பழம், பேரீச்சம் பழம், கர்ப்பூரம், குங்குமப்பு இவற்றை நீக்கி மற்றவற்றை இடித்துச் சூரணஞ் செய்து கொண்டு முன் சொன்ன முந்திரிகைப்பழம் முதலிய நான்கு சரக்குகளையும் சேர்த்து அரைத்துக் கொண்டு இச்சுரணங்கண்ட எடைக்கு இரண்டு பங்கு வடிகட்டிய சீந்தில் சர்க்கரை (சீந்தில் மா) சேர்த்து கண்கு அரைத்துக் கொள்ளவும்.

அனுபானம் : சீரி, பசுப்பால்.

தீரும் வியாழிகள் : கபால பித்தசேற்பனம் முதலிய சிரரோகங்களும், அழல்வாதம், குத்து, வயிறு, கை, கால் முதலிய அவயவங்களில் ஏரிவுகள், நீர்க்கடுப்பு, பெரும்பாடு இரத்தப் பிரமியம், மூச்ச, முட்டு, இருமல் இருதயத்தைப் பற்றிய ரோகங்கள், மேகம், பிரமேகம், கிரந்தி, காசம் இவை முதலிய பிணிகள் தீரும். இம்முறையில் சீந்தில்மா நாலுபங்கு சேர்த்துச் செய்வார்மூளர். அது சிறிது தீபுன பாசனத்தைக் குறைக்குந்தன்மை உடையதாயிருப்பதை அனுபோகத்தில் தாண்பிக்கின்றோம்.

அசாத்தியம் நாலும் முற்றிற்று.

2-வது கபாலக் கரப்பானின் குணமும் அவற்றிற்குறிய சிகிட்சைகளும்.

கபாலக் கரப்பான் வரும் காரணம் : கிருமி முதலிய அசத் தங்கள் நிறைந்த நீரில் ஸ்நானங்கு செய்வதினாலும், அதிக காங்கையான வெய்யிலில் திரிவதலாலும், தலையிலழுக்குப் படிதலாலும், கெட்ட நோயுள்ள ஸ்திரீகளோடு சேர்க்கை செய்வதாலும், தலையிலதிக வேர்வை கொள்ளுதலாலும், அதிக குளிர்ச்சியினாலும், கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளைப் புசிப்பதினாலும், அசத்தமாகிய காற்று உடம்பில்

படிதலினாலும், மீன் பதனமிந்த மாரிசம், எருமைப்பால், நெய், பணவெல்லாம், முதிர்ந்த வாழைக்காய், கத்தரிக்காய். மூள்ளிக்காய், பதனமிந்த மாவடு. மாங்களிகள் இவை களை அபரிசிதமாக உண்பதினாலும், தேகத்தில் வண்டு, எலி முதலியவைகளின் விஷங்கள் தாக்குதலாலும், உடம் பிளதிக உஷ்ணம் மீற இரத்தத்தில் கிருமிகொண்டு இரத்தம் கெடுவதாலும், விஷசுரத்தின் வேகத்தாலும், சிரத்தி லுள்ள தாதுப்பொருள்கள் விகாரமடைந்து ஆங்குள்ள வாத, பித்த, கபம் முதலிய தோஷங்களையும், இரத்தம் முதலிய தாதுக்களையும், ஆச்சரயித்துக் கபாலத்தில் கரப்பான் நோய்கள் உண்டாகின்றன.

இவை ஆறுவகைப்படும். அவற்றின் பெயர்கள்;— வாத கரப்பான், பித்தக்கரப்பான், சேற்பன கரப்பான், செங்கரப்பான் வெண் கரப்பான், கருங்கரப்பான் என்று சொல்லப்படும். இவற்றில் வெண்கரப்பான், வாதக்கரப்பான் ஆகிய இரண்டும் அசாத்தியம். பித்தக்கரப்பான், சேற்பன கரப்பான், செங்கரப்பான், கருங்கரப்பான் இவை நான்கும் சாத்தியமாகும்.

அசாத்திய மிரண்டில் முதலாவது வாதகரப்பானின் குணம் : முகம் மினுமினுத்து வீங்கும். உடம்பு குளிர்ந்து விறைக்கும். சந்துகள், பிடரி, இவைகளில் நொந்து தலை அதிக கணப்பாயும் அவ்விடத்தில் நீரும் சீழும் பாய்ந்து அனல் போலெரிந்து குத்துண்டாகும். அதன்பின்னர் தலை வரண்டு அகறுகள் காய்ந்து மிகவும் அரிப்புண்டாகும். அதனைச் சொறிந்தால் அபொருக்குச் சாம்பல்போல் அவ்விடத்தினின் றும் விழும். அவ்விரணங்களில் நெய் போன்ற வழுவழுத்த நீர்வடியும். மிகவும் தூர்நாற்ற முண்டாகும் என்பர்.

இதற்குச் சிகிச்சை :

நிலவாகை யெண்ணை : நிலவாகையின் சமூலம், கருடக் கொவ்வை யிலை, சங்கமிலை (இயங்கமிலை). இஞ்சிக் கிழங்கு, சங்கங் குப்பியிலை. பூவரசம் பட்டை, அவுரி யிலை, புங்கம் வேர், கொன்றையிலை, உத்தமாகாணி யிலை, சிறுகாஞ்

சோன்றி யிலை, இவைகளைத் தனித்தனியே யிடித்துப் பிழிந்த சாறுகள் வகைக்குப் படி கால். ஆமணக்கெண்ணை படி 1. இவைகளைத் தெலபாண்டத்தில் கலந்து வைத் துக்கொண்டு பின்னர், கருஞ்சிரகம், வெண்சிவதை வேர், மஞ்சள், வசம்பு, வெள்ளுள்ளி, குளவிந்த மஞ்சள், மரமஞ்சள், இவைங்கப்பட்டடை, கல்தூரிமஞ்சள், கருஞ்சிவதை வேர், கடுகுரோகணி, சுத்திசெய்த துத்தம், துருசு, மிளகு இவை வகைக்குக் கழுஞ்ச 1. இவைகளை யிடித்து ஷீ. சாரென் றினாலைரத்து முன் கஷாய எண்ணைகளில் கலந்து நாலுநாள் கொதியிட்டு ஒந்தாநாள் மெழுகு பதத்தில் வடித்துக் கொள்ளவும். இவ்வெண்ணையைக் காலையில் முக்கால் பலம் வீதம் குடித்துத் தலையிலும் பூசிவரவும்.

தீரும் வியாதிகள் : கபால கரப்பான், கபாலச்சொறி, தினவு, இவைகள் தீருவதுமன்றி, உடம்பிலுள்ள கிரந்தி கரப்பான் சம்பந்தமான சோய்களும் தீரும்.

துளசி எண்ணைய் ; துளசி, குருந்து, நொச்சி, உத்தமாகாணி, கையாந்தகரை, சிறுகாஞ்சோன்றி, கொட்டாங்கரந்தை, கருக்குவாச்சி, கற்றுழை, சிதேவியார் செங்கழுநீர், வேம்பு, முருக்கு, பொற்றிலைக் கையாந்தகரை இவைகளின் இலைச்சாறு வகை படி கால். ஆமணக்கெண்ணை படி 1. இவைகளைத் தெலபாண்டத்தில் கலந்து வைத்துக் கொண்டு பின்னர், சிவதை வேம்பு, அவுரி, நன்னூரி, பெருமருந்து, நிலவாகை இவைகளின் வேர், கருஞ்சிரகம். இந்தப்பு, அதிமதுரம், சந்தனம், அகிள் அக்கராகாரம், நற்சீரகம், சிவதைவேர், ஓமம், சுத்திசெய்த காந்தம், கெந்தகம், அரிதாரம், கடுகு, பொரித்த வெண்காரம், சடாமாஞ்சில், சித்தரத்தை, கொட்டடை நீக்கிய திரிபலை வகை மஞ்சுச 1. இவைகளை இடித்து அரைத்து முன் முறையிற் கூறிய பிரகாரம் கலந்து வடித்து உள்ளும் குடித்துத் தலையிலும் பூசிவரவும். மேற்சொல்லிய ரோகங்கள் யாவும் தீரும். இவ்விரண்டு எண்ணைகளும் விரேசன குணமுடையதால் அவற்றைக் காலையில் உட்கொண்டு, தேநீர், கஞ்சிததெளிவு இவைகளை வைத்து எண்ணை குடித்த இருமணி சேரத்தின் பின் குடித்துவர வேண்டியது. நன்கு பேதி

யானபின் புளி, காரம், கரப்பான் பண்டங்களை நீக்கிப் பத் தியம் கொள்ளவேண்டும். தேகம் பலஹீனமானவர்கள் இவ்வெண்ணையை ஒருநாள்விட்டு ஒருநாளாகவும் பத்து முறை குடிக்கலாம். அதன் பின்னர் கரப்பான் ரோகங் களுக்கென இதன் கீழ்க் குறிக்கப்படும் ஒள்டதங்களை வொன்றை உட்கொண்டு இங்நோய்களுக்குக் கூறிய தைலங்களிலொன்றைப் பூசிவர நன்மையுண்டாகும்.

2-வது கபால வெண்கரப்பான் குணம்

தலையில் புள்ளி புள்ளியாயும், நிறம் வெளுப்பாயும், இடையிடையே குறுணல் போன்றும், செகிட்டோன் றும், சிறுகொட்டுளங்களுண்டாகும். அக் கொப்புளங்களிலிருந்து ஊறியூறி நீர்விழும். அதிக சொறிபுண்டாகும். இடையிடையே ஒடுவிழுந்து புண்ணைகும். அவ்விடத்தில் தடவினால் கரகரப்பாயிருக்கும். நாள்டைவில் நோயாளி தேகம் வரண்டு மெலிந்து போவான். தலையினன்றி உடம்பிலும் குத்து, உளைதல்ல முதலிய வேதனைகளுண்டாகும்.

சிகிச்சை:

கெந்தகத் தைலம்: சுத்திசெய்த நெல்லிக்காய் கெந்தகம் மூன்று கழுஞ்சை எடுத்துக் கல்வத்திலைரத்து நுண்ணிய பொடிரெய்து வெள்ளைச் சீலையில் பரப்பி அச்சீலையை உருட்டித் திரியாக்கிக்கொள்ளவும். பின்னர் கால்படி நெய்யை ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்துக்கொண்டு மூன் சொன்ன திரியை ஒரு கம்பியில் பந்தம்போல் சுற்றி வழுவாது நன்கு இறுக்கிக் கட்டிக்கொண்டு பசுநெய்யிற் தோய்த்து அப்பந்தத்தைக் கொருத்தி அதிலின்று விழும் சுடர் தைலத்தை மற்றொரு பீங்கான் பாத்திரத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளவும். இப்படியே நெய் முடியும் வரையில் பந்தத்தில் விட்டுக் கொண்டே வந்து முடிவில் பீங்கான் பாத்திரத்தில் வீழ்ந்த நெய்யை மெல்லிய துணியில் வடிகட்டி வைத்துக்கொண்டு கால் பஸம் வீதம் காலைமாலை வழுஞாள் உட்கொண்டு தலைக்குப் பூசி வரவும். வெண்கரப்பான் தீரும்.

அரிதாரத் தைலம்: சுத்தி செய்த பொன்னரிதாரம் கழுஞ்சை 1. உத்தமாகாணி யிலையை அரைத்து ஒரு பாக்

களவு எடுத்து அரிதாரத்தோடு சேர்த்துக் கல்வத்திலைரத் தெடுத்துக் கொள்ளவும். பின் டுஸியரிலீ, சாணி இவை களிலாவித்து மூக்கு வெட்டிச் சுத்திப் படுத்திய சேங்கொட்டையில் ஆறு எடுத்துக் கையால் தொடாமல் ஒரு குறட்டினால் அச்சேங்கொட்டைகளைப் பிடித்து நான்கு துண்டுகளாக நிறுக்கி கால்படி ஆமனக்கெண்ணையில் போட்டு முன் அரைத்து வைத்த அரிதார கந்தகத்தையும் கலந்து கொள்ளவும். பின் னர் ஒரு எண்ணையில் பாத்திரத்தில் இருபக்கங்களிலும் கிட்டி கட்டி அப்பாத்திரத்தில் முன் சொன்ன தைல கற்கங்களை விட்டு அடுப்பின்மீது வைத்து எரிக்கவேண்டியது. தைலம் நன்கு முறையை பதத்தில் தீப்பற்றும். அவ்வேலையில் மற்றொரு பாண்டத்தில் விட்டு ஒடு தைவத்தைப் பக்குவமாக நீர்ப்பாண்டத்தில் விட்டு ஆறியபின் மீதக்குமெண்ணையை நீர்ப்பற்றின்றி எடுத்துப் பக்குவப் படுத்திக் கரப்பான் புண்களிற் பூசிவரின் விரைவிற் குணமாகும்.

குறிபு:— சேங்கொட்டையின் உள்ளிருக்கும் பால் மிகவும் சாராக்கினி தன்மை உடைத்தாதலால் அது தேகத்தில் படின் அவ்விடத்தில் விரண முன்டாகும். ஆதலினால் கையில் நெய் அல்லது எள் முதலியவகளின் தைலத்தைப் பூசிச் சூறட்டினால் பிடித்து நிறுக்குதல் நன்று. இங்ஙனம் செய்யில் அப்பால் தாக்கினும் அவ்விடங்களில் கெடுதலொன்றுஞ் செய்யாவென்பதை அறியவும்.

ஏரண்டத் தைலம்: கருக்குவாச்சி யிலீ, முள்முருக்கிலீ, கையாந்தகரை, உவாயமிலீ, சங்கிலீ, முதியார் கூங்தல், எருக்கிலீ, ஊமத்தமிலீ இவைகளின் சாறு சிற்றுமணங்கெண்ணை வகைக்குப் படி 1. குங்கிலியம், மஞ்சள், சுத்திசெய்த சேங்கொட்டை, கடுக்காய், சுக்கு, மிளகு, சுத்திசெய்த துத்தம், துருசு, கெந்தகம், ரசம், கல்தூரிமங்கள், வெந்தயம், அதிமதுரம், வேம்பாடல் இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு 3.

செய்முறை: ஒரு கல்வத்தில்க் கெந்தகத்தை யிட்டரைத்துப் பொடி செய்து அவற்றேரு இரசத்தைச் சேர்த்தரைக்கக் கறுப்பாகும். பின்பு துருசு, துத்தம் இவைகளைக் கூட்டி அரைத்து மற்றும் சரக்குகளைப் பொடி

செய்து கெந்தகம் முதலியவற்றேருடு கலங்து முன் சொன்ன சாறுகள் ஒன்றினால் நன்கு அரைத்துக் கழாய் எண்ணையில் கலங்து கொள்ளவும். அடிப்பற்றுது சிறுதீயாக எரித்து நான்காம் நாள் கடுகு மெழுகு பதமாகும் பதத்தில் வடித்துப் பக்குவப்படுத்தித் தலையில் தடவ வெண்கரப் பான் ரோகங்கள் நீங்கும். இவ்வெண்ணையைக் காலையில் கால் பலம் வீதம் உட்கொண்டு வரலாம். விரேசன குண முடையது. பததீயம் முற்கு றியவாறே யிருக்கவும்.

(தொடரும்)

—०१०—

அறி விப்பு

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்திற்கு சந்தா ஸ்ம்பந்தமான வருஷம் ஜனவரி முதல் திஸ்பெர் முடிய (Calender Year) கணக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அங்கத்தினர்களுக்கு வருஷச் சந்தா ரு. 3—0—0

வைத்திய சந்திரிகை எனப்படும் மண்டலத்தின் மாதப்பத்திரிகை அங்கத்தினர்களுக்கு தனிக்கட்டணமின் றி வழங்கப்படும்.

விளம்பர விஷய விஷயங்கள், அங்கத்தினர்களின் விலாஸம் மாறுதல், பிரதி இங்கிலீஷ் மாதம் 15-ந்தேதிக்குள் பத்திரிகை கிடைக்காவிடில் தெரிவிக்கப்படவேண்டியது. மற்றும் பத்திரிகை நிர்வாஹ ஸம்பந்தமான ஸகல விஷயங்களுக்கும் உபகார்யதர்சிக்கு எழுதிக்கொள்ளவேண்டும்.

ஸ்ரீ V. B. நடராஜ சாஸ்திரி, ஆயுர்வேதாசாரிய,

ஆசிரியர் : வைத்ய சந்திரிகா,

ஆத்ரேயாசிரமம், தென் நூர்ரோடு திருச்சினுப்பள்ளி.

என்ற விலாஸத்திற்கு பத்திரிகையில் பிரசுரம் செய்யவேண்டிய ஸகல விஷயங்களையும் பற்றி எழுதவேண்டும்.

குறிப்பு : சந்திரிகையில் பிரசுரமாகும் இதரர்களுடைய கட்டு ரைகளில் கானும் மத பேதங்களுக்கு ஆசிரியர் பொறுப்பாளியல்ல. பிரசுரத்திற்கு அனுப்பவேண்டிய விஷயங்கள் தெளிவான எழுத்தில் காகிதத்தில் ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் இடம் (Margin) விட்டு எழுதப்படவேண்டும். விஷயத்தைப் பிரசுரிக்க காலம், இடம், அளவு முதலியவைகளில் ஆசிரியருக்குப் பூர்ண ஸ்வாதந்தர்யம் உண்டு. பிரசுரிக்கப்படாத கட்டுரைகளைத் திரும்பிப் பெறவேண்டுமாகில் தபால் கட்டணம் கட்டுரையாளரால் அனுப்பப்படவேண்டும்.

ஸ்ரீ தந்வந்தரயே தம:

சுபேந்திர் வைத்ய முறைகள்

Dr. S. வெங்கட்டராஜன், L. I. M. (Regd)

சரஸ்வதி மஹால், தஞ்சை.

(முன் இதற்கு தொடர்ச்சி)

9. பின்னை பிறந்து சீழ் கட்டின பேருக்கு மருந்து.

என்னு நாழி யூற வைத்துப் பிசைந்தும்

அதனை மிறுத் தெடுத்து

மென்ன வழக்குச் சாற்றனில்

வெங்காரந் திப்பிலி பொரித்திட

டன்னிப் பொடித் தண்ணீர் கலந்து

மரிவை யருந்த வளித்திடவே

பின்னை பிறந்து சீக்கட்டும்

பின்னை போமென்று பேசினரே.

(139)

(இ-ன்.) என்னு ஒரு நாழி எடுத்து அதைச் சுத்தத் தண்ணீரில் ஊற வைத்து, அதை நன்றாகப்பிசைந்து மேல் தெளிவு நீரில் 1 உழக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும். பொரித்த வெங்காரம், திப்பிலி இவ்விரண்டின் குரணத்தை ஷி. இறுத்த நீரில் கலந்து தினந்தோறும் அருந்தி வர குழந்தை பிறந்தத்தன்னுண்டான சீழ்க்கட்டு (உதிரச் சிக்கல்) நீங்கு வதுடன் பற்பல ரோகங்களும் நில்குத்தியாகும்.

அரிவை — 25 வயதுள்ள பெண்.

10. குழந்தைகளின் பட்சி தோடத்திற்கு

கடுகு மிளகு கரிசாலங்கண்ணி

கீழ்காய் நெல்லியும் புன்

ளடியாவின் பால் வார்த்தரைத் தெண்

ணையிலிட்டங் கருந்திடவே

பம்மிதினிலாம் பாலகனுக்குப்

பக்கிதோடம் பறக்குமென்க

கடலின் கட்டிற் சுழித்தெழுக்

காவிரி நாடாள மன கட்டுரையே.

(121)

(இ-ன்.) கடுகு, மிளகு, கரிசாலங்கண்ணி, கீழெங்லீ, சிறுபுள்ளடி இவைகளை சமமெடுத்து பசும்பால் விட்டு அரைத்து சுத்த நல்லெண்ணையில் குழப்பிக் குழங்கைதக்குப் புகட்ட பட்சி தோடும் நீங்கும்.

பட்சி தோடுக் குறி குணம் :

குறிப்பு:-குழங்கைதக்கு வயிறுஉப்பிசம், தண்ணீராக பேதியாதல் வாந்தி எடுத்தல், தலை தூக்காமலிருத்தல், கண்களில் பீனோசாறு தல், பற்பல விதமாக ஜ்வரமடித்தல், வீறிட்டு அழுதல், முலை யுண்ணுதிருத்தல், கழுத்து பெரிதாக முகம் சிறுத்தல் ஆகிய வைகளாம். இது ஆண் பட்சி தோடம், பெண் பட்சி தோடம், அவி பட்சி தோடம், மலட்டுப் பட்சி தோடம் என 4 வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

11. குருவி தோடத்திற்கு மருந்து

வரட்சன்டியம்மான் பச்சரிசி வேரை
வசம்புள்ளியுடன்றுக்கி வாய் பேசாமல்
தருக்கியுண்ணக் குருவி தோடங்க எள்ளாஞ்
சாராதென்றே சரபதுங்கர் சொன்ன
திருத்தியதாம் வாகட நாலுரைக்க வல்லோர்
திவாகர, குடாமணிகள் செய்யுட்கோவை
வருக்க விலக்கண மெந்துங் கற்றுணர்ந்தே
வரகவி களென வுலகோர் மதிப்பர்தாமே. (155)

(இ-ன்.) வாய் பேசாமல் அம்மான் பச்சரிசி வேரும் வரட்சன்டி வேருங் கூட்டி, வசம்பும், வெள்ளைப்பூண்டும் நறுக்கி கூடப் போட்டு, எல்லாவற்றையும் மென்று சாப்பிட. குருவி தோடம் திரும்.

1. குருவி தோடுக் குறி குணங்கள் :

குறிப்பு:-குழங்கைதக்கு உடம்பு வலித்தல், குடித்த பால் செரியாமல் கக்குதல், மேல்முச்ச வரங்கல். தூங்கும் போது திடீ ரென வீரிட்டு அழுதல், தலையுச்சி பள்ளம் விழுதல், குழங்கை கையில் தங்காமை, வயிற்றுக் கடுப்பு, சுரம் இவைகளுண்டாதல் முதலியவைகளாம்.

2. ஐந்து இலக்கணங்கள் :

எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என்பன.

3. வரகவிகள் :

பிறக்கும் போதிலிருந்தே கவி பாடும் வன்மை.

12. மாந்தத்திற்கு மருந்து

நல்லெண்ணை நீர்முள்ளி நறுஞ்சாறு
முருங்கையிலை நல்லசாறு
மெல்லவே சமனுக விடுகலந்து
கொடுமாந்தம் விட்டே விட்டே
யல்லவினிச் செய்யோ மென்றகலு
மிதைச் சரபேந்திர ராயு நூற்கண்
டில்லறத்தோர்க் கினிதாய் மற்றேஜை
யோர்க்கு மியல்பா யியம்பினாரே (180)

(இ-ள்.) சுத்தமான நல்லெண்ணை, நீர்முள்ளிச்சாறு சமூலம், முருங்கையிலைச்சாறு, இவைகளைச் சமனுக எடுத்துக் குலுக்கி குழந்தைக்குப் புகட்ட, “இனி இக் குழந்தைக்கு கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டோம்” என்று சொல்வது போல மாந்தம் தீரும்.

13. மாந்தத்திற்கு மாத்திரை

திருக்குகங் திரிபலை வகையொன்றுக்கு
சீர்செய் பலமரை சுத்திசெய்த வாளப்
பருப்பு பலமொன்றிவைகள் மிளகளவதாகப்
பண்ணுமுன்னை கொள்க்கெய் பரக்கு மாந்த
வருக்கமெனச் சரபேந்திரன் மகிழ்வாற் சொன்ன
வாகடநூலுணர்ந்தவரே வைத்யரெல்லாம்
விருப்பமுடனே மெச்ச மேன்மையுள்ள மேதாவி
யோரெனவே விளம்பலாமே (185)

(இ-ள்.) சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, கடுக்காய், நெல்லி வற்றல், தான் றிக்காயிவைகள் வகைக்கு அறைப் பலம், சுத்தி செய்த வாளம் 1 பலம். இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுத் தண்ணீரினாலரைத்து மிளகளவு மாத்திரைகளாக வுருட்டவும். இதில் 1 மாத்திரை உட்கொள்ள நன்றாக மலங்கழிந்து மாந்தம் தீரும்.

14. மாந்த வலிப்புக்கு தூபம்

வடக்கமிறு கோழியிறகுடனே நல்ல
மாட்டுக் கொம்புந் தலையின் மயிரிதெல்லா

யிடித்து வாசனத்திலுடம் பெங்கும் பூசி
யிப்புகை காட்டவு மாந்த வலிப்பு மேகும்.
அடுத்தவருக் கருள் புரியுஞ் சரப்புபணறிந்து
சொன்ன விம் முறையை யறிய வல்லோர்
படித்தவரின் மிக்கவராய் பரிசுள் னோராய்
படிமிசையில் வாழ்வ ரெனப் பகரலாமே. (171)

(இ-ள்.) வடக்கயிறு, கோழி யிறகு, மாட்டுக் கொம்பு, தலைமயிர் இவைகளை கத்தரித்தோ அல்லது சீவியோ தூளாகும்படி செய்து நெருப்பிலிட்டு எழும் புகையை வலிப்புள்ள குழந்தையின் ஆசனத்திலும் உடம் பிலும் காட்ட வலிப்பு நிற்கும்.

15. குழந்தைகளின் கக்குவானுக்கு மறந்து

குட்டி விளா களிப்பாக்கு கூறு நெய்
கொட்டான் பழமும் கொடு வென்னீரில்
இட்டுணச் செய் முப்பிறை கண்டெழுங்
கக்குவான் ஏழு நாளில் போமென்றுங்
கட்டளை செய் திடு சரப காவலர் வர்கடங்
குடகீழ் கடறென் கன்னி
யிட்டவை வேங்கடமா மெல்லையப்பாறு
மிசை பெற்றிருக்குந் தானே. (156)

(இ-ள்.) குட்டிவிளா, களிப்பாக்கு, நெய்கொட்டான் பழம் (ஷுவந்திப்பழம்) இவைகளை அறைத்து வென்னீரில் கொடுக்கவும். மூன்று பிறை யாகுமட்டும் வருந்தச் செய்கின்ற கக்குவானிருமல் நாளில் குணமாகும்.

ஞானிப்பு:—இச்செய்யுளில் தமிழ் நாட்டின் எல்லை குறிப்பிடப் பட்டிருக்கிறது.

(தொடரும்)

॥ ஜலைகோட்வசாரணம் ॥

அட்டைகளின் பிரயோக முறை.

—००७—००

சோதனக்கிரியைகளில் ரக்தமோகனம் என்பது ஒரு பிரதானக்கிரியையாகும். ரக்தாவலேசனம் செய்ய உபாயங்கள் பல. சிருங்கம் (கொம்பு) ஜெலெகம் (அட்டை) அலாபு (சுரைக்குடுக்கை) இவைகளால் ரக்தத்தை வெளிப்படுத்தல் வகுவான கிரியை. சிராவியதமென்று சொல்லப்படும் ரக்தக்குழலை ஒழுங்காக வெட்டி ரக்தாவலேசனம் செய்தல் மிகப்பெரிய கஷ்டஸாத்தியமானகிரியை. ஆனால் சிராவியத சிகித்தை வியாதிகளை ஸமூலம் நாசம் செய்து விடும். ஆகவேதான் அதை:—

‘‘ ஸிராவ்ய஧ஶ்சகித்ஸார்஧ ஸ்பூர்ண வா சிகித்ஸிதம् ।
ஶல்யதந்தே ஸ்முதோ யத்ர ஬स்தி: காய்சிகித்ஸிதே ॥
யथா ரக்தம்பிஷ்டான் விகாரணாஂ விகாரணாம ।
அன்யந் ஹி தथா டூப்ய் கர்மேஂ பிரதம் தந: ॥’’

என்று புகழ்கின்றனர். வியாதிகளுக்கு எல்லாவற்றைப் பார்க்கிலும் ரக்தமே பிரதான இருப்பிடம். ரக்தாவலேசனம் ரக்த சுத்திக்கு முக்கியம். ரக்தாவலேசன கர்மாக்களுக்குள் சிராவ்யதம் சிறந்தது என்பதே அதைப் புகழ் வதற்குக் காரணம். இவ்வித ஸிருப்பினும் ஆயுர்வேத வைத்திய உலகில் விரண சிகித்தையென் அப்பியாஸம் இப்பொழுது மிகவும் மங்கிவிட்டபடியால் சஸ்திர வித்யையில் பிரதானமான சிராவ்யதம் செய்யும் ஸாமர்த்தியமும் ஆயுர்வேத உலகில் அநேகமாய் அழிந்து விட்டது. நாட்டுப்புறங்களில் மட்டும் மாடுகளுக்கு கிராம வைத்தியர்கள் சில சமயங்களில் சிராவ்யதம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

அடுத்தபடியாக சிருங்கத்தினாலும், அலாடு (சுறைக்குடுக்கை) வினாலும் ரக்த மோகனம் இப்பொழுதுப் பிள்ளைராம வைத்தியர்களால் மனிதர்களுக்கும் செய்யப்படுகின்றது. இவ்விரு முறைகளும் பிராசின சாஸ்திரங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் இவைகளால் ரக்தம் எடுக்கும்பொழுது நோயாளிக்கு வேதனை பிகவும் பொறுக்கமுடியாமல் அதிகமாயிருக்கும். ஆதலால் மூன்றுவதான ஐவெள்கம் என்று சொல்லப்பட்ட அட்டைகளின் பிரயோகம் ரக்தாவலேசன கர்மாக்களின் உத்தமோத்தமம் என்று கருதப்படுகின்றது.

பரமஸுகுமாரோऽய் ஶௌணிதாவसேநோபாயோऽமிஹிதோ யஜலைகஸः

என்று புகழ்கிறோர் ஸாச்சுதாசார்யர். அபிருத கலசத்துடன் அட்டையையும் பாணியில் தரித்துக்கொண்டு விளங்குகின்றார் தங்கவந்தரிடகவான். நாள்து வரையிலும் எல்லா ஆயுர்வேத வைத்தியர்களாலும் ரக்தத்தை வெளிப்படுத்த அட்டைகள் ஸர்வஸாதாரணமாய் பிரயோகிக்கப்படுகின்றன. இக்கட்டுரைக்காரருடைய இருபது வருஷங்களுக்கு மேலான அநுபவத்தில், அட்டைகளுடைய பிரயோகத்தினால் ரக்தாவலேசனத்தினால் சிகித்தஸை செய்யப்படவேண்டிய ரோகங்களில் ஆச்சரியகரமான குணங்கள் கணக்கில்லாமல் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ரக்த தோஷத்துடல் ஏற்படும் விஸர்ப்பம் முதலிய ஸர்வாங்க வியாபகமான நோய்களைனா, ஒரு இடத்தில் ஏற்படும் கிரந்திகள், கட்டிகள், வீக்கங்கள், பற்பல வீத சூஷ்டங்களைனா இவைகள் எல்லாவற்றிலும் அட்டைகளால் ரக்த மோகனம் செய்து பிறகு ரக்தப் பிரஸாதனங்களால் சமனக்கிரையை செய்தால் சீக்கிரமாகவும், ஸ்திரமாகவும் வியாதி விலாகுவது அநுபவமாயிருக்கிறது.

यथा च हंसः क्षीरोदकात् क्षीरमाधते; तद्रूत् उत्किलष्टे रक्ते जलौकाः
प्राक् दुष्टमस्तु ।

பாலும் நீரும் கலங்கு வைத்தால் பாலைமட்டும் ஹம்ஸபக்ஷி பருகி விடுவது போல் கெட்ட ரக்தம் நல்ல ரக்தம் இரண்டு

மும் ரக்தக் குழலில் கலந்தே ஓடிக் கொண்டிருப்பினும் கெட்ட ரக்தத்தையே அட்டை முதலில் உறுஞ்சுவதாக வும், பிறகே நல்ல ரக்தத்தை உறுஞ்சுவதாகவும் அஷ்டாங் கஸங்கிரஹாகாரர் கூறுகிறார். இது எவ்வளவு மட்டும் சரியாக இருக்க முடியும் என்று நிச்சயிக்கும் வழி சிரமமாயிருக்கிறது. பாலையும் நீரையும் கலந்து வைத்தால் பாலை மட்டும் ஹம்ஸ பக்ஷி பருகிவிடும் என்பதை உபமான மொழிகளுக்கு உதாஹரணமாகக் கிரந்தங்களில் பார்க்கி ஞாமே தவிர அந்த சாமர்த்தியம் வாய்ந்த பறவையை நாம் ஒருவரும் இக்காலத்தில் பார்த்ததில்லை. ஸிராஜாலங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ரக்தத்தில் கெட்டதும் கெடாததும் இரண்டும் ஒன்றாகத் தால்ருக்கின்றது. இதில் கெட்ட ரக்தத்தையே அட்டை குடிக்கின்றது என்பதை நாம் எவ்விதம் கண்டுபிடிக்க முடியும்? சாதாரணமாய் ஊகிக்குங்கால் இது முடியாத கார்யமென்றே தோன்றுகின்றது. உடலில் துஷ்ட ரக்தம் தோல்புறத்தில் மேலாக விருக்கும். உள்ளே ரக்தம் அதிகம் கெட்டிராது. ரக்ததோடுக் கெடுதல்கள் வெளித்தோலிலேயே விசேஷமாய் காணப்படுகின்றன. அட்டை முதலில் வெளி ரக்தத்தையே சார்பிடமுடியும் பிரதுषமஸ்ராத்தே என்று சொல்வது சரியே: பிறகு நல்ல ரக்தத்தை குடிக்கும். அப்பொழுது அட்டைகளை அகற்றிவிட வேண்டும். கடிவாயில் வலித்தினவுகளினால் அட்டை நல்ல ரக்தத்தைச் சாப்பிடுவதாக வைத்தியனரிந்து அட்டைகளை அகற்றவேண்டும் என்று பிரதுஷமஸ்ராத்தே என்பதிற்குப் பொருள் கொள்ளுவது உசிதமாய் தோன்றுகின்றது.

பாலும் நீரும் கலந்துள்ளிலிருந்து பாலை மட்டும் பிரித்து ஹம்ஸம் பருகுவதுபோல் என்று ஸ்ரீவாக்பதாசார்யர் கொடுத்துள்ள உதாஹரணம் முற்றிலும் பொருத்தமாக வில்லை. எவ்விதம் அர்த்தம் கூறினால் அட்டை விஷயத்தில் பிரத்யக்ஷத்திற்கு விரோதமாகாதென வித்வான்கள் சந்திரிகை வாயிலாகத் தெரிவிக்க வேண்டுமென்று பிறுர்த்திக்கிறேன். அட்டை கெட்ட ரக்தத்தை மட்டுமே குடிக்கும் நல்ல ரக்தத்தைக் குடிக்கவே குடிக்காதென்று கூட

சில பாமர்கள் சொல்லுகின்றனர். இது பிரத்யஷூத் திற்கும் வீரோதம். சாஸ்திரத்திலும் முதலில் கெட்ட ரக்தத்தைக் குடிக்கும், பிறகு நல்ல ரக்தத்தைக் குடிக்கும்; அச்சமயம் அட்டைகளை அகற்று என்றே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஜவெளாகோவசாரண விதியில் வைத்தியர்கள் கவனிக்க வேண்டிய சில குறிப்புகள்:—

அட்டைகளில் 12 விதங்கள் இருக்கின்றன. 6 விவே முன்னாவை. 6 விஷுமில்லாதவை என்று எல்லாவற் றுக்கும் தனியாகப் பெயரையும் குறிகளையும் கூறியுள்ளார் ஸ்ரீஸா சுருதாசார்யர். இப்பொழுது தமிழ் நாட்டில் கமது அநுபவத்தில் ஸாசுருதர் கூறிய விஷ அட்டைகளில் மூன்றுவித அட்டைகளே தென்படுகின்றன. எமது குறுகிய அநுபவத்தில் அகப்படாமல் இருப்பதால் மற்றவை இல்லை யென்று சொல்லமுடியாது. ஆதலால் ஸ்ரீ ஸாசுருதர் கூறியுள்ள விஷ அட்டைகளின் வகைணங்களை முற்றிலும் மனதில் வைத்தியர்கள் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். விஷ அட்டைகளை வைத்தியர் பிரதோகம் செய்யா விட இும், சில ஸந்தர்ப்பங்களில் விஷ அட்டைகள் மரிதர்களையும், மிருகங்களையும் தானுகக் கடித்து ரக்தாகர்ஷணம் செய்யும். அவ்விடங்களில் விசேஷ விஷ சிகித்தை வைத்தியன் செய்ய வேண்டும். அட்டைகள் உத்பத்தி ஸ்தானத்தைக் கவனித்து க்ரஹிக்காப் பட வேண்டும். பூச்சி புழுக்களின் சவங்களாலும், மலை மூத்திரங்களாலும், அழுகின செடிகளாலும் பிகவும் நாற்றமெடுக்க பிரதேசத்தில் வளர்ந்த அட்டைகளை ப்ரயோகம் செய்யவே கூடாது. பரிசுத்தமான தடாகங்களிலும், நீரோட்டங்களிலும் வளரும் அட்டைகளையே கவனித்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். விஷமற்ற ஜாதி அட்டைகளைப் பிடித்துக் கொண்டு வர்த்து அவைகளை வைத்தியர்கள் தங்கள் ஆரோக்கிய சாலைகளில் வளர்த்து வருவது மேல். அட்டைகளை வளர்க்கும். விதம் சுச்ருதத்தில் நன்கு வருணிக்கப் பட்டுள்ளது.

அவ்வளவு ரக்தம் வெளிப்படுத்த வேண்டுமோ அவ்வ

ளவு அட்டைக்களுக்கு 2, 3 எண்கள் அதிகமாகவே தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும். வெளியாக்கப்பட வேண்டிய ரக்தத்தின் அளவையும், விடப்பட வேண்டிய அங்கத்தையும் அருஸரித்து சிறிய பெரிய அட்டைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். காலை நேரத்தில் அட்டை கடிக்க விடுதலே உத்தமம். சில சமயங்களில் அட்டைக் கடிவாய் ரக்தக் கசிவு ஏற்காமல் தொந்தரவு கொடுப்பதுண்டு. மாலையில் ஜெலெனகோவசாரணம் செய்தால் ராத்திரி அகாலத்தில் வைத்தியனுக்கும் வியாதிக் காரனுக்கும் சிரமம் ஏற்படும். ஆதலால் காலை நேரம் நல்லது. மறு நாள் காலையில் உபயோகிக்க வேண்டிய அட்டைகளை முதல் நாள் பிற்பகலிலேயே எடுத்துத் தனியாக ஒரு வாயகன்று சீசாவில் ஜெலம் பாதி நிரப்பி அதில் விட்டு மெல்லிய ஈரத்துணியால் சீசாவின் வாயை மூடிக் கட்டி வைக்க வேண்டும். அன்று மாலை ஒரு தட்டவை அந்த ஜெலத்தை அகற்றிப் புதிய ஜெலம் ஊற்றுவது நல்லது. அட்டைகளின் அழுக்கும் மலமும் அலம்பப் பட வேண்டும். அன்றிரவு அவைகளுக்குப் பட்டினி போட வேண்டுமே தவிர உணவு ஒன்றும் கொடுக்கக்கூடாது. மறு காலையில் சுமார் கால் தோலா கடுகு சூர்ணம், அரைத் தோலா மஞ்சள் சூர்ணம் இரண்டையும் சுமார் கால் படி சுத்த ஜெலத்தில் கலாக்கி அதில் அட்டைகளை 7, 8 நிமிட நேரம் விட வேண்டும். அட்டைகள் அந்தக் கடுகு ஜெலத்தில் விட்ட உடனே மல ஜெலங்களை சுத்தியாகக் கழித்துக் கொள்ளும். மிகச் சுறுசுறுப்பாய் ஓடத்தொடங்கும். அதிக நேரம் கடுகு ஜெலத்திலிருந்தாலும் அவைகட்கு அங்கஸாதமேற்படும். உடனே திரும்பவும் சுத்த ஜெலம் நிரம்பிய பாத்திரத்தில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு ஒன்றென்றாகப் பிரயோகிக்க வேண்டியதே. அட்டைப் பூச்சியைப் பார்த்து அரண்டு ஒடும் தைரிய சாலிகளும் சிலருண்டு. அது மாதிரி நோயாளிகளுடைய கண்களில் படாத படியே அட்டைகளைத்தயாரித்து, அந்த வியாதில்தனைப் படுக்க வைத்துக் கண்களைத்துணியால் மூடி விட்டு அட்டைகளை விடுவதே வைத்தியனுக்கு சிரமம் குறைவு.

அட்டை கடிக்க வேண்டிய தோல் பாகத்தை சுத்தமாகக் கழுவி வரளத் துடைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஈரமாயிருக்கக் கூடாது. இதில் முக்கியமாக கவரிக்க வேண்டியது:— தோலில் எந்த வித நாற்றமிருப்பினும் அட்டை அவ்விடத்தில் எளிதில் கடிக்காது. ஆதலால் தோலை லீஸால், டெட்டால் முதலிய திரவம் கலந்த ஜைத் தால் சுத்தம் செய்யக் கூடாது. அட்டையைப் பிடிக்கும் வைத்தியருடைய கைகளிலோ, துணிகளிலோ எதிலும் டெட்டால் லீஸால்போன்ற நாற்றமுள்ளதாயின் அட்டை பிடிப்பித்தலில் சிரமமேற்படுவது அநுபவப் பிரத்யக்ஷம். ஆதலால் அட்டை சீக்கிரம் பிடிப்பதற்காக தோலில் கொஞ்சம் கீறுவதற்கு உபயோகிக்கும் சஸ்த்ரத்திற்கும் சுத்தியைக் கருதி லீஸால் முதலியன் தடவக் கூடாது. அப்படி உபயோகிக்க வேண்டிய சஸ்த்ரத்திற்கு ஜைத்தில் காய்ச்சுதல் ரூபமான சுத்தியே செய்தாக வேண்டும்.

அட்டைகள் ரோகியின் தோல் கஜ சர்ம வியாதியில் போல் மிகவும் காய்ந்துபசையற்று மரத்தோல் போல் சுற சுறப்பாயிருந்தாலும் எளிதில் கடிக்க ஆரம்பிக்காது. கடிக்க வேண்டிய இடத்தில் பால், நெய், வெண்ணெய், ரக்தம் ஏதாவதோன்றின் ஒன்றிரண்டு துளி வைத்தால் பிடிக்கும். அப்படியும் கடிக்காவிடில், ஒரு கடுகளவு ரக்தம் தோலின் உள்ளிருந்து வெளிவரும்படிக்கு ஊசியால் குத்தி விடுதல், அல்லது தோல் மட்டும் சிறிது நீங்கும்படிக்கு கத்தியினால் கீறி சிறிது ரக்தத்துளி தெரியப்பண்ணிவிட்டால் அட்டை உடனே ஆர்வத்துடன் பிடிக்கும். வைத்தியர் ஜாக்ரதையாக அட்டையைப் பிடிக்கா விடில் எந்த இடத்தில் ரக்த ஸ்ராவம் அவசியமோ, அவ்விடத்தைப் பிடிக்காமல் பக்கத்தில் தன் இஷ்டமான வேறு இடத்தில் பிடித்துக் கொள்ளும். வைத்தியனுடைய கை விரலிலும் கடிக்கப் பிடிக்கும். ஈனத்துப் பிழிந்த சிறு துணித் துண்டத்தால் அட்டைகளைப் பிடித்துக் கடிக்க விட வேண்டும். வியாதி, வெளியாகவேண்டிய ரக்தம், ரோகியின் பலம் எல்லாவற்றையும் வைத்தியன் கவனித்துத் தேவையான

அட்டைகளை பிரயோகிக்க வேண்டும். ஒன்று அல்லது ஒன்றரை அங்குல இடை வெளி விட்டு 4, 5 அட்டைகளை ஒரு இடத்தில் கடிக்க விடலாம். உறஞ்சம் ஸமயத்தில் ஈரத் துணியால் அவைகளை மூடி, துணியின் மேல் அடிக்கடி கொஞ்சம் சீத ஜுலம் வார்க்க வேண்டும். அட்டைகள் வயிறு ரக்தத்தினால் நிரம்பிய பிறகே தானாகக் கடி வாயிலிருந்து விலாகும். ஓரளவு ரக்த ஸ்ராவம் போதுமென்று அட்டைகளைக் கடி வாயிலிருந்து விலாக்க வேண்டுமாயின் அட்டைகளைப் பிடித்து பலாத்காரமாய் வெளியில் இழுக்கக் கூடாது. கடலுப்பு அல்லது இந்துப்பு ஒரு உஞ்சு பிரமாணம் கடி வாயில் வைத்தால் அட்டை தத்கூணமே கடிவாயை விட்டு விலாகி விடும். புகையிலை வாஸனை வாயில் காட்டி ஞாலும் விட்டு விடும்.

மத்யம வயதுள்ள சுமார் 4 அங்குல நீளமுள்ள ஒரு நல்ல அட்டை சுமார் 30 நிமிஷ நேரத்தில் அதன் வயிறு நிறைய சாப்பிடும். இது சுமார் ஒன்றரை அவன்ஸ் ரக்தத்திற்குச் சூரைவின்றி இருக்கும். ஆதலால், ரோகி, ரோகம், அட்டைகளுடைய வயது, ஸாமர்த்தியம் எல்லாவற்றையும் பலாபலம் கவனித்து அட்டை கடிக்க வேண்டிய காலவரையை வைத்தியார் தீர்மானித்துச் செய்ய வேண்டும். ரக்தம் நன்றாய் சுத்தியாகாமலிருந்தாலும் ஒரே தடவையில் அதிகமாக ரக்த ஸ்ராவம் செய்வித்தல் ஆதுரனுக்கு ஆபத்து. 7, 8 காட்களுக்கொரு தரம் திரும்பத் திரும்ப அவசியத்திற்குத் தகுந்த படி ரக்தாவலேசனம் செய்வதே உசிதம்.

ரக்த மோஷ்ட்டில் உத்தர கர்ம.

ரக்தப் பிரவிருத்தி அட்டை விலகின பிறகும் கடிவாயிலிருந்து இன்னும் வெளியாக வேண்டுமென்றிருந்தால் கடிவாயை சுற்றுப்புறங்களில் செம்மையாக அதக்கி விட வேண்டும். ரக்தத்தை உடனே நிறுத்தி விட வேண்டுமாகில் சீதளமான ஜுலத்தில் நனைத்துப் பிழிந்த பஞ்சத் துண்ட்தால் கடிவாயை அழுத்திப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தால் ரக்த ஸ்ராவம் நின்றுவிடும். நிற்காவிட்டால் படிக்காரத்

தூளைத் தூவி பருத்தியினால் அழுத்திப் பிடிக்க விற்கும். அநேகமாய் எல்லா வாய்களிலும் 5—10 மீறிவஷங்களுக்குள் ஸ்ராவம் நின்று விடும். ஏதாவது சில வங்கள் பத்தில் 4, 5 மணி நேரம் கூட அட்டைக்கடிவாய்ரக்தஸ்ராவத்தை நிறுத்த முடியாத சிரமம் ஏற்படுவதுண்டு. படிக்காரத் தையும் திரிபலா சூர்ணத்தையும் தூவி பலமாய் அழுத்திக் கட்டினால் எந்த வித ரக்தப் பெருக்கும் சீக்கிரமே நின்று விடுகிறது.

ரக்தம் நின்ற பிறகு உடனே கடிவாய்களை சுத்தமாய் துடைத்து பஞ்ச வைத்து இறுக்கக் கட்டி விட வேண்டும். ஸத்யோவ்ரண சிகித்தை போவிதிலும் எல்லா பரிசுத்தியும் காப்பாற்றப் பட வேண்டும். இல்லையாகில் கடிவாயில் சீழ் கொண்டு உபத்திரவங்கள் பல ஏற்படும். கடிவாயில் சாம்பிராணிக் கலாவைத் திராவகம் (Tr. Benzoin co.) அல்லது ஆர்ஜிருதாக்ஸ் (ஆர்ச்சாஜது திராவகம் யாதவீய ஸித்த யோகத்திலிருக்கிறது) பூசிக் கட்டி விட்டால், ரக்தக்கிவு ஏற்படாதிருப்பின் மறு நாள் கட்டை அவிழ்க்க வேண்டியதில்லை. மூன்றுவது நாள் கட்டை அவிழ்த்து உசிதமான லேபங்களைப் பூசி வெளி அழுக்குச் சேராமல் 2—3 தினங்கள் மேலாகக் கட்டி வைத்திருக்தால் போது மானது. விரணம் கன்கு தழும்பாகும் வரையில் ஜைம் அதிகம் பட விடக் கூடாது. கடிவாய் 5—6 தினங்களில் முற்றிலுமாறிவிடும்.

கடிவாயிலிருந்து அகற்றப்பட்ட ஜைவாகங்களைத் திரும்பவும் அவைகளையே உபயோகத்திற்கு வளர்ப்பதாயின் உடனே வைத்தியர் செய்யவேண்டிய கார்யமாவது:- முதலில் அவ்வட்டைகள் குடித்துள்ள ரக்தத்தை வமனம் செய்வித்து வெளியாக்க வேண்டும். உளுந்துப் பிரமாணம் உப்பைப் பொடித்து அட்டையின் வாயில் தடவி அதன் வால் பக்கத்தை இருவிரல்களால் பிடித்துக்கொண்டு, மற்றிரு விரல்களால் வாலிலிருந்து வாய்வரை நிதானமாய் அழுத்தி உருவினால் உண்ட ரக்தம் அநேகமாய் பூராவும் வமனமாகிவிடும். சில அட்டைகள் உப்பு வாயில் போட்ட

சில நிமிஷங்களில் தானுகேவ வெகு அழகாய் வாய் வழி யாய் பீச்சி ரக்தத்தைக் கக்கிவிடும். நன்றாய் வாந்தியான தற்கு அறிகுறி அட்டைகள் ஜவத்தில் விடப்பட்டால் துள்ளில் விளையாட ஆரம்பித்தலே. செவ்வனே வமனமாகா திருந்தால் திரும்பவும் வமனம் செய்வித்து அவைகளுடைய வளர்க்கும் பாணியில் விட்டுவிட வேண்டியது. 7, 8 நாட்களுக்குப் பின்பு இவைகளைத் திரும்ப உபயோகிக்கலாம். பூர்ணமாய் ரக்தம் குடித்து வமனம் செய்விக்காமலிருந்தால் அட்டைக்கு இந்திரமாதம் (இந்தரமதம்) என்ற அஸாத்திய சோய் ஏற்பட்டு ஒன்றிரண்டு நாளில் மரித்து விடும்.

அட்டையின் ரக்தத்தை வெளிப்படுத்தும் கார்யத்தில் வைத்தியர் மிக முக்கியமாய் கவனிக்கவேண்டியது—ஆத்மரக்கை. பொதுவாய் ரக்த தோஷத்தினால் ஏற்படும் எல்லா ரோகங்களுமே ஸாங்கிராபிகங்கள்தான். (ஓட்டுவார் ஓட்டி.) குஷ்டங்கள், உபதம்சம், பிரங்கம் முதலிய சோய் பீடிதனுக்கு விடப்பட்ட அட்டைகளை வமனம் செய்விக்குங்கால் அந்த ரக்தம் வைத்தியன் கையில் படாத படி ஜாக்கிரதை செய்து கொள்ளவேண்டியது அவசியம். மிகவும் துஷ்ட ரக்தமுள்ளவனுக்கு விடப்பட்ட அட்டைகளை அந்த ரோகிக்கே திரும்ப விடவேண்டிய அவசிய மிருப்பின் வமனம் செய்வித்து தனி கலசத்தில் காப்பாற்றி வைத்து அவனுக்கே திரும்ப விடுவது நல்லது. அதை வேறொரு ரோகிக்கு விடுவது தோஷமாகலாம்.

ரக்த மோக்ஷம் சோதன சிகித்தஸயில் இன் றியமையாதது. ரக்த மோக்ஷ வழிகளில் மிக எளிது ஜலெனகாவசாரணம். நிரபாயமானது. ஆயினும் இங்காளில் ஆயுர்வேத வைத்தியர்களிடையேகூட பலர் சோதன சிகித்தஸயைக் கையாளாது சமன சிகித்தஸயில் மட்டுமே கருத்தானவர்களாக ஆகிவிட்டது வருந்தத் தக்கது. நிரபூலம் ஸ்திரமான வியாதிநிவிருத்தி ஆயுர்வேதத்தினால்தான் என்று ஆயுர்வேதத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள பெருமை

சோதன புரஸ்வரம் சிகித்தை செய்வதால்தான் என்பது
தத்துவம்.

க்ஷेत்ரाणि ஗्रहणं ஜातीः பोषणं ஸावचारणम् ।
जलौकसां च यो वेत्ति तत् साध्यान् स जयेत् गदान् ॥
चकारात् पश्चात्कर्मादि ।

शिवार्पणमस्तु ॥

செய்திகள்.

ஸம்ல்கிருத பாஷாயில் வைத்திய பரிபாஷை.

மத்திய மாகாணம் ஆரோக்கிய இலாகா மங்கிளி ஸ்டி
D. W. S. பார்ஸங்கே அவர்களால் கூட்டப்பட்ட அநேக
வைத்தியப் பிரமுகர்களுடைய கூட்டத்தில் ஆலோசித்து,
நவீன வைத்திய சாஸ்திரத்தின் பல்வேறு அங்கங்களையும்
சேர்த்து இந்திய தேசிய பாஷாயில் முதலில் பரிபாஷை
எழுதவேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. இப்பரி
பாஷை பாரத தேசத்தின் எல்லா மாகாணங்களுக்கும்
பொதுவாயும் பிரயோஜனமாயுமிருக்க வேண்டுமென்று
நிச்சயித்து இந்த பரிபாஷை ஸம்ல்கிருதத்தில் தொகுக்கப்
பட வேண்டுமென்றும் தீர்மானித்து ஸம்ல்கிருதபாஷை
வித்வான்களில் பிரஸித்தி வாய்ந்த Dr. ரகுவீர அவர்களை
அவருக்கு உதவி செய்ய ஓர் ஆயுர்வேத வித்வானையும்
கூட்டிக்கொண்டு இப்பரிபாஷைத் திரட்டுத் தொகுக்க
ஆரம்பம் செய்ய ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

(Indian Express 6-7-48)

இக்கார்யம் சரியானபடி செய்யப்பட்டால் அதிகத் தாமத
மின்றியே பிரானை ஆயுர்வேத ஸீத்தாந்தப்படிக்கு, நவீன
வைத்திய சாஸ்திரத்தின் உபயோகமுள்ள அம்சங்களை
ஞானத்துடன் சேர்த்துக் கொள்ளவும், நவீனக் கிரந்தங்களை
ஆயுர்வேத பரிபாஷைப்படிக்கு எழுதவும் நாம் செய்யும்
பிரயத்னங்கள் சீக்கிரமே பலித்துவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை.

—ஆசிரியர்.

மதுவிலக்குச் சட்டமும் ஆஸவாரிஷ்டங்களும்

ஆஸவாரிஷ்டங்களை மதுவிலக்குச் சட்டத்திலிருந்து விலக்கிவிடவேண்டும் என்று சென் ஜீன் சர்க்காரிடம் ஸகல வைத்தியர்களாலும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதின் மேல், மந்திரி சபையில் ஒரு கமிட்டி 25-6-48ல் இதைப்பற்றி விசாரிக்கக் கூடிற்று. ஐக்கிய மாகாணத்திலும் பம் பாய் மாகாணத்திலும் மதுவிலக்குச் சட்டம் அமுலிலிருக்கும் பிரதேசத்தில் ஆஸவாரிஷ்ட மருந்துகள் மத்ய வர்க்கத்தின்கீழ் சேர்க்கக் கூடாதெனத் தீர்மானித் திருப்பதைப் பற்றித் தெரிந்து அது போல இங்கும் நடத்தலாமாவென ஆலோசனை புரிய மேற்படி இரு மாகாணங்களுடைய சர்க்காருக்கு ஆஸவாரிஷ்ட விவேயத்துல் அவர்கள் செய்துள்ள விதி விலக்குகளை அறிவிக்கும்படிக் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா

ஆயுர்வேத ஸபா மாதாந்தரக் கூட்டம்.

3-7-48ல் திருச்சி ஆயுர்வேத யூனியன் கட்டடத்தில் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ S. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரீ ஆயுர்வேதசிரோமனி, வைத்திய விசாரத, அவர்கள் அக்கிராவனம் வஹி ததார். கருர், வைத்திய வாசஸ்பதி பண்டித ஸ்ரீ P. S. ராமசர்மா அவர்கள் நில்ஸாரகம் என்ற வியாதியைப் பற்றி விஸ்தாரமாய் உபநியாஸம் செய்தார். நில்ஸாரகம் என்று ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லப்படும் வியாதியும், ஆங்கிலத்தில் (Sprue) என்று சொல்லப்படும் வியாதியும் ஒன்றுதான் என்று உபநியாஸகர் உரைத்தார். இதில் சபையோர்களால் செய்யப்பட்ட சர்ச்சை மிகவும் ஸாரமாயிருந்தது. அக்கிராவனரின் வீரிவுரையுடன் கூட்டமினிது முடிந்தது.

V. R. ஸப்பிரமணிய அய்யர்,

ஸபா மந்தர்.

சேலம் ஜில்லா கிளை
தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம்
மாதாந்தரக் கூட்டம்—5

இன் ரூசங்கத் தலைவர் டாக்டர் S. A. சஞ்சீவி அவர்களின் தலைமையில் கூடி கீழ்க்கண்ட தீர்மானங்கள் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டன.

1. ரிஜிஸ்டர்ட் மெடிகல் பிராக்டிஷனர்களாகிய இந்திய வைத்தியர்களை ஆஸ்வாரிஷ்டங்களை உற்பத்தி செய்யவும், பிணியாளர்களுக்கு விநியோகிக்கவும், வாங்கவும், விற்கவும் உரிமையை மதுவிலக்கு என்ற பெயரால் தடை செய்யக் கூடாதென்றும், மதுவிலக்குச்சட்டப்படி அலோபதிக் டாக்டர்கள் Prescription பேரில் கொடுக்கலாமென்றிருப்பதானது மிக வருந்தத் தக்க தென்றும், ஆஸ்வாரிஷ்டங்களைப் பற்றி அலோபதிக் டாக்டர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதென்றும், டாக்டர் S. T. R. மணி அவர்களால் ஓர் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

2. ஒடு தீர்மானத்தை ஆதரித்து டாக்டர் S. A. சஞ்சீவி அவர்கள் ஆயுர்வேத டாக்டர்கள் தாங்களே மருந்து உற்பத்தியாளரும், பார்மலிஸ்ட்களாகவும் இருப்பதால் ஆயுர்வேத டாக்டர்கள் ஆஸ்வாரிஷ்டங்களை உபயோகிக்க விஶேஷங்ஸ் வேண்டுமென்பது வெட்கக் கேடானதென்றும் அவ்வுத்திரவை கர்ன்மெண்ட் அடியோடு நீக்கி சகல உரிமையும் கொடுக்க வேண்டுமென்றும் கோரியதுடன் ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் கூடிய வரையிலும் மேநாட்டு முறை மருந்துகளை விடுத்து நாட்டுமுறை மருந்துகளை சாஸ்திர ரீதியாக விஞ்ஞானமுறைப்படி முடிக்க முயல வேண்டுமென்றும் பேசினார்.

3. மேற்குறித்தவைகளை யொட்டி டாக்டர் R. K. பழி ரியப்பா அவர்களாலும், கோவீந்தரால் அவர்களா

லும் மதுவிலக்குச் சட்ட காரணத்தையும் குறைபாடு களைப்பற்றியும் தர்க்கித்து சர்ச்சை செய்து விரிவாகப் பேசினார்கள்.

4. மோநாட்டுமுறை வைத்தியர்களைப்போல் நம்நாட்டு வைத்தியர்கள் கோயாளிகளுக்கு சர்ட்டிபிகேட் கொடுக்க உரிமை உண்டா? என்ற கேள்வி கூட்டத்தில் உண்டாக்கப்பட்டதை யொட்டி, கிரினினல், சர்ஜிகல் வகையைத் தவிர்த்து நமக்கு உரிமை உண்டென்பது பற்றி சட்ட பூர்வ ஆதாரங்களுடன் டாக்டர் S. வெங்கடராவ் அவர்களால் விரிவாகப் பேசி நம் நாட்டு வைத்தியர்கள் நம் உரிமைக்கு தைரியமாகப் பாடுபட வேண்டுமென்றும் சொன்னார்

5. வைத்தியமும், வைத்தியர்கள் கடமையும் என்பது பற்றி டாக்டர் R. K. பழனியப்பா அவர்களாலும் வைத்தியர்கள் என்பதுபற்றி சிவராஜ்யோகி S. பொன்னுசாமி செட்டியார் அவர்களாலும் தெரிவாகவும் விரிவாகவும் பேசப் பட்டது.

6. நீண்டகாலமாக அலோபதிக் முறையும், இந்திய முறையும் கலந்து பேடன்ட (Patent) மருந்துகள் தயார் செய்து வந்துள்ளதை தற்போது கவர்ன் மெண்டார் அலோபதிக் வகையில் பயிற்சி பெற்றவர்களால் செய்ய வேண்டுமென்றும், மற்றவர் செய்யக்கூடாதென்று உத்திரவானது பெரும்பான்மை வைத்தியர்களைப் பாதிப்பதால் அதை நீக்க வேண்டுமென்ற தீர்மானம் சித்த வைத்திய பண்டிட் S. V. ராஜத்தினக்கண்டர் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.

7. அடுத்த மாதக் கூட்டத்தில் கஷ்யரோகம் (Tuber-closis) என்பது பற்றி டாக்டர் S. வெங்கடராவ் அவர்களும் (2) வைத்தியர்கள் என்பது என்ன? யார் யார் வைத்தியம் செய்வது? என்பது பற்றி T. ராமலிங்கமுதலி யார் அவர்களும் (3) அமுக்கிராக் கிழங்கு என்பது பற்றி டாக்டர் R. K. பழனியப்பா அவர்களும் பேசுவதாக தீர்மானிக்கப்பட்டு பிறகு காரியதரிசியால் வந்தனைபசாரம் கூற கூட்டம் இல்லை முடிந்தது.

சிர ரோகத்தின் விளக்கம்.

[இலங்கா ஆயுர்வேத சித்த வைத்தியக் கல்லூரி ஆசிரியர் வைத்திய கலாநிதி திரு. வி. கனகசபை அவர்கள் எழுதியது]
(190-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

சாத்திய கரப்பான் நாலில்

1-வது கபாலமிதக கரப்பான் குணம்.

காரணம்: இக்காப்பளில் பித்த தோடு மதிகரித்து வெப்புக்கொண்டு சிரத்தில் நீருண்டாய்க் கிரிமிகளை யுற் பத்தியாக்கி உபத்திரவங்களை யுண்டாக்கும்.

இதன் குணம்: தலையில் எரிவுடன் வீங்கி குன்றி போன்ற கொப்பளங்களுண்டாகிக் கனப்புடன் வெடித்து அவ்விடத்தில் நீர் பாய்ந்து இடையிடையே காய்ந்து பொருக்குண்டாகிச் சொறிவு மிகும். சொறிந்தால் அவ்விடத்திலின்றும் விஷத்தன்மை பொருந்திய நீர்வடியும். பின்னது காய்ந்து மரத்து நுண்ணிய தூளாகவுதிரும். நேத்திரங்களிற் குத்துண்டாகி நீர்வடியும்.

சிகிச்சை

பறங்கிக்கிழங்குச் சூரணம்: பறங்கிக்கிழங்கு பலம் 3 மிளகு, சுக்கு, நற்சீரகம், கருஞ்சீரகம், வெண்கோட்டம், சென்னகரம் பழம், கராம்பு, வசவாசி, அதிவிடயம். இவை வகை கழஞ்சு 1. சாதிக்காய் கழஞ்சு 2. சங்கம் வேர்ப்பட்டை கழஞ்சு 4. சிறுகுறிஞ்சாவேர், நத்தைச் சூரிசமூலம், சுத்திசெய்த கொடிவேவி வேர்ப்பட்டை

கவனிப்பு: சென்ற ஜூலை மாத இதழில் 180-ம் பக்கத்தில் 4-ம் வரியில் “அரைக்கால் படி” என்றிருப்பதை “எட்டெடான்றுக்” என்றும், ஷெ ஸஞ்சிகையில் 189-ம் பக்கத்தில் முதல் வரியில் “அரிதாரத்தோடு” என்றிருப்பதை “அரிதார கெந்தகத்தோடு” என்றும் திருத்திக் கொள்க.

இவை வகை கழஞ்சி 3. இவைகளை நறுக்கி வெய்யிலில் காய்வைத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து ஒன்றுபடக் கல்வத்திலைரத்து வைத்துக்கொண்டு நாளொன்றுக்குக் காலை மாலை இரு நேரமாக 40 நாள் வென்னீரிற் கலந்து உட்கொண்டு வரத் தீரும் வியாதிகள்; இருபது வகை மேக ரோகங்களும், பதினெண் வகைக் குட்ட ரோகமும், எண் வகைக் கரப்பானும், நாக்கு, வாய், தொண்டை இவைகளிற் கிரங்கி, கரப்பன் காரணமாக வரும்புண்களும் பதினெண் வகைச் சூலையும், சேஷம் ரோகமும், ஆண், பெண் இவர்களின் மர்மஸ்தானங்களில் வரும் புண்களும் அவ்விடத்திலின் று வடியும் வெண்ணீரும் குணமாகும்.

பத்தியம்: இம்மருந்துண்ணும்போது மச்ச மாமிசத் தோடு கரப்பனை அதிகப்படுத்தும் பொருள்களை நீக்கி பசும்பால், முருங்கையிலை, முருங்கைக்காய், தூதுளங்காய், வரழைப்பிஞ்சு, அவரைப்பிஞ்சு, இவைகளைக் கறி பதார்த் தங்களாகக் கொண்டு; புளி, தேங்காய், மிளகாய் இவற்றை நீக்கி உப்பை வறுத்துச் சேர்த்துக் கொள்ளவும். இதன் கீழ்க் கூறும் தைலங்களிலொன்றை தலைக்குத் தேய்த்து வாரமொருமுறை ஸ்நானங்குசெய்து வரவும்.

தைலம்.

சித்திரமுலத் தைலம்: கொடிவேலி வேர், சங்கம் வேர், ஆயிற்பட்டை, வகைக்குப் பலம் 20. இவைகளை நறுக்கி யிடித்து 8 படி தண்ணீரிலிட்டு சிறுதீயிலெரித்து 1 படி யாக வற்றக்காச்சி வடித்து தைல பாண்ட-த்திற் சேர்க்க வும். நல்லெண்ணெய் படி 1, வேப்பெண்ணை படி கால், பசுவின் வெண்ணெய் படி 2 இவைகளை யெடுத்து டீ-கழாயத்திற் சேர்த்துக் கொண்டு இரண்டு பலம் மிளகைப் பசும்பால் விட்டறைரத்து முன் சித்தப்படுத்திய கழாயத்திற் கலந்து பதமுறக் காச்சி வடித்துக் கொள்ளவும். மேகம், குட்டப், கரப்பன் முதலிய ரோகங்களுக்கு மருந்துண்ணுங் காலத்தில் இவ்வெண்ணையைத் தலையில் தேய்த்து வாரத்திற் கொருமுறை ஸ்நானங்குசெய்துவரில் மேற்கூறிய நோய்கள் விரைவிற் சுகமடையும்.

2-வது கபாலசேற்பன் கரப்பன் குணம்

காரணம் : இக் கரப்பனில் சிலேவும் தோவும் வீதி நீரோடு சம்பந்தமுற்றுத் தலையிற் சேர்ந்து க்ருமிகளையுத்துத் தியாக்கி அவ்விடங்களில் உபத்திரவத்தை யுண்டாக்கும்.

இதன் குணம். தலையில் திமிர், வீக்கம், நோவு, வியர் வை கண்டு அவ்விடத்தில் வெண்ணிறம் பொருக்திய கொப்புளங்களுண்டாகும். பின் இக் கொப்புளங்கள் உடைந்து நீர் வடிந்து காய்ந்து துர்நாற்றமுடைய அசருக ஞம் சீழும் காணும். காதடி, பிடரி, கன்னம், கழுத்தடி இவைகளில் வேதனையுடன் தெறிகள் தோன்றி நெற்றி, புருவம் இவற்றில் குத்துதலை யுண்டாக்கும்.

சிகிச்சை.

தூதுளை எண்ணை தாதுளை, நீர்முள்ளி, நாரத்தை, ஏலு பிச்சை, ஆட்டாதோடை, மல்லிகை, உத்தமாகாணி, மொசு மொசுக்கை, காரை, சாரணை, பொன்னங்காணி, தேற்று இவைகளின் இலைச்சாறு வகை படி 1. இவற்றேருடு சுத்த மான ஆமணக்கெண்ணை படி 1 கலந்து தைவை பாண்டத் திற் சேர்த்துச் சிறு கொதியிட்டு இவற்றில்; சிற்றறத்தை, பேரரத்தை, விழாரிசி, கருஞ்சீரகம், செஞ்சங்தனம், அபின், கஸ்தாரி மஞ்சள், வசம்பு, சிவதை வேர், வெள் ஞள்ளி, மிளகு, குந்திருக்கம், கார்கோலாரிசி, பெருஞ்சீரகம் இவை வகைக்குக் கழஞ்ச—1 இவைகளை நருக்கியிடி த்து மேற் கூறிய சாரேருன் றினால் அரைத்துத் தைவை பாண்டத்தில் சேர்த்து நான்காம் நாள் பதத்தில் வடித்துக்கொள் ளவும். இவ் வெண்ணையில் காலை மாலை கால் பல வீதம் உட்கொண்டு தலையிலும் தேய்த்து வாரத்திற்கிருமுறை ஸ்நானம் செய்து வரவும்.

பத்தீயம். உப்பு, புளி, கசப்பு, காரம், இவிப்பு பண்டங்களை நீக்கி உணவு கொள்ளவும்.

தீரும் வியாதி. சேற்பன் கரப்பனும் அவற்றினுலாய உபத்திரவங்களும் நீங்கும்.

3-வது கபால கருங்கரப்பன் குணம்

காரணம் : கபாலத்தில் வீடு நீர் பற்றுதலினால் அங்குள்ள தோடுங்களில் ஒன்றிரண்டு கோளாறுடைந்து உண்டாகும். இது கருநிறமுடையதாய் இருத்தலினால் இதனைக் கருங்கரப்பானென்றும் இதுபோலவே வெண்ணிறமுள்ளதை வெண்கரப்பானென்றும், சென்னிறமுள்ளதை செங்கரப்பானென்றும் கூறுவார்.

குணம் : சிரத்தில் கருமணல்போன்ற நிறமுடைய தான சிறு கொப்பளங்கள் தோன்றி, தலை முழுதும் பரவிப் புண்ணூகி, வீடு நீர்ப்பாயும். அவ்விடத்தில் நுண்கிருமிகள் உண்டாகி ஊருதல் போன்ற உணர்ச்சி யுண்டாக்கி சுற சுறப்பும், கனப்பும், தேமல்போன்ற வடிவமும் தோன்றும்.

சிகிச்சை

மேற்பூச்செண்ணை : திரிகடுகு, சிற்றரத்தை, கடுகு ரோகணி, சிவதைவேர், செவ்வரலி வேர்ப்பட்டை, காக்காய் கொல்லிவிதை, மணிக்கொன்றை விதை, கருஞ் சீரகம், மஞ்சள், நேர்வாளவித்து, ஓய்ப்பீர்க்கம்வித்து, மஞ்சிட்டி, புன்னை வித்து, குன்றுமணி, ஆட்டவாங்கொட்டை, சித்திரமூல வேர்ப்பட்டை, நிலவாகைவேர், இயங்கம்வேர்ப்பட்டை வகை கழஞ்ச 1. நல்லெண்ணை படி 1.

செய்முறை : இவைகளில் எண்ணை நீங்கலாக மற்ற வற்றை நறுக்கிச் சிறு தூள்களாக இடித்து வைத்துக் கொள்ளவும். நல்லெண்ணையை ஒரு பாண்டத்திலீட்டு அவ்வெண்ணை கொதிக்கும் ரேம் வெற்றிலையில் ஒரு சிறு துண்டைக் கிள்ளிப் போடவும். அவ்விலை உடனே படபட்டவை வெடிக்கும். அதுவே தக்க பதமென வறிந்து பாண்டத்தையிறக்கி ஈரத்தன்றையுடைய நிலத்தில் வைத்து நெடு சரக்குத்தூளை அவ்வெண்ணையிற் கைக்கும் போது எண்ணை பொங்கி வழிந்து போகாவண்ணம் கவனமாகத் துளாவிக் கொள்ளவும். எண்ணை நன்கு ஆறிய பின் வடித்துப் பக்குவப் படுத்தவும். இவ்வெண்ணையக்

கருங்கரப்பன் மேற் புண்கொண்ட பாகங்களிற் கைபடாமற் கோழியிறகு முதலியவற்றினால் தொட்டுப்பூச வேண்டியது.

குறிப்பு: இவ்வெண்ணை கொடிய நஞ்சுத்தன்மையுடையதாதலால் இதனை உள்ளுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது. எண்ணை வடிக்கும்போது கை முதலீய வறுப்புக்களில் படுமாதலால் அவ்வறுப்புக்களை நன்றாக சுத்தஞ்செய்து கொள்ளவேண்டியது வைத்தியன் கடமையாகும். இங்ஙனம் நோயாளியும் இவ்வெண்ணையை நோயுள்ள பாகத் தில் மேற்கூறிய பிரகாரம் பூசி மூன்றுமணி நேரங் கழித் துச் சீயக்காயரப்பிட்டுக் குளிர்ந்த நீரில் ஸ்கானஞ்செய்து மோர் கலந்த உணவு உட்கொள்ள வேண்டும். அத்தோடு இக்கரப்பான் ரோகங்களுக்குக் கூறிய பொதுச் சிகிச்சை ஒன்டதங்களிலொன்றை ஏற்ற பெற்றி யறிந்து உட்கொள்ள விரைவில் நல்ல பள்ள உண்டாகும்.

4-வது கபால செங்கரப்பான் குணம்

சிரமீது சிவந்த குன்றுமணி போன்ற வடிவ முடையதாய் கொப்பளங்களுண்டாகி அவ்விடங்களில் வெப்பமிகுந்து காந்தலுண்டாகும். பின் அக்கொப்பளங்களுடைந்து நீர் பாயும். உடம்பிலதிக வெப்பங்காணும். உண்மூச்சு முட்டு இவைகளினால் ரோகி வருந்துவான்.

சிகிச்சை

கரிப்பானெண்ணை : கையாந்தகரைச்சாறு, நல்லெண்ணை வகைபடி 1 மிளகுப் பொடி படி கால் அபின்கழுஞ்சை 2 வெட்பாளரிசி, விழாலரிசி, மஞ்சள், கஸ்தாரி மஞ்சள், குளவிந்தமஞ்சள், மரமஞ்சள். சுக்கு, கருஞ்சீரகம், சிவதைவேர். இந்துப்பு, சுத்தி செய்த கெந்தகம், இரசம், அரிதாரம், அதிமதுரம், கோட்டம், திரிபலை, வகை கழுஞ்சை 1 இவைகளைக் கையாந்தகரைச்சாறு விட்டு அரைத்து கஷாயத்திற் கலந்து சிறுகொதியிட்டு நாலாம் நாள் பதத்தில் வடிக்கவும். இவ்வெண்ணையில் துட்டிடை ஒன்றை விட்டொருநாள் காலையிலுண்டு சிர

சிலும் பூசி; புளி, உப்பு, சுப்பி, காரம் முதலிய சுவைகளை நீக்கி முருங்கை, தூதுவளங்காய், துவரம்பருப்பு இவை களில் கறி சமைத்து உணவுட் கொள்ளவும். செங்கரப் பான் முதலிய கரப்பான் நோய் பலவுந்திரும்.

சங்கஞ்சாற்றெண்ணை : இயங்கிலை, வெற்றிலை, கழுக மிலை, பொடுதலை, அவுரியிலை, கையாந்தகரை, எலுமிச்சம் புளி, நல்லெண்ணை, இவை வகை படி 1 இவைகளை யொரு பாண்டத்திற் சேர்த்துச் சிறு கொதியிட்டு, சதுரக் கள்ளிவேர், சத்திச்சாற்றைனவேர், புங்கம்வேர், பெருமருந்து வேர், காசக்கட்டி, வேம்பாடல், உள்ளி, கருஞ்சீரகம், வசம்பு, கல்நார், இந்துப்பு, வெண்காரம், சுத்திசெய்த ரசம், கடுகுரோகணி, கிருமிசத்துரு, வெந்தயம், சுக்கு, சிற் றாத்தை, ஏலம், ஓமம், மஞ்சிட்டி, சடாமாஞ்சில், சுத்தி செய்தகெந்தகம், கோட்டம், சாயவேர், மஞ்சள் வகை கழுஞ்சு. -1.

செய் முறை:— கெந்தகத்தைப் பொடிபண்ணி, சூதத் தைவிட்டரைத்து பின் வெண்காரம், இந்துப்பு, முதலிய வற்றைச் சேர்த்து அரைத்துக்கொண்டு உள்ளி நீங்கலாக மற்றச்சரக்குகளைப் பொடிசெய்து ஷட் சரக்குகளோடு கலந்து உள்ளியையும் சேர்த்து மூன்சொன்ன திராவங்களி வொன்றுவரைத்து கழாயத்தில் கலந்து சிறுகொதியிட்டு நான் காநாள் பதத்தில் வடிக்கவும்.

இவ்வெண்ணையைச் சிரசிற்றேய்த்து ஏழாள் காலை யில் கால் பல வீதம் உள்ளுக்குக் குடித்துவர ஷட் கபால கரப்பன், கபாலகுட்டம் முதலிய கிரங்கி கரப்பான் ரோகங்கள் மாறும்.

(தொடரும்)

அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்திற்கு சந்தா
ஸம்பந்தமான வருஷம் ஜனவரி முதல் டிஸம்பர் முடிய
(Calender Year) கணக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அங்கத்தினர்களுக்கு வருஷச் சந்தா ரூ. 3—0—0

வைத்திய சந்திரிகை எனப்படும் மண்டலத்தின் மாதப்பத்தி
ரிகை அங்கத்தினர்களுக்கு தனிக்கட்டணமின்றி வழங்கப்படும்.

சந்தா அனுப்பவேண்டிய விலாஸம் :—

மு. A. ராகவராவ், A. L. I. M.

உபகார்யதர்சி, தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம்,

17, சின்னக்கடைத்தெரு, தெப்பக்குளம் போல்டு,

திருச்சினுப்பள்ளி.

விளம்பர விகித விஷயங்கள், அங்கத்தினர்களின் விலாஸம்
மாறுதல், பிரதி இங்கிலீஷ் மாதம் 15-ந்தேதிக்குள் பத்திரிகை
கிடைக்காவிடில் தெரிவிக்கப்படவேண்டியது, மற்றும் பத்திரிகை
நிர்வாஹ ஸம்பந்தமான ஸகல விஷயங்களுக்கும் உபகார்யதர்சிக்கு
எழுதிக்கொள்ளவேண்டும்.

மு. V. B. நடராஜ சாஸ்திரி, ஆயுர்வேதாசார்ய,

ஆசிரியர் : வைத்திய சந்திரிகா,

ஆத்ரேயாசிரமஸ், தென் னார்ரோடு திருச்சினுப்பள்ளி.

என்ற விலாஸத்திற்கு பத்திரிகையில் பிரசரம் செய்யவேண்டிய
ஸகல விஷயங்களையும் பற்றி எழுதவேண்டும்.

குறிப்பு : சந்திரிகையில் பிரசரமாகும் இதரர்களுடைய கட்டு
ரைகளில் காணும் மத பீபதங்களுக்கு ஆசிரியர் பொறுப்பாளியல். பிரசரத்திற்கு அனுப்பவேண்டிய விஷயங்கள் தெளிவான எழுத்தில்
காகிதத்தில் ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் இடம் (Margin) விட்டு எழு
தப்படவேண்டும். விஷயத்தைப் பிரசரிக்க காலம், இடம், அளவு
முதலியவைகளில் ஆசிரியருக்குப் பூர்ண ஸ்வாதந்தர்யம் உண்டு.
பிரசரிக்கப்படாத கட்டுரைகளைத் திரும்பிப் பெறவேண்டுமாகில்
தபால் கட்டணம் கட்டுரையாளரால் அனுப்பப்படவேண்டும்.

శ్రీ:
శ్రీ తంబనతర ఔయ నమః
పత్రినైంత్యావతు
తమిధ్నాటు ఆయుర్వేత మహాసమొగణమ్
కుంపకోణమ్

కటంత అక్టోబర్ 3, 4 తేతికసిల్ కుంపకోణమ్ టమున్ ఐహిస్కల్ కట్టటతత్తీల్ నమతు మహామణ్టలత తిన్ 15-వతు సమమోగణమ్ కూడియతు. 3-10-48 అన్రు కాలిశ ఆయుర్వేతాశార్య, వైవత్తియ విశారద ప్రీ V. B. నట రాజు చాస్తిరికసీ తస్లిగైమ వహిత్తార్కసీ. వాంచియమ్ ప్రీ రామచంత్రిరాయ్యర్ అవర్కసాల్ తన్వంతరి పిరాసంత తినై చెయ్యప్పట్టవుటన్, మహాన్మాట్టెత తిరుంతు వైవక్క రైశంత్తిరుంత ప్రీ సర్. లీ. పి. రామస్వామి అయ్యార్ అవర్కసీ వర ఇయలాతతాల్ అవగుక్కుప్ పతిలాక చెంనిన తివాణి పక్తూర్ K. S. రామస్వామి చాస్తిరికసీ అవర్కసీ మహాన్మాట్టె ఔరమపిత్తు వైవత్తార్కసీ. అన్ గుర్ తన్ తు చొఱిపొయిషిల్ మహాత్మాజీయిన్ అవతార వారత్తీల్ మహాత్మాజీక్కు ప్రికవుమ్ పిరియమాన ఆయుర్వేతమ్ పఱ్ఱియ మహాన్మాటు నటప్పతు కురిప్పిటతతక్కతెన్ రుమ్, ఆయుర్ వేతమ్ ఇంతియావింత్కుమ్ మఱ్ఱ నాటుకగుక్కుమ్ ఇం రియగైయాతతాన్ ఓర్ వైవత్తియ చాస్తిర్భమెం రుమ్, లక్షక్కణాక కాన్ వగుషంకసిన్ ఆరాయ్శచియిన్ పయనైక, చిరుంత శాక రీక వామ్మకై వామ్మంత నమ్ బెపరియోర్కసాల్ తిటప్పటుత తప్పట్టు అటింపటైత తత్తువంకసీ ఐలామ్ సిరిణ్ణయిక్కప్ పట్టుంసీ చాస్తిర్భమ్ ఎన్రుమ్, ఇతుతాన్ ఇంతియావిన్ ఓ ప్రీ వైవత్తియ చాస్తిర్భమాక చెయ్యప్పట. వెంటుమణ్ రుమ్ కూరి మహాన్మాట్టెత తిరుంతు వైవత్తార్కసీ.

ప్రికు మహాన్మాట్టిన్ వావెఱ్పుక్కమిట్టియిన్ తస్లివరాన్ ప్రీ చింకారమ్ చెట్టియార్ అవర్కసీ వర ఇయలాగైయాల్ అవరతు వరవెఱ్పురై షట్ కమిట్టిక్ కారియతరసి వైవత్తియ విశారద, ఆయుర్

வேத சிரோமணி V. R. லக்ஷ்மிகாந்த சர்மாவால் வாசிக்கப்பட்டது.
அதில் குறிப்பிட்டிருந்ததாவது:-

இந்தியரின் சராசரி வாழ்வு 25 வயது என்பது ஓர் கோரமான உண்மை. மேல் நாடுகளில் 45, 50 வயதென்பது சராசரியாக இருக்கின்றது. அத்தேசத்தினர்கள் கொடுரமான ரோகங்களை முன்னேற்பாட்டுடன் தடுக்க முயற்சிப்பதாலும் பிரசாரத்தினால் தனித்தனியே ஒவ்வொருவரும் சுகாதார வாழ்வு வாழ வசதிகளிருப்பதாலும் ஒரளவு அவ்வளவு அதிகமான வயது வாழ முடிகின்றது. நமது முன்னேர்களும் நீண்ட வயது வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு நமக்கு முன் ஓரிரண்டு தலைமுறையில் வாழ்ந்தவர்களின் வயதைக் கவனித்தலே தகுந்த சான்றுகும். அவர்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு இன்றியமையாத சரீரம், மனது இவைகளின் நன்னடத்தை, வீத்யம் போன்றவைகளைக்கடைப்பிடித்தார்கள். நாம் அவர்கள் அனுஷ்டித்து வந்ததை அநாகரிகமெனக் கருதியதால் வெகு குறுகிய காலத்திற்குள் அயல் தேசத்தினர் நகைக்கும்படி அவ்வளவு குறுகிய வாழ்வு வாழ்கின்றோம்.

இந்தியாவில் இன்று நமது ஸமுதாய வாழ்வின் ஆரோக்கிய நிலையைச் சீர்திருத்தி அமைக்க இரண்டு காரியங்கள் செய்யப்படவேண்டும். 1. ஏழை, தனவான் என்ற பாகுபாடின்றி வியாதிக்கேற்ற சிகித்தை ஸ உடனே கிடைக்க உதவியளிக்கவேண்டியது. 2. ஆரோக்கியத்திற்கு அரசாங்கம்தான் பொறுப்பாளி என்று தனது ஆரோக்கியத்தில் அசிரத்தையுடன் இல்லாமல் நம்முன்னேர்கள் அனுஷ்டித்து வந்த அனுபவஸித்தமான ஆரோக்கிய வழிகளைப் பின்பற்றவும் ஜனஸமுதாயத்தின் மனதில் ஆரோக்கிய வாழ்வே செல்வமென ஒரு சிரத்தை ஏற்படுமாறும் பிரசாரம் செய்து அதற்கேற்ப ஆசார முறைகளைக் கற்பிக்க ஆரோக்கிய சாலைகள் ஏற்படுத்துவதே.

ஆயுர்வேத மூலம் ஜனங்களுக்கு ஸேவை புரியும் தங்களுக்கு நல்வரவாகுக.

பிறகு சென்னை தர்மரச்சாமணி ஸ்ரீ K. பாலஸ்பர மண்ய அய்யர் அவர்கள் பேசுகையில் ஆயுர்வேத வைத்தியம் அபிவிருத்தி அடைவதற்கு பொது ஜனங்களின் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும்தான் அதிக முக்கியம். வைத்திய உதவி அளிப்பதில் ஆயுர்வேதம் ஈடந்திரதன்பதில் ஸந்தோகமில்லை அது விக்ஞான ஸம்மதமா, இல்லையா என்று விசாரிப்பது அந்தந்த சாஸ்திர விக்ஞானிகளின் கடமை. ஆயுர்வேத வைத்திய உதவி கிடைக்குமிடத்து மற்றமுறை வைத்தியத்தைச் செய்து கொள்ளாதிருப்பதே ஆயுர்வேத வைத்தியத்திற்கு நாம் தரும் ஆதரவு எனப் பொது ஜனங்களைப் பூர்ணமாக ஆயுர்வேத லேவையில் ஈடுபடும்படி பிரார்த்தித்தார்.

பிறகு பல இடங்களிலிருந்து வந்த ஸம்மேளன வாழ்த்துச் செய்திகள் வாசிக்கப்பட்டன. இந்தியப் பிரதம மந்திரி பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு, சென்னை பிரதமர் ஸ்ரீ ராமஸ்வாமி ரெட்டியர், கனம் டாக்டர் ராஜன், ஆயுர்வேதாசார்ய ஸ்ரீ மாதவ மேனன், ஆசிரியர் கி. வா. ஜகந்நாதன் முதலானேர் தன் து வாழ்த்துச் செய்திகளைத் தெரிவித்திருந்தனர். மற்றும் நமது மண்டல அங்கத்தினர்கள் சிலர் தங்கள் வருமுடியாமையைத் தெரிவித்து வாழ்த்து அனுப்பியிருந்தனர்.

ஆயுர்வேதாசார்ய ஸ்ரீ V. B. நடராஜ சாஸ்திரிகள் தனது தலைமைப் பிரஸங்கத்தில் மண்டலத்தின் லக்ஷ்யங்களைப் பூர்த்தி செய்ய எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பைக் கோரியும், இவ்வாயுர்வேத மஹாமண்டலத்தை ஸ்தாபித்தவரும் வளர்த்தவருமான மைலாப்பூர் K ஸ்ரீ G. நடேச சாஸ்திரிகள் அவர்களின் கைலால ப்ராப்தியால் நம் மண்டலத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள பெரும் நஷ்டத்தைக் குறிப்பிட்டு, அன்னரால் இயற்றப்பட்டுள்ள ஆயுர்வேதக் கிரங்தங்களை அச்சடித்துப் பிரசரம் செய்வது முதன்மையான கடமை என வற்புறுத்தினார்.

மேலும் அவர் பேசியதாவது:-

மஹாத்மா காந்தியவர்களின் வீரஸ்வர்க்காரோகணத்

தால் நமது பாரதவர்ஷத்திற்குப் பொதுவில் பெரும் நஷ்டமென்றாலும் இந்தியக்கலைகளுக்கு இதுமகத்தான் நஷ்டம். அன்னுரோருவர் தாம் நம் இந்தியப் பண்பாடுகளில் ஆழ்ந்த அபிநிவேசமுள்ளவர்.

ஸம்மேளனத்தீன் நோக்கம்:-இதற்கு முன்பு ஆயுர்வேதத்தின் அபிவிருத்திக்குப் பொருளாதார முறையில் அரசியல் விஷயங்களைச் சிந்திப்பதும், திட்டங்களை அரசாங்கத்தினரிடம் ஸமர்ப்பிப்பதும், பயனை யாசிப்பதும் முக்கிய அலுவல்களாயின. இன்றைய நிலையில் ஆயுர்வேதாபி விருத்தியில் திட்டம் வகுப்பதுடன் விதவான்கள் சாஸ்திர பரிசயத்திலும் பூர்ணமான அபிவிருத்திக்கு மார்க்கத்தை நிர்ணயம் செய்தல்தான் முக்கியம்.

நமக்குப் பொருளாதார முறையில் ஸ்வதந்த்ரம் கிட்டிய பொழுதும், நமது ஸ்வதர்மம், வித்யைகள், பண்பாடு, கலைகள், இவைகளில் பக்தி, சிரத்தை, ஸாமர்த்தியம் இவைகள் பிரிட்டிஷாரின் ராஜ் தந்திரத்தினால் மிகவும் குன்றி, மேனுட்டார்தான் விக்ஞானத்திலும் கலாசாரங்களிலும் உயர்ந்தவர்கள் என்ற மாருத எண்ணம் நம்மை என்றென்றும் மேனுட்டாருக்கு அடிமையாக்கிவிட்டது. பொருளாதார விடுதலை கிடைத்தும் மானஸிக ஸ்வதந்திரம் கிடைக்காததால் உண்மை சுதந்திரம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை எனவே கூறலாம். ஆயுர்வேதத்தைப் பற்றியவரை உண்மை சுதந்திரம் இன்னும் உதயமாகவில்லை என்று உண்மை.

நமது பிரதிநிதிகளான நம் அச்சாங்கத் தலைவர்கள் நம் மக்களின் ஆரோக்கியத்தை அபிவிருத்தி செய்ய மேனுட்டாரின் ஆசரணைகளையும் படிப்பையுமே எதிர்பார்க்கின்றனர். இந்திய தேசிய வழியில் ஆரோக்கியாபி விருத்தியைப் பரிசீலிக்கும் எண்ணம் கூட. இன்னும் ஏற்படவில்லை. சில ஆயுர்வேதாபிமானிகளில் தொந்தரவு பொறுக்காமல், அரசாங்கத்தார் ஆயுர்வேதாபி விருத்தியை பரிசீலனை செய்ய முந் Col. R. N. சோப்ராவைத் தலைவரா

கக் கொண்ட கமிட்டியை இந்தியா முழுவதும் சுற்றி, தனது யாதாஸ்தை தெரிவிக்கும்படி நியமித்துள்ளது. அக்காரிட்டி தனது சுற்றுப்பிரயாணத்தை முடித்துக்கொண்டு யாதாஸ்தைத் தயாரித்து அதை பிரசரிப்பதில் முனைந்திருக்கின்றது. இக்காரிட்டி ஆயுர்வேதத்திற்கு உபகாரமளிக்கும் வகையிலோயே தனது யாதாஸ்தை தயார் செய்திருக்கின்றது என கம்பிக்கையான தகவல் எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. அது எவ்விதமிருப்பினும் அரசாங்க ஸம்பந்தமான ஆயுர்வேதத்தின் வருங்காலத்திய அந்தஸ்து பூராவும் அக்காரிட்டியின் பேனு முனையிலிருக்கின்றது.

நமது சென்னை மாகாணத்தில் காங்கிரஸ் ராஜ்யம் ஏற்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளாகியும், முதல் ஆரோக்கியமங்கிரி மீதிருக்மிணிலக்ஷ்மீபதி அவர்களால் இடப்பட்டபல திட்டங்களில், இந்திய வைத்திய ஸ்கூலை காலேஜ் அந்தஸ்திற்கு உயர்த்தினதென்றதைத் தவிர வேறு ஒரு திட்டங்களும் நடைபெறவில்லை. இந்திய வைத்திய கலாசாலையிலும் மாணவர்களின் படிப்புக்கு வேண்டிய வஸ்தியும், ஆராய்ச்சி-ஆஸ்பத்திரிகள் வஸ்தியும் இன்னமும் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. முதல் ஆண்டில் ஆயுர்வேதத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஜூந்து லக்ஷ்மி ரூபாய்களும் ஆயுர்வேத அபிமானமின்மையால்சொலவழிக்கப்படவில்லை. இந்திய வைத்திய மத்திய போர்டின் தேர்தல் புதிய அமைப்பைப் பற்றியும் ஒன்றும் அறிய முடிய வில்லை. ஆயுர்வேதத்திற்கு உபகாரமளிக்காவிடினும், நமது ஜனநாயக மங்கிரியைப் பூவாரிஷ்டங்களை மதுவிலக்குச் சட்டத்தில் புகுத்தி அதனால் ஆயுர்வேத வைத்தியர்களுக்கு இழைக்கும் இன்னல்களைச் சொல்லி முடியாது.

வட இந்திய மாகாணங்களில் மாகாண சர்க்கார் நமது சென்னை மாகாணத்தையே அநுஸரித்து பரிசீலனைக்கமிட்டிகளை அலோபாதிக் வைத்யர்களின் தலைமையில் நிறுவி. சரமாரியாக பிரச்னைகளை அனுப்பி, ஆயுர்வேதத்தைப்பற்றி அலோபாதிக் வைத்தியர்களின் அபிப்பிராயங்களையும் சேர்ப்பதில் முனைந்துள்ளது. அமெரிக்காவிலும்

மற்ற மேனுகளிலும் உள்ள வைத்திய சட்ட திட்டங்களை மனதில் வைத்து ஆயுர்வேதத்திற்கு கேள்விகள் கேட்பதிலிருந்தே அன்னரின் மனப்பான்மை நன்கு விளங்குமல்லவா?

நமது தேசத்தலைவர்கள் தேசபக்தி மிகுந்தவர்களாயிருந்தும் இந்திய சாஸ்திரங்கள், கலை, ஆசாரங்கள், பண்பாடு இவைகளின் அப்பியாலாம் இல்லாததாலும் விதேசீய கலாசாரம், படிப்பு இவைகளில் ஊன்றித் திணைத்தவர்களானதாலும், நம் பாரதீயதர்சனங்களில் அவர்களுக்கு பற்றில்லாதது ஒரு விதத்தில் சரியே.

அத்தேசத் தலைவர்கட்கும், ஜனங்களுக்கும் ஹருதயத்தில் ஊறிக்கிடக்கும் மேனுட்டு மோஹத்தைக் குறைத்து நமது கலாசாரங்களில் பக்தி ஏற்படுத்துவதும் இன்று ஆயுர்வேத வைத்தியர்களின் முக்கிய கடமையாகின்றது. இவ்விஷயத்தில் வாளாவிருந்தோமானால், ஆயுர்வேதத்தின் அபிவிருத்தி எவ்விதத்திலும் எதிர்பார்க்கமுடியாது. ஆயுர்வேதத்தின் பெருமையைப் பிரத்யக்ஷமாக நமது ஜனங்களுக்கு எடுத்துக் காட்ட பூர்ண வஸதி இல்லாவிட்டாலும், நாம் நமது ஸங்க சக்தியால் அரசியலிலும் ஸழக ஸேவையிலும் பூர்ணமாக ஈடுபடுதல், மற்ற ஸாதனங்களை நம்மால் முடிந்தவரை ஸம்பாதித்தல் முதலியவைகளால் பொது ஜனங்களையும் அதிகாரிகளையும் நம் செப்படுத்தி அவர்களுக்கு ஆயுர்வேதத்தின் பெருமையை உணர்த்தித்தானாகவேண்டும். நமக்குள் எத்தனைவித பேதமிருப்பினும் பாராட்டாமல், நமக்கு அன்னமளிக்கும் ஆயுர்வேதத்தின் அபிவிருத்திக்கு அனவரதமும் கார்யாங்கள் செய்ய வேண்டும். மேலும் வைத்தியர்கள், கிராமப் பஞ்சாயத்து சபை முதல் மத்யசர்க்கார் மத்திய சட்டசபைவரை எல்லாவற்றிலும் அதிக ஸ்தானங்கள் பெற்று மற்ற அங்கத்தினர்களுக்கு நமது ஈக்ஷ்யத்தைப் புகட்டி அரசாங்கத்தின் அவஸ்தப்பதைப் பூர்ணமாகப் பெறவேண்டும். ஸழகத்திற்கு, வகுப்பு வாதத்தினால் ஏற்படும் கலகம், கொள்ளை நோய்கள் போன்ற கஷ்டங்கள் ஏற்படும்பொழுது வைத்தியர்கள்

ஆங்காங்கு சென்று ஸேவை புரியவேண்டும். தங்கள் சிகித்தஸமயின் பிரயோஜன த்தைத் தகுந்த பரீகைஷங்கரூட மூம் கணக்குகளுடனும் ஜனங்களுக்கு அறிவுறுத்தி ஜனங்களிடையே ஸாதனம் பூர்ணமாகப் பெறுத ஆயுர்வேதத்திற்கொலேயே ஸழுகம் இவ்வளவு உபகாரம் பெறின், பூர்ண ஸாதனத்தை அளித்தால் இதனால் நடைபெறுத கார்யம் ஏது? என்ற அபிப்பிராயத்தை நன்கு பதியவைக்க வேண்டும். ஆயுர்வேதம் நமது முன் நேர்களின் வைத்திய மென்றே, இந்தியாவின் வைத்தியமென்றே, சிகித்தஸம் சிக்கனமானதென்றே, அதிக அளவில் ஜனங்களுக்கு இன்னும் உபகாரமளிக்கின்றதென்றே காம் ஆயுர்வேதா பிவிருத்தியில் ஈடுபடவில்லை.

விக்ஞான முறைப்படி நிறைந்துள்ளதென்றும், என்றும் மாருத அடிப்படைத் தத்துவங்களுள்ளதென்றும், ஸ்திரமாக வியாதிகளை அகற்றுவதில் நிகரற்றதென்றும், மனஸ், சரீரம் இவ்விரண்டிற்கும் தூய்மையளிப்பதில் நிகரற்றதென்றும்தான் ஆயுர்வேதத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுகின்றோம்.

மேலும், ஆயுர்வேத அபிவிருத்திக்கு பூர்ணமான ஸாதனங்களை மேனுட்டிலும் இங்கும் அவ்வைத்தியர்களுக்களிப்பதுபோல் அளித்தால் இன்னும் சுமார் 25 வருஷங்களுக்குள் ஆயுர்வேதத்தை எவ்விதப் பரீகையிலும் தேர்ந்து உயர்ந்துதென பிரத்யஷத்தில் காட்டுவோமென நாம் சபதம் செய்து நமக்கு உதவிகளைப் பெறவேண்டும்.

ஆயுர்வேதாபிவிருத்தியில் பலவித அபிப்ராயபேதங்களிருக்கின்றன.“உலகம் முழுவதும் ஒரே வைத்திய சாஸ்திரம் விக்ஞானத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு அமைக்கப்பட வேண்டு” மென சிலர் கூறுகின்றனர்.“தற்சமயம் உலகம் முழுவதும் வியாபகமாயுள்ள அலோபாதிக் வைத்திய முறையே விக்ஞான ஸம்மதமாயிருப்பதால், அதையே ஏற்றுக்கொண்டு இந்திய வைத்தியங்களையும் அம்முறையில் பரீகைத்து, உபயோகமான ஒன்னத் முறைகளை

அதனுடன் இணைத்து ஒரே வைத்தியமாக்கலாம். இம் முறையில் நான்கு ஐந்து வைத்தியங்களை போவிப்பதற்குச் செலவிடும் தனம் மீதப்படுவதுடன், உலகம் முழுவதும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதால் ஆராய்ச்சியும் எவ்வளவு கும்.” இவ்வாலோசனையாளர் ஆயுர்வேதத்தையே ஒழித்துவிட பிரயத்னப்படுவார்.

மற்றும் சிலர், “இந்திய வைத்தியம், ஆலோபாதிக் வைத்தியம், மற்ற வைத்தியங்கள் எல்லாவற்றையும் அதன் அதன் அடிப்படைத் தத்துவங்களை அவ்வப்படியே காப்பாற்ற எண்ணம் கொண்டவர்கள். ஆயுர்வேதத்துடன் அலோபாதிக் வைத்தியத்தையும் சேர்த்து மாணவர்களுக்குக் கற்பித்து விட்டால் காலாந்தரத்தில் எல்லாம் ஒன்றுக்கக் கலாந்துவிடும்” என்ற அபிப்பிராயமுள்ளவர்கள். இங்நோக்கத்தில்தான் சென்னை இந்திய வைத்திய கலாசாலை நடைபெறுகின்றது. ஒவ்வொரு இந்திய வைத்தியமும் ஆயுர்வேதம், சித்தம், யூனினி என்றவை தனித்தனி யே ஆலோபாதிக் வைத்தியத்துடன் கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது. உற்று கோக்குங்கால்:- சித்த-ஆயுர்வேத-யூனினி முறைகள் ஒன்றுபட்டவையா? வேறுபட்டவையா? ஒன்றுஞல் தனித்தனி பாடக்கிரமங்கள் தேவையில்லை? வேறுபட்டவையாயினும், இந்திய வைத்தியத்தையும் ஆலோபாதிக் வைத்தியத்தையும் ஒன்று படுத்த முயற்சிப்பதுபோல் இவைகளை ஒன்றுக்கக் ஏன் முயற்சிக்க வில்லை? இம்முறையைக் கடந்த 25 ஆண்டுகளாகக் கையாண்டதில் இந்திய வைத்திய முறைகளும் தங்களுக்குள் ஒன்றுகவில்லை. அலோபாதிக் வைத்தியமும் இந்திய வைத்தியத்துடன் சேரவில்லை. ஆக இவ்வழி பயன் தரவில்லை. இதன் விளைவாக இரண்டு வேறுபட்ட சாஸ்திரங்களை உபயோகத்தில் ஸமன்வயம் செய்ய சக்தியில்லாததாலும் காலப்போக்கினாலும் மாணவர்களுக்கு இந்திய வைத்தியத்தில் அபிமானம் பரிசீலனை குன்றி, அலோபாதிக் வைத்தியத்தினுள் இழக்கப்படுகிறார்கள். ஆதலால் இவ்விளைவுகளை யகற்றுவதற்குத் திட்டத்துடன், மாணவர்களுக்கு

ஆயர்வேதத்தில் ஞானம். பரிசயம், ஸாமர்த்தியம், சிரத்தை வற்படும்படி ஆயர்வேதத்தைப் போதிப்பது அவசியமாகின்றது. இங்கே கவர்ன் மெண்டு இந்திய வைத்திய பள்ளிக்கூடத்தை நமது மண்டலம் விரோத மனப்பான்மையோடு எப்பொழுதும் கண்டிக்கின்றது என்ற சிலரின் எண்ணம் முற்றிலும் தவறானது என்பதை வற்புறுத்துகிறேன். பள்ளிக்கூடத்தின் அபிவிருத்தியில் தோஷங்களை விலக்கவும் குணங்களைச் சேர்க்கவும் ஆலோசனை சொல்லுவதற்கு அதனிடமிருக்கும் ஆதரவும் அமிமானமும்தான்காரணம்.

ஆயர்வேதம் எவ்வளவு விக்ஞானப் பெருமை பெற்றிருந்தாலும், பிரயோகஸாமர்த்தியம் மிகக்குறைந்துள்ளதால் இன்று இந்திய மக்களுக்குத் தனியே மருத்துவ வசதி அளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை. ஆனால் ஏழை இந்தியாவில் பல வித வைத்தியங்களை வளர்க்கப் பண்டில்லை. அதற்காக ஆயர்வேதத்தின் குறைகளையகற்றி தேவையாயிருக்கும் அம்சங்களில் இதர வைத்தியப் பிரயோகங்களைச் சேர்த்துச் சிறிது காலத்தில் இதர வைத்திய ஸஹாயபிள்ளியே ஆயர்வேதத்தையே இந்தியாவின் ஒரே வைத்தியமாக்கிக் கொண்டு விடலாம். இக்காரியம் பூர்த்தியாகும் வரை இந்தியாவில் அலோபாதிக் வைத்தியத்தை வளர்ப்பதென்பது அவசியம். அதற்காக ஆலோபாதிக் வைத்தியதிட்டத்தாலேயே வைத்திய உதவி அளிப்புத் திட்டம் போடுவது மிகவும் அறியாமையே.

ஆயர்வேதக் குறைவுகளை அகற்றும் வழி

இதில் அதன் கல்வித் திட்டமே மிகப் பிரதானம். விஷயவாரியாகப் பாட கிரந்தங்கள் அமைத்தலும், அக்கிரந்தங்களைத் தகுந்த கர்மாப்பியாஸ வஸதியுடன் மாணவர்களுக்கு போதித்தலும் வேண்டும். மற்ற வைத்தியசாஸ்திரங்களையும் ஆராய்ந்து, ஆயர்வேத ஸித்தாந்தப்படி பரிசீலனை செய்து உபகாரமளிப்பின் அவைகளை ஆயர்வேத பளிபாடைப்படி சேர்த்து மாணவருக்கு கற்பிக்க வேண்டும்.

உலகில் இன்றைய தினத்தில் உள்ள எல்லா சாஸ்தி
ரங்களுக்கும் கலைகளுக்கும் பீஜரூபமான விவரணம் நமது
தர்சனங்களிலும் கலைகளிலுமே அடங்கியிருக்கின்றன. ஆத
லால் நவீன தர்சனங்களை ஆராய்ந்து அந்தந்த பிரசினை
தர்சனப் பிரிவுகளில் ஒன்று சேர்ப்பது பண்டிதர்களுக்கு
கடினமில்லை. இவ்விதம் பாரதீய தர்சனக்கலைகளிலும்
அடங்கியிருக்கின்றன. ஆதலால் நவீன தர்சனங்களை
ஆராய்ந்து உட்புகுத்தி பாரதீயதர்சனத்தையும் கலையை
யும் அடிப்படையாக அமைத்துக் கொண்டால்தான் இந்தி
யாவின் உண்மை சுதந்திரம் நிலைக்கும்.

இவ்விதம் ஆயுர்வேதம் உண்மையான அபிவிருத்தி
அடைய கம் வைத்தியர்கள் ஒற்றுமையுடனும் உண்மை
யுடனும் எப்பொழுதும் முயற்சிக்க கோருகிறேன்.
முயற்சியுடையோர் இகழ்ச்சியடையார்.

பிறகு நமது மஹாமண்டலத்தின் உபதலைவரும், அரசியல் நிர்ணயஸபை அங்கத்தினருமான ஸ்ரங்கம் ஆயுர்வேத ஸேவாப்ரவீண ஸ்ரீ V. ஸாப்பிரமண்ய அய்யர் அவர்கள் மூலிகை மருந்துகள் பொருட் காட்சியைத் திறந்து
வைத்துப் பேசுகையில் மரித வர்க்கத்தின் நோயற்ற
வாழ்க்கையை எந்த வைத்திய முறைகள் அளிக்க வல்லன
வோ, அவ்வளவும் ஆயுர்வேத வைத்தியமென்றே தான்
கருதுவதாகவும், நமது சர்க்கார் பொது ஜனங்களின் நிய
மனத்தாலேயே நிறுவப் பெற்றிருப்பதால் ஆயுர்வேத
மூலம் பொதுஜனங்களின் நன்மதிப்பைப் பெற்றுல் அதன்
மூலம் சர்க்காரின் ஆதரவை சுய உரிமையுடன் அடைய
நமக்கு அந்தஸ்து ஏற்படும் என்றும் பொது ஜன ஸேவை
யில் வைத்தியர்கள் ஈடுபட வேண்டுமென்றும் கோரினார்.
பிறகு விஷயாலோசனைக் கமிட்டிக்கு அங்கத்தினர்கள்
தேர்ந்தெடுத்ததும் 3-10-48 காலை நிகழ்ச்சி முடிவுற்றது.

மஹாநாடு பிற்பகல் கூடியபொழுது சென்னை இந்திய வைத்திய கலாசாலை பேராசிரியர் ஸ்ரீமான். V. நாராயணஸ்வாமி அய்யர் அவர்கள், 'ஸமூக முன்னேற்றமும் சில

ஆயுர்வேத கோள்க்காகனும்' என்பதுபற்றி விரிவாகப் பேசுகையில், ஆயுர்வேத வைத்தியர்களின் உதவி ஸழகத் தின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும். தனிப்பட்ட மனிதனின் ஒவ்வொரு தசைகளிலும் எவ்வளவு தேவையாயிருக்கும் என்பதையும், வைத்தியன் மனிதனின் வாழ்க்கையை சீர்திருத்தி அமைப்பதில் எவ்வளவு பாடுபட வேண்டு மென்றும் அழகாக கோட்பாடுகளுடன் கூறினார்.

பிறகு சென்னை ஸ்ரீ K. ராகவய்யர் L. I. M. அவர்கள் 'சாரீரமும் நலீன விக்ஞானமும்' என்பது பற்றி ஆராய்ச்சி மிகுந்த கட்டுரையை வாசித்தார்.

அத்துடன் அன்றைய நிகழ்ச்சிகள் முடிவடைந்தன.

மறுநாள் காலை 'ரஸ மணி' யைப் பற்றி ஓர் அழகிய விவாதம் நடைபெற்றது. சேலம் ஜோதிடமணி, ஸ்ரீ ராம ஸாமி ஜோதிடரும், கும்பகோணம் ஸ்ரீ ஸாப்பையா வைத்தியரும் 'ரஸ மணி'யைப் பற்றிய தங்களது அநுபவத்தை விரிவாக உரைத்தார்கள்.

பிறகு தஞ்சை வைத்திய விசாரத, ஆயுர்வேத சிரோமணி ஸ்ரீ S. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள், 'ஸம்பிராப்தி' என்ற விஷயத்தைப்பற்றி ஸம்ஸ்கிருத பாடங்களில் ஓர் அரிய உபங்யாஸம் செய்தார்கள். பிறகு இவ்விஷயத்தைப் பற்றி நடந்த சர்ச்சையில் சென்னை வெங்கடரமண ஆயுர்வேத கலைசாலைப் பேராசிரியர் ஸ்ரீ V. S. வெங்கட ஸாப்பிரமண்ய சாஸ்திரிகளும், மதுரை ஸ்ரீமான் பண்டித நாராயணப்பங்கார் அவர்களும் கலந்து கொண்டு பல அரிய விஷயங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள். ஸம்ஸ்கிருதத்தில் நடந்த அந்த சர்ச்சை பிக அழகாக இருந்தது. இத்துடன் 2-ம் நாள் காலை நிகழ்ச்சிகள் முடிவு பெற்றன,

+

அன்று மாலை, கூட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் நமது மஹா மண்டலத்தின் பொதுக்காரியதர்சீ ஸ்ரீமான் T. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் தனது காரியதர்சியின் வருஷாந்தர அறிக்கையில் 1947-ஞு மார்ச்சு 10, 11 தேதிகளில் சிதம்ப

ரத்தில் மஹா ஸம்மேளனம் கூடியதிலிருந்து இந்த ஸம்மேளனம் வரை ஜூங்து ஸ்தாயி ஸபீதிக்கூட்டங்கள் கூட்டி அப்போதைக்கப்போது கவரிக்க வேண்டிய விஷயங்களை ஆலோசனை செய்து ஆவன செய்ய முயன்றிருப்பதையும், நமது தலைவர் கனம் சுகாதாரர் மந்திரியை பேட்டி கண்டு ஆயுர்வேதாபிவிருத்தி விஷயமாக நேரில் ஒரு யாதாஸ்தை அளிக்க பல தடவை முயற்சித்தும் முடியாது போனதைப் பற்றியும், பிறகு 1948ஜூன்வரியில் மதுவிலக்குச் சட்டத்தில் ஆஸ்வாரிஷ்டங்களையும் சேர்த்து ஆயுர்வேத வைத்தியர் களுக்கு இழைத்த அநீதியைக் கண்டித்து ஒரு விஞ்ஞாப நத்தை (மெமோராண்டத்தை) நம் உபதலைவர் ஸ்ரீ V. ஸுப்பிரமண்ய அய்யர் மூலம் கனம் பிரதமரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டும் இதுவரை ஒரு பயனும் ஏற்படவில்லை யென்றும், 1948 மார்ச்சில் சென்னைக்கு வந்த சோாரா கமிட்டிக்கு, உபதலைவர் ஸ்ரீ V. B. நடராஜ சாஸ்திரிகள், Dr. K. ராகவன், ஸ்ரீ T. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் இம் மூவரால் சாக்ஷியம் கூறப்பட்டதைப் பற்றியும், நமது ஸங்க சக்தி அதிகமாக்க பல உபாயங்களைத் தெரிவித்தும் மண்டலத்திற்கு நிதி போதாமையால் வைத்திய சந்திரிகை நடத்துவது சிரமமாக இருக்கிறதால் நிதி சேர்ப்பதில் அங்கத்தினர்கள் தீவிரமாக முயலவேண்டும் என்றும், மஹா மண்டலத்தின் நிர்வாகம் ஒழுங்காக நடைபெறத் தலைவரை யும், காரியதர்சியையும் 5 வருடத்திற்கொரு தடவை தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் உபகாரமாயிருக்கும் என்று தான் அபிப்பிராயப்படுவதாகவும் கூறி, தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள பல வித அவஸ்ளகரியத்தால், வேறொரு காரியதர்சியை வரும் வருடத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்குமாறு கூறி, தனக்கு மண்டல காரியங்களில் பல விதத்திலும் உபகாரம் செய்த நண்பர்களுக்கு வந்தனமும் தெரிவித்தார். பிறகு வரவு செலவு கணக்கை சமர்ப்பித்தார்.

பிறகு புதிய வருஷத்திற்கு கீழ்க்கண்ட அங்கத்தினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

தலைவர். ஆயுர்வேதாசார்ய ஸ்ரீ V. B. நடராஜ சாஸ்தி

ரிகள். உப தலைவர்கள். ஆயுர்வேத லேவாப்ரவீண ஸ்ரீ V. ஸாப்பிரமண்ய அய்யர், ஸ்ரீரங்கம். தர்மாரகாமணி ஸ்ரீ K. பாலஸாப்பிரமண்ய அய்யர், சென்னை. ஆயுர்வேதாசார்ய ஸ்ரீ N. மாதவமேனன், சென்னை. காரியதர்சி ஸ்ரீ V. R. ஸாப்பிரமண்ய அய்யர், திருச்சி உபகாரியதர்சி ஸ்ரீ A. ராக வராவ் A. L. I. M. திருச்சி. பொக்கிஷதார், பண்டித P. S. ராமசர்மா, ஏரூர். வைத்திய சந்திரிகை ஆசிரியர், பண்டித S. M. ஸாந்தரராஜாசாரியர், ஸ்ரீரங்கம்.

இதர அங்கத்தினர்கள்:- தஞ்சை ஜில்லா. 1. M. சங்கர வைத்தியர், தஞ்சை. 2. ஸ்ரீ V. R. கண்மீசாந்த சர்மா, கும்பகோணம். 3. ஸ்ரீ M. V. வகுமண சாஸ்திரி, திருவாரூர். 4. ஸ்ரீ L. ராஜாவையா, மன்னார்குடி. 5. ஸ்ரீ ஸாப்பைய வைத்தியர், கும்பகோணம். 6. ஸ்ரீ T. S. ஸ்ரீனிவாஸ்யர், மாயவரம்.

திருச்சி ஜில்லா. 1. ஸ்ரீ S. R. வரதராஜலு நாயடு, ஸ்ரீரங்கம். 2. ஸ்ரீ S. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரி, திருச்சி. ராமநாதபுரம். 1. ஸ்ரீ D. ஸ்ரீனிவாஸ அய்யர், ராமேச வரம். 2. ஸ்ரீ K. கோவிந்தராஜலு, ராமநாதபுரம்.

மதராஸ், செங்கல்பட்டு ஜில்லா. 1. Dr. K. ராகவ அய்யர், L. I. M. மாம்பலம். 2. ஸ்ரீ R. ஸ்ரீனிவாஸராவ், சிந்தாத்ரிபேட்டை.. 3. ஸ்ரீ K. ஸ்ரீனிவாஸராவ், மைலாப்பூர். 4. ஸ்ரீ C. M. சிவஸாப் பிரமண்ய அய்யர், A. L. I. M. திருவல்லிக்கேணி. 5. ஸ்ரீ V. S. வெங்கடஸாப்ரமண்ய சாஸ்திரிகள், மைலாப்பூர். 6. ஸ்ரீ T. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள், M.A., L. I. M. மைலாப்பூர்

திருநெல்வேலி. 1. ஸ்ரீ L. ஸ்ரீனிவாஸன், கல்லிடைக் குரிச்சி.

மதுரை. 1. பண்டிட் S. நாராயணய்யங்கார். 2. T. S. ஸாப்பிரமண்ய அய்யர், மதுரை.

கோயம்புத்தூர். 1. ஸ்ரீ P. S. A. சர்மா, பொள்ளாச்சி

2. ஸ்ரீ C. K. விசுவநாத அய்யர், கோயம்புத்தூர். 3. ஸ்ரீ K. R. சுப்பராவ், சௌராடு.

சேலம் 1. ஸ்ரீ T. P. C. சர்மா. 2. ஸ்ரீ S. A. ஸஞ்சீவி.

தென்-வட-ஆற்காடு. 1. P. V. தேவராஜ முதலியார், திருப்பாதிரிப்புலியூர். 2. P. S. ஸ்ரீலிவாஸ்யர், சிதம்பரம். 3. ஸ்ரீ வெங்கடேசன், திண்டிவனம். இவர்கள் மண்டலத் தின் கார்யங்களையும், பிரசாரங்களையும் தீவிரமாக நடத்தி நிறைவேற்றி வரக் கோரப்பட்டார்கள். மண்டலத்தின் பத்ரிகையான வைத்திய சந்திரிகை ஒன்றே நமது ஸமூகத் திற்கு உழைக்கக்கூடியதாகையால் அதை நிறுத்தாது அவசியம் நடத்த வேண்டுமென்றும், அதற்காக சந்தாவையும் ரூ. 5 வருடச்சந்தாவாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டு இச் சந்தா விகிதம் 1949-ஏஷ ஜூவரி முதலாகவே அனுஷ்டானத்திற்கு வருமெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

அடுத்த மகாநாட்டை சென்னையில் நடத்துமாறு சென்னை ஸ்ரீ K. பாலஸாப்பிரமண்ய அய்யர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு பேசுகையில், நமது மண்டலம் அகில இந்தியாவிலும் சர்க்காருக்கு உதவியாக ஆயுர்வேதத்தின் சட்ட திட்டங்களை நிர்ணயிக்கும் சபையாக மாறும்படி இதன் தரத்தை உயர்த்த நாம் மிகவும் பாடுபட வேண்டுமென்று வற்புறுத்தினார்.

பிறகு பின்வரும் தீர்மானங்கள் நிறைவேறின.

1. மகாத்மா காந்தி, பிரம்மஸ்ரீ K. G. நடேசசாஸ்திரிகள், ஸ்ரீ S. ஸாப்பிரமண்ய சாஸ்திரிகள், (நமது மண்டலத்தின் பிரதான நிர்வாஹியான ஸ்ரீ P. S. ராமசர்மாவின் தகப்பனார்) இவர்கள் காலமானதைக் குறித்து மகாநாடு அனுதாபம் தெரிவிக்கிறது.

2. கர்னல் சோப்ரா தலைமையில் நியமிக்கப்பட்ட இந்திய வைத்திய பரிசீலனைக் காமிட்டியின் யாதாஸ்தை சீக்கிரம் பிரசரித்தும்படி இந்திய சர்க்காரை கேட்டுக்கொள் ளுகிறது.

3. 30-3-48ல் G. O. No. 1000 P. H. 6-7-48ல் G. O. No. 2271 சர்க்கார் சட்டங்களை பலமாகக் கண்டிப்பதுடன் ஸ்தவ ஸ்தாபனங்களின் கீழ் வேலை செய்யும், L. I. M. அல்லாத வைத்தியர்களுக்கும் கிளாஸ் வித்யாஸ் மில்லாமல் சம்பளமும், சர்வீஸ் படி சம்பள உயர்வும் கொடுக்காததையும், முன் G. O. அமுலிலிருக்கும் பொழுது கொடுக்கப் பட்ட ரூ. 400க்கு மேலுள்ள துகையை திருப்பிப் பிடித் துக் கொள்ள உத்திரவிட்டதையும் குறித்து இச்சம்மேனான் ம் தனது வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறது. மறுபடியும் இவர்களுக்கு மட்டுமாவது இச்சலுகைகளை திருப்பிக் கொடுக்கவேண்டுமென இத்தீர்மானம் கேட்டுக் கொள்ளுகிறது. மேலும் மதராஸ் ஆயுர்வேத கலாசாலை வெங்கடரமண ஆயுர்வேத கலாசாலை போன்ற சர்க்காரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கலாசாலைகளில் 4 வருடம் தேர்ச்சி பெற்று நீண்டகால ஊழியத்திலிருப்பவர்களுக்கு A கிளாஸ் வைத்தியர்களைப் போலவே சம்பளமும் மற்ற சலுகை களும் கொடுக்கவேண்டும். இத்தீர்மானத்தை சுகரதார மந்திரியை பேட்டி கண்டு தெரிவிக்க சென்னை ஸ்ரீ K. பால ஸுப்பிரமண்ய அய்யர், ஸ்ரீ V. ஸுப்பிரமண்ய அய்யர், ஸ்ரீ T. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் அவர்களை பிரார்த்திப்பதுடன், இத்தீர்மானத்தை அவர்கள் அமுலில் கொண்டுவர முயற்சிக்கக் கோருகிறது.

4. 1948 ஜூன் மாதத்தில் நடந்த மந்திரி சபை விசேஷக் கூட்டத்தில் மதுவிலக்குச் சட்டத்தில் ஆஸ்வாரிஷ்டங்களை புகுத்தலாமா; கூடாதா என்று புனராலோ சனைசெய்ததற்காக வந்தனம் தெரிவிப்பதுடன், ஆஸ்வாரிஷ்டங்களை மதுவிலக்குச் சட்டத்திலிருந்தும் விலக்குமாறு சர்க்காரைக் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றது.

5. ஆனாலில், V. கிருஷ்ணசாமி அய்யர் அவர்களால் 1905ம் வருடம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ வேங்கடரமண ஆயுர்வேத கலாசாலையும் வைத்திய சாலையும் ஆயுர்வேதா பிவிருத்தியையே கோக்கமாகக் கொண்ட சாஸ்திரசிகை, கர்மபரிசயம் வழியாக சிறந்த ஆயுர்வேத வைத்தியர்களைத்

தயாரித்து தொண்டு செய்வதைப் பாராட்டி மேலும் சாஸ் திர கர்ம பரிசயத்திற்கு விசேஷ பயிற்சி ஏற்படுத்த பூர்ண வளச்சிகளை ஏற்படுத்தி ஒரு ஆதர்ச (model) கலாசாலையாக அதை நிறுவ வேண்டுமென்று அக்கலாசாலை நிர்வாஹி களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றது

6. சுமார் 27 வருட காலமாக நன்றாக நடந்து வந்த புதுக்கோட்டை ஸமஸ்தான ஆயுர்வேத வைத்யசாலையும், தஞ்சை முனிஸிபாலிடி ஆயுர்வேத வைத்யசாலையும், தற்சமயம் மூடப்பட்டதைக் கண்டித்து உடனே அதைத் திறந்து பொது ஜன கன்மை புரியுமாறு ஸம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறது.

7. ஆயுர்வேதம், ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் இவர்களின் தன்மதிப்பைக் கெடுக்குமளவில் அதேபோலி ஸ்தாபனங்கள் பாத்ராபாத்ரம் அறியாது பட்டமளிக்கும் வகையைக் கண்டித்து, அப்பட்டங்களை வைத்தியர்கள் ஏற்கக்கூடாதெனத் தீர்மானிக்கிறது.

தீர்மானங்கள் நிறைவேறியதும் கருர் பண்டித P. S. ராமசர்மா அவர்கள் ‘கிருத்ஶங்கிவேதனம்’ என்ற விஷயத்தைப்பற்றி விரிவாக இரிய ஸமஸ்கிருத பாதையில் அழகாகப் பேசினார்கள். அன்னுரின் உபன்யாஸம் ஸபையோர் மனதைப் பெரிதும் கவர்ந்தது. பிறகு தலைவரின் முடிவுரை யுடனும் வரவேற்புக் கமிட்டி காரியதர்சியின் வந்தனேப சாரத்துடனும் ஸம்மேளனம் இல்லது முடிந்தது.

மங்களம்.

10-3-47 முதல் 2-10-48 வரை வெறவு செலவு கணக்கு

10-3-47ல் கையிருப்பு ரோக்கம்	30	7	8	அச்சடிப்பு கூவி பேபர் முதலியலை	1863	5	0
பாங்கில் டிப்ரா வீட்டு	29	14	0	தந்தி, தபால் செலவு	92	0	6
அங்கத்தினர் கட்ட ணைம் சந்தா	948	9	0	ஸ்ரீதேவனாரி	18	9	0
நன் தொடைகள்	561	0	0	பிரயாண செலவு	5	12	0
விளா ம்பரங்கள் மூலம்	131	0	0	பாங்கு கமிழன் செலவு	0	8	0
மூலி விலா ஸம் பிரஸிற்கு அச்சடித்து	409	5	0	அகிள இந்திய மஹாமண்டலத் } துடன் இலைப்பிற்கு செலவு } தம்கு கொடுபட வேண்டியது	15	4	0
				கையிருப்பு ரொக்கம்	84	15	2
				பாங்கு டிபாவீடு	29	14	0
					2110	3	8
					2110	3	8

ஸ்தாயிலைதியில் படிக்கப்பட்டு அங்கீகாரிக்
கப்பட்டது ஸ்ததுக்கொள்ளப்பட்டது.

21-0-48

V ஸம்பிரயணய அய்யர்.

4-10-48 V. B. புட்டாஜ சாஸ்திரி, தலைவர்,

நன்கொடை வரவு

ஸ்ரீ V. B. நடராஜ சாஸ்திரிகள்	130	0	0
ஸ்ரீ V. R. ஸாப்பிரமண்ய அய்யர்	90	0	0
ஸ்ரீ S. M. ஸாந்தரராஜாசாரியர்	85	0	0
ஸ்ரீ P. S. ராமசர்மா	50	0	0
ஸ்ரீ S. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரி	50	0	0
ஸ்ரீ V. ஸாப்பிரமண்ய அய்யர்	40	0	0
ஸ்ரீ A. ராகவ ராவ்	40	0	0
ஸ்ரீ T. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரியும் }	30	0	0
ஸ்ரீ K. ராகவய்யரும்			
ஸ்ரீ V. R. ஈஷ்மீகாந்த சர்மா	20	0	0
ஸ்ரீ M. துரைஸாமி அய்யங்கார்	10	0	0
ஸ்ரீ R.ஸ்ரீரீவாஸராவ்	10	0	0
ஸ்ரீ D. ஸ்ரீரீவாஸயர்	4	0	0
ஸ்ரீ V. நாராயணஸ்வாமி அய்யர்	2	0	0

இவர்களுக்கு கமது நன்றி.

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மகாமண்டலம்

சேலம் கிளை.

ஏழாவது கூட்டம்

1. 26-9-48ல் சங்கத் தலைவர் டாக்டர் S. A. சஞ்சீவி யின் தலைமையில் கூடி 15-வது தபிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹா சம்மேளனத்திற்கு கும்பகோணத்துக்கு பிரதிநிதி கள் தேர்ந்தெடுத்து அவரவர்கள் சொந்தச் செலவில் போக வாமென தீர்மானிக்கப்பட்டது.

2. டாக்டர் S. A. சஞ்சீவி, டாக்டர் பழனியப்பா, சித்த வைத்திய பண்டிட் S. V. R. கண்டர், வைத்தியர் ராமலிங்கம் முதலியோர்களால் “நாட்டு வைத்தியமும்,

நமது கடமையும்” என்பது பற்றி தெளிவாகவும் விரிவாக வும் பேசி சர்ச்சை நடத்தப்பட்டது.

3. காந்திஜியின் ஜயங்கிக்காகவும், கும்பகோணம் சம்மேளன சார்பாகவும் 3-10-48 ஞாயிறன்று விசேஷக் கூட்டம் கூடத் தீர்மானம் செய்யப்பட்டது.

4. இதுவரை ஒவ்வொரு கூட்டமும் பிரதி ஆங்கில மாதம் கடைசி ஞாயிறு 4-மணிக்குக் கூடியதை இனி ஒவ்வொரு மாதக் கடைசி சளிக்கிழமை கூட வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டு காரியதர்சி பழனியப்பா வந்தனேபசாரம் கூற, கூட்டம் இருது முடிந்தது.

3-10-48ல் காந்திஜீ ஜெயந்தி விசேஷக் கூட்டம். (8)

தன் வாழ்நாள் முழுதும் தேசசேவைக்காக அர்ப்பித்த வரும், இதனால் தன் சமூகத் தலைவர்களால் பல இன்னல் கருக்கு ஆளாகியும் தேசபக்தியைக் கைவிடா தேச பக்தர் ஜனுப். சவுக்கார் கெளஸ் மொஹாதீன் சாயபு அவர்கள் தலைமையில் கூடியது. தலைவர் காந்திஜீயைப்பற்றி கூறிய பின் சங்கத் தலைவர் டாக்டர் S. A. சஞ்சீவி அவர்களால் காந்திஜீ வாழ்க்கை, உபவாச தத்வமும் ஆயுர்வேதமும் என்பன பற்றியும், வைத்தியர் ராமலிங்க முதலியார் அவர்களால் காந்திஜீயின் நோக்கங்கள், உபதேசங்களும் நமது கடமை என்பது பற்றியும், டாக்டர் R. K. பழனியப்பா அவர்களால் மகாத்மாஜீயின் தத்வம், சுகாதாரம் என்பன பற்றியும், சிவராஜயோகி S. பொன்னுசாமி செட்டியார வர்கள் காந்தியடிகளின் மேன்மை என்பது பற்றியும், உபகாரியதர்சி டாக்டர் S. அனந்தராமன் அவர்களால் காந்திஜீயும் பொது ஜனங்களும் என்பது பற்றியும், திரு. K. S. இரங்கசாமி கவுண்டர் அவர்களால் காந்திஜீயின் தத்வமும். வைத்தியர்கள் நடந்துகொள்ள வேண்டியவை என்பது பற்றியும் மிக விரிவுபட பேசியபின் தலைமை தாங்கிய ஜனுப் கெளஸ் சாஹேப் அவர்கள் காந்திஜீயின் வாழ்க்கைத் தத்வத்தை விளக்கிக்கூறி, நபி நாயகம், இயேசு கிறிஸ்து போன்று மகாத்மா காந்தியடிகளும் அவதார புருஷரே எனவும் கூறினார். பிறகு டாக்டர் சஞ்சீவி அவர்

களாலும் டாக்டர் பழனியப்பா முதலியோர்களாலும் சென்னை ஆயுர்வேத ஆசிரமத்தில் சர். சி. பி. ராமசாமி அம்யர் பேசியதைப்பாராட்டியும், நம் 15வது சம்மேளனம் வெற்றிகரமாக எடைபெறவேண்டப்பட்டது.

பிறகு தலைவர் ஜனுப் சாஹூப் அவர்களுக்கு மாலை யணிவித்து கொரவிக்கப்பட்டு பிறகு காரியதர்சி வந்த ஞைபசாரம் கூற கூட்டம் இரிது முடிந்தது.

சுபேந்த்ரர் வைத்ய முறையில் ஸந்தேஹங்கள்

மின்னக்கல், வைத்யசேகர K. S. சிவார்ஜுதம் எழுது கிறார்:-

1. ‘மலட்டுப் புழு விழு’ யோகத்தில், (Vol. 10- No. 6, 7ல்)

மருந்து வகைகள் சம எடை என்றிருப்பதால் ஒரு மருந்தின் எடை எவ்வளவு? பால் அளவு என்ன? மருந்து கொடுக்கும் காலம் மாதாந்தர விலக்க காலங்களிலா அல்லது மற்றைய நாட்களிலா?

3. “தர்ப்ப முண்டாக” யோகத்தில்

பிரம்மி இலை ரஸம் அரைப்படி என்பது பட்டணம் பக்காவிலா? சிறிய படியிலா? அந்த ரஸத்தில் எந்த அளவு, எவ்வளவு வேளை தினம் உபயோகிக்க வேண்டும்? கொடுக்கவேண்டிய காலம் விலக்க நாட்களிலா, மற்றைய நாட்களிலா?

4. “கர்ப்ப விருத்திக்கு”

எத்தனை நாட்கள் உபயோகிக்க வேண்டும்? பால், பனை வெல்லங்களின் அளவு என்ன?

7. “நஞ்ச பிரிய” யோகத்தில்

பருத்தி இலை, காடிகளின் அளவு என்ன? எவ்வளவு எடை உபயோகிக்க வேண்டும்?

8. “பால் சுரக்க”

பாதிரிவேர் தினம் ஒன்றுக்கு எவ்வளவு வேளை என்ன அளவு?

சந்திரைகை அன்பர்களுக்கு வேண்டுகோள்

—oo—

உலகில் ஒவ்வொரு ஸமூகமும் ஸ்தாபனமும் தான் முன் னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று நினைப்பது இயற்கையே. அப்படி முன்னேற்றம் அடைய வேண்டுமானால் தன்னுடைய உண்மை நிலையைத் தெரியப்படுத்துவதுடன் பிறர் தன்மீது சொல்லக்கூடிய பழிகளை விலக்கி ஜனங்களிடையே பிரசாரம் செய்வது மிக மிக அவசியம். இதற்கு ஸாதனமாகவுள்ளது இக் காலத்தில் பத்ரிகையே என்பதில் ஒருவருக்கும் அபிப்பிராயபேத மிருக்கக் காரணமில்லை.

வாழ்க்கைக்குவேண்டிய எல்லாப் பொருள்களும் ஒன்றுக்கு முன்று முதல் ஜந்து மடங்கு வரை விலை வா சிகளில் ஏறியிருப்பது அணைவரும் அறிந்த விஷயம். இது போலவே பத்ரிகைத் தொழிலிலும் எல்லா சாமான்களும் மிகவும் விலை ஏறியிருப்பதனால் அதிகச் செலவேற்படுகிறது. ஆகவே, இக்காலத்தில் ஒரு பத்ரிகை நடத்துவதானால் மிகவும் சிரம சாத்யமாயிருப்பதுடன் நிதியும் வேண்டியது அவசியமாகி றது. சந்தா செலுத்துபவர்களைக் கொண்டே பத்ரிகை நடத்துவதும் இயலாத காரியம் என்பது அனுபவசாலிகள் அறிந்த விஷயம். விளம்பரம் முதலிய வியாபார முறைகளாலேயே பல பத்ரிகைகள் நடந்து வருவதை நாம் பார்த்து வருகிறோம், சில விகாரணாப் பத்ரிகைகள் விளம்பர வழிகளை எதிர்பார்க்க முடியாது; எனவே அவைகள் அபிமானிகள் அபிமானத்தாலும் சிறந்த நன்கொடைகளாலுமே முன்னேறி வருகின்றன. நீற்க,

நமது வைத்ய சந்திரைகைக்கு சந்தாதார்களும், அபிமானிகளுமே கைக்குமுதல். வேறு நிதியில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல் கொடுக்க வேண்டிய பாக்கிகூட இருப்பது பிற்கொரு இடத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கும் கணக்கு விவரங்களினால் அறியலாம். இந்தக் காரணத்தினாலேயே நமது சந்திரைகை இரண்டுமாத காலமாக வெளிவர இயலவில்லை என்பதையும் இச்சந்தரப்பத்தில் தெரியப்படுத்தாமலிருப்பதற்கில்லை.

சென்ற வருஷம் சில அன்பர்கள் தாமாகவே நன்கொடை அளிக்கவும் முன் வந்தார்கள். அப்மஹான்களின் விவரங்களை யும் மற்றொரு இடத்தில் பார்க்கலாம். அவர்கள் இதுவரை

அனித்ததற்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியை அறிவித்துக் கொள் வதுடன் தொடர்ந்தும் சக்திக்குத் தக்கவாறு உபகரிக்க வேண்டு கிரேம்.

“ ஐச்வர்யம் உள்ளவர்கள் பொற்காசுகள் அளியுங்கள்; ஸௌகர்யமில்லாதவர்கள் சில காசுகள் அளியுங்கள் ” என்று சொன்ன கவியின் வார்த்தையைக் கருத்தில் கொண்டு தங்களாலும் தங்கள் நண்பர்களாலும் எவ்வளவு தூரம் உபகரிக்க முடியுமோ; அவ்வளவும் உபகரித்து நமது சந்திரிகையை எப்போதும் பூர்ண பிரகாசத்துடன் பிரகாசிக்கச் செய்ய வேண்டியது அன்பர்களின் கடமை என்பதைத் தெரியப் படுத்திக் கொண்டு இத்துடன் நிற்கிறோம்.

சுகாதார இலாகா நீர்வாறு யாதாஸ்துக் குறிப்பு.

19—10—48

பிரஸ்தாப வருஷத்தில் விலைவாசிகள் அதிகமாக இருந்தபோதிலும் மிகக் கஷ்டமான நிலைமை ஏற்பட்ட போதிலும் மாகாணத்தின் பொது ஆரோக்யம் மொத்தத் தில் தருப்திகரமாயிருக்கிறது.

	1946	1947
	1000க்கு	1000க்கு
ஜனன விகிதம்	31.62	32.72
மரண விகிதம்	18.88	20.06
சிசு மரணம்	146.88	146.77
தாய் மரணம்	7.94	8.34

காலரா	753	12,743
வைகுரி	7923	2650
பிளேக்	2854	2718
பலவித சுரம்	248663	25820
சீதபேதியும் வயிற்றுப் போக்கும்	62681	75719
அம்மை தடுப்பு மருந்து பிரயோகித்தது	8584105	4881375

ஸ்தாராம தபோவன்

வாசக சாலை.
சிலாஜத್ತு

[ஆயுர்-டாக்டர் K. சிவஸ்ராமணியம், நாவற்குழி, சிலோன்.]

இல்லை சிலாதாது வென் றும் வழங்கப்படுகின்றது. ஜதுவென்றால் அரக்கு. சிலையிலிருந்து வருகிற அரக்குப் போன்ற வஸ்துவாகையால் சிலாஜத್து வெனப்படுகின்றது. சிலாசத்து என் றும் சிலர் கூறுவார்கள்.

கிரீஷ்மருதுவில் குரியனுடைய கடும் வெய்யிலினால் பொன், வெள்ளி, செம்பு கரியங்களைவயுமான இமய மலையின் அடிவாரங்களிலிருந்து கசிந்து சிலாஜத್து வெளியாகின்றது.

இதில் இரண்டு பிரிவுண்டு 1. கோழுத்திர சிலாஜத್து 2. கற்பூர சிலாஜத್து. கோழுத்திர சிலாஜத್துவானது கருங்குறமுடையதாயும், பசைத் தன்மையுடையதாயும், கடுரை முடையதாயுமிருக்கும். ஆனால் கோழுத்திரவாசஜையுடையது. [கோ-பசு] கற்பூர சிலாஜதைவானது வென்மையாகவும், தகடுகளாகவுமிருக்கும், இதில் சுண்ணாம்புச் சத்தும், இரும்புச்சத்தும், வெடியுப்புச்சத்துமுண்டு.

செய்கை:- கிருமிநாசினி, வேதஞ்சாந்தினி, வியதாபேதகாரி, பலகாரி, வகுமலகாரி, மிருதுபேதனகாரி, பூதிகந்தநாசினி, கபலஹரகாரி, அந்தர்ஸ்நிக்தகாரி, மூத்திரவர்த்தினி, சுவாச கர்மத்தையுற்சாகப்படுத்தும் தன்மையுமுண்டு.

பொதுக்குணங்கள்:- அம்லசலையோ? கவுய சுவையோ? என் று கூற முடியாமலிருக்கும். விபாகத்தில் கடுவாக மாறுகின்றது. இதற்கு 'யோகவாஹி' குணமுண்டு. நரைதிரை வராமல் தடுக்கக்கூடியது. தேகத்திற்கு உங்களத்தையோ, சிதளத்தையோ உண்டாக்காது கிரியாவறுப்புக்களிலிருக்கத்தகுந்த கபத் தன்மையையும், மலினவஸ்துக்களையும் வெளியாக்கும்.

மதுமேகம், கைகால் பதறுதல், அஸ்மரி, முத்திரக்கூதம் முதலிய முத்திரசம்பந்த ரோகங்கள் கஷயம், சுவாசம், அர்சஸ், உன்மாதம், அரோசகம், குஷ்டம், கிருமி, ஓவரம், காமலா, உதர ரோகங்கள், சோமரோகம், அக்னி மாங்தம், மேதோ ரோகம், கஷதக்கீணம், குலை, குன்மம், பிளீகோதரம், ஜலோதரம், இருதயவலி, அதிசாரம், கிரஹனீ, ஆகிய வியாதிகளை ஸ்வஸ்தம் செய்யும் தன்மை வாய்ந்தது. முத்திரத்திலிருக்கின்ற உப்பு வகைகள் ஆகிய பொருட்களில் (Uricacid) என்பதை விருத்தி செய்யுமாகையால் யூரிக்காலிட் சம்பந்தமான ரோகங்களில் இதைக்கொடுக்காது விடுவது நன்று. முத்திரத்திலூள்ள ஏனைய பொருட்களைக் குணப்படுத்தும். இஃது தேகத்தைப் பலப்படுத்தி கிழுத்தனமும் மரணமும் சீக்கிரம் நேரிடா வண்ணம் செய்யக்கூடியது. இதில் லோக சம்பந்தமுண்டு.

சீலாஜு சுத்தி:- 1. பசும்பால், திரிபலா கஷாயம், கையாந்தகரைச்சாறு இவைகளில் ஏதாவதொன்றில் பாவனை செய்ய சுத்தியாகும். 2. கஷாரங்கள், அம்லங்கள், கோசலம் இவைகளில் ஏதாவதொன்றில் சிலாஜுதுவைக் கரைத்து வடிகட்டி உலர்த்திக்கொள்ளவும். 3. கஷாரங்கள், அம்லங்கள், குக்குலு இவற்றின் கஷாயத்தில் ஸ்வேதயங்திரப்படியும் சுத்தி செய்யலாம். 4. அரிசி கழுவிய நீரில் ஒருநாள் பாவனை செய்தெடுக்கவும் சுத்தியாகும்.

சுத்தித்த சீலாஜுவின் லக்னம்:- 1. நெருப்பிலிட்டால் புகையாமல் எரியும், எரிந்தபின் அயபஸ்மத்தினுடைய தன்மையைப் பெறுவதாயும், 2. அறுகம் புல்லின் நுனியினாலே சிலாஜுது பஸ்மத்தை எடுத்துத் தண்ணீரில் போட்டால் நூல் இலைகள் போன்று கீழிறங்கும் தன்மையுடையதாயுமிருக்கும்.

சுத்தித்த சீலாஜுவின் உபயோகங்கள்:- அயபஸ்மமும் சிலாஜுவும் சேர்த்துச் சாப்பிட்டால் தாதுவை விருத்தி பண்ணும். நரை திரை பரவவொட்டாது தடுக்கும். ஆசயங்கட்குப் பலம் கொடுக்கும். ஞாபக சக்தியை விருத்தி

பண்ணும். தேகத்திற்கும் பலம் கொடுக்கும். இப்படிச்சாப் பிட்டால் ஒரு கிழமையில் இதன் பலனையறியலாம். மூன்று கிழமையில் உத்தம பலனையும், ஏழு கிழமையில் விசேஷ பலனையுமறியலாம். இரசாயன முறைப்படி பத்திய பாகங் களைக் கவனித்து ஆறு வாரங்கள் சாப்பிட்டால் கிழத்தனம் சீக்கிரம் நேரிடாமல் சந்தோஷமாக நூறு ஆண்டுகள் வாழலாம்.

பிரமாணம் அல்லது அளவு:- சாதாரண பாவிப்புக்கு ஒரு தோலா, உத்தம பலனைப் பெற இரண்டு தோலா, விசேஷ பலனைப்பெற நாலு தோலா வரை நாளொன்றுக்குச் சாப்பிடவேண்டும்.

N. B. அசத்தி சிலாஜுதுவைச் சாப்பிடுவதாலுண்டா கும் தூர்க்குணங்களாவனை:- தேகத்தில் வீக்கம், வலி, சோம் பல், இரத்தஸிராவகம், அக்னிமாந்தம், மலபந்தம் ஆகியன.

நிவார்த்தி:- கேவலம் மினகுப் பொடியைச் சூரணித்து கால் தோலா வீதம் ஏழு நாள் சாப்பிட ஸ்வஸ்தமாகும்.

சிலாஜுது பஸ்யம்:- சுத்தி செய்த சிலாஜுது ஒரு ராத்தல் எடுத்து அரிசி கழுவிய நீர் அல்லது குமரிஸ்வரளாம் விட்டரைத்து வில்லை தட்டி அகவில் வைத்து சீலைமண் செய்து அரைச்சாக்கு விராட்டியில் புடரிட பஸ்மமாகும்.

பாவிக்கும் அளவு 1, 2 கிரெயின் ஸ்.

அனுபானமும் தீரும் வியாதிகளும்:- 1. நெல்லிக்காய்க் கஷா யத்தில் கொடுக்க நீடித்த சூலை, சூலையுடன் சூடிய அதிளா ரம் தீரும். 2. தீரிபலா கஷாயம் அல்லது தசமூல கஷாயத் துடன் கொடுக்க பித்த சூலை-காமாலை தீரும். 3. யக்ருத் சம்பந்தமான ரோகங்களுக்கு பவளமல்லிகை, நிலவேரம்பு முதலிய மிருது பேதனை திரவியங்களுடன் கொடுக்கவும். 4. நீராமை ரோகத்தில் ஆரம்பத்தில் அயபஸ்மத்துடன் சேர்த்துக் கொடுத்து பாலும் சோறும் அல்லது பாற்கஞ்சி சாப்பிட்டு வரச்செய்யவும். உப்பும், தண்ணீரும் விளக்க வும். 5. குழந்தைகளின் சூலைக்கட்டி, ஈரல் கட்டி இவைக

ஞக்கும் நிலவேம்பு, பவளமல்லிகை இவைபோன்ற மிருது பேதன குணமுள்ள திரவியங்களின் கஷாயத்தில் கொடுக்கவும். 6. அசுவகெந்திஸ்வரஸ் சத்துடன் கொடுக்க காமோத்தீபனம் செய்யும். 7. வெள்ளை, வெட்டை ரோகங்களில் முந்திரிகைப்பழச் சாறு அல்லது திரிபலா கஷாயத்தில் கொடுக்கவும். [திரிபலை, கடுக்காப், நெல்லி, தான்றி] 8. மேக ரோகத்திற்கு வங்கம், வெள்ளி, நாகம் இவற்றின் பஸ்மங்களுடன் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். வெங்கீர் அனுபானம்; அருங்துவதும் வெங்கீர். 9. ஆர்த்தவ மதிகமாய்ப்போதல், இத்துடன் பித்தம் யக்ருத் கோளாறு இருந்தால் சங்கோசனகாரி குணமுள்ள கற்கடக சிருங்கி, அது விடயம், ஓமம், காட்டாத்திப்பூ, வெந்தயம், ஆதிய கயருள்ள திரவியங்களைக் கொண்டு கஷாயம் செய்து பஸ்மத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துக் கொள்ளவும். 10. பலவீனத்தாலுண்டாகும் வெள்ளைக்கு, தாரோஷ்ணக்கீரம் (காய்ச்சாத பால்) அல்லது சங்கோசனகாரி குணமுள்ள திரவியங்களைக் கஷாயம் செய்து பாவிக்க ஸ்வஸ்தமாகும். 11. மூத்திரங்கதம், மூத்திராஸ்மாரி, மூத்திர கிரிச்சிரங்களுக்கு மதுகம், நெருஞ்சில் இவற்றின் கஷாயத்தில் கொடுக்கவும். 12. சலத்தில் வெண்தாது கலங்கு இருந்தால், காசக்கட்டி, அஸ்வர்த்தனை, துவரையிலைச்சாறு, உள்ளி ஸ்வரசம் இவைபோன்ற சங்கோசனகாரி குணமுள்ள அனுபானத்தில் கொடுக்கவும். 13. உன்மாதத்திற்கு (ஹில்லரியா) ஜடாமாஞ்சில் திரிபலை கஷாயம் அல்லது தசமூல கஷாயத்தில் கொடுக்கவும்.

ஓளாத யோகம்:- 1. பாஷானபேத குரணம், சிலாஜது, அப்பிரக லிங்தாரம், நீறிய சண்ணைம்பு, திப்பிலி, பேப்புடல்- இவைகளைச் சூரணம் செய்து 10, 15 கிரெயின்ஸ் வரை கொடுக்கவும். பறங்கி வியாதி, ஸ்திரீகளுக்குண்டாகும் வெள்ளை தீரும்.

2. யோகராஜ அவலேகம்: சிலாஜது பஸ்மம், அயபஸ்மம், ஸ்வரண பஸ்மம், வெள்ளி பஸ்மம் வகைக்கு 5 பங்கு. திரிபலை, திரிகடுகு, சித்திரமூலம், வாய் விடங்கம். வகைக்கு

1 பங்கு, வெஸ்லம் 8 பங்கு, அளவான நெய்-தேன் சேர்த்து வைகியம் பக்வம் செய்யவும்.

பிரமாணம்:- டி தோலா ஸீதம் காலை-மாலையுண்ணவும்.

குணம்:- இதற்கு விசாதரபேதகாரி குண முண்டு. பாண்டு, காமாலை, புராணஜ்வரம், சர்ம ரோகங்கள், முத்திர சம்பந்தமான ரோகங்கள், அர்சஸ் ஆதியன தீரும்.

வெளிப்பிரயோகம்:- சிலாஜதுவை வேறு திரவியங்களுடன் சேர்த்து லேபனமாகப் பாவிக்க கிருமி நாசினி, வேதஞ்சாந்திலி, தாபமகற்றி ஆகிய குணங்களை யுண்டுபண்ணும். கிருரி சம்பந்தமான ரோகங்களில் பாவிக்க நற்பயனுண்டாம். வீக்கத்தைத் தணித்து வேதனையை நீக்கிச் சாந்தியையுண்டுபண்ணும். இஃது அஸ்திபக்னம், இசிவு, நரம்புச் சுருக்கு முதலியவைகளில் நன்மை பயக்கும்.

சிலாஜது லேபம்:- சிலாஜத், நிம்பஸ்வரஸம், குறிஞ்சா, நெய் இவைகளைச் சேர்த்துச் சேர்வையாக அரைத்து வாத வீக்கம், வாதப்பிடிப்பு, சந்திகளிலுண்டாகும் வேதனை, இசிவுகள், பார்சுவ வாதம், கண்டல் காயம் இவைகளிலுபயோகிக்க ஸ்வஸ்தமாகும்.

உட்பிரயோகம்:- (அன்னபசன யந்திரங்கள்.) திக்தகஷாய சுவையடையதாயும், தீபன சக்தியை விருத்தி பண்ணுவதாயும், பாசனத்திற்கு ஏற்ற ரசங்களை அதிகமாகச் சுரப்பித்தலும் சாரத்தை ராத்தில் சேர்ப்பதற்கு உதவி செய்யும். வழுமலைகாரி குணமுண்டு. நீடித்த சூலையை நீக்கு மென்பது வைத்திய பண்டிதர்களின் அபிப்பிராயம். ஆமலகி கஷாயத்தில் பிரகக் குறைந்த அளவில் கொடுக்க வலி அல்லது சூலையுடன் கூடிய அதிசாரத்தை நீக்கும் தன்மையது. கல்லீரல்-மண்ணீரல் வியாதிகளில் திரிபலா கஷாயம் அல்லது தசமூல கஷாயத்தில் கொடுக்க நிவர்த்தியாகும். சூலை நோய்களில் விசேஷமாக பித்த சம்பந்தமான சூலையில் சிலாஜத் சாப்பிட்ட வுடன் ஒரு மணி காலம் வரை தண்ணீர் சாப்பிடக்கூடாது. அப்படிச் சாப்பிடுவதால் சிலாஜதுவின் கிரியை கெட்டு விடும். சிலாஜதுவை அதிக

அளவில் கொடுத்தால் அக்னீயில் ஏற்படும் கெடுதிகளைச் செய்யாது. ஏனெனில் வகுவிரேசனி குணமுண்டு.

ஜூலோதரத்தில்:- சிலாஜதுவை அயளிந்தூரத்துடன் கொடுப்பதாலும் சோறு பத்தியமாகச் சாப்பிட வேண்டும். இந்த ரோகத்தில் உப்பும், தண்ணீரும் விலக்க வேண்டும்.

ஹ்ருதயதாபன ரோகங்களில்:- திரிபலா கஷாயத்துடன் கொடுக்க இருதயத் துடிப்பு முதலிய நோய்களை ஸ்வஸ்தம் செய்யும். நீடித்துச் சாப்பிட இருதயத்துக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும். சுவாச கர்மத்தை உற்சாகப்படுத்தி, சுவாச நாளத்திலுள்ள குஞ்சகலையிலுள்ள கிருமிகளை நாசம் செய்து, கபத்தை வெளியாக்குகின்றது. நீடித்த ஸ்வாஸ ரோகங்களில் அதிக அளவில் நீண்ட காலம் சாப்பிட. நற்பயனுண்டாம். யக்ருத் கோளாறு-அஜீரணம் இவற்றுடன் கூடிய ஸ்வாஸ ரோகங்களில் உபயோகிக்க உபத்திர வங்களை நீக்குவதுமல்லாமல் பூரண ஆரோக்யத்தையுமளிக்கும். பல்லாதகம் (சேராங்கொட்டை) உண்ண வீரியத்தாலும், சிலாஜது சீத வீரியத்தாலும் வியாதிகளை நிவாரணம் செய்கின்றது என்பது ஆயுர்வேதாசாரியர்கள் கொள்கை அல்லது அபிப்பிராயம்.

மேலும் சிலாஜதுவானது கபதோஷத்திதச் சமனம் செய்து சிறுநீரை வெளியாக்கி கபத்தை வெளியாக்கும் திறனுடையது. இஃது அன்னபசன யந்திரங்களில் உத்தம பலனைச் செய்யக்கூடியது. கனிய ரோகங்களிலும் நன்மையளிக்கக்கூடியது. தேகளரிவு, தாபம் இவற்றை நீக்கக் கூடியது.

ஆண்களின் ஜனனேந்திரிய உறுப்புகள்:- அளவகந்தா போன்ற காமவர்த்திரை திரவியங்களுடன் சாப்பிடத் தாதுப் பலவீனம் தீரும். முந்திரிகைப்பெழுஸ்வரஸம்-திரிபலா கஷாயம் இவற்றுடன் கொடுக்க, வெள்ளை-வெட்டை ஆதியன தீரும். வங்கம், நாகம், ரஜதம் இவைசளின் தனிப்பட்ட பல்மங்களுடனுயினும், அல்லது ஒன்று சேர்த்

துக் கேவலம் சிலாஜதுவைக் கொடுக்க பறங்கி வீயாதி, கிரந்தி முதலியன் தீரும்.

ஸ்தீகளின் ஜனனேந்ரிய உறுப்புகள்:- காசுக்கட்டி, காட்டாத்திப்பு முதலிய சங்கோசன காரி குணமுள்ள திரவியங்களுடனுவது, அல்லது பாலுடனுவது கொடுக்கப் பல வீனம் தீரும். சோம ரோகத்தை நீக்குவதில் முதன்மையானது. ஆமலைகி கஷாயத்தில் கொடுக்க பித்த-யக்ருத் இவை களுடன் கூடிய ஆர்த்தவ தோடுத்தை நீக்கும் தன்மையது.

சலாசயத்தில் (பஸ்தி):- முத்திரவர்த்தினி திரவியங்களுடன் கொடுக்க தேகத்தில் பல விடங்களிலும் தங்கி யிருக்கின்ற வைணவங்கள் ணைத்தையும் வெளியாக்கும் தன்மையது. நெருஞ்சில், மதுரம் முதலிய முத்திரகர அல்லது முத்திர விசர்ஜனி குணமுள்ள திரவியங்களுடன் கூட்டிக் கொடுக்க முத்திராஸ்மரி, அஸ்மரீ முதலிய முத்திர சம்பந்தமான ரோகங்கள் தீரும். மாவிலிங்கத்துவைக் கஷாயத்தில் (துவக்-மேல்பட்டை) அல்லது பஞ்சமூல கஷாயத்தில் கொடுக்க மேற்கூறிய ரோகம் ஸ்வஸ்தமாகும்.

சிலாஜதுவின் பொதுப்பிரயோகம்

நாடிகளிற் செய்யும் கீரையை:- அதிக அளவில் சாப்பிட்டால் நித்திரையை யுண்டுபண் னும். நரம்பு சம்பந்தமான வேதனை, இசிவு இவைகளை மாற்றும். சாதாரண அளவில் சாப்பிட்டால் பலத்தையும், சமனத்தையும் கொடுக்கும். காஞ்சோறி, ஜடாமாஞ்சில் இவைகளின் கஷாயத்தில் கொடுக்க ஜனனேந்திரிய உறுப்புக்களின் கோளாற்றுல் உண்டான அபாநவாயு, ஜலாசயத்தைச் சுத்தி செய்து நரம்புக்குப் பலத்தைக் கொடுத்து நிவர்த்தியாக்குகின்றது. திரிபலா கஷாயம் அல்லது தசமூல கஷாயத்தில் கொடுக்க உன்மாதம் நிச்சயமாக ஸ்வஸ்தமாகும். அன்றியும் காக்கை வலி, உன்மாதம், கஷயரோகம் இவைகளில் சிலாஜது சாப்பிடும்போது, மாயிசம் தின் னும் மிருகங்களின் இறைச்சி, அவைகளினால் தயாரிக்கப் பட்ட சூப்பு, நெய் இவைகளைப் பாவிக்க வேண்டும்.

பாவிக்கும் விதம்:- பொது அனுபானமாகப் பால், திருணபஞ்சஸ்ரூப்ளக் கஷாயம், முந்திரிகைப்பழச்சாறு, திரி பலா கஷாயம் முதலியன். 'யோகவாஹி' குணமிருப்ப தால் எந்த மருங்துகளுடன் சேர்கின்றதோ, அதற்கேற்ற குணங்களை விசேஷமாகச் செய்யும் தன்மையது. சிலாஜ துவை ரோகிகளுக்கு ஏற்ற அளவில் கொடுக்காத படியாலும், ரோகத்திற்கேற்ற அனுபானத்துடன் கொடுக்காத படியாலும், சிலாஜதுவைச் சாப்பிட்டு அதன் கிரியை ஆரம்பிக்குமுன் தண்ணீர் அமிதமாகப் பருகுவதாலும், சிலாஜதுவின் பலைப் பிரத்தியங்களையக் காணமுடியாதிருக்கின்றது. அபிவரி சாப்பிடுவதினாலுண்டாகும் தூர்க்குணங்கள் சிலாஜது சாப்பிடுவதினால் நீங்குகின்றது. நூறு வருஷம் சென்ற மண்டுர பஸ்மம், சிலாஜது பஸ்மம் இவற்றைச் சேர்த்து பாலுடன் சாப்பிட ரோகமணுகாது. ஞாபக சக்தியை விருத்தி பண்ணும். வாலிபத் தன்மையையும், அழகையும் உண்டுபண் ணும்.

பத்தியா பத்தியம்:- கடு, அம்ல வவனங்கள், உண்ணீர்யம், ரூஷத்தன்மை, எண்ணையில் பொரிக்கப்பட்ட ஆகாரங்கள், அஜீரணமுண்டுபண் ணுமாகாரங்கள், சாப்பிட்டபின் புளிப்பை யுண்டுபண் ணுமாகாரங்கள்-இவற்றைச் சிலக்க வேண்டும். கொள்ளு, புரு இறைச்சி, வாத்தி ரைச்சி இவைகளையும் விலக்க வேண்டும். அன்றியும் அதிகமான சம்போகம், வெய்யில் அதிகமான காற்று இவைகளையும் விலக்கவேண்டும். இதனுடைய உத்தம பலையடை வதற்காக ஒளஷதமுட்கொள்ளுவோர், ஏகாந்தமான குடி சையில் தலைமையில் ஜீவிக்க வேண்டும். அதிகமாகப் பால், நெய், வெண்ணை, சம்பா அரிசி, கோதுமை, வாளி (பாளி) இவைகள், தேகத்திற்குப் புஷ்டியையும் பலத்தையும் தரக்கூடிய ஆகாரங்களையும், முந்திரிகை, மாதுளை இவை போன்ற மதுரரஸக் கறிகளையும், பருப்பு வகை, இறைச்சி வகை இவைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட சூப்பு வகைகளையும் உபயோகிக்கவேண்டும்.

சர்பேந்திரர் வைத்ய முறைகள்

டாக்டர், S. வெங்கட்டராஜன், L. I. M. (Regd)

சர்வஸ்தி மஹால், தஞ்சை.

(194-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

16. கக்குவானுக்கு மருந்து

கொன்றையாவாரம் பட்டை தூதுவிளை கொடிகள்

வேரீக்கொன்றும்வெளாவா

லொன்று வரம்பூவுள்ள நாக்கப்பாம்

பொன்றிந்த வகைகளோரைந்து

மன்று நல்லெண்ணெய் தனிலிட்டெரித்து

மாற்றி நக்கவும் கக்குவானு

மின்றகல்வோ மென்றெண்ணி முப்பிறை

கண்டிட்டது போது மென்றெழுமே.

(159)

(இ-ள்) கொன்றைப் பட்டை, ஆவாரம்பட்டை, தூதுவிளை வேர்ப்பட்டை, ஈத்தின்னும் வெளாவால், மன்று இவைகளை சமரிடை (ஓரு வராகனைடை) எடுத்து நல்லெண்ணை ஓரு சேரில் போட்டு ஏரித்து நக்கிவர கக்கு வான் “மூன்றுபிறை கண்டது போதும்; இன்றே அகல் வோம்” என்பதுபோல உடனே தீரும்.

குறிப்பு:— குழந்தைகளுக்கு ஒரு தினுஸாக கூவிக் கொக்க ரித்து இருமலுண்டாகும் கோழை இளகியும் கெட்டிப்பட்டும் வெளிவராமலிருக்கும் இதை “கொக்குக் கொக்கெனும் கோழை இருமலாம் கக்குவான்” என்பதால்தான்.

17. பிள்ளைகள் மாந்தத்திற்கு மருந்து

எழு மிளகு மஞ்சனுறிய பட்டையிரு

மிளகினிகை வசம்புந்

தாழ்விலொரு மிளகளைவே மஞ்சனுங்

காசிடையோ மந்தானிட்டியாவுஞ்

சாளிகைபோற் பொட்டனஞ்ச் சல்லா

வினிட்டுத் தானுமுக்குத் தன்னீர் விட்டு

மாழியினற் சங்குநீர் நிற்கப் பொட்டனஞ்

தெடுத் தூரைத்துத் தானே

(185)

தானிறக்கிச் சங்குநீர் தனிற்கலக்கிப்
 புகட்டவுமே தனையர் மாந்தம்
 போனவிடந் தெரியாமற் போமென்றும்
 வாகடநூற் புகண்ற தெல்லா
 மாங்பானஞ் சரபமகிபதி செந்தமிழ்
 தனில் வகுத்துச் செய்வித்.
 தூன் மறநோயகலவுலகினுள்ளோருள
 மகிழ் வுறை செய்தாரே

(186)

(இ-ன்) நுணைப்பட்டை ஏழுமிளாகு நிறை, வசம்பு
 இருமிளாகு நிறை, ஓமம் ஒரு காசு எடை இவையனைத்தை
 யும் நசக்கி ஒரு சீலையில் ஸுட்டை போல் பொட்டனம்
 கட்டி ஒரு வாப்பு அகன்ற பாத்திரத்தில் ஒரு உழக்குத்
 தண்ணீர்விட்டு அதில் மேற்படி மூட்டையைப் போட்டு
 அடுப்பின் மேல் வைத்து ஒரு சங்கு ஆகும் வரை வற்றக்
 காய்ச்சவும். பின்னர் மூட்டையை எடுத்துச் சரக்குகளை
 அம்மியிலிட்டு அறைத்து ஒரு சங்கு தண்ணீரில் (பாத்திரத்
 தில் வற்றியிருக்கும்) கரைத்து மாந்தமுள்ள குழந்தைக்குப்
 புகட்டவும் மாந்தம் தீரும்.

18. மாந்த எண்ணெய்

வகையதாங் குதிரை வாலிதான்
 சமூலம் வரு சிறுபுள்ளடி சமூலம்
 மிகவுநல்வேளை சமூலமாம் விடத்தேர்
 வேர்ப்பட்டை வெள்வேலம்ப்பட்டை
 புகல் புன்முருங்கை யாமையோடுதெலாம்
 பொடிப் பொடியாகவே நறுக்கி
 தகைபெறச் சமமாய் விளக்கெண்ணெய்
 நாழி தன்னிலுறவிட்டனற் காய்ச்சே

(173)

காய்ச்சியோ வடித்து மாந்தம் வந்திடு
 சேய்களுக்கெலாஞ் சற்றனற் காட்டிப்
 பிச்சு பெண் முலைப் பாலினிற் கலந்துட
 டப் பெயர்ந்திடும் பெரும் பினிமாந்தம்
 ஆச்சரமத்தோர் நால்வரும் மகிழ் வண்ணல்
 சரபேந்திர ராகுநால்
 வாச்சது நமக்கென்றுகந்திடும் நல்லோர்
 வைத்தயர் மதிக்க வாழ்பவரே

(174)

(இ-ள்) முதியார் கூந்தல் சமூலம், சிறுபுள்ளடி சமூலம், நல்வேளை சமூலம், விடத்தேரிப்படைட்ட, வெள் வேலம் பட்டை, நல்முருங்கைபட்டை, ஆமை ஒடு இவை களை (வகைக்கு 2 தோலா) எடுத்துப் பொடிப் பொடியாக நறுக்கி விளக்கென்னைய் ஒரு நாழியில் போட்டு அடுப்பின் மீதேற்றிக் காய்ச்சவும். இதை பக்குவமாக வடித்து மாந்தமுள்ள குழந்தைக்கு சிறிது எண்ணையை எடுத்து அனலிற் காய்ச்சி அதனுடன் சிறிது முலைப்பால் விட்டுக் குலுக்கிப் புகட்டவும். மிகுந்த குணம் தரும்.

குறிப்பு:— இது 21 வகைப்படும். எல்லா மாந்தத்திற்கும் பெருவாயுள்ள குறிக்குணங்களாவன:— பின்னை கனக்கும், கால் பின்னும், கண் சிவக்கும், கையில் தங்காமல் வீறிட்டு அழும். குரல் கம்மி கண் குழியும், கைகால்கள் குளிச்சி அடையும், பாலுண்ணது, மயங்கி இருக்கும். சிற்சில சமயம் வயிறு கழியும்.

19. மாந்தப் பொருமலுக்கு மேற்பூச்சு மருந்து

பின்னையுடற்சினி மாந்தந் தவிர்ந்திடவே
பெரியோர்கள் பேணிச்சொன்ன
உள்ளி வசம்புயர் பணை வேருடன் வேலிப்
பருத்தியிலை யுகந்து தேடி
வெள்ளாட்டின் புழுக்கையு மிட்டே காடி
விட்டரைத்து மேல் வயிற்றின்
வன்னியதாய் பூசவுமே வயிறு கழிந்திடும்
பொருமல் வாடிப்போமே

(240)

போமிந்த மருந்தினையே கொதிக்க வைத்து
வயிற்றினிலே பூசப் பூசத்
தாமதியாதுடனே தான்றவிந்து விடும்
பின்னிமாந்தஞ் சவுக்கிய முண்டாஞ்
சேம மிதுவென் றுலகோர் தெனியுமெனச்
சாபேந்திரர் செப்ப நூலே
பாமரர்களறியார்கள் பாவாணர்
நயந்திவை பாராட்டுவாரே

(241)

(இ-ள்) வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு, பணைவேர், உத்தாமணி இலை, வெள்ளாட்டுப் புழுக்கை இவைகளை வேண்டுமளவுக்குச் சமன் எடுத்து இடித்து நன்றாகக் காடி

விட்டு அறைத்து மாந்தமுள்ள குழந்தையின் மேல் வயிற் ரில் பூச வயிறு கழிந்து பொருமல் திரும். இதையே கொதிக்க வைத்து வயிற்றில் பூச வயிறு கழிந்து பொருமல் திரும். இதையே கொதிக்கவைத்து வயிற்றில் பூச மாந்தம் நீங்கி சுகமுண்டாகும்.

20. மாந்தப் பொருமல் கழிச்சலுக்கு மருந்து
உத்தாமணியோடுள்ளி வெதுப்படக்கி
கோழியாவரை வசம்புடன் சானைக்கி
இத்தனையு மோமத்தினிற் கூட்டிக் கருக்கி
ட்டுமே புகட்ட
வத்தினமே மிகுதாக மனஸ் கண்டானு
ஞவிலை வெந்தயம் வசம்பும்
மத்த வெங்காயமுங் கூட்டுங் கருக்குணப்
பேதிகள் மாந்தம் பொருமல் போமே

(இ-ள்) உத்தாமணிவேர், வெள்ளைப்பூண்டு, வெதுப்படக்கி, கோழியாவரை, வசம்பு, சானைக்கிக்கீரை, ஒமம் இவைகளை சட்டியிலிட்டு நன்றாகக் கருக்கி தண்ணீர்விட்டு கஷாயம் செய்து அன்றைய தினமே புகட்ட., தாகமும், அனலும் (சரமும்) திரும்.

2. நுனை இலை, வெந்தயம், வசம்பு, வெங்காயம் இங்நான்கையும் கருக்கி கஷாயம் செய்து சாப்பிட்டால் பேதி மாந்தம், பொருமல் இவை தீரும்.

குறிப்பு:— மாந்தக் கழிச்சல் குறிகுணம்:- வாந்தி, மயக்கம், குரல் கம்மல். சரம், கைகால் குளிர்ச்சி, பலநிறமுள்ள மலக் கழிச்சல் இவைகள் உண்டாகும். இது மகா கொடியது.

21. மாந்தத்திற்கு மருந்தும் புகையும்
மதுக்காரை வேர்ப்பட்டை எலுமிச்சம்பழச்
சாறு வார்த்தரைத்தே
அதற்கேற்க வறுத்தாற்றும் விளக்கென்னெய்
யதினெரித் திட்டதை வேண்டும்போ
திதத்துடன் சற்றனற் சுடவைத்திடுப்
புகட்டு கடுகு புகைத்திட வலிப்புக்
கதைத்தான் சட்டியிலமூலிட்டே
கடுகிட்டே கிளறியதிற் ரண்ணீரை

தண்ணீரைத் தெளித்ததன் பிள்ளையைச்
சேலையில் மூடித்தான் வைப்பாயென்
றண்ணல் சரபேந்திரனுற் ரூபுநாலின்
முறைகளாய்ந்து சொன்ன
துண்மையெனவே யுகந்த வுத்தமர்களை
தரிசித்தோர்க்கு மாந்தம்
நண்ணிடாதென பரிவிவானுறு
வருணத்தோரும் நவிற்றுவாரே (186)

(இ-ள்) மதுக்காரை வேர்ப்பட்டையை 2 வராக
னெடையை எலுமிச்சம்பழுச்சாறு விட்டு அறைத்து
ஊற்றின விளக்கெண்ணைய் 2 சேர் விட்டுக்குழப்பி அடுப்
பின் மேல் வைத்து பக்குவமாய் எரித்து வடிக்கவும். வேண்
டும்போது இதில் சிறிதளவு எடுத்து அன லில் வெதுப்பிப்
புகட்டவும்.

இதிலுள்ள கடுகை பத்திரப்படுத்தி குழங்கைக்கு
மாந்த வலிப்பு வரும்போது ஒரு சட்டியை அனலின் மேல்
வைத்து அதில் மேற்சொன்ன கடுகைப்போட்டு தண்ணீர்
விட்டால் அதிலின் ரூம் ஆவி எழும். குழங்கையை சேலை
யினால் மூடி ஆவி வெளியே போகா வண்ணம் பிடிக்கச்
செய்யவும். வலிப்பு நீங்கும்.

22. குளி தோற்றிற்கு மருந்து
வேலிப்பருத்தியிலை குப்பைமேனியிலை
யுமை தண்ணீ
ராலங்கதனை பிசைந்தடைவாயங்
கைதனின் மங்கையரெடுத்து
பாலகன்றனை தனி நும்
பரிவதாகப் பெற்றெடுத்த
கோலமடந்தை தலைதனி நுஞ்
சொற்யப்போமே குளிதோடும் (118)

(இ-ள்) வேண்டுமளவு வேலிப்பருத்தியிலை, குப்பை
மேனியிலை இவ்விரண்டையும் தண்ணீர் விட்டு நன்றாக
அறைத்து வடையாகத் தட்டி பிள்ளையைப் பெற்றெடுத்த
தாயார் தன் தலையிலும் தன் குழங்கை தலையிலும் தடவி
ஸ்கானம் செய்ய குளிதோடும் நீங்கும்.

குறிப்பு:— குளி தோடக் குறி குணங்கள். சூரம் வங்து
குளித்த பெண் குளித்தவுடன் வேறு ஒருவரையும்பூராமலும்

எந்த உணவையும் உட்கொள்ளாமலும் அக்டுப்பந்தையையே
நேராகப் பார்த்ததினால் உண்டாகும் தோவும். குழங்கைத்
சில சமயம் பால் குடிக்கும்; சில சமயம் குடிக்காது. உடம்பு
இலோக்கும், வியர்வை விடும், அற்ப சுரப், வயிறு நோது, உறக்
கத்தினின்று எழுங்தவுடன் வாந்தி எடுத்தல் இவைகளுண்டாகும்.
(தொடரும்)

உதவி ! உதவி !!

உடனே அளியுங்கள் .

அன்பார்ந்த வைத்திய ஸஹோதரர்களே,

நமது தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்திற்கு
“வைத்யசந்திரிகை” வந்த பின்பு இந்த இதமுடன் மூன்று
ஆண்டுகள் முடிவடைகின்றன. பத்திரிகை மண்டலத்தின்
சார்பில் நடத்த, ஆரம்பகாலத்தில் முதல் ஒருவருஷச் செல
விற்கு முன் பண்மாக்க கைவசம் இல்லாமல் இயலாது
என்று தயங்கின பொழுது, சந்திரிகையின் அதிபராயிருந்த
பண்டித ஸ்ரீ நாராயணப்யங்கார், P. S. ராமசர்பா, V. R.
ஸாப்பிரமணிய அய்யர், A. ராகவராவ், V. B. நடராஜ
சால்தீரீ ஆக ஐவர்களும் ரூ. 500 கொடுத்து உதவினார்கள்
மேற்கொண்டுபிவர்கள் நாளது வரையிலும் திரவிய ஸகா
யம் செய்து கொண்டேயிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ N. மாதவமே
ஞேன் இரண்டாவது ஆண்டில் ரூ. 100. தெருத்து உதவி
நார். பிறகு மூன்றுவது ஆண்டில் கெருத்து. உதவி செய்
துள்ள பெரியோர்களுடைய பெயர்கள் சென்ற சந்திரிகை
யில் 232-ம் பக்கத்தில் பிரசரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. **சந்தா**
தாரர்களிடமிருந்து வகுவான தொகை, சந்திரிகைக்கு
உதவியாளர்களிடமிருந்து அதிகம் கிடைத்தத்தோகை எல்
லாம் போக பத்திரிகை அச்சிட்டு வெளியான திற்கு அச்சுக்
கூடத்தாருக்குக் கொடுக்க வேண்டியது நாளது தேதியில்
ஏர்க்குறைய ரூ. 500. இந்தக் கடனை அடைக்கவும்
மேற்கொண்டு தொடர்ந்து பத்திரிகையை நடத்தவும்
வைத்தியர்களுடைய ஆதரவு ஒன்றுதான் அடைக்கலாம்.

ய சந்திரிகை அச்சிடப்படும் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ

விலாஸம் பிரஸ்காரருக்கு ஒரு மாவத்திற்கும் சணக்கு நேர் செய்ய முடியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பணம் கொடுத்து எத்தனை வருஷங்கள் காலங்கடத்த முடியும்? ஆதிமுதல் இதுவரையில் அப்போதுபோது பண உதவி செய்வர்களாகிய ஒரு சிறைக்கே எவ்வளவு தடவைகள் மேன்மேலும் சிரமம் கொடுப்பது நியாயமாகும்?

இவ்வாருஷத்தில் பத்திரிகை சிலமாதங்களில் வெளிவர வில்லையே, ஏன்? ரிச்சி ரீதாக வந்திருக்கிறதே ஏன்? ஆரோக்கிய சந்திரிகைப் பகுதி ஏன் வெளிவரவில்லை? வாம்ஸ்கிருதாநுபந்தம் ஏன் தொடரவில்லை? என்றெல்லாம் அதே சந்தாதாரர்கள் அடுத்தடுத்து விகிதம் அனுப்பி வருகிறார்கள். இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான். அதுதான் பணமில்லாக் கொடுமை. அங்கத்தினர்களுடைய ஆதரவு பண உதவி மூலம் கிரமமாய் ஒங்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையினுடேயே பொது மக்களுடைய பிரபோஜனத்திற்காக ஆரோக்கிய சந்திரிகைப் பகுதியும், சாஸ்திரீய சர்ச்சைக்காக வெம்ஸ்கிருதாநுபந்தமும் ஆரம்பித்து பத்திரிகை ஆகிருதியிலும் பெரிது செய்யப்பட்டது. ஆனால், வைத்தியர்களுடைய திரவிய ஸகாயம் எதிர்பார்த்தபடியாக ஏற்படாமல் பத்திரிகை நடத்துவதில் மிகவும் வருத்தமடையும்படியான சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. அதிகம் சொல்வானேன்? சந்தாமுன் பணமாக அநுப்ப வேண்டுமென்று பிரதி பத்திரிகையிலும் பிரார்த்தனை புரிந்தும், பத்திரிகை வேண்டாதவர்கள் அவசியம் உடனே தெரிவித்து விட வேண்டும்; தெரிவிக்காவிடில் மௌனமே அங்கோரம் என்று நினைத்து அடுத்த மாதப் பத்திரிகை வி.பி.பி.மூலம் அநுப்பப்படுமான்றும் பல தடவைகள் ஞாபகப் படுத்திவிட்டு, பிறகு ஒரு மாதப் பத்திரிகையை வி.பி.பி. மூலம் கடந்த வருட சந்தாவை வருகிலிக்க அநுப்பினால், பல மாதப் பத்திரிகைகளையும் வாங்கி வைத்துக் கொண்ட பிறகும் வந்த வி.பி.பி.யை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் மறுதளித்துள்ள வைத்திய மகாநுபாவர்களும் சிலர் இருக்கிறார்கள்.

ஆயினும் பத்திரிகையே வேண்டாம் இந்தக் கண்ட
நிலையில்; நிறுத்தி விடலாம் என்று ஒருவரும் ஆலோசனை
கூற முன் வர வில்லை. பத்திரிகையில்லாத சங்கம் ஊமை
யல்லவா? பத்திரிகையில்லாமல் தமிழ் நாட்டில் ஆயுர்வேத
மஹாமண்டலத்தின் வகுப்புகளை நிறைவேற்ற ருவதெங்கு
னம்? வைத்தியர்களுடைய ஸங்க சக்தியையும், ஹிருதயத்
தையும் எவ்விதம் காண்பிப்பது? ஸம்சயங்களைப் போக்கிக்
கொள்ளவும், ஆராய்ச்சிகளை வெளியிடவும் வழி வேறேது;
ஆதலால் ஒரு மாதாந்தரப் பத்திரிகையாவது மண்டலத்
தின் சார்பில் நடத்தாமலிருக்கவே கூடாதென்றுதான் பல
வைத்தியர்களுடைய மனவிலூம் தீவிரமாயிருக்கிறது.
இந்த உண்மைகளைக் கருதியே எப்படியும் நற்காலம் வரு
மென்ற நம்பிக்கையுடன் பத்திரிகை நடந்து கொண்டிருக்
கிறது. பத்திரிகையின் பொருளாதார நிலையை நினைத்துப்
பார்க்கும்போது அதைத் தொடர்ந்து நடத்த தைரியமேற்
படவில்லை. நமது தேசிய வைத்தியப் பத்திரிகைக்கும் மற்
றப் பத்திரிகைகளுக்கும் மிகுந்த வித்யாசமிருக்கிறது. பற்
பல சாரணங்களால் மற்றப் பத்திரிகைகளின் நிலைமை
தொழில்கள் மூலம் சிறந்த வாபகரமான தொழிலாகவு
மிருக்கிறது. நமது வைத்தியப் பத்திரிகையோ அதன் செ
லவிற்கும் கட்டாமலிருக்கிறது. இதற்குக் காரணம் யாவரு
மறிந்ததே. நமது வைத்தியப் பத்திரிகையும் இன்னம் சில
வருஷங்கள் வரையில் வைத்தியர்களுடைய விசேஷ உதவி
யைப்பெற்றுவிடுமாகில் தொழில் திருஷ்டியிலூம் த்ருடம்
பெற்றுலாபகரமாக ஆகிவிடுமென்பதில் ஜயமில்லை. வைத்திய
ர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய கடமைகளையுணராமல்,
பத்திரிகைக்கு விசேஷ உதவி அளிக்க முன் வராவிடில் பத்
திரிகைப்பாலாரிஷ்டத்திற்கு இரையாகி விடுமென்பதிலும்
ஒயமில்லை.

வைத்திய சந்திரிகை ஒருவருக்குத் தலிப்பட்ட
சொந்த விஷயமல்ல. அது மண்டலத்தின் பத்திரிகை. அங்கு
தினர்களைனவர்களும் அதன் வளர்ச்சிக்குக் கடமைப்
பட்டவர்களே. ஆதலால் அதிகம் சொல்லத் தேவையில்லை.

ஆகவே ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்தினுடைய அதாவது உங்களுடைய மாதப்பத்திரிகை மரித்து விடாமல் சிறப்பாக வாழ விரும்புவீர்களானால் அதற்கு உங்களால் இயன்ற உதவிகளை உடனே அளியுங்கள். இன்று அதற்குக் கடனிருப்பதையும் அடைத்து விட்டு மேல் வருஷமும் தொடர்ந்து நடத்தவும் கையில் முன் பணம் அவசியம் தேவையாயிருக்கிறது. மண்டலத்துக்கு சுமார் 210 அங்கத்தினர்களிருந்தும் 160 அங்கத்தினர்களிடமிருந்து மட்டில் 1948-ல் சந்தா மூலம் வசூலான தொகை ரூ 480 தான். ரூ 5-க்கு ஏற்றின பிறகு கூட சந்தாவினால் மட்டும் 12 மாதமும் பத்திரிகை வெளியிட சாத்தியமில்லை. 1949-ல் 12 மாதம் பத்திரிகை வெளியிடவும் மற்ற மண்டல கார்யங்கள் நடைபெறவும் குறைந்த பகும் சுமார் ரூ. 1600 ஆகும். இந்தத் தொகை மனஸ்விகளாகிய வைத்தியர்களுடைய உதவியினால்தான் ஓர்த்து செய்யப்பட வேண்டும். வேறு வழியில்லை:

“அருளிலார்க்கவ்வுலகமில்லை, பொருளிலார்க்கிவ்வுலகமில்லை.” பணமின்றி பத்திரிகை நடத்தவும் வழி தெரியவில்லை. ஆதலால் உங்களுடைய விசேஷ உதவிப் பணத்தை உடனேயே அனுப்புங்கள்; நண்பர்களையும் அனுப்பச் செய்யங்கள். உங்களுடைய மருந்துகளையும் உங்கள் நண்பர் வியாபாரிகளுடைய சரக்குகளையும் இப்பத்திரிகையில் விளம்பரம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யங்கள். (சார்ஜ் மிகக் குறைவுதான்) அதிகம் பண உதவி செய்ய ஸெனகர்யமில்லாதவர்கள் 1949 ஒரு வருஷச் சந்தாத்தொகை ரூ. ஐந்தையாகிலும் 1948 டிசம்பர் 20 தேதிக்குள் கிடைக்கும்படியாக அவசியம் மணியார்டர் மூலம் அனுப்ப வேணுமென்று திரும்பத் திரும்ப பிரார்த்தனை செய்யப்படுகின்றது. அதிகமான சந்தாதாரர்களைச் சேர்ப்பதிலும் ஒவ்வொருவரும் ஈடுபடுங்கள். உங்களுடைய ஆதரவை உடனே பணத்தின் மூலம் காண்பித்தால்தான் பத்திரிகையின் கார்யம் சரிவரங்கடைபெற முடியும்.

வைத்தியர்களுக்கு அறிவிப்பு

சாஸ்திர முறைப்படி கஞ்சா & அபின் சேர்த்து அடியிற் கண்ட. மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கும் வியா திகளின் பேரில் விவியோகிப்பதற்கும் ரிஜிஸ்டர் & லீசன்ஸ் பெற்ற வைத்தியர்களுக்கும் சப்ளை செய்வ தற்கும் லீசன்ஸ் பெற்றது.

தீரு ம் வியாதிகள்.

எந்த மருந்தினாலும் தீராதென கைவிடப்பட்ட கிராணி, அதிசாரம், சீதரத்தவயிற்றுப்போக்கு, வயி ற்றுக்கடுப்பு, தூக்கமின்மை முதலிய நரம்பைப் பற்றின வியாதிகளுக்கு குழங்கைகள் முதல் பெரியோர் கள் வரை உபயோகிக்கக்கூடிய மிகச் சிறந்த மருந்துகள்.

1. வாழைப்பு வடகம்

கஞ்சா சம்பந்தம். சிறு சுண்டைக்காய் அளவு ஒரு தோலா எடைக்கு சுமார் மாத்திரை 32க்கு ரூ. 1

2. கபாட மாத்திரை

கஞ்சா & அபின் சம்பந்தம். குண்டுமணி அளவு ஒரு தோலா எடை சுமார் மாத்திரை 100 ரூ 2—8—0

3. கபாட வடகம்

அபின் சம்பந்தம். மிளகு அளவு ஒரு தோலா எடைக்கு சுமார் மாத்திரை 100க்கு ரூ. 3—0—0

ரிஜிஸ்டர் & லீசன்ஸ் பெற்ற வைத்தியர்களுக்கு 100க்கு 12½ கமிழுன் கழித்து அனுப்பப்படும்.

அட்வான் ஸாடன் ஆர்டர். வி. பி. வேறு.

லீசன்ஸ் பெற்று தயாரிப்பவர்:—

S. V. இராஜரத்தினக் கண்டர் R. I. M. P.

ராஜ சித்த வைத்தியசாலை,

சேர்மென் தம்மண்ண செட்டி ரோடு,

அரிசிபாளையம், சேலம்.