

புத்தகம் - ந. 1907 மே ஏப்ரல் 15 வெள்க்கம்-க.

வேறு

சுகாதார போதினி.

க - ம் பிரிவு.

வைத்தியக் குறிப்புகள்.

முன்தொடர்ச்சி (Vol III. பக்கம் 34.)

இரத்தம் கக்கல் ரோகச் சிகிச்சை.

இரத்தம் கக்கல் ரோகத்துக்கு இரத்தரோகம், நப்ஸாத்தம் என்றபேர். காரவில் இரத்தம்வந்தால் மார்பிற் கூடுண்டாக வருகிறதென நிதானிக்கவேண்டும். காரவில்லாமல் இரத்தம் வந்தால் மூளையிலிருந்து இரத்தம் வருகிறதென நிதானிக்க வேண்டும். இருமி இரத்தம் வந்தால் நுரையீரல், முதலிய உள்ளவயங்களி விருந்து வருகிறதென நிதானிக்க வேண்டும்.

சிகிச்சை.

மேற்கருகை நீக்கின சீந்தில்கொடி விராகனெடை - டி; அத்திப்பட்டை விராகனெடை - டி, இரண்டையும் கையச் சிகைத்து, காலாழாக்கு ஜலத்திற்போட்டு மூன் நிலொரு பாகமாக சண்டவைத்திறக்கி வடிகட்டி அதில் ஒரு விராகனெடை கருவேலம்பின் சூரணத்தைப் போட்டுக் கலக்கிப் பானஞ் செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் பிரதிதினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று வேளை பராஞ் செய்துவரின், எல்லாவகை இரத்தம் கக்கல் ரோகங்களும் தீரும்.

வேறு.

மொந்தன் வாஸமுப்பூவை இடித்துப் பிழிந்து வடிகட்டின சாறு ஆழாக்கு கால், துணியைச் சுட்டுக் கரியாக்கின தூள் விராகனெடை-வ. இரண்டையும் மிஸ்ரமித்து பானஞ் செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை இரண்டு வேளையுஞ் செய்துவர, இரத்தம் கக்கல் ரோகம் தீரும்.

வேறு.

செம்பருத்திப்பூ சிதற் விராகனெடை-க. இதனை அரை ஆழாக்கு ஜலத்தில் 4 - மணி நேரம் உறைவைத்து கசக்கிப் பிழிந்து வடிகட்டி. பானஞ் செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை இரண்டு வேளை அல்லது பிரதிதினம் மூன்று வேளை பானஞ் செய்துவர, மேற்கண்ட ரோகங்கள் தீரும்.

வேறு

கருவேலம் பின்சூரணம், கூரணம் சூரணம். வாரதுகையும் பின்சூரணம், இவை வகை-க - க்கு விராகனெடை - டி, இம்முன்றையும் மிஸ்ரமித்துக் கொள்ளவும்.

அரைப்பலம் கசகசாவை அம்மியில் வைத்து ஜலம் வாரத்தரைத்து ஜலத்தில் கலக்கிப் பிழிந்தபால் பலம்-க, இஞ்சியின் மேல்தோலைச்சிவி இடித்துப்பிழிந்துசன்னும்புகீக்கினசாறு விராகனெடை-க. இவ்விரண்டையும் மிஸ்ரமித்து மேற்படிச் சூரணத்தைப்போட்டுக் கலக்கிப் பானஞ் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் காலைமாலை இரண்டு வேளையுஞ் செய்துவர, மேற்கண்ட ரோகங்கள் தீரும்.

வேறு.

பூங்காசி, வெள்ளை சூந்தரிக்கச் சூரணம், பூ மாதுளம்பூச் சூரணம், கருவேலம் பின்சூரணம், இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை - டி. நெல்லிக்காய்ச் சாறு. பலம்-க. இவை பெல்லாவற்றையும் மிஸ்ரமித்துப் பானஞ் செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை இரண்டு வேளையுஞ் செய்துவர, மேற்கண்ட ரோகங்கள் தீரும்.

குறிப்பு.

நெல்லிக்காய் அகப்படாத சமயங்களில் நெல்லி மூள்ளியை ஊறைவைத்துப் பிழிந்து வடிகட்டின ஊற் றகழாயத்தில் உபயோகிக்கலாம்.

வேறு.

கருவேலங் கொழுந்து, மாதுளங் கொழுந்து, இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-க. கொத்துமல்லி விவை விராகனெடை-க. இவை யெல்லாவற்றையும் ஒரு ஆழாக்கு ஜலத்தில் இரவில் ஊறைவைத்து காலையில் அரைத்து அந்த ஜலத்தில் கலக்கி கொஞ்சம் கர்கண்டை அல்லது சினி சருக்கரையைச் சேர்த்துப் பானஞ் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் ஜூந்து நாள் பிரதி காலையிலுஞ் செய்துவர, இரத்தம் கக்கல் ரோகம் இரத்தவாந்தி முதலிய ரோகங்கள் தீரும்.

வேறு

தாமரைக்கிழங்கு விராகனெடை-க. இதனை அரைத்து தெனிற் குழழுத்துச் சாப்பிடவேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை இரண்டு வேளையுஞ் செய்துவர, இரத்தங் கக்கல் ரோகம் தீரும்.

வேறு.

இரண்டு விராக்னெடை பருப்புக்கீரை விதை யை அரைத்துப் பிழிந்த இரசத்தைப் பானஞ் செய் துவர, இரத்தங் கக்கல் ரோகம் தீரும்.

வேறு

பருப்புக்கீரையை இடுத்துப் பிழிந்த சாறு விராக்னெடை-டு, இதனுடன் ஒரு விராக்னெடை தேஜை மிஸ்ரமித்துப் பானஞ் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் காலைமாலை இரண்டு வேளையும் பானஞ் செய்துவர, மேற்படி ரோகம் தீரும்.

வேறு

கோபிமண் விராக்னெடை-க, இதனைப் பொடித் துக் கொத்துமல்லிக் கீரச்சாறு பலம்-அ, இரண்டையும் மிஸ்ரமித்துப் பானஞ் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை, இரண்டு வேளையுஞ் செய்துவர, மேற்படி ரோகம் தீரும்.

வேறு

சிறுதுத்தி விதைச் சூரணம் விராக்னெடை-ஓ, மாசக்காப்ச்சூரணம் விராக்னெடை-ஓ, இரண்டையும் மிஸ்ரமித்துக் கொஞ்சம் ஜலத்தில் கரைத்துப் பானஞ் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் பானஞ் செய்துவர, மேற்கண்ட ரோகம் தீரும்.

கற்றுபா பில்லை மாத்திரை.

திறமான கற்றுபா விராக்னெடை-உ, பருப்புக்கீரை விதை; துணியைச் சுட்ட சாம்பல், வறுத்திடித் து வஸ்திரகாயஞ் செய்த கொத்து மல்லிவிதைச் சூரணம், கேதுமைச் சுந்து, பூங்காவி, கருவேலம்பிசின் சூரணம், வாதுமைப் பிசின் சூரணம், இவை வகை ஒன்றுக்கு விராக்னெடை-க.

செய்முறை:—ஆரம்பத்தில் கற்றுபாவை கல்வத்திலிட்டு மெதுவா யுடைத்து நூண்மையான நூலாக்கி வஸ்திரகாயஞ் செய்து அதில் சின்ற திப்பியை மறுபடியும் கல்வத்திலிட்டு நூண்மையாக உடைத்து முன் நூலையும் சேர்த்து பன்னீரைச் சிறுகச் சிறுக வர்த்து நான்கு ஜாமாமரைத்துப்பிற்கு மற்றச் சரக்குகளையுஞ் சேர்த்து பன்னீரைச் சிறுகச் சிறுக வர்த்து நான்கு ஜாமாமரைத்து ஒரு விராக்னெடையுள்ள பில்லை மாத்திரைகளைச் செய்து நிழலுலர்த்தி வேண்டும்.

பிரமாணம்:—மாத்திரை-க. உ.

அனுபானம்:—மூலைப்பால், கொத்தமல்லிக் கீரச்சாறு, பருப்புக்கீரை விதையை அரைத்துப் பிழிந்த ரசம், ஆகியவைகளி லொன்றில் அனுபானித் து உபயோகிக்கவும்.

உபயோகம்:—இரத்தம் கக்கல் ரோகம், சூதகப் பெருக்கு, சீரில் இரத்தம் விமுதல் முதலிய ரோகங்கள் தீரும்.

பத்தியம்:—சூடான பதார்த்தங்களையும், தேகத்திற்கு ஒவ்வாத பதார்த்தங்களையும் நீக்க வேண்டியது.

பூமாதுளை பில்லை மாத்திரை.

பூமாதுளைப்பூ விராக்னெடை-க, சுக்காங்கீரை விதை, கொத்தமல்லி விதை, இவைகளின் தனி த்தனிச் சூரணம். வகை-க-க்கு விராக்னெடை-உ, வாதுமைப் பிசின் சூரணம், கருவேலம்பிசின் சூரணம், முருங்கைப் பிசின், * மாசக்காய்ச் சத்து, இவை வகை-க-க்கு விராக்னெடை-க.

செய்முறை:—எல்லாவற்றையுங் கல்வத்திலிட்டு பன்னீரைச் சிறுகச் சிறுக வார்த்து இரண்டு சாமம் அரைத்து ஒரு விராக்னெடையுள்ள பில்லை மாத்திரைகளைச் செய்து நிழவிலூர்த்தி பத்திரப் படுத்தவும்.

பிரமாணம்:—மாத்திரை-க. உ.

அனுபானம்:—மேற் சொல்லப்பட்டவைகளேயாம்.

உபயோகம்:—மேற்கண்ட ரோகங்கள் தீரும்.

துறிப்பு.

மேற்கண்ட பாகத்தில் அவசியமானால் நான்கு குன்றிமணி யெடை அனியையுஞ் சேர்த்து உபயோகித்துக் கொள்ளலாம்.

ஹப்புல்ஆஸ் ஷர்பத்து.

ஹப்புல்ஆஸ் பலம்-உ, சந்தனத் தூள், நெல்லி வற்றல், பூமாதுளைப்பூ, வகை-க-க்கு விராக்னெடை-உ, சீனிசருக்களை பலம்-கூ, பொரித்த கருவேலம்பிசின் விராக்னெடை-க.

* மாசக்காய்ச் சத்து அகப்படாத சமயத்தில் மாசிக்காய்த் துளை இரண்டு பங்காகச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

செய்முறை:—முன் கண்ட நான்கு சரக்குகளை மூன்றாக்கு ஜலத்திற் போட்டு, பன்னிரண்டு மணிக்கு மூன்றாக்கு ஊறவைத்து அடிப்பேற்றிக் காய்ச்சி மூன்றிலைரு பாகமாகச் சுண்டினாயின் இறக்கி வடிகட்டினா காயத்தில் சர்க்கரையைச் சேர்த்துக்காய்ச்சிப் பாகுபத்திலிரக்கி குளிர் ஆறினபின்பு கருவேலம் யிசின் சூரணத்தைக் கலீக் கு மிஸ்ரமித்து ஏங்கான் பாத்திரத்தில் பத்திரப் படுத்தவும்.

பிரமாணம்:—பலம்-ஒ, க.

உபயோகம்:—மார்பு துடித்தல், பேதியாகுதல், முதலிப் குணங்களோடு உள்ள இரத்தங் கக்கல் ரோகம், இரத்தவாந்தி ரோகம், ஆகியவைகள் தீரும்.

இரத்தம் கக்கல் ரோகமுள்ளவர்களுக்கு பெரும்பான்மையும் உபயோகப்படும், காய், கறி வகைகளாவன.

பிரக்கங்காய், சுரைக்காய், பூசனிக்காய், வாழைப் பூ, நெல்லிக்காய், பருப்புக்கிரை, மசுரிப்பறுப்பு ஆகியவைகளும் இவை போன்றவைகளுமாம்.

சுகாதார போதினி.

உ - ம் பிரிவு.

—००५००—

குமேப் வைத்தியம்.

முன்தொடர்ச்சி (V0 - 3 - பக்கம் 35)

Carboante of Ammonia.

நவச்சார உப்பு அல்லது ஆக்ரான் உப்பு.

இந்த உப்பானது சித்தப்படித்தப்பட்டு இங்கிலீஷ் மருந்து ஓப்புகளில் விற்கப்படுகிறது. இந்த உப்பு கட்டிகளா யிருக்கும். குளிர்ந்த ஜலத்தில்கரையும்; சாராயத்தில் சரியாப்க் கரையமாட்டாது. காற்றுப்பட்டால் அதிலிருக்கிற காரம்போய் விவைதால் உப்பு விருக்கிற பளபளப்பு மாறி பொடியா யுதிர்து போகும். ஆகையால் கல்காரக்குள்ள சிஷாவில் போட்டு வைத்திருக்க வேண்டும். இதற்கு வாசனையும் உருசிய மில்லை.

இது குலைபெரிவு, சுற்குழி வேதனை, இரத்தம் குரிகா ரோகம், நுரையீரல் ரோகம், இவைகளை உடனே தணிக்கும். அக்கி, பித்தத்தழும்பு, முக்கியமாய் குஷ்டம், சொரி, சிரங்கு, முதலிய சரும விபாதிகளுக்கு எடுத்தமருந்து, மார்ச்சளி; சூத ஜென்னி, காக்கை

வலி, பிரசவ பைத்திபம், ஸ்தம்பவாதம், சுவாச்சாசம், இவை முதலிப் விபாதிகளுக்குபயோகித்து செனக்கியங்கண்ட துண்டு. ஜலதோஷம், மூச்சை, போதகையும் ஆகிப இவைகளுக்கு இதை முகரவைக்கலாம். தொடை வாய்வுக்கும் இரப்பை ரோகங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். வாந்திபேதிக்கு அடிக்கடி மூழை மாத்திரயாகக் கொடுத்து நன்மை கண்ட துண்டு. வமனாகரியாக அடிப்படையாக அரை டிராம் கொடுக்கலாம்.

மாத்திரயை:—க-அ, முதல் 6-குண்றிமணி வரையில் கொடுத்தால் உங்ணப்படுத்தும் 12-குண்றிமணி முதல் 17-குண்றிமணி வரையில் கொடுத்தால் வாந்தியாகும்.

மூர்ச்சை ரோகத்தில் இதனை முகரவைப்பதினால் உடனே ஸ்மரணை யுண்டாகி சுகமுண்டாகும். இதனை முகரவைக்கும் விபரமாவது. வியாதியஸ்தனின் ஒரு நாசித் துவாரத்தை ஒரு விரலால் அழுத்திக்கொண்டு மறுநாசித் துவாரத்தில் சிஷாவின் கார்க்கை எடுத்துக்கொண்டு முகரவைக்கவேண்டும். இவ்விதமே அந்த நாசியின் துவாரத்தை விரலால் அழுத்திக்கொண்டு மறுநாசித் துவாரத்தில் முகரவைக்க வேண்டும் என்பதே.

குறிப்பு.

மூர்ச்சை ரோகமானது சிலருக்கு மூளையில் இரத்தம் சேர்ந்து கட்டிப் போவதால் உண்டாகும். அந்தச் சமயங்களில் இதனை முகரவைக்க லாகாதெனாரூபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டியது.

சூதக ஜென்னி,—அதாவது பூசிகளுக்கு சூதக காலங்களில் பந்தைப்போல் வயிற்றிலிருந் தெழும்பி கெஞ்சில் வரும்போது மூர்ச்சை யுண்டாகும். அந்தச் சமயத்தில் மேற்கண்டபடி இதனை முகரவைப்பதினால் பெரும்பான்மையும் உடனே மூர்ச்சை நீங்கிப் போகும்.

தேள்கொட்டி விஷமேறினால் மேற்கண்டபடி இதனை முகரவைத்தால் உடனே விஷமிறங்கி அழுதுகொண்டு நிருந்தவன் சிரித்துக்கொண்டிருக்க வேரிடும்.

நவச்சார உப்பு விராகனைடை	१
சோடா கார்போனைஸ் விராகனைடை	१
குவாவிபா வெந்திர்க் கஷாயம் பலம்	५
Sesqui carbonate of Ammonia dr	½
Carbonate of soda dr	१
Infusion of Quassiae fl. oz	१

இவை எல்லாவற்றையும் ஒன்றூய் மிஸ்ரமித்து ஒரு வேளைக்கு ஒரு அவன்ஸ் வீதம் தினம் இரண்டு அல்லது மூன்று வேளை உபயோகித்து வந்தால், அஜீ ரண் ரோகம் தீரும்.


கலச்சார உப்பு குன்றிமணி வெட்ட	2 ந
பைகார் போனட் ஆப் சோடா வி	1
கலம்பா பாவைனாத் திராவகம் விராகனெட் க	
கலவை ஜென்ஷன் வெந்திர்க் கஷாயம்பலம் கவி	
Sesquicarbonate of Ammonia gr	5
Bycarbonate of Soda. dr	$\frac{1}{2}$
Tincture of Calumbia. fl-dr	1
Infusion of Gentian Compound fl. oz	1

இவை வெல்லாவற்றையும் ஒன்றூய் மிஸ்ரமித்து தினத்துக்கு இரண்டுவேளை உபயோகித்து வந்தால், கிரங்கி ரோகங்கள் தீரும்.

Sir - A. Coopper

சுகாதார போதினி.

ந - ம் பிரிவு.



ஸ்த்ரீ வைத்தியம்.

முன்தொடர்ச்சி (Vol. III-பக்கம்-36.)

கருப்பையின் வாய் கேட்டிப்பட்டுப் போகுதல்.

சூக்கான நூலை வெளிப்புவேதற்கு அதன் பரும ஆக்குத் தகுந்தபடி கருப்பையின் வாயான நூலியா மலிருப்பதால் அது வெளிப்படாம் விருக்க நேரிடும். இவ்வித காயைங்களில் சிலருக்கு கிரமப்படி இடிப்பு நோயான நூல்கண்டுகொண்டேயிருக்கும். ஆனால் முன்கண்டபடி கருப்பையின் வாயான நூலை கெட்டியா விருப்பதால் கருப்பஸ்தீர்க்கு உண்டாகும். வேதனைக்கு அவோயில்லை, அதை அனுபவிப்பவர்களுக்கே தெரியவரும். மற்றவர்கள் :சொல்லும் தரமுடையதன்து. இதற்காக டிருஞ்சம், அக்காராகாரம், திறமானதேன், இப்பூண்ணையுஞ் சேர்த்து வைப்போல்வரத்துக் கருப்பையின் கழுத்து வரையில் செலுத்துவதினால், கருப்பையினுள்ள கடினம் நீக்கி, கருப்பை தளர்ந்து வாய் விரிந்து கித்தாராளமாய் வெளிப்பட ஏதுவாகும்.

எகிகா வென்னும் மருந்தை உள்ளுக்குப்பயோக படுத்துவதினால் ஆச்சரியப் படும்படியான குணத்

தைத்தரும். இதனை உபயோகித்த கடமணிக்குள் குணங்கெரியும். எரிசிற கெருப்பில் ஜலத்தை ஊற்றிக் குளிரிச் செய்வதுபோல பிரசவ ஸ்திரீக்கு இதனால் சுகங்காணும்.

3. கருப்பையின் வாயானது வேறுபக்கம் புரண் டிருத்தல்:—இது பெரும்பான் ஜூயும் புட்டங்கள்பெருத்து அகண்டிருக்கப் பெற்ற ஸ்திரீகளுக்கு இவ்வித மிருக்கும். ஆகையால், இவ்வித ஸ்திரீகளை நேராக மல்லாந்துபடுக்கச் செய்து அதிக சாயர்த்திய முள்ள மருத்துவப் பெண் மூலமாக மெதுவாக கையினால் அதன் வாயைத் திருப்பிவிடச் செய்து படுத்த படுக்கையிலேயே பிரசவிக்கச் செய்ய வேண்டும்.

4. நாம் முன் சொல்லி மிருக்கீற்படி நீர்ப்பையானது நீரினால் நிறைந்திருப்பதும், கஷ்டப் பிரசவத்துக் கேதுவாகும். இந்தச் சமயங்களில் ஆயுதத்தினால் நீரை பெடுத்து வெளிப்படுத்தி விடுவதே சுலபமும் உசிதமுமான சிகிச்சையாம். இதற்கேற்ற ஆயுதமுதலியவைகள் இங்கிலிக் மருந்து வாப்புகளிற் விற்கப்படுகின்றன. இதனை உபயோகிக்கும் வகை முதலியவைகளும் கிரமமாகப் பயின்ற மருத்துவப் பெண்களுக்குத் தெரியும். ஆகையால் தெரிந்தவர்கள் மூலம் இதனைச் செய்விக்க வேண்டும்.

இப்படிச் செய்யக்கூடாத சமயங்கயில் முத்திரவங்களினி காரிகைகளை உபயோகப்படுத்தி முத்திரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

முள்ளங்கிவிதை, சோம்பு, வெடியப்பு, குங்குமப்பு, ஓமம், முதலியவைகளில் சமயோசிதம்போல ஏற்றவைகளை ஏற்கும் அளவு கஷாயங்களுக்கு உபயோகப்படுகின்ற, குணமுண்டாகும்.

சுகாதார போதினி.

ந - ம் பிரிவு.



பாலவைத்தியம்.

முன்தொடர்ச்சி (Vol. III. பக்கம் - 37.)

மாந்தக் கஷாயம்.

பிரக்கம் வேர், தும்பை வேர், வெதுப்படக்கவேர், பேய்மிரட்டி வேர். வேவிப்பெருத்தி வேர், நூவேர்ப்பட்டட, சுட்டெரித்த வசம்பின் சாம்பல்,

ஓமம், தோலுரித்த வெள்ளைப்பூண்டு, இவை வகை-க-க்கு விராக்கனைட்டு.

செய்முறை:—ஒட்டடைச் சுடவைத்து ஓமத்தை ப் போட்டு ஓமம் பொறியும் சமயத்தில், பூண்டைப் போட்டு அது வதங்களைவுடன், மற்ற வேர் வகைகளைப் போட்டு கன்றும் வதங்கும்படியாக வறுத்து அரை ஆழாக்கு ஜலத்தைகிட்டு மூன்றிலொரு பாகமாகச் சுண்டவைத்து இரக்கி வடிகட்டிப் பானஞ் செய்கிக் க வேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் செய்துவர, எல்லாவகை மாந்த ரோகங்மஞ்சும் திரும்.

மாந்தக் கஷாயம் வேறு.

மேல்தோல் சிவின் சுக்கு, ஏலம், கடுகுரோகனி, பரங்கிச் சக்கை, இவை வகை-க-க்கு விராக்கனைட்டவ. மஞ்சட் கடுக்காய்த்தோல், தான் ரிக்காய்த்தோல்; கோரைக்கிழங்கு, இவை வகை-க-க்கு விராக்கனைட்டவ. மாசிப்பத்திரி, பற்பாடகம், நாடியுருவிவேர், முக்காவேளை, கருஞ்சீரகம், சோழியின்வெள்ளை யெச்சம், இவை வகை-க-க்கு விராக்கனைட்டவ, இந்த ஆறையும் சட்டியிலிட்டு வறுத்துச் சாம்பலாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

செய்முறை:—எல்லாவற்றையும் ஒன்றும் சேர்த்துச் சட்டியிலிட்டு ஒரு ஆழாக்குஜலத்தைவார்த்து எட்டிலொரு பாகமாகச் சுண்டவைத்துப் பானஞ் செய்விக்க வேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை இரண்டுவேளையும் பானஞ் செய்வித்துவர, எல்லாவகை மாந்த ரோகங்மஞ்சும் திரும்.

(இன்னும் வரும்.)

சுகாதார போதினி.

நு - ம் பிரிவு.

உடலை:

நூலரோகம்.

முன்தொடர்ச்சி (Vol-3. பக்கம் 38)

கீலைக் கடுக்காய்த்தோல் விராக்கனைட்ட	க10
மஞ்சள் கடுக்காய்த்தோல் விராக்கனைட்ட	க10
தான் ரிக்காய்த்தோல் விராக்கனைட்ட	க10
முத்துச் சிப்பியை புடமிட்டு பஸ்ப	
மாக்கின பஸ்பம் விராக்கனைட்ட	க
ஆட்டுக்கொம்பை பெரித்துச் சுட்டுக்காரி விராக்கனைட்ட	க
ஓமம் விராக்கனைட்ட	உடை
சுத்திசெய்த மைசாக்கி	பலம்

வெங்காயச்சாறு செல்லத்தக்க அளவு

செய்முறை:—மேற்கண்ட சரக்குகளை தனித்தனி இடத்து வஸ்திரகாபஞ் செய்து மேற்கண்ட எடை எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். பிறகு மைசாக்கியை வெங்காயச் சாற்றில் கரைத்து வைத்துக்கொண்டு மற்றச் சரக்குகளைக் கல்வத்திலிட்டு மூன் சித்தப்படுத்தி யிருக்கிற சாற்றைச் சிறுகச் சிறுக வார்த்து அந்தச் சாறைல்லாஞ் சென்றபின்பு தீரள் பதமாகிற வரையில் அரைத்து அரை விராக்கனைட்டியுள்ள மாத்திரைகளாகச் செய்து நிழலிலுளர்த்தி பத்திரப்படுத்தவும்.

பிரமாணம்:—மாத்திரை-உ. ர.

அனுபானம்:—நீராகாரம், மோர், வெங்காயச் சாறு முதலியவைகளாம்.

உபயோகம்:—இரத்தமூலம், எல்லாவகைகளும் அதி சீக்கிரமாகக் குணப்படும். மூல சம்மந்தமான உப்புசம் மூலவாய்வு ஆகியவைகள் திரும்.

வேறு.

கருப்புக் கடுக்காய்த்தோல் விராக்கனைட்ட	சாற
தான் ரிக்காய்த்தோல் விராக்கனைட்ட	சாற
நெல்லிமுள்ளி விராக்கனைட்ட	சாற
வெங்காய விரை விராக்கனைட்ட	உ. அ
பவளப் புற்றுவிராக்கனைட்ட	உ. வ
முத்துச் சிப்பி பற்பம் விராக்கனைட்ட	உ. வ
சுத்திசெய்த மைசாக்கி விராக்கனைட்ட	க0

வெங்காயத்தாள் சாறு செல்லத்தக்க அளவு.

செய்முறை:—மூன்கண்ட சரக்குகளைத் தனித்தனி இடத்து வஸ்திரகாபஞ் செய்த சூரணத்தை தனித்தனி மேற்கண்ட அளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மைசாக்கியை வெங்காயத்தாள் சாற்றில் கரைத்து மற்றச் சரக்குகளைக் கல்வத்திலிட்டு மூன் சித்தப்படுத்தின சாற்றைச் சிறுகச் சிறுக வார்த்தனைத்து சாறைல்லாம் சுண்டினபின்பு சாறுவிடாமல் தீரள்பதமாகிற வரையில்லைத்து அரை விராக்கனைட்டியுள்ள மாத்திரைகளாகச் செய்து நிழலிலுளர்த்திப் பத்திரப்படுத்தவேண்டும்.

பிரமாணம்:—மாத்திரை-க. உ.

அனுபானம்:—இரும்பை நெருப்பில் பழுக்கக் காய்ச்சி ஜலத்தில் தோய்த்து ஆறினபின்பு வடிகட்டுவைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ஜலம் சுமார் கால் அல்லது அரை ஆழாக்கில் மேற்கண்ட பிரமாணப்படி மாத்திரையை அனுபானித்துப் பானஞ்செ

ய்யவேண்டும். இவ்விதம் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் உபயோகிக்க வேண்டும்.

உபயோகம்:—எல்லாவகை இரத்தழுல ரோகங்களுக்கிரும். இதன் சிறந்தகுணம் இதனை உபயோகிப்பவர்கள் ஆச்சரியப் படும்படியாகத் தெரியவரும்.

சுகாதார போதினி.

சு - ம் பிரிவு

ஊத்தை

முன்தொடர்ச்சி (V0- II பக்கம். 39)

இரசவாதம்.

சேர்மான பெடுன் அல்லது செயற்கைப் பொன் என்பது இன்னதென முன் சொல்லியிருக்கின்றோம். அவ்வகைப்பொன்னானது சாதாரணமாய் தட்டார் முதலியாவரும் செய்யத் தகுந்தது. ஆனால், சாஸ்திரக் ரமப்படி மேற்கண்ட சேற்கைப்பொன்னை செய்து இலாபமடையாம், அந்த வகைகளை எழுதுமுன் அவற்றின் இலக்ஷணம், அவலக்ஷணம் முதலியவைகளை ஒருவாறு தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது ஆவசியமாகயால் அவைகளை முன்னரிக் கெழுதுவாம்.

போன்னின் சுலக்ஷனம்.

செயற்கைப் பொன்னானது அல்லது இரசவாதப் பொன்னானது கீழ்க்காணும் இலக்ஷணங்களை யடையாயிருக்குமாகில், அதனைப் பொன்னென விற்பதனால் வேத சாஸ்திரப்படி பாபமுமாகாது. சர்க்கார் சட்டத்தின்படியும் குற்றமுமாகாது. அப்படிக்கில்லாதிருக்கில், அதனைப் பொன்னென விற்பது வேதசாஸ்திரத்தின்படி பாபமாலதுடன் சர்க்கார் சட்டத்திற்கு விரோதமாய் மோச மென்று குற்றத்துக்கேதுவாகும். ஆகையால், நமது நண்பர்கள் இவ்விஷயங்களைவனத்தில் வைக்கும்படியாய் மிகவும் விணயமாய்க் கேட்கப்படுகிறது.

1. பொன்னை நெருப்பில் காய்ச்சி எடுத்தால் பொன் வர்ணமா யிருக்கவேண்டும்.

2. அதனை நெருப்பில் காப்ச்சி எடுத்தால் கொஞ்சமும் கறுப்பு வர்ணம் வரலாகாது.

3. இதனை நெருப்பில் காய்ச்சியெடுத்து அதன் மீது நவச்சாரத் துளைப்போட்டால், அதன் வர்ணம் பேதப்படலாகாது. அதாவது வெண்புள்ளி, அல்லது கறும்புள்ளி யுண்டாதல் அல்லது வர்ணம்போய் விடுதல் முதலியவைகளே யாம்.

4. பொன்னை எத்தனை தட்டவாகள் மடக்கிமடக்கி உருக்கின்போதிலும் அதன் வர்ணம் மாறலாகாது. அதன் வர்ணம் முன்போலவே யிருக்கவேண்டும். அதாவது முன்னுள்ள மாற்று குறையலாகாது

5. சங்க திராவகமென்னும் வெடியுப்பு திராவகத்தில் பொன்னைத் தலை மற்றெல்லா உலோகங்களும் கரைந்து போகும். பொன்னைத் தலை உப்பு திராவகத்தில் மாத்திரம் கரையும். ஆகையால், அதனை வெடியுப்புத் திராவகத்திற் போட்டாற் கரையாமலிருக்கவேண்டும். அதனை உப்பு திராவகத்திற் போட்டாற் கரையுவேண்டும்.

6. பொன் ஜூக்கு சுபரவமாயுள்ள ஊட்டம் (Gravity) உண்டாகிவிட வேண்டும். இதன் அறிகுறியாவது:—இதனை மற்ற லோகத்துடன் சேர்த்து உருக்கினால் எப்போதும் கீழ்ப்பக்கம் பொன்னிறமாயகிவிடுவதேயாம்.

7. இதனை வெட்டரும்பால்வெட்டி யுடைத்தால் முழுவதும் துண்டாய்ப்போய்விடாமல் ஈற்றில்கொஞ்சம் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கவேண்டும். உடைவதும் நைப்பாக உடையவேண்டும். பட்டென உடையஸாகாது.

8. இதனை உருக்கி எடுத்தால் இதன் மணியர்னு மேற்புரம் உண்டையாக மீன் முதுகைப் போன்றிருக்கவேண்டும்.

9. இதனை உருக்கி எடுத்தால் இந்த மணியின் கீழ்ப்புறுத்தில் வலியைப்போன்ற உருண்டையான சிறுபள்ளங்கள் விழுந்திருக்கவேண்டும்.

10. நவச்சாரம் ஒருபங்கு. வெண்காரம் ஒருபங்கு, வெடியுப்பு அரைப்பங்கு, இவை யெல்லாவற்றையும் ஜலம் வார்த்தாரத்து இதை தகட்டின்மீது பூசி கெருப்பில் காய்ச்சி எடுத்தால் பளபளப்பும், நல்லிறமு முண்டாகி விடவேண்டும்.

11. இதனை உருக்கும்பொழுது வலது புறமாகச் சீழங்கு வரவேண்டும்.

இந்தப் பதினேறு வகைகளும் நல்ல பொன்னை சுலக்ஷணங்களை விட விரோதமாம். இவையன்றிப் பின்காணும் அவலக்ஷணங்களும் மிருக்கலாகாது. ஆவையாவன:—

போன்னின் அவலக்ஷணம்.

கோச்சகம்.

பொங்கல் திறை சவுடு பொருமலுடன் கணவிமித்தல், மங்கல்முக்குறைதல் வளர்பொடிக்கு முன்னுருகல், தங்குங்கழும்பூறல் தானடிக்க வேதகர்தல், தங்கமுடன் கம்பிக்குத் துண்டு துண்டா யொடித்துமே.

1. இதனை உருக்கும்போது பொங்கிவிழுதல்.
2. அதில் திறையுண்டாகுதல்.
3. செள்ளா யிருத்தல்.
4. அதனை உருக்கி ஜலத்தில் தோய்த்தெடுத்தால் பொருமலுண்டாகுதல்.

5. அதனை உருக்கும்போது கண்ணை மூடிமூடி விழுத்தல்.

6. அது உருகும்போது கண்விட்டாமல் மங்கலா யிருத்தல்.

7. மழுக்குறைதல்,
8. இதில் பொடியை வைத்து ஊதினால் பொடிக் குழன் உருகிப்போகுதல்.
9. களிம்புண்டாகுதல்.
10. ஊறலுண்டாகுதல்;
11. இதனை அடித்தால் தகருதல்.
12. கம்பி இழுத்தால் கம்பிக்குவராமல் பொடியாய்ப் போகுதல்.

இந்தப் பனிரெண்டும் பொன்னின் அவலகந்மாம்,

இவை யில்லாதிருக்கில் சேற்கைப் பொன்னியிருக்கிலும் இயற்கைப் பொன்னின் குணத்தையுடைய தெனச் சொல்லலாம். ஆகையால் மேற்கண்ட சலகங்களை யுடைபதாய் மேற்கண்ட அவலகங்களாற்றா இருப்பதைப் பொன்னென விற்பதால் வேதசாஸ்திரப்படி பாயமுமாகாது; இராஜாங்க சட்டத்துக்கும் விரோதமுமாகாது. இவ்விதம் இல்லாததைப் பொன்னென விற்பதால், மேற்கண்ட இருவகை குற்றத்திற்கும் ஆளாக நேரிடும்.

ககாதாரபோதினி

எ - ம், பிரிவு,

ஷாத்தீர்ண:

முன்தொடர்ச்சி (Vol 11-11. பக்கம். 4.)

தாம்பிர சுத்தி.

பூனீஹ, கறியுப்பு, கல்லுப்பு. இவை மூன்றும் வகை-க-க்கு சமன்வை. புளித்தமோர், திறமானகாடி இவ்விரண்டையுஞ் சமபாகமாகச் சேர்த்து வைத்து கொள்ளவேண்டும்.

மூன்று சரக்கையும் கல்வத்திலிட்டுப் பொடித்து முன் சித்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற மோர்காடி நீரைச் சிறுகச் சிறுக வார்த்து இரண்டுமணி நேரம் ரைத்துத் தாம்பிரத் தகட்டின்மீது பூசிக் கரிசெருப்பி வைத்து பழுக்கக்காய்ச்சிக் காடியில் தோய்க்கவேண்டும். நன்றாய் ஆறினபின்பு எடுத்து முன்போல் உப்புக் கலவையைப்பூசி கரிசெருப்பில் பழுக்கக்காய்ச்சிமுன்போல் காடியில் தோய்க்கவேண்டும். ஒருத்தனை உபயோகித்த காடியானது மறுத்தனைக்கு உபயோகமாகாது, மேலும் காடியானது ஆவைக்கும் தகடானது ஆழந்து கிடக்கும்படியாக இருக்கவேண்டியது. இவ்விதம் மடக்கிமடக்கி ஏழுதடவைகாடியிலும், ஏழுதடவை வெண்ணெண்ச்சி யிலைச் சாற்றிலும் காய்ச்சித் தோய்க்கவேண்டியது. இப்படிச் செய்வதால் செம்பிலுள்ள தோஷங்களைல்லா மற்று சுத்தமாய் விடும், இவ்விதம் சுத்திசெய்த செம்பை பற்பம், செந்தூரஞ் செய்வதனால் எவ்வித தோஷமுமின்றி விசேஷங்களை முன்டாகும்.

குறிப்பு.

மேற்கண்ட தாம்பிர சுத்தையானது வைத்தியத்திருக்கும். வாதத்துக்காகாது. வாதத்திற் குபயோகப் படுத்த இஷ்டமானால் முன் செம்பை உருக்கி காழபில் ஏழுதடவையும் வெண்ணெண்ச்சிச் சாற்றில் ஏழுதடவையும் சாய்த்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது. இதனை சேற்கைப்பொன்னிற்காகச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

தாம்பிர சுத்தி. வேறு.

தாம்பிரத்தை ராவிப் பொடியாக்கி ஓர் துண்டுத் துணியில் தளரமுடிந்து ஒரு சிறு மண்பாத்திரத்தில் டோளாந்திரமாகக் கட்டித் தொங்கவிட்டு அந்தப் பாத்திரம் நிறைய கோழுத்திருத்தைவிட்டு அடுப்பின்மீ துவைத்து காடாக்கினியாக எரித்து அந்தமுத்திரமெல்லாஞ் சுண்டினாபின் எடுத்துக் கல்வத்திலிட்டு ஜலத்தை விட்டைரைத்துக் கழுவி உலர்த்தி முன்போல் வஸ்திரத்தில் முடிந்து முன்போல் முத்திருத்தில் எரித்தெடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். இவ்விதம் மூன்றுத் தனைவ மடக்கி மடக்கிச் செய்துக்கொண்டால், தாம்பிரமானது தோஷமற்றதாய்ச் சுத்தமாகவிடும். இதனை பற்பமாக அல்லது செந்தூரமாகச் செய்துக்கொள்வதனால் விசேஷங்களை முன்டாவது நிச்சயம்,

குறிப்பு.

தாம்பிரசுத்தி, தாம்பிர பற்பம், தாம்பிர செந்தூரம் முதலிய அநேக வகைகள் நடிது அனுபோக வைத்திய நவநிதம் முதலியன்டாம் பாகங்களில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்ட இருக்கின்றன. விசேஷமாய்ச் தெரிந்து கொள்ள விருப்பமுள்ள நண்பர்கள் மேற்படி புஸ்தகங்கள் மூலமாகத் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்,

(இன்னும் வரும்)

இதனைத் தயவுடன் முழுதும் வாசித்துத் தங்கள் நண்பர்களுக்கும் வாசிக்கக் கொடுக்கவும்.

மகா ஆனந்த புருஷகேம்பீரோ ஹஸ்வாவும், தீலாவென்னும் மேற்பூச்சும்.

தளர்ந்த நரம்புகளை உற்சாகப் படுத்தவும், சோர்ந்த பேசிகரம்புகளைப் பலப்படுத்தவும், மேற்பூச்சுமாத்திரம் அதிகமாக உபயோகப்படாது. ஆகையால், மேற்பிரயோகத்துடன் உட்பிரயோகமும் ஆவசியசம் பாலியச் சேஷ்டையினாலும், அறியாமையினாலும் உண்டான தாதுநஷ்டம் முதலிய ஸியாதிகளுக்கெனபலவித விசித்திர நாமங்களோடு, வெளிப்பட்டுலாவும்போவில் விளம்பரங்களை நம்பி ஏமாச் துபோகிறவர்கள் அனேகம். மேற்கண்ட ஒளாஷதங்கள் அவ்விதமானவைகள் அல்லன. இவை பரம்பரையாகவும், நிருநாள் அநுபவ சித்தமாகவும், கைவல்லியமான முறைகள், ஒருவரிருவரல்ல. தூற்றுக்கணக்கான அநேகரால் உபயோகப் படுத்தப்பட்டுக் குணங்காணப்

பட்டவைகள்; இது பல்லாண்டுகளாய் இரகசியமாக வைக்கப்பட்டு வந்தபோதிலும், இதனையுண்டு அதுப வித்த நண்பர்களில் பலரின் விருப்பத்தின்படி. லோ கோபகாரமாக இப்போது வெளிப்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன.

பாலிய சேஷ்டையினாலும், அறியாமையினாலும் முற்றும் போக நிர்வாக சக்திபற்ற, தாது நஷ்டமாடைந்து கிராஸ்பானவர்களும், இதனை உபயோகித்தால் கடவுளினது கிருபையால் அவர்களுக்கு குண்டான துர்க்குணங்கள் நீங்கி, தேக்கசக்தி, போகசக்தி முதலியவையுண்டாகும். பல கிகிச்சைகளினாலும் தீராமல் கைவிடப்பட்ட தாது நஷ்டப்பட்டவர்களும் அவும்பிக்கைப் படாமல் இதனை உபயோகிப்பதினால்கடவுளினது கிருபையால் தங்கள் கோரிக்கையைப் பூரணமாய் அடைவார்களென்பது நிச்சயம். இதன் பெருமையைப்பற்றி எழுதுவதானால் அதிக விரிவெய்தும். ஆகையால் இதனையுண்டு அனுபவிப்பவர்கள் தாம்தாமே தெரிந்துகொள்ளக் கூடுமாகவால் இங்கு சுருக்கமாகக் காண்பிக்கப்பட்டது. மேற்கண்ட ஒளாஷதங்களை இருபதுநாள் உபயோகித்தால் சோர்ந்து, வாடி, வதங்கியிருக்கிற தேக்மானது, செழித்து, தனிர்த்து, மதத்து, தேகபுஷ்டி, தேகவன்மை, மனோற்பலம், தைரியம், வீரியம் முதலியவைகளுண்டாகும். இதனைத் தொடர்ச்சியாக உபயோகித்துவதால், காபகித்தியையுண்டாக்கும் ஒரு அரிய கற்பத்திற்கிடை ஒப்பாகும்.

இதன்விலை மேற்கண்ட ஹல்வா 20 நாள் மருந்துள்ள டப்பி - 1, 20 - நாள் உபயோகிக்கத் திலாவென்னும் மேற்பூச்சு சிறு சிஷா-க-ஆக இரண்டும் ரூபாய் 10.

வி - பி - சார்ஜ் பிரத்தியேகம். இவை கீழ்க்காணும் விலாசதார ரிடத்திற் கைவிலைக்கும் வி - பி - மூலமாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

அகஸ்தியர் பள்ளு.

இந்தாதன கிரந்தம் இதுவரையில் லக்சாகி வெளிவாயில்லை யென்பது நிச்சயம். பற்பலவித கஷ்டப்படுத்தும் துஷட். ரோகங்களுக்கு நானைவித யோகங்களான சூரணம், புசை, உசிதப் பிரயோகம் முதலியநாதன முறைகள் இதில் சொல்லப்பட்ட டிருக்கின்றன. இராசவாதத்திற்கு ஆசியாகிய அயச்செப்பு, துருச்செம்பு வகைகள், கெந்தகச்செப்பு, காரீபச்செப்பு, மிருகார்சிங்கிச் செம்பு, விஞ்ச்செம்பு, முதலியவைகளும், அவற்றின் போக்குஞ்சுமான அநேக வகைகள் சொல்லப்பட்ட டிருக்கின்றன. சாதாரணமாகவும் சுலபமாகவும் கிடைக்கக்கூடிய கடைச்சரக்குகுளால் இலகுவாகச் செப்பகுடியவைகள். இவை மத்தியத்தில் புத்தி அனுபவம் முதலியவைகளுக்கு கொத்து

வைகள். வழி துறையின்றித் தன்னுடுளையும் பொருளையும் அவமே யழித்து ஏமாந்துபோகும் முறைகளைப் போன்றைவைகள் எல்லன. இரசவாதம் பொய் யெனச் சாதிப்பவர்களும் நம்பத்தக்க அறிகுறியான அருமைநூல். இவை பலதடவை அனுபவப்பட்டவைகளாகவால், கிரமப்படி செய்பவர்களுக்கு எல்லா வகைவாலும் லாபத்திற்கே பேதுவானவைகள். இரசவாதம் தெரிந்துகொள்ள இச்சையுள்ளவர்களுக்கு இதுவே முதலாலும் ஆதி நாலுமாம். கற்றேர். மற்றேர் முதலிய யாவருக்கும் பிரயோசனப் படும்படி தெள்ளிய தமிழ்வசன நடைபிலும் எழுதப்பட்ட டிருக்கிறது. இப்பர சுகானுபவங்களை யிசிசிப்பவர்களுக்கு வகையான நூல். இதன் அருமை பொருமை இதனைப் பார்வையிடுவதைணமே தெரியுமாகவால், இங்கு விரித்தெழுதாது விடுத்தனம். பிரதி - க - க்குக் கைவிலை 1-20-வி - பி 1 - 4 - 0.

தன்வந்திரி சூக்ஷ்ம வைத்தியம்.

இதுவும் இதுவரையில் அச்சாகி வெளியாகாத நூதன சிறிய கிரந்தம். இதின் பற்பல வகை மாத்திரைகள், எண்ணெய்கள், குழித்தைலங்கள், ஸ்நாநதைலங்கள், உசிதமுறைகள் சொல்லப்பட்ட டிருக்கின்றன. இவை அதிக சூக்ஷ்மமானவைகளும் பல தடவை அனுபவப்பட்டவைகளுமாம். இதனைப் பார்த்ததைணமே அனுபவசாலிகளுக்கு இதன் சிரும் சிறப்பும் நன்றாய் விளங்கும். தம் முடையவும் தம் மின்ஜன பந்து மித்திரகளின் கேட்மத்தை விரும்பும் ஒவ்வொருவர் கையிலும் அவசியம் இருக்கத்தக்கது. பிரதி - 1 - க்கு கைவிலை ரூபா 0-5-1. வி-பி 0-7-0.

ஞாய அஷ்டாங்க தீபம்.

இது - பி - ல - பி - தே - வே - வாலாம்பிகை தாச சுவாமிகளாற் செய்யப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஞானநூல். ஆத்மரகவிப்பிற்கு அவசியமான யோகமுறைகள் யரவரும் தெரிந்துகொள்ளும்படியாக மிகவும் தெளிவாகவும். சுருக்கமாவும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. படிப்போரும் கேட்ப்போரும் ஆனந்தப் படும்படியாக வெண்பா, துறை, ஆனக்தக்களிப்பு, கும்மி முதலிய பல வண்ணங்களாகச் செய்யப்பட்ட டிருக்கிறது. தன்றகிப்பை விரும்பும் ஒவ்வொருவர் கையிலும் இது இருக்கத்தக்கது.

இதன் பிரதி-1-க்கு கைவிலை 0-4-0, வி-பி 0-6-0.

இராஜ அவ்டத் சாலை. 12 - வது நெ. அப்புவே ஸ்திரி தெருவு, மாபுஸ்கான் தேவடி. மத்ராஸ்.