

A WORD OF ADVICE

If You are ever in need of
Pure Musk, Saffron, Shilajit,
Hing, Pearls &
Himalayan Drugs etc., etc.,

Never make Experiments with
Un-Known and
Un-Reliable Firms

Have your requirements from :—

KALIA BROTHERS (Regd.)

JULLUNDUR CITY—N. INDIA



ஓர் ஆலோசனை

உப்பேறதும் கந்தமான கண்ணும்,
குஞ்சும்பழு, கிளாலித், பெருஷ்
காயம், முத்து, ஓலீயாய
முளிகைன் முதலியன
உங்களுக்குத் தேவையாறுள்—

முன் வின்னறியாததும்
நம்பிக்கையில்லாததுமான
ஏதாபாங்களோடு
ஒடுபேறதும் பரிசீலி செய்ய
வேண்டா.



உங்கள் ஒத்தவகைப் பெறுவதற்குத் தக்க இடம் :

கலியா பிரதர் ஸ் (ஸ்ரீலிங்டார்ட்)
ஜலந்தர் விடு—(வட இந்தியா)

Grams: AMRUTHAM

P. B. 82

Phone: 2208

The Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Limited.

H. O.: Trichy Road, Coimbatore-1

THE IDEAL HOUSE FOR

genuine Ayurvedic Medicines & Treatments

NEW DELHI BRANCH:

23-B, Pusa Road, Karol Bagh,

NEW DELHI - 5 (Phone 55687)

OTHER OFFICES:

Madras (Phone 85752).

Kozhikode (Phone 984).

Cannanore (Phone 92).

Ernakulam (Phone 494)

Palghat (Phone 195).

Ponani (Phone 41),

Alatur, Kanjikode & Coimbatore (Opp. Rly. Jn.)

FACTORY: KANJIKODE (S. Rly.)

NURSING HOME: RAMANATHAPURAM,
COIMBATORE (Phone 2194)

Qualified & experienced Physicians available at all Branches. Letters from patients personally attended to by the Chief Physician and prescriptions and medicines sent. Special Treatments, including "Pancha Karma" successfully carried out at Coimbatore and at Branches in Ernakulam and Ponani.

Price list in English, Hindi, Tamil & Malayalam sent free on application.

For further details, kindly contact :—

Arya Vaidyan P. V. RAMA VARIER

Chief Physician & Managing Agent.

திருச்சி ஆயுர்வேதிக் யூனியன் பிரைவேட் லிமிடெட்,

(ஷ்டார்தம் 1939)

Phone No. 660

ஸ்டார்ட:

ஸ்டார்ட் ஆயுஸ்:

28, A. தென்னூர் ரோடு. 31. சின்னக்கடைத் தெரு.
திருச்சிராப்பள்ளி 1. திருச்சிராப்பள்ளி 2.

வைத்யர்களுக்குத்தேவையான எல்லா சிறந்த ஆயுர்வேத மருந்துகளும் சாஸ்த்ரீய ரீதியில் தகுந்த நிபுணர்கள் மேற்பார்வையில் தயாரிக்கப் பெறுகின்றன,
வைத்யர்களுக்கென விசேஷச் சாலையுடன் குறைந்த விலையில் மொத்தமாகவும் சில்லரையாகவும் மருந்துகள் கிடைக்கும்.

எமது விசேஷ மருந்துகள்

உந்திரிகாவலேஹம்.

மூலம். எமது விசேஷடயாகஸங்கிரஹம். யாதவஜீயின் வித்த யோக ஸங்கிரஹம்.

ஸர்பகந்தா வங்கலோசனம் சதாவரீஸம் சங்கபுஷ்பீஸம் விதாரீஸம் இவைகளை முக்யமாகக் கொண்ட புத்திப்பிர ஸாதன ரஸாயனம்.

புத்தியைத்தெளிவு படுத்தி உணர்ச்சிகளின் கடும் வேகத்தைக் குறைத்து மனதிற்கு சாந்தி அளிக்க வல்லது தூக்கமின்மை, புத்திப்பிரமம், கட்டுக்கடங்காத உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்பு, தலைசுற்றல், மயக்கம், கைகால்களில் ஏரிச்சல் டத்தக்கொதிப்பின் பல வேறு நிலைகளில் பித்தரத்துஷ்டியால் ஏற்படும் உபத்திரவங்கள். இவைகளில் நம்பிக்கையுடன் கையாளக்கூடியது.

விசேஷ விபரங்களுக்கு கேளில் எழுதித் தெரிந்து
கொள்ளவும்.

ஈராக்வாவும், மாணைஜிவ டெரெக்டர்

லக்ஷ்மி திஸ்பென்ஸரி

கீழ்ராஜவீதி, — யுதுக்கோட்டை.

கி. 110 — பொன் னமராவதி.



மிகப் பிரபல ஆயுர்வேத வைத்யரும்

குழந்தை வைத்ய நிபுணருமான
ஆயுர்வேத சிரோமணி, வைத்ய விசாரத

மு. P. விச்வநாத சர்மா

அ. வர்கா என்

மேற்பார்வையில் நடைபெறும்



மிகச் சிறந்த ஆயுர்வேத உணவுத் தாலி.

எல்லா வியாதிகளுக்கும்
விசேஷமாக சிக் நோய்களுக்கும்
ஆயுர்வேத முறைப்படி
சிறந்த சிகித்தை அளிக்கப்படுகிறது



ாண்மை ஆயுர்வேத யருந்துகளும் இங்கு கிடைக்கும்.

N. வைத்யநாதன்.

உதவி வைத்யர்.

P. விச்வநாத சர்மா

பிரதான வைத்யர்.



வைத்ய சந்திரி கை.

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாயணத்தின் மாதப் பத்திரிகை.

தொகுதி 23	பிலவ - புட்டரசி, ஐப்பசி.	பகுதி 10
Vol. 23	OCTOBER 1961	No. 10

ஆயுராగமரஹஸ்யாவினி ஦ீர்஘ஜிவிதவிஶேஷாயினி ।
஦ாவி஡ியபூதுமண்஡லாவிஷ் ஶशவதூதாவதி வைத்யான்திரிகா ॥

மத்திய ஸங்காரிங் கொள்கை நிருந்தவேஸ்தும்.

[ஆயுர்வேதாசார்ய V. B. நடராஜசாமி, திருச்சி.]

— * —

இந்தியாவில் இப்பொழுது பலவித வைத்திய முறைகள் இருக்கின்றன. இவை எல்லாவற்றுக்கும் மத்திய ஸர்க்கார் ஆரோக்கிய இலாகா மூலமாய் உதவியும் ஆதரவும் அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்று வெளிக்குச் சொல்லாமாயினும். எந்த ஒரு வைத்திய முறையையும் மத்திய ஸர்க்கார் உள்ளாங்கிருக்கின்றது என்று எடுத்துச் சொல்கிறதுடன் உண்மையில் வளர்க்கின்றது என்று எடுத்துச் சொல்லத் தேவையில்லை. ஆலோபதி வைத்திய முறை ஒன்றுதான் ஸர்க்காரால் சுரியான: படி ஸத்தியத்தில் வளர்க்கப் படுகின்றது என்பதும், ஆயுர்வேதத்திற்கு உசிதமான ஆதரவு சிறிதும் கொடுக்கப்படவில்லை யென்பதும் தெளித்த விஷயங்கள்.

இவ்விதம் குறை கூறுவது தவறு. ஆயுர்வேதத்திற்கும் மத்திய ஸர்க்கார் எல்லாவித ஸஹாயமளிக்கப்பெற செய்கின்றது. ஆயுர்வேதாப்பவிருத்தி வழகளை ஆலோசனை செய்து தீர்மானம் தெளிவக்கப்பல கமிட்டிகளை வியமனம் செய்துள்ளது. அதன்

படிக்கு ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி முதலியதிற்கு யோஜனை சொல்ல Advisory Board என்று தனிஸ்தாபனம் யூனியன் ஆரோக்கிய இலாகாவில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜாம்கரில் வித்வான்களைக் கொண்டு ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சிக்கும் பட்டதாரிகளின் மேற் படிப்புக்கும் (Research and Post Graduate Course) ஸெளாக்ரயமான ஆரோக்சியசாலையும் வித்யரசாலையும் நடத்துகின்றது. ஆராய்ச்சியும் மேற்படிப்பும் நடத்துபவர்களுக்கு விசேஷப் பொருளுத்துவி செய்யத் திட்டம் கொண்டுள்ளது. புதிய பாடக்சிராம் தயாரித்துள்ளது. மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் ஆயுர்வேத வளர்ச்சிக்கு என்று வகுக்கணக்கான, பொருள்ஒதுக்குகின்றது-என்றும், இது போன்றும் மத்ய ஸர்க்கார் ஆயுர்வேத வளர்ச்சி ஈம்பந்தமாய் செய்யும் கார்யங்களை வரிசையாகத் தொடுத்துச் சொல்லலாம். ஆனால் இவை அவ்வளவும் அரசாட்சியில், அதிலும் ஜனாநாயக அரசாட்சி என்ற பெயரில் நடத்தும் அரசாட்சியில், -பொது ஜனங்களுடையவும், ஜனப்பிரதி சிதிகள் என்று பலத்தங்களில் இருப்பவர்களுடையவும் வாயை மூடவும், கண்ணத் துடைக்கவும் அனைவரையும் தன் வழிப்படுத்தவும் ஹராவு உதவலாமே தவிர. ஆயுர்வேதத்தின் உண்மை வளர்ச்சிக்கு, உடன் அல்லது காலாந்தரத்திலாவது உதவியளிக்கக் கூடியவை அல்ல.

மத்திய ஸர்க்காரும் பிராந்திய ஸர்க்கார்களும் பல வருஷங்களாக ஆயுர்வேத வளர்ச்சிக்குச் செய்துவரும் கார்யங்கள் இது வரை பயன்வீக்க வில்லை என்பதைப் பிரத்யக்கமும் அநுபவமும் சிருபிக்கின்றன. ஆதலால் வேறு அத்தாட்சி தேட அவசியமில்லை. இவ்வண்மை, அதாவது ஆயுர்வேதத்திற்குத் தாங்கள் செய்யும் கார்யங்கள் அதை வளர்க்கவில்லை. வளர்க்க உதவாது என்பது, சர்க்காருக்கு சிக்சயமாய் நன்றாய்! தெரிந்திருக்கக் கூடியதே. நமது மத்ய சர்க்கார் தனது அலுவல்களின் பலன்களை ஆய்வுது பார்க்காமலிருக்குமா?

எவ்விதம் ஆயினும் இதில் முக்கிய அம்சங்களை நாமும் எடுத்துக் காட்டுகிறோம்:— (1) ஆயுர்வேத வளர்ச்சி வழிகளைப் பற்றி யோஜனை சொல்ல, அமைக்கப்படும் கமிட்டி களின் முக்கிய அதிகாரி புநாஶர் ஆலோபதிக்டாக்டர், அதிலும் விசேஷமாய் ஆயுர்வேதத்தின் சூழ்நிலையை அறியாதவராகவே ராறுக்கப் படுகிறார். இதைவிட நகைப்புக்குரிய விஷயம் வேறுற்றன? ஆயுர்வேதம் பற்றிய படிப்பு அதிகாரம், பொறுப்புகளை ஆயுர்வேத வளர்க்கியர்களிடம் ஒப்புவிக்கவேண்டும்

என்று ஸர்க்காருக்கு சுயமாகத் தெரியாதா? ஆயுர்வேதிகள் பலர் பலதடவை இதை எடுத்துக்காட்டியும் பயனில்லை. தூங்குகிறவனை எழுப்ப முடியும். விழித்துக் கொண்டிருப்பவனை எழுப்ப முடியாதே! சர்க்காரின் அந்தாங்கம் ஸ்பஷ்டம்.

(2) இந்திய வைத்தியங்கள் என்ற ஒரு புதிய (ஆதாரமற்ற) பொதுப் பெயர் கல்பித்து, அப்பெயரில் ஆயுர்வேதம் யூனிஸி வீத்தம் என்ற வெள்வெருஞ மூன்று வைத்திய முறைகளைப் பிணைத்து இவைகளின் தூராதரங்களைச் சிற்திக்காமல் படிப்பு வைத்தியம் முதலிய ஸ்கல சிர்வாஹ அதிகாரங்களை ஒரு தலைப்பில் சோத்து ஸர்க்கார் நடத்துகின்றது. இந்த விசித்ரமான சேர்க்கை ஆதியிலிருக்கே ஊழலையும் குழப்பத்தையும் இடஞ்சலையும் பிரதிகார்யத்திலும் சிறந்தரமாய் உண்டுபண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றது. மத்யஸர்க்காரின் இந்திய வைத்திய சிர்வாஹிகள் இவைகளைத் தெரிந்தும் சிவிருத்தி செய்யப் பிரவிருத்தி செய்யாததின் காரணம் அரசியல் தக்திரமோ வேறு என்னவோ?

ஆயுர்வேதம், யுனிஸி, வீத்தம் என்ற இம்மூன்றும் சாஸ்திரத்துவ வீத்தாந்தப் படிக்கு பேதமற்றவையா? பேதமூள் னவையா? இவைகளில் எந்த முறை எல்லாத்தரங்களிலும் சிறந்தது? என்று சிர்ணயம் செய்தும் உண்மையை வெளிவிட முடியாத படியான ஒரு அரசியல் சூழ்நிலையை மத்ய ஸர்க்கார் நீடித்தே கொண்டுபோய்க் கொண்டிருக்கின்றது. இதனால் பிரதானமாய் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் தான். அதிலும் தபிழ்ஞாட்டில் ஆயுர்வேதம் சிராசிரயமாய் விட்டது.

(3) ஆராய்ச்சியும் பிட்டாரிகளுக்கு மேற்படிப்பும் (Research and Post Graduate study) சாஸ்திரத்தின் வளர்ச்சிக்கு எவ்வளவு பரமாவசியதை, அவ்வளவிற்கு மேல், ஆராய்ச்சிக்கும் மேற்படிப்பிற்கும் உசிதமான கீழ்ப்படிப்பு (under Graduate study) பரம-பரமாவசியம். இந்த மூலாதாரமான கீழ்ப்படிப்புக்கு நல்ல தகுதியான வைத்திய வீத்யாசாலீஸ் ஒன்றுகூட இன்று இந்தியாவில் எங்கும் ஏற்படவில்லை. இது விளையமும் சிலைமையும் மத்ய ஸர்க்காரின் ஆயுர்வேதக்குஞ் ஆராய்ச்சி உரதேசக் கமிட்டிகளுக்கு அறியாமல் இருக்கக் கூடியவையில் கூடியே? அதிலும் இக்குறையை அகற்றவில்லை.

ஜாம்நகரில் ஆராய்ச்சி எப்படி நடக்கின்றது என்று பிறகு விளக்குவோம். பட்டதாரி மேற்படிப்பு (Post Graduate course) க்குச் சீர் லாயக்கான், கீழ்ப்படிப்பு பூர்த்தியான மாணவர்களே எங்குமில்லை. உள்ளதைச் சொன்னால் அதிகாரிகளுக்கு ஆங்காரம் ஏற்படலாம். ஜாம்நகரில் நடக்கும் மேற்படிப்பு, வெறும் ஆடம்பரப் பகட்டைத் தவிர வேறில்லை.

(4) ஆராய்ச்சிக்கும் மேற்படிப்புக்கும் லாயக்கான பட்டதாரி வீத்வான்களை உண்டுபண்ணும் ஒரு கீழ்ப்படிப்பு வீத்யா சாலையே இல்லாத இந்தியாவீல், ஆராய்ச்சியோ- மேற்படிப்போ நடத்தும் ஸ்தாபனங்களுக்கு ஏராளமாய் பொருஞ்சுதவி செய்கிறோம் என்று மத்திய ஸர்க்கார் தாராளமாய் விளம்பரம் செய்கின்றது. இது அஸ்திவாரம் போட மனையே கிடையாது; முன்றுவது மாடி கட்டுவதற்குப் பொருஞ்சுதவி செய்வதாகச் சொல்வது தானே.

(5) Advisory Boardன் புதிய (Syllabus) தயாரிப்பைப் பற்றி பூர்ண விமர்சனம் செய்ய, இங்கு இந்த ஸக்தர்ப்பத்தில் இடம் போதாது. சுருக்கத்தில் இது. அகிலபாரத தேசத்திற்கும் ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தில் ஒரே ரூபமான சிக்காக் கிரமம் கொண்டு வர்வேண்டும் என்ற வகைப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்யக் கூடியதாக அமைக்கப் படவில்லை. மிதுத்யான அளவில் சீர்திருத்தம் தேவையுள்ளதாகத் தான் இருக்கின்றது. மற்றவை நமக்கு இங்கு முக்கிய விஷயமல்ல.

(6) எல்லாவற்றிலும் பரம முக்கியமானது அந்தஸ்து (Status) ஸர்க்கார் சியமப்படிக்கு ஆயுர்வேதம் பூரணமாய் பயின்று தேறிய வைத்தியர்கட்கு ஸர்க்கார் அதிகாரத்திலும், உலகத்திலும் என்ன “அந்தஸ்து” என்று இதுவரை நமது ஸர்க்கார் விளக்கவில்லை. அந்தஸ்து தான் மாணவனை ஆகர்ஷிப்பது. தனிப்பட்ட ஆயுர்வேத வீத்யாலயங்கள் உண்டாவதும் வளருவதும் அந்தஸ்தை அதுஸரித்துத்தானே, இவ்வுண்மை ஸர்க்காருக்குத் தெரியாததா?

இவ்வளவு விஸ்தாரமாய் கெளிவு செய்த பிறகு நமது மத்ய ஸர்க்கார் ஆயுர்வேத வளர்ச்சிக்காக செய்துள்ள ஏற்பாடுகள் ஆயுர்வேத வளர்ச்சிக்குப் பயன்தரக் கூடியவை அல்ல என்பதில் ஸக்தே, வைத்திற்கு இடமில்லை. ஸர்க்காருக்கும் இவ்விதம் தெரியாமலிருக்கக் கூடியதில்லை ஆதலால் தான் மத்திய ஸர்க்காருக்கு ஆயுர்வேதத்தை வளர்ப்பதில் ஆலோபதியில் இருப்பது போல, அந்தரங்கத்தில் ஸத்தியமான ஆர்வமில்லை, இந்திய

வைத்தியங்களுக்கும் நாங்கள் ஏவ்வளவோ உதவியளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், என்று கேழ்ப்பாரை சமனம் செய்வதற்காகத் தான், உண்மையில் பிரயோஜனப் படித கார்யங்களை வேண்டுமென்று ஸர்க்கார் தெரிந்து செய்கிறது. என்றான் தீவ்ரமாய் நாம் ஸக்தேஹிப்பதிற்கு இடமாகின்றது.

இதன் மேல் நமது மத்ய ஸர்க்கார் சொல்லும் இறுதி பதில் நாம் நன்கறிந்ததே. அதாவது ஆரோக்கிய இலாகா அதன் கீழ்ப்படிப்பு (Health and under graduate Study) எல்லாம் பிராங்கிய சர்க்காரைச் சேர்ந்தவை, கீழ் படிப்பு எல்லாம் அவர்கள் செய்வேண்டிய கார்யங்கள். ஆராய்ச்சியும், மேல்தரப் படிப்பும் தான் மத்ய சர்க்காரைச் சேர்ந்தவை. இவ்விஷயங்களில் ஆயுர்வேதத்திற்கும் ஆராய்ச்சி மேற்படிப்பு முதலிய கார்யங்களை, மத்யஸர்க்கார் நிரம்பச் செய்கின்றது. கீழ்ப் படிப்பு விஷயத்தில் பிராங்கிய சர்க்காரின் காரியத்தில் தலையிட மத்ய அரசாங்க விதியில் இடமில்லை— என்பதுதான். மத்திய சர்க்காரின் இந்த இறுதி பதிதும், மத்ய ஸர்க்காருக்கு ஆயுர்வேத வளர்ச்சியில் உண்மையில் இஷ்டமில்லை என்பதிற்கு மாற்றுவார்த்தையே.

கல்வி இலாகா முற்றிலும் பிராங்கிய விஷயம் தான். ஆயினும் ஹிஂதி பாலைக்கு மட்டும் மத்ய ஸர்க்கார் எத்தனை வித பதிக்கு M. B. B. S. Degree course திட்டமும் மாகாணத்திலெங்கியதே. ஆயினும் மத்திய ஸர்க்கார் Allopathyயில் under graduate College ஒன்று பாண்டிச்சேரியில் ஆரம்பித்து நடத்துகின்றது. All India Institute of Medical Sciences என்று புது தில்லையில் பிரநம்மாண்டமான காலேஜ் Allopathy under graduatesக்கு ஸமீபகாலத்தில் புதிதாய் ஆரம்பித்து நடத்துகின்றது. வேணுமென்றால் வேரி லும் பழும் பழுக்கும். வேண்டாமென்றால் கிளையில் கூட பூவும் பூக்காது. Allopathyயில் under graduate Colleges புதிது புதிதாய் மத்திய ஸர்க்காரே நேரில் ஆரம்பிக்க அரசாங்க விதி இடம் கொடுக்கின்றது. ஆயுர்வேதத்தில் மாதிரி காலேஜ் ஒன்றுவது ஸ்தாபிக்க மத்திய சர்க்காரின் விதிகளில் இடமில்லையா?

மத்ய சர்க்கார், ஆயுர்வேதத்தின் விஞ்ஞான மகத்துவத்தையும், லோகோபகாரத்தையும் பார்த்து, அதைத் தகுந்த வழி யில் வளர்க்காவிடில் விஞ்ஞானத்திற்கும் லோகத்திற்கும் தோறோலும் இழைத்தவர்களாவோம் என்ற சர்க்காரின் கட்டமை

யெயும் பொறுப்பையும் உணர்ந்து. ஆயுர்வேதத்தினுடையவும் தேசத்தினுடையவும் இன்றைய சூழ்சிலையைக் கவனித்து, ஸத்தியமான ஸங்கவுப்பத்துடன் ஆயுர்வேத வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டால், மத்தியிலும் ஒரங்களிலும் அரசாங்க விதிகள் எவ்வாம் தாராளமாய் இடங்கொடுக்கும். ஆகவே நமது தேசத்தில் எல்லாப் பிராந்தங்களிலும் ஆயுர்வேதம் வளருவதற்கு மூல ஸ்தானமான மத்ய சர்க்காரின் கொள்கை முதலில் திருந்தவேண்டும்.

சாரீரச்சொற்கள் அகராதி

—(வைத்யசந்திரிகை வெளியீடு)—

தொகுப்பாசிரியர் :— வைத்ய S. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரி.
விலை ரூ. 1—00.

மதிப்புரை.

சென்னை வெங்கடரமண ஆயுர்வேதக் கலாசாலை பேராசிரியர் ஸ்ரீ. V. S. வெங்கடவாப்பமண்ய சாஸ்திரி அவர்கள் எழுதுவது :—

“தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலத்தினால் பிரசுரிக்கப்பட்ட வைத்ய சந்திரிகை வெளியீடுகளில் ஒன்றுகிய “சாரீரச்சொற்கள் அகராதி” ஆயுர்வேதத்திற்கும், தேசிய வைத்யர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் மிகவும் பயன் படக்கூடியவாறு தக்க தருணத்தில் வெளிவந்திருப்பது வரவேற்கத் தக்கதாகும். ஆங்கிலப் பெயர்களையும் உரியபடி பிரசுரித்திருப்பதுடன், ஸிரா தமனீ கலோம் முதலிய வாரித்தைகளுக்கு, ப்ராசீன ஸம்பிரதாயப்படியும், நவீன ஸம்பிரதாயப் படியும் உள்ள அதிதங்களை, உள்ளபடியே சேர்த்திருப்பது மிகவும் பாராட்டத் தக்க அம்சம். இவ்வாறு சிலாக்யமான ஸேவையைத் தொடர்ந்து நன்றாகப் பூரிய மண்டலத்திற்கு தன்வந்தரிபகவான் அருள் பாவிப்பாராக.”

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி ப்ரஸங்க வெங்கடேச ஆயுர்வேத
தர்ம வைத்யசாலை, ஸ்ரீரங்கம்

ஸெப்டம்பர் மாதத்தில் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை.

ஆண்கள்	612	ஸ்ரீவாழுஸ்தர்,
பெண்கள்	655	M. V. கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவ்.
சிறுவர்	371	B. A., B. L., அட்வகேட், ராய்பாளையம் பண்ணை,

இலினேபிலியாவில் மஞ்சள்.

[வைத்ய சிவசரண த்யாகி, ஜாம்நகர்.]

[வசித்ர ஆயுர்வேத பத்திரிகையில் வெளியான கட்டுரையின் ஸாரம் இங்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. வைத்யத்யானீ அவர்கள் ஜாம்நகர் ஆயுர்வேத மகாவித்யாலயத்தில் காயசிகித்தஸப் பேர் சிரியர். ஆவார். நோயாளினிடையே நேரிடப் பிரயோக அனுபவம் பெற்றத் தரும் இவ்விளக்கம் பரீக்ஷை வைத்யர்களுக்கு நன்கு பயன் தரும் ஆசிரியர்.]

இலினேபில் எனும் வெள்ளை ஏத்தானுக்கள் ரத்தத்தில் தன் அளவைவிட அதிகமாவதையும் அதனால் ஏற்படும் நோய் சிலையையும் ஈலினேபிலியா EOSINOPHILIA என்பர். இந்த வெள்ளை அனுக்கள் கீழ்க்கண்ட வியாதி சிலைகளில் வளர்கின்றன.

1. ஆமவிஷம்(அலர்ஜி) :- சுவாஸம், ஹெ ஜ்வரம், தலைவறி, வாதநரம்பு வலி வீக்கம், சிதழித்தம்.

2. கிருமி ஜீவானுக்களால் ஏற்படும் சில நோய்கள் :— அங்கினேரியா*, டிரிகினி, இகினேகொக்கை, பைலேரியா, பில் ஹர்ஜியா, அபீபா, டினியாப்புழு, நாடாப்புழு.

3. சில விசேஷ நோய்கள் :— ஸ்கார்லட் ஜ்வரம், ஹெளஸ் கிண்ஸ் நோய், அடிலன்ஸ் நோய், பெரி ஆர்த்தரடிஸ், நோடோ ஜூரா, கோரியா, கொனேரியா, மீனில்ஸ், மலேரியா, ட்யூபர் குலோஸில்ஸ்.

4. சில எலும்பு நோய்கள்,— ஆஸ்டியோஸ்பலடிஸ், ஆஸ்டியோமைலேஸியா, ஸிக்கெட்ஸ், ஸர்கோமா, ட்யூமர்.

5. இதைத்தவிர சில ரத்த நோய்களிலும் தோல் நோய் களிலும் இதன் விருத்தி காணப்படுகின்றது.

மண்ணீரலை அகற்றிவிட்டாலும் இங்கில் ஏற்படும். இவை நோய் சிலையில் ஏற்படுபவை.

*குழப்பம் ஏற்படாதிருக்க ஆசிலப் பெயர்கள் அப்படியே தொப்படி கின்றன.

கோயின்றியே சில பாலர்களுக்கும் யுவர்களுக்கும் பரம் பரை குணங்களையொட்டியும் சில யுவதிகளுக்கு ருது காலத்தி ஒம் இவ்வனுக்கள் அளவில் அதிகமாகின்றன.

பொதுவாக நம் நாட்டைப்போன்ற சிதோஷன் நிலையுள்ள நாடுகளில் காணப்படுவது *Tropical Eosinophilia*-வாகும். இதன் அறிகுறிகளாவன : இருமல் - தொடர்ந்த வேகத்துடன் ; முக்யமாக இரவில், இரும் ஆரம்பித்ததும் தூக்கம் கெடுவது, உடன் படுத்திருக்கமுடியாமல் எழுங்கு உட்காரவுது; மார்பில் இனைப்பு, மார்புப்பட்டை எலும்பில் வேதனை, சீழ் போன்றே, பிசுக் கென்றே கபம் வெளியாதல்; வியர்வை, முக்யமாக* இருமும் போது; உடல் எடைக்குறைவு; அக்னிமந்தம், அருசி, வேசான ஓவரம், ஸ்தெதல்கோப் பரீக்ஷையில் *Sibilant* அல்லது *Sonorous Rhonchi* சப்தம் கேட்கும். சில சமயம் வரண்ட சலசல சப்த மும் கேட்கும்.

நிதானம்

சோஷமும் தமகச்வாஸமும் இளிஞேபிலியாவும் ஒரே தோற்றத்தை அளிப்பவை. வெள்ளோ அனு பரீக்ஷையால் இதை ஸ்வாவபமாகப் பிரித்தறிய முடியலாம். வெள்ளோ அனு விகிதத்தில் 3 சத விகிதத்திற்கு மேற்பட்ட (3000 Per cmm.) நிலை வியாதி காரணமாகலாம்.

ஆயுர்வேத ரீதியில் ச்வாஸனோயின் ஒரு பிரிவு ஆகும். ஆயுர்வேத முறைப்படியுள்ள ச்வாஸ சிகித்தஸையால் இதுவும் குணமாகின்றது. நிதான சிகித்தஸைகளில் பேதகலிங்கங்களைக் கொண்டு விசேஷ ஞானம் வைத்தினுக்கு சலபமாக ஏற்படும்.

வெள்ளோப் பாஷாணம் சேர்ந்த ச்வாஸஹர மருந்துகள் இதில் நல்ல பலன் தருகின்றன. ஆயுர்வேதத்திலும் நலீன முறையிலும் இது ஸமானமே.

மஞ்சளின் உபயோகம் :— தனித்து ஒரு மருந்துச் சரக்கைப் பரீக்ஷைப்படுத்தன்ற முறையில் மஞ்சள் 60 நோயாளிகளிடம் பரீக்ஷைக்கப்பட்டது. சலிஞேபிலியா என நலீன பரீக்ஷைகளி லும் ச்வாஸமென ஆயுர்வேத முறைப்படியும் நிரணயித்தபின் சிகித்தஸ அளிக்கப்பட்டது. 60 நோயாளிகளில் 25 நோயாளி களில் உள்துறை அஸ்பத்திரியிலும் மீதி பேர் வெளித்துறை ஆஸ்பத்திரிகளிலும் சிகித்தஸை யளிக்கப்பட்டனர். சிற்சில சமயங்களில் புஷ்கர மூலமும் சிருங்கமூம் உபயோகிக்கப்பட்ட நைத் தவிர முழுவதும் மஞ்சள் தான் சிகித்தஸையில் உபயோகிக்கப்பட்டது.

மஞ்சளின் அளவு — மிகக் குறைக்க அளவில் கொடுக்க குணம் தெரியவில்லை. 48—60 யவ அளவு ஜூலத்தில் தினம் 2—3 வேளை கொடுத்ததில்—சாப்பிடுவதில் சில நோயாளிகள் கஷ்டப்பட்டனர். சிலருக்கு அருசிரற்பட்டது. ஆனால் குணம் நன்கு ஏற்பட்டது. ஸாகுமாரசரீரிகளுக்கு வேறும் பாகத் தில் இதைத் தயார் செய்துபார்க்கவேண்டும் தேவதாரு ஒரு ஆமவிஷலூரியான (anti allergic) ஒளஷத்மாக பரீகைகளில் தேர்கின்றது. தேவதாருவையும், மஞ்சளையும் சேர்த்து வேறுமாகத் தயாரிப்பது எல்லதே. மஞ்சள் கொடுத்த நோயாளிகளுக்கு 30லிருந்து 80 சத விகிதம் ஈவினேபில் ஆரம்பத்தி விருந்து பிறகு சிகித்தஸை ஆரம்பித்து 2-முதல் 8 வாரகாலத்திற்குள் சுத்தமாக ஸ்வஸ்த நிலைக்கு வந்துவிட்டது.

சில அனுபவங்கள்:— ஸ்வத்தஸ்கோப் வைத்துப் பார்க்கும் போதே ஹிருதயத் துவனியை விட புப்புலத்துவனி கேட்டால் பெரும்பாலாக ஈவினேபிலீயவாகத்தானிருக்கிறது. சிகித்தஸை ஆரம்பித்ததும் இருந்ததைவிட இரண்டாவது வாரத்தில் வெள்ளை அனுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி, மூன்றாவதுவாரத்தில் திடீரென மிகவும் குறைவதும் பிறகு தோடர்ந்து குறைந்து வருவதும் காணப்படுகின்றது. 2.வது வாரத்தில் இருமலும் கபாறம் அதிகமாகிறது. எவ்வளவு அதிகமாகிறதோ அவ்வளவு சிக்கிரம் குணமாவதும் காணப்படுகிறது.

செய்திகள் :

ஆயுர்வேத மாணவர்கள் ஸ்திரைக் :

சென்ற ஜூலையில் வைத்தராபாத் ஆயுர்வேத யூனனி 'கலாசாலை மாணவர்கள் ஆந்திர சர்க்காரிடம் சில கோரிக்கைகளை ஸமர்ப்பித்தனர். அவைகளில் முக்கியமானவை— அலோபதி வைத்தியத்தில் பயிற்சி. அலோபதி திரவ்யகுண சாஸ்திர பாடம், காங்கி மெடிகல் கலாசாலையில் நவீன வைத்தய முறை அனுபவப் பயிற்சி, ஆயுர்வேத யூனனி மாணவர்கள் அலோபதி ஆஸ்பத்திரிகளில் 3 மாத காலத்திற்கு ஹவுஸ் ஸர்ஜனுக வேலீசெய்ய வசதி, நவீன வைத்தய முறைகளில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான தனி டிப்ளமா', டிரக்ஸ் ஆக்ட் ஸியமங்களை அகற்றி அவர்களுக்கு அலோபதி வைத்தய முறையில் தொழில் நடத்த அனுமதி ஆகியவை.

சர்க்கார் இதற்கு இணங்க சில சதுரைக்கள் அளித்துள்ளார்கள். நவீன வைத்தய முறைப் பாடங்களை ஆயுர்வேத யூனனிக் கல்லூரி

யிலேயே போதித்தும் ஸால்தான் பஜார் ஆஸ்பத்திரியில் பயிற்சி அளித்தும் பிறகு ஸால்தான்பஜார் ஆஸ்பத்திரி வசதி போதா தெனக் கண்டு வேறு இந் ஆஸ்பத்திரிகளில் பயிற்சி அளித்தும் வருகிறது. அந்தப் பயிற்சிக்கான அத்தாழ்வையும் தரத் தீர்மானித்துள்ளது. மேலும் நவீன வைத்ய முறைக்கான பாடநேரத்தை அதிகரிக்க யோசித்து வருகிறது. ஆனால் ஹவுஸ் ஸ்ரீஜனுக பணி செய்யவோ, ஆலோபதி வைத்யமுறையை தொழில் முறையில் பழகவோ அனுமதிக்க மறுத்து, அவர்கள் ஆயுர்வேத வைத்யர்களாகவோ யூனிவைத்யர்களாகவோ தான் தொழில் புரிய அனுமதிக்க முடியும் என தெரிவித்துள்ளது.

சர்க்காரை மேலும் வற்புறுத்தும் வகையில் மாணவர்கள் ஸெப்டம்பர் பரீக்ஷைக்கு உட்காராது ஸ்டிரைக் செய்வதைக் கண்டித்து ஸ்டிரைக் டீடிக்குமானால் கலாசாலையே மூடப்பட்டு விடும் என அரசரங்கம் எச்சரித்துள்ளது.

29—9—61 வந்துள்ள ஆந்திரசர்க்கார் அறிக்கைக்கில் சென்னை ராஜ்யத்திலுள்ள G. C. I. M., L. I. M டாக்டர்களுக்குள்ளது போல, இந்திய மெடிகல் கவனில் ஆக்டின்கும் டிரக்ஸ் ஆக்டிற் கும் ஏனைய கட்டுப்பாடுகளுக்கும் உட்பட்டு நவீன வைத்ய முறை மருங்கள் உபயோகிப்பதற்கோ கீட்டு எழுதிக் கொடுப்பதற்கோ அனுமதி மறுக்கப்படவில்லை என தெரிவித்துள்ளது.

* * *

ஆயுர்வேத குஷ்ட ஆஸ்பத்திரி :

பங்களூரில் கெங்கேரிக்குப் பக்கத்தில் 8 ஏகரா நிலத்தில் பங்களூர் மைசூர் ரோட்டில் குஷ்ட நிவாரண ஆஸ்பத்திரி ஆரம்பிக்கப் படவிருக்கின்றது. காந்தி ஞாபகாரத்த குஷ்ட நிவாரண ஸ்தரபானம் முதல் இரண்டாண்டுகளுக்கு பண உதவி செய்யும். அகிலபாரத ஆயுர்வேத மகாஸம்மேளனத்தின் முன்னால் தலைவரும், ஜயசாமி ராஜேந்திர ஆயுர்வேத ஆஸ்பத்திரியின் முன்னால் கைரெக்டருமர்ஜன பண்டிட் பார்த்தநாராயண அவர்கள் இதனை சிர்வஹிப்பார். வைத்ய பூநிரோத்தமாசாரிய அவர்கள் இதன் தலைமை வைத்யராக இருப்பார்.

* * *

சென்னை ஆயுர்வேத கலாசாலை :

சென்னைசர்க்கார் சித்த ஆயுர்வேத யூனிவைத்யங்களில் டிகிரி படிப்பிற்கான கலாசாலை ஒன்றை தற்போது பூந்தமல்லிப் பெருவழி யிலுள்ள எம்ப்ளாயிஸ் ஸ்டேட் இன்ப்பூரான்ஸ் ஆஸ்பத்திரிக் கட்டத்தில் வரும் ஜாலீ மாதம் முதல் ஆரம்பிக்க விருப்பதாகத் தெரியும்.

கிறது. B. I. M. டிகிள் படிப்பிற்கான 5 வருடப் பயிற்சி யளிக்கப்படும். ஸித்தவைத்தியத்திற்கு 40 மாணவர்களும் ஆயுர்வேதத்தில் 20 மாணவர்களும் யூனிக்கு 10 மாணவர்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப் படுவார்கள். மாணவர்கள் இம்முறைகளைப் படிக்க. ஆக்கம் தரும் வகையில் ஸ்டைடெண்டுகளும் கொடுக்கப்படும்.

* * *

திருச்சி ஆயுர்வேத ஸ்கூல்

ஸ்கூலின் மாதாந்தர தத்தித்யஸம்பாஷா பரிசுத் கூட்டம் சென்ற 30—9—61 சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு திருச்சி ஆயுர்வேதிக் யூனியன் கட்டடத்தில் நடைபெற்றது. கருர் ஸ்ரீ P. S. ராமசர்மா அவர்கள் தலைமை வசித்தார்கள். ஆயுர்வேதாசாரீய ஸ்ரீ V. B. நடராஜ சாஸ்திரி அவர்கள் சோதம் என்பதுபற்றி உபன்யஸித்தார்கள். அங்கத்தினர்களின் சர்ச்சையுடன் கூட்டம் முடிவுற்றது.

* * *

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம் நிர்வாகம் ஸ்மிதிக் கூட்டம்.

நிர்வாகம் ஸ்மிதிக்கூட்டம் சென்ற 30—9—61 சனிக்கிழமை மாலை 2 மணிக்கு திருச்சி ஆயுர்வேதிக் யூனியன் கட்டடத்தில் கருர் பண்டிட் ஸ்ரீ P. S. ராமசர்மா அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

அடுத்த மகாநாட்டை கோயம்புத் தூரிலோ மதுரையிலோ நடத்த ஏற்பாடு செய்யவும். அகிலபாரத ஆயுர்வேத மஹாஸம்மேளன காரிய காரினீஸதிமிக்கு ஸ்ரீ T. S. ஈக்வர அய்யர் L. I. M. அவர்களை யும் அகிலபாரத ஆயுர்வேத வித்யாபீட பிரபந்தக ஸ்மிதிக்கு கருர் வைத்யவாசஸ்பதி பண்டிட் ஸ்ரீ P. S. ராமசர்மா அவர்களையும் தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மகாமண்டலத்தின் சார்பில் அங்கத்தினர்களாகத் தேர்ந்தெடுத்து அகிலபாரத ஆயுர்வேத ஸம்மேளன காரியாலயத் திற்குத் தெரிவிக்கவும். ஆயுர்வேத மருந்து உற்பத்திக்கான தனிப் பட்ட சட்டதிட்டங்கள் வரும்வரை தற்போதுள்ள அலோபதி திரக்கண்ட்ரோல் ஆக்டின்கீழ் ஆயுர்வேத மருந்து உற்பத்தியைக் கொண்டுவந்து கட்டுப்படுத்தாதிருக்குமாறு மத்யசர்க்காரின் ஆயுர்வேத ஆலோசகருக்கு கோரிக்கை விடுத்தும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றின.

போறுக்குமணிகள் :

கவचி஦்ர්थः கவचித்மைநி கவचி஦்ரூபः கவचியशः ।

கர்மாभ்யாஸः கவचிச்சைவ சிகித்ஸா நாசித நிஷ்கலா ॥

சிகித்தஸை எனும் காரியத்தில் ஏதேனும் ஒரு நல்ல பலன் உண்டு. இது எப்போதும் வீண் போவதில்லை. சிலவிடத்தில் பணம் கிடைக்கும். சில வீடத்தில் நட்பு. சிலவிடத்தில் தர்ம ஸாபம், சிலவிடத்தில் பெரும் புகழ், மற்றும் சிலவிடத்தில் தொழிற் பழக்கம். ஆக எல்லாம் பயனுள்ளவையே.

(அஷ்டாங்கஸங்கிரஹம்)

நிராம்஦ோஷस्य हि भेषजानि

भवन्ति युक्तान्यमृतोपमानि ।

ஜீர்ணசக்தி ஓயுங்காக இருப்பவனுக்கு மருந்துகள் கொடுக்க அமிருதம்போல் ஒத்துக்கொள்ளும். (யோகசதகம்)

मुक्ताफलेषु छायायास्तरलत्वमिवान्तरा ।

अन्तरा यदिहाभाति तत्त्वावद्यमुदीर्यते ।

முத்துக்குவியனில் அதன் மென்மையான ஓளியின் பிரதி பலிப்பு காரணமாக நடுநடுவே காலை நீரோட்டம் போல உட வில் மென்மையழகு புலப்படுவதை வாவன்யம் என்பர்.

अस्ति ननु ग्लानिरप्रभावन्वं वैरवयं वैश्वर्यं च ग्राम्यवास-
कृतमसुखानुबन्धं च । ग्राम्यो हि वासो मूलमशस्तानाम् ।

விராமிய வாழ்க்கை (அரோக்யவாழ்விற்கு வகையறியாது அடப்போக்கில் வாழ்வது) களைப்பு, களையிழுத்தல், குரல் இனிமை மாறுதல், நிறம் குன்றுதல் போன்ற கண்டங்களை உடனுக்குடனும் தொடர்ந்தும் கொடுக்கக்கூடியது. அவ்விதம் வாழ்வது சீர்கேட்டிற்குக் காரணமாகும். (சரகஸம்ஹிதை.)

न हि सम्यगुदधृतेषु सौम्यमैषज्येषु. सम्यग्विहितेषु सम्यगवचारितेषु
जनेपदोऽवंसकराणां विज्ञचत्प्रतीकारणौरवं भवति ।

நல்லவேளையில் நல்லவிடத்தில் வீளைந்ததும் அதன் ரஸ வீர்யவிபாகங்கள் முதலியவை நிரம்பியிருக்கும் சமயத்தில் சேகரிக் கப் பட்ட மருந்துப் பொருள்களைக்கொண்டு முறைப்படி தயாரித்த மருந்தை வழியுடன் கொடுக்க கொள்ளை நோய்களில் சிகித்தஸை எளிதாக முடியும். (சரகஸம்ஹிதை.)

காலாந்தரப் பிராணவறப் பிரிவைச்சேர்ந்தது. அரை அங்கு வுப் பருமனுள்ளது.¹ இங்கு அடிபட புப்புஸ்த்தில் கபம் நிறைந்து காலச்வாஸங்களில் மரண பரியந்தமான கெடுதி ஏற்படும்.

இந்த மர்ம அமைப்பில் பல உருப்புகள் அடங்கியுள்ளன. விலாவெலும்புகளின் கடுத்தசைகள்.²

புப்புஸ்த்தின் முக்கியப் பகுதி — ச்வாஸ நாடி.³

முச்சவிட உதவும் நரம்பு.⁴

பிராணத நாடி.⁵

ஹிருதயத்திலிருந்து புப்புஸ்த் செல்லும் பெரு ரத்தக் குழாய்.⁶

ஹிருதயத்திலிருந்து வெளியாகும் மஹாதமனி இறங்கும் பகுதி.⁷


புப்புஸ ரத்தக்குழாய்கள், ரஸாயனிகள், ரஸக்ரந்திகள்.⁸
புப்புஸ நரம்புகள்.⁹

4. அபஸாப மர்மம் :— இருதோள்வளைகளுக்கும் கீழே கக்கத்தின் பக்கத்தில் மார்பகத்தின் வெளிப்புறத்தில் இவை உள்ளன. ஸிராமர்மங்கள் காலாந்தரப்ராணவறப் பிரிவினைச் சேர்ந்தவை. இங்கு அடிபட ரக்தம் கசிக்கு சீழாகி பிராண

1. स्तनचूचुक्योरूर्ध्वं द्विगुलमुभयतः स्तनरोहितौ नाम । तत्र लोहित पूर्णकोष्ठतया कासश्वासाभ्यां मि॒यते ।

2. Inter-costal Muscle.
3. Bronchus.
4. Phrenic Nerve.
5. Vagus nerve Posterior.
6. Superior Vena Cava.
7. Descending Aorta
8. Pulmonary, Artery, Vein, Lymphatic Vessels, lymph glands.
9. Pulmonary Plexus.

நாசம் வரையுள்ள உபத்திரவங்கள் ஏற்படும். அரை அங்குலப் பருமனுள்ளது.¹



1. அபலாபம்
2. அபஸ்தம்பம்
3. ஸ்தாரோல்மிதம்
4. ஹிருதயம்
5. ஸ்தாரமூலம்
6. குகங்தரம்
7. பஸ்தி
8. நாயி

இதன் அமைப்பில் பங்குகொள்பவையாவன :—

மேற்கைக்கு வரும் நரம்புகள்²

கக்கத்திற்குச் செல்லும் ரத்தக்குழாய்கள், ரணாயனிகள்³

தோளவளையும் மூடும் தலைக்குச் செல்லும் ரத்தக்குழாய்கள்⁴

5. அபஸ்தம்பமர்மம்

மார்பின் இருபுறங்களிலுமுள்ள இருநாட்டிகள். ஸிராமர்மம். காலாந்தர ப்ராண்மூரப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. அரை அங்குலப்

பூய்஭ாஷை கடை மரணம்।

1. அசுக்டயோர்஧ஸ்துபாஸ்பிரி஭ாயோரப்ளபீ நாம । தஸ் ரக்ன

பூய்஭ாஷை கடை மரணம் ।

2. Brachial Plexus.

3. Axillary Artery, Vein & Lymphatic Vessels.

4. Thoraco Acromial Artery.

பருமனுள்ளது. இங்கு அடிபட மார்பகத்தில் காற்று நிரம்பி கால ச்வாஸங்கள் ஏற்பட்டு மரணம்வரை உபத்திரவங்கள் உண்டாகும்.¹

இதன் அமைப்பில் பங்குகொள்பவை:—

ச்வாஸ நாடிகள்²

பிரச்வாஸ நரம்புகள்³

பிராண்தா நரம்புகள்⁴

மஹா மாத்ருகா தமனீ⁵

அகாத்ராசிரா⁶

மார்பகத்தின் இருபக்கங்களிலுமுள்ள இந்த மர்மங்களுக்கு ச்வாஸாசயச்செயலில் பூர்ணமான பங்கு உண்டு. ச்வாஸா சயத்தில் அடிபட்டு பிராண்வாயு ஸ்தம்பிப்பதால் கால ச்வாஸங்கள் ஏற்பட்டோ, தமனி சிரைகளில் அடிபட்டு ரத்தம் நிரம்பி காலச்வாஸங்கள் ஏற்பட்டோ இங்கு மரணம் ஏற்படும்.⁷

1. உயிர்தோர்ஸோ நாடியை வாதவையை அபர்த்தி நாம்। தன் வாதபூர்ணகீழ்த்தாக காசஶாஸாஸ்யா மரணம்। (ஸாக்ருத.)

2. ஓனித பூர்ணகீழ்த்தாக காசஶாஸாஸ்யா மரணம்। (வாச்படர்)

2. Bronchus.

3. Phrenic nerve.

4. Vagus nerve.

5. Common carotid artery.

6. Sub clavian vein.

7. மார்பகத்திலுள்ள மர்மங்களில் ‘தீருதய மர்ம’க்கைத்த தவிர ஸ்தன்ரோஹிதம், ஸ்தன்மூலம், அபலாபம், அபஸ்தம்பம் ஆகிய மர்மங்கள் அனைத்தும் புப்புஸத்துடன் ஈம்பந்தப்பட்டவையே. ஸ்தன்ரோஹிதத்தில் அடியால் புப்புஸத்தில் கபம் நிரம்பியும், ஸ்தன்ரோஹிதத்தில் அடியால் ரக்தம் சீழை மாறியும், அபலாபத்தில் அடியால் ரக்தம் சீழை மாறியும், அபஸ்தம்பத்தில் அடியால் வாயு (ரக்தம்) நிரம்பியும் மரணம் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகின்றது. அபஸ்தம்பங்களை சுவாஸதோசம் எனக் கூறுவது உண்டு. சுவாஸதோசத்தில் பிராண்வாயு ஸ்தம்பமோ, புப்புஸாவரண வையில் வாயு நிரம்பியோ (Penumo thorax) கபம் நிரம்பியோ (Pneumonia முதலியலை) ரக்தம் நிரம்பியோ (Haemo thorax -

ஆக குதம், பஸ்தி, நாடி, ஹிருதயம், ஸ்தனமூலங்கள் இரண்டு, ஸ்தநரோஹிதங்கள் இரண்டு, அபலாபங்கள் இரண்டு, அபஸ்தம்பங்கள் இரண்டு என பன்னிரண்டு மர்மங்கள் வயறு — மார்பு பக்கங்களில் உள்ளவையாகும்.



குதமர்மம்


1. கழகதருணம் :— முது குத்தண்டுடெலும்பின் இரு புறங்களிலும் இடுப்பெலும் பில் உள்ளவை. அல்திமர்மம், காலாந்தர ப்ராணைஹரப் பிரி வைச் சேர்ந்தது. அரை அங்குலப் பருமன் உள்ளது. இங்கு

பிருஷ்ட மர்மங்கள்.

1. கழகதருணம் :— முது குத்தண்டுடெலும்பின் இரு

புறங்களிலும் இடுப்பெலும்

பில் உள்ளவை. அல்திமர்மம், காலாந்தர ப்ராணைஹரப் பிரி வைச் சேர்ந்தது. அரை அங்குலப் பருமன் உள்ளது. இங்கு



அடிப்படை பளி தலைக்கு ரக்க கண்ணத்தால் பாண்டு, நிறம் மங்குதல். உடல் இளைப்பு முதலியலை ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படும்.¹

Haemoptysis; சீத் திரம்பிதீய (Empyema) ஏற்படும் நோய் நிலைகள் புப்புஷ்டிகள் மேல் ஏற்படும் அடியால் ஏற்படுமல்ல.

1. தற பூஷணமுதயத: பிதிஶோனிகாண்டமசிறினோ கடிகதறை நாம மரைணி। தற ஶோனிதக்ஷயான் பாண்டுவிவரோ ஹிந்துபஷ்ச மியதே।

இடுப்பெலும்பின் (ஐகனகபாலம்) பின்புறத்து ஏற்றழுள்ள பகுதி,¹ அங்கு வரும் ரத்தக்குழாய்கள்,² தீரிகாஸ்தியையும் ஐகனகபாலத்தையும் இணைக்கும் கட்டு நார்கள்.³ இவை இங்கு முக்கியாக உள்ள அவயவங்கள்.

2. குகுந்தரம்:— இடுப்பெலும்பும் தீரிகாஸ்தியும் சேரும் இடத்தில் வெளிப்புறத்தில் உள்ள சிறிது பள்ளமான பாகம் ஸந்திமர்மமாகும். வைகல்யகரப் பிரிவைச் சார்ந்தது. அரை அங்குலப் பருமனுள்ளது. இங்கு அடிபட இடுப்பிற்குக் கீழுள்ள பாகத்தில் செயல் குன்றி உணர்வு மற்றுவிடும்.⁴

இதன் அமைப்பில் கிருதரஸீ⁵ நரம்பு தீரிகால சக்கிரத்தி லீருந்தும் கிளம்பி இடுப்பு குழலைக்குள் புகுயிடம். கிருதரஸீ நரம்பு, தீரிக நரம்புகள் அடிபடும்போது இடுப்புக் கீழ் இயக்கம் தடைபடுவதும் உணர்விழப்பதும் ஏற்படுகின்றது.

3. நிதம்பமர்மம்:— இடுப்பெலும்பின் இருபுறங்களிலும் விலாப்புறத்தில் ஏற்றழுள்ள பகுதியும் இடுப்பு — உதர குழலையில் அடங்கியுள்ள ஆசயங்களுக்குப் பாதுகாப்பளிப்பது மான அஸ்திமர்மம். காலாந்தர ப்ராண மரப் பிரிவைச் சேர்ந்தது; அரை அங்குலப் பருமனுள்ளது. இங்கு அடிபட இடுப்பு உதரகுழலைகளின் நரம்புகள் அடிபட்டு இடுப்புக்குக் கீழ் உள்ள அங்கங்கள் குழிபி துர்பவும் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படும்.⁶

4. பார்ச்வஸந்திமர்மம்:— இடுப்பிற்கும் விலாப்புறத்திற்குமிடையே இருபுறங்களிலும் குறுக்கிலும் மேலும் கீழுமாகவும் உள்ள பகுதி. விராமர்மமாகும். காலாந்தர

1. Ilium – posterior aspect.

2. Common iliac artery & vein.

3. Sacro iliac ligament.

4. पार्श्वजघनवहिर्भागे पृष्ठवंशसुभयतो नातिनिष्ठे कुक्षःदरे नाम
मर्मणि, तत्र स्पर्शज्ञानमधःकाये चेष्टोपधातश्च ।

5. Sciatic nerve.

6. श्रोणिकाण्डयोरूपर्याशयाच्छादकौ पार्श्वोत्तरप्रतिबद्धौ नितंबौ नाम,
तत्राधःकायशोषो दौर्बल्याच्च मरणम् ।

ப்ராணைஹரமர்மமாகும். அரை அங்குலப் பருமனுள்ளது. இங்கு அடிப்பட விலாப்புறங்களிலே குடவிலும் ரத்தக்கசிவு மிகுங்கு புடைத்து மரணம் ஏற்படும்.¹

விலாவின் இருமருங்கிலும் கீழே உள்ள தொங்கும் விலா வெலும்புப் பகுதிகளும் விருக்கத்திலிருந்து வரும் ரத்தக்குழாய்களும் இதன் அமைப்பில் அடங்குகின்றன.

5. பிருஷ்டமர்மம் :— ஸ்தநமூல மர்மத்தின் நேர் பின்புறத் தில் முதுகுத்தண்டி (ப்ருஷ்டவம்சம்) ன் இருபுறங்களிலும் உள்ள சீராமர்மம். காலாந்தர ப்ராணைஹரம். அரை அங்குலப் பருமனுள்ளது. இங்கும் ரக்தக்குழாய்கள் அடிப்பட்டு ரக்தம் மிகுங்கு அளவில் சேதமாகி மரணம் ஏற்படுகின்றது.²

இதன் அமைப்பில் பங்கு கொள்பவை :—

வலப்புறத்தில் யகிருத்தின் ரக்தக்குழாய்கள்³

இடப்புறத்தில் பலீஹத்தின் ரக்தக்குழாய்கள்⁴

6. அம்ஸபலகமர்மம் :— முதுகின் மேல்புறத்தில் பிருஷ்ட வம்சத்தையொட்டி தீரிகத்தில் சேரும் தோள்பட்டை எலும்பு களாகிற அஸ்திமர்மம். வைகல்யகரப் பிரிவில் சேர்ந்தது. அரை அங்குலப் பருமனுள்ளது இங்கு அடிப்பட கைகள் மரத்துச் சூழ்பிப்போகும்.⁵

இதன் அமைப்பில் பங்குகொள்பவை :—

அம்ஸபலகம் — தோள்பட்டை⁶

1. अधः पार्श्वान्तर प्रतिबद्धौ जघनपार्श्वमध्ययोस्तिर्यगूच्चं च
जघनात् पार्श्वसन्धिर्नाम । तत्र लोहितपूर्णकोष्ठतया नियते ।

2. स्तनमूलाद्यजूभयतः पृष्ठवंशस्थ बृहत्यौ नाम । तत्र शोणितातिप्रवृत्ति-
निमित्तैरुपद्रवैः नियते ।

3. The Vessels at the hilum of liver.

4. The Vessels at the hilum of spleen.

5. पृष्ठवंशमुभयतस्त्रिकसंबद्धे असफलके नाम । तत्र बाह्नोः रवाप-
शोषै ।

6. Scapula.

தோள்பட்டையிலுள்ள தசைகளை இயக்கும் நரம்புகள்.

தோள்பட்டை — தசைகளுக்கு புஷ்டி தரும் ரத்தக் குழாய்கள்.

7. அம்ஸமர்மம்:— கை, கழுத்து இவைகளைப் பிணைத் துள்ள தோள் பிரதேசத்தின் கட்டு நார் பகுதி. ஸங்காயமாகும். வைகல்யகரப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. அனா அங்குல கணமுள்ளது. இங்கு அடிபட கைகள் ஸ்தம்பித்து இயங்க முடியாமல்பொகும்.¹

இதில் பங்கு கொள்பவை:—

தோள்பட்டை எலும்பின் காக்கை மூக்குப் பகுதியையும் தோள் எலும்பையும் தோள்பட்டையையும் பிணைக்கும் கட்டு நார்கள்.²

அசைவு மிகுதியுள்ள பகுதியான தோள் பகுதியில் தோள் பூட்டைக் காப்பாற்றும் கட்டுநார்கள் அடிபட்டு பலமிழப்பதால் கைகள் செயலிழப்பது இங்கு ஏற்படும் கெடுதியாகும்.

ஆக கடக தருணங்கள் இரண்டு, குகுந்தரங்கள் இரண்டு, நிதம்பங்கள் இரண்டு, பார்ச்வலெந்திகள் இரண்டு, பிருஹதீ இரண்டு, அம்ஸபலகங்கள் இரண்டு, அம்ஸங்கள் இரண்டு என பதினான்கு பிருஷ்டமர்மங்களாகும். இவ்விதம் முத்ய சரீரத்தில் 26 மர்மங்கள் உள்ளன.

கழுத்திலுள்ள மர்மங்கள்

நீலா — மந்யா;— தொண்டைக் குழாயின் இருபக்கங்களிலும் தாடையின் அடிப்பக்கத்தில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக நீலா என்று இரு தமனிகளும் மந்யா என்று இரு தமனிகளும் உள்ளன. இவை ஸிராமர்மங்கள்.³ வைகல்யகரப் பிரிவைச்

1. வாதுமூர்஘்ரிவாமஜே அஸபி஠ஸ்கந்஧னிவந்஧னாவ்ஸீ நாம, தல ஸ்தாஷ்வாதுதா।

2 Ligaments - coraco clavicular, conoid, trapezoid, superior Acromeco - clavicular, coraco acrominal.

3. ஸிராமர்மப்பிரிவைச் சேர்ந்ததாயினும் இவைகளில் ரக்கத்தக்குழாய்கள் மட்டும் மூக்கியத்துவம் கொண்டதாக நினைக்க முடிய வில்லை. ஸாஞ்சுதர் இவைகளை தமனிகள் எனக்கு ரிப்பிடு

சார்ந்தவை. நீளம் நான்கு அங்கு வங்கள். ஊழமை, தொண்டைக்குரல் மாறுதல், மனம் உணராமை முதலியவை இதில் அடிபடுவதால் ஏற்படுகின்றன.¹

இவைகளின் அமைப்பில் பங்குகளான்பவை:

மஹாமாத்ருகா எனும் சுத்தரக்தக்குழாய்கள்?

அவும்னியா எனும் அசுத்த ரத்தக்கு மாய்கள்³

ஸ்வரயங்கிரத்திற்குச் செல்லும் நரம்பு⁴

தொண்டை நாக்கிற்குச் செல்லும் நரம்புகள்

நாக்கின் அடியில் செல்லும் நரம்பு⁶

நாக்கின் அடியில் செல்லும் ரக்தக்குழாய்கள்?



வதில் விசேஷ தாத்பர்யமுண்டு. ஸாச்ருதரின் பரிபாலைப்படி தமனிகள் ஸம்ஜ்ஞா சேஷ்டாவா ஹிகளான நரம்புகளாகும். ரக்தக்குழாய்கள்வல். ஸாச்ருதரின் ‘பிரிவுப்படி இவை ஸிரர் மர்மங்களாயினும் இவை அடிபடுவதால் ஏற்படும். ஊழைத் தன்மை முதலியலை சேஷ்டாநாசத்தையே குறிப்பிடுவதால் ரக்தக்குழாய்ம் போன்ற ஸிராவ்யத லக்ஷனங்கள் காணுததாலும் அயைப்பில் ஸிரைகளின் முக்கியத்துவமும் ஸ்தான பலத்தால் தமனிகளின் முக்கியத்துவமும் இங்கு உணரப்பட வேண்டுமென்பதையே ஸாச்ருதரின் தமனி என்ற சொல் குறிப்பிடுகின்றதாகக் கொள்ள இடமிருக்கிறது. வாக்படர் ஸிரைகள் என்றே குறிப்பிடுவது அழைப்பைக் குறிப்பிடுவதாகக் கொள்ளலாம்.

१. तत्र कण्ठनाडीमुभयतद्वचतसे धमन्यो द्वे नीले द्वे मन्ये व्य-
ख्यासेन । तत्र मूकता-स्वरवैकृतं अरसप्राहिता च । (मा०कं लग्नां)

कण्ठनाडीमुभयतः सिरा हनुसमाश्रिताः ।

चतस्रस्तासु नीले द्वे मन्ये द्वे भर्मणी स्मृते ॥ (ग्रंथपत्र)

2. Carotid artery.
 3. Jugular vein.
 4. Superior glossal nerve.
 5. Glosso pharyngeal nerve.
 6. Hypoglossal nerve.
 7. Sub lingual Blood vessels.



மேல் இடது— 1. மாத்ருகா 2. நீலா-மஞ்யா 3. பணம் 4. சங்கம்
5. ஆவர்தம் 6. உத்கேஷபம் 7. சிருங்காடகம் (தலையின் பின்புறத்
கிழும் உத்கேஷபத்தின் கீழும் உள்ள வளையங்கள்) 8. விதுரம்.

மேல் வலது— 1. பணம் 2. அபாங்கம் 3. ஸ்தபகி. 4. உத்கேஷபம்.
கீழ் இடது— 1. அசிபதி 2. கிருகாட்கா. கீழ் வலது— 1. லீமந்தம்.

மாத்ருகா மர்மம்

இவை கழுத்தின் இருபுறங்களிலும் உள்ள பக்கத்திற்கு நான்காக எட்டு விரைகளாகும். ஸத்யஃபிராண்மூர மர்மங்கள். நான்கு அங்குல கீளமுள்ளவை. இங்கு அடிபட ரக்தக்குழாய்கள் அறுக்கு உடன் மரணம் ஏற்படும்.¹

இதன் அமைப்பில் மஹாமாத்ருகாவும் அனுமன்யாளிரையும் மற்றுமுள்ள கழுத்துப்புறத்திலுள்ள முகத்திற்குச் செல்பவையும் அங்கிருந்து திரும்புபவையுமான ரக்தக் குழாய்கள் இடம் பெறுகின்றன.²

கிருகாடிகா மர்மம்: தலையும் கழுத்தும் சேருமிடம் கிருகாடிகா எனும் இரு மர்மங்கள் உள்ளன. ஸந்தி மர்மமாகும். வைகல்யகரப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. அரை அங்குலப் பரும ஊள்ளது. இங்கு அடிபட தலையாட்டம் ஏற்படும்.³

இதன் அமைப்பில் முதுகுத்தண்டின் மேல் உள்ள முதலிரண்டு வளைய எலும்புகளும் தலையின் அடிபாகமும் சேருமிடம் பங்கு கொள்கின்றன.

முதுகுத்தண்டின்மேல் ஏதால் இரண்டு எலும்புகளும் இரண்டாவது எலும்பின் முன்போன்று கீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன.

1. ஶ்ரீவாமும்யதஶ்ரதஸீதசதஸः ஸிராமாத்ரகாः | தत्र ஸத்யோ மரணம् |

கண்஠ாடிமும்யதோ ஜிஹாநாஸாகதாः ஸிராः |

(ஸங்கரதர்)

புத்ரக்சதஸः தாः ஸத்யோ ஜன்ஸயஸுந்மாத்ரகாக்ஷயாः || (வாக்பதர்)

2. நீலா-மந்யா-மாத்ருகா இந்த மர்மங்களின் பங்கு கொள்ளும் அங்கங்களின் சிர்ணயத்தில் மூலக்ரங்தங்களிலும் விவரணைகாரர்களின் குறிப்புகளிலும் மதுபேதம் உண்டு. இவைகள் ஸ்தானமான மந்யா (மென்னி) பிரதேசம் மிகவும் ஜாக்ரதையாகக் காப்பாற்றவேண்டிய மர்மங்களானம் என்பதுதான் கவனிக்கத்தக்கது. நீலா-மந்யா இவ்விரண்டும் மென்னியிலுள்ள நரம்புகளையும் மாத்ருகா விரைகளையும் குறிப்பிடுவதாகக் கொள்ளுகிறது.

3. ஶிரோగ்ரीவயोः ஸந்஧னே கூகாடிகே நாம | தत्र சுலம்பூர்த்தா |

கும் பாகத்தால் சேர்ந்திருப்பது இவைகளுக்கு முக்கியத்துவமளிப்பதாகும்.¹

ஆக மங்யா இரண்டு, தீலா இரண்டு, மாத்ருகா எட்டு, கிருகாடிகா இனா கழுத்திலுள்ள மர்மங்கள் பதினாற்கு.

தலையிலுள்ள மர்மங்கள்

விதூர மர்மம் : காதுகளின் கிழே பள்ளத்தில் உள்ள ஸ்நாயு மர்மம். வைகல்யகர மர்மப்பிரிவைச் சேர்ந்தது. அரை அங்குல அளவுள்ளது. இங்கு அடிப்பட செவிடு ஏற்படும்.² வலது-இடது புறங்களில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரண்டு மர்மங்கள்.

இதன் அமைப்பில் பங்கு கொள்பவை :

காதின் பின் புறத்தில் வந்து சேரும் ரத்தக் குழாய் கள்.³ விதூரம்.

காதின் படுதா⁴

உள்காதின் அமைப்பிலுள்ளவை⁵

8வது தலை நரம்பின் கிளைகள்⁶

பண் மர்மம்.

மூக்குவழிக்கு இருபுறங்களிலும் உள்பக்கத்தில் துவாரங்களை யொட்டியுள்ள இரு ஸிரா மர்மங்கள் வைகல்யகரப்பட்டிரி

1. Articulation between occipital bone & atlas, and between atlas and Axis.

2. கர்ணபூஸ்தோऽधः ஸ்திதே வி஧ுரே நாம | தவ ஬ாधிர்யम् | (ஸாக்ருதர்)

வாக்படரின் மத்ப்படி இது தமனீ மர்மமாகும்.


அ஧ஸ்தாக்ர்யோனிம்நே வி஧ுரே ஶ्रுதிஹாரிணி |

3. Poserior auricular vessels.


4. Tympanum.

5. Structure in the middle ear.

6. Branches of the 8th Cranial nerve.



வினைச் சேர்ந்தவை. அனர் அங்குலப்பருமன் உள்ளது. இங்கு அடிப்பட மூக்கின் மண உணர்வு போய்விடும்.¹



பணம்.

எது. இங்கு அடிப்பட குருடு, பார்வை மங்குதல் ஏற்படும்.²


இதன் அமைப்பில் பங்குகளாள்பவை :

1. கண்ணம் பொட்டு இவைகளில் ஒடும் ரத்தக் குழாய்கள்³

2. கண் நரம்புக் கிளைகள்⁴

3. கண்ணீர் கோள் நரம்புக் கிளைகள்⁵

4. கண்புறத்து நரம்பு¹¹ அபாங்கமும் ஆவர்த்தமும்



1. பிராண்மார்மஸு஭யதோட்டயந்தரத: ஸ்ரோதோமார்மப்ரதிவகு கணே நாச. | தல ராந்திராஜானம் | (ஸாக்ருதர்)

கணாரும்யதோ பிராணமார்ம ஶோதிபதாநுரோ !

அந்தர்஗ல்லிஸ்தீ வேதாந் ராந்திராஜாநஹரிணோ ! (வாக்ப்படர்)

2. Eustachian Tube. 3. Olfactory nerve. 4. Orifice of auditory tube. 5. Olfactory region of the nasal cavity.

6. வாக்ப்படர் மதப்படி ஸ்நாயுமர்மம்.

7. மூருஞ்சாந்தயோர஥: அத்தோவீஹத: அபாங்கீ ரத்ராந்த்ய ஹட்யுபஷாதோ வா !

8. Zygomatic & Temporal vessels. 9. Branches of Optic nerve. 10. Lachrymal nerve. 11. Abducens, 6th cranial nerve.

இதன் அமைப்பில் மூக்குதொண்டை காது இவைகளை ஒன்றே போன்று பின்கீழ்க்கும் குழாய்⁶ மண உணர்ச்சி உண்டாக்கும் கந்தநாடி⁷ காதின் சுரங்கவழி⁸ மூக்கின் குலைக் குவையெல்லாம் அடங்கும்.

அபாங்க மர்மம்

புருவத்தின் வெளி யோரத் தின் கீழ் மேல் கண்களுக்கு வெளி யே கண்டக்கண் பிரதே சத்தி லுள்ள விரோ மர்மம். கவைகல்யகரப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. கீடு அங்குல அளவுள்

எது. இங்கு அடிப்பட குருடு, பார்வை மங்குதல் ஏற்படும்.⁹

இதன் அமைப்பில்

பங்குகளாள்பவை :

1. கண்ணம் பொட்டு

இவைகளில் ஒடும் ரத்தக் குழாய்கள்¹⁰

2. கண் நரம்புக் கிளைகள்¹¹

3. கண்ணீர் கோள்

நரம்புக் கிளைகள்¹⁰

4. கண்புறத்து நரம்பு¹¹

அபாங்கமும் ஆவர்த்தமும்

1. பிராண்மார்மஸு஭யதோட்டயந்தரத: ஸ்ரோதோமார்மப்ரதிவகு கணே நாச. | தல

ராந்திராஜானம் | (ஸாக்ருதர்)

கணாரும்யதோ பிராணமார்ம ஶோதிபதாநுரோ !

அந்தர்஗ல்லிஸ்தீ வேதாந் ராந்திராஜாநஹரிணோ ! (வாக்ப்படர்)

2. Eustachian Tube. 3. Olfactory nerve. 4. Orifice of auditory tube. 5. Olfactory region of the nasal cavity.

6. வாக்ப்படர் மதப்படி ஸ்நாயுமர்மம்.

7. மூருஞ்சாந்தயோர஥: அத்தோவீஹத: அபாங்கீ ரத்ராந்த்ய ஹட்யுபஷாதோ வா !

8. Zygomatic & Temporal vessels. 9. Branches of Optic nerve. 10. Lachrymal nerve. 11. Abducens, 6th cranial nerve.

வாரியர்

கஷ்டீரபலா - 101

ஸ்ரீவாங்க வாதம், பாரிசவாயு முதலிய எல்லாவிதமான வாத நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய மிகச் சிறந்த மருந்து. வாயுவினால் ஏற்படக்கூடிய மூச்சப்பிடிப்பு, மார்பு வலி, விலாப்புறங்கள் வலி, முதுகு வலி, சந்துக்கள்-தசை நார்களில் வலி, வீக்கம், கை, கால் வலி முதலிய எல்லா விதமான நோய்களையும் சிக்சயமாக குணப்படுத்தும். மற்றும் நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விரல் நடுக்கம், நாக்குக் குளறல் கண்-காது கோளாறுகள், ஒருத்தலை வலி, முதலிய கோளாறுகளையும் குணப்படுத்தும்.

நாத அழுத்தம் ("பிளட் பிரஷ்டி") என்ற வியாதினை குணப்படுத்தவும், வராமல் தடுக்கவும் நிகரற்றது.

ஊமையடிகளுக்கு இதைவிட சிறந்த மருந்து கிடையாது.

பிரஸ்வித்திருக்கும் பெண்களுக்கு வாயுவை சீராக்கி உடம்பை தெற்றும்.

வயோதிகர்கள் இதை தினசரி உபயோகித்து வந்தால் வாத ரோகங்களும், விருத்தாப்பியத்தினால் ஏற்படும் நரம்புத் தளர்ச்சியும், புலன்களின் சக்தி குறைவும் ஏற்படாமல் ஆழோக்கியத்துடன் இருக்கலாம்.

விலை: 1 அவுண்ஸ் ரூ. 5.8.0 1/2 அவுண்ஸ் ரூ. 2.14.0.

ஆரிய வைத்தியர் கெ. எஸ். வரியர் அவர்களின்
அஷ்டாங்க ஆயுர்வேத சாலா,

சென்னை பதோர், தெப்பக்குளம் போஸ்ட், திருச்சி.

(1938-ல் திறுவப்பட்டது.)

முலிகை நாட்டு மருந்துச் சுக்குகள்
சாஸ்திரியமான ஆயுர்வேத மருந்துகள்
இவைகளுக்கு நம்பிக்கையான இடம்

K. L. TALWAR & BROS.
MUSK MERCHANTS.
P. B. NO. 17, LUDHIANA.

விகிப் பட்டியல் கேட்லாக்குகளுக்கு எழுதினால்
இனமாக அனுப்பப் பெறும்.

கல்தூரி, கோரோசனை, பச்சகர்ப்புரம்,
குங்குமப்பூ முதலியவைகளுக்கு
நம்பிக்கையான இடம்

BHANOT BROTHERS.
(REGD)

Wholesale Musk Saffron and Indian Drugs
Merchants.

LUDHIANA, PUNJAB
விரிந்தி அல்லது துங்கிவத்தில் எழுதவும்.