

A WORD OF ADVICE

If You are ever in need of
Pure Musk, Saffron, Shilajit,
Hing, Pearls &
Himalayan Drugs etc., etc.,

Never make Experiments with
Un-Known and
Un-Reliable Firms

Have your requirements from :—

KALIA BROTHERS (Regd.)

JULLUNDUR CITY—N. INDIA



ஓர் ஆலோசனை

எப்போதும் கந்தமான கள்ளுவி,
குங்குமப்பு, சிலாஜித், பேரூஞ்
காயம், முத்து, நிமியாய
நூலிக்கள் முதலியன
உங்களுக்குத் தேவையாகும்—

ஒன் சின்னறியாததும்
நம்பிக்கையின்றத்துமான
ஈதாபங்களோடு
ஒருபோதும் பரிசீலனை செய்ய
வேண்டும்.



உங்கள் தேவைகளைப் பெறுவதற்குத் தக்க இடம் :

கலியா பிரதர் ஸ் (ஸ்டீல்ஸ்டார்ட்)
ஜலந்தர் ஸி.—(வட இந்தியா)

Grams: AMRUTHAM

P. B. 82

Phone: 2208

The Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Limited.

H. O.: Trichy Road, Coimbatore-1

THE IDEAL HOUSE FOR

genuine Ayurvedic Medicines & Treatments

NEW DELHI BRANCH:

23-B, Pusa Road, Karol Bagh,

NEW DELHI — 5 (Phone 55687)

OTHER OFFICES:

Madras (Phone 85752).

Kozhikode (Phone 984).

Cannanore (Phone 92).

Ernakulam (Phone 494)

Palghat (Phone 195),

Ponani (Phone 41),

Alatur, Kanjikode & Coimbatore (Opp. Rly. Jn.)

FACTORY: KANJIKODE (S. Rly.)

NURSING HOME: RAMANATHAPURAM,
COIMBATORE (Phone 2194)

Qualified & experienced Physicians available at all Branches. Letters from patients personally attended to by the Chief Physician and prescriptions and medicines sent. Special Treatments, including "Pancha Karma" successfully carried out at Coimbatore and at Branches in Ernakulam and Ponani.

Price list in English, Hindi, Tamil & Malayalam sent free on application.

For further details, kindly contact :—

Arya Vaidyan P. V. RAMA VARIER

Chief Physician & Managing Agent.

திருச்சி ஆயுர்வேதக்ஞானியன் பிரைவே லிமிடெட்.

(ஸ்தாபிதம் 1938)

கிடைக்கப்படும் எண் No 660

ரஸ்தால:

தீர்த்தாஸ்த் ஆப்ளீ:

28, A. தென்னூர் ரோடு, 31, சின்னக்கடைத் தெரு,
திருச்சிராப்பள்ளி 1. திருச்சிராப்பள்ளி 2.

வைத்யர்களுக்குத்தேவையான எல்லா சிறந்த ஆயுர்வேத
மருந்துகளும் சாஸ்திரிய தீயில் தகுந்த நிபுணர்கள்
மேற்பார்வையில் தயாரிக்கப் பெறுகின்றன.

வைத்யர்களுக்கென விசேஷச் சலுகையுடன் குறைந்த
விலையில் மொத்தமாகவும் சில்லரையாகவும்
மருந்துகள் கிடைக்கும்.

எமது விசேஷ மருந்துகள்

சந்திரிகாவலேஹம்.

மூலம். எமது விசிங்டயோகஸங்கிரஹம். யாதவஜீயின்
எரித்த யோக ஸங்கிரஹம்.

ஸர்பகந்தா வம்சலோசனம் சதாவரீஸம் சங்கபுஷ்டிசஸம்
விதாரீஸம் இவைகளை முக்யமாகக் கொண்ட புத்திப்பிர
ஸாதன ரஸாயனம்.

புத்தியைத்தெளிவு படுத்தி உணர்ச்சி களின் கடும்
வேகத்தைக் குறைத்து மனதிற்கு சாந்தி அளிக்க வல்லது
தூக்கமின்மை, புத்திப்பிரமம், கட்டுக்கடங்காத உணர்ச்சிக்
கோர்தலைப்படு, தலைசற்றல், மயக்கம், கைகால்களில் ஏரிச்சல்
ஏத்தக்கொதிப்பின் பல வேறு சிலைகளில் பித்தரத்ததுஷ்டியால்
ஏற்படும் உபத்திரவுங்கள். இவைகளில் நம்பிக்கையுடன்
கையாளக்கூடியது.

விசேஷ விபரங்களுக்கு நேரில் எழுதித் தெரிந்து

— கொள்ளவும். —

ப. ராகவராவ், மாண்பும் டைரக்டர்

லக்ஷ்மி டிஸ்பென்ஸரி

கீழ்ராஜ்வீதி, — புதுக்கோட்டை.

கி. கீ. — பொன்னமராவதி.



மிகப் பிரபல ஆயுர்வேத வைத்யரும்
குழந்தை வைத்ய நிபுணருமான
ஆயுர்வேத சிரோமணி, வைத்ய விசாரத

நிறுத்த சர்மா

அவர்களின்
மேற்பார்வையில் நடைபெறும்



மிகச் சிறந்த ஆயுர்வேத ஓலைத் தாலி.
எல்லா வியாதிகளுக்கும்
விசேஷமாக சிச நோய்களுக்கும்
ஆயுர்வேத முறைப்படி
சிறந்த சிகித்தை அளிக்கப்படுகிறது



எல்லா ஆயுர்வேத மருந்துகளும் இங்கு கிடைக்கும்.

N. வைத்யஞாதன்,
உதவி வைத்யர்.

P. விச்வநாத சர்மா
பிரதான வைத்யர்.



வைத்யசந்திரை.

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மறுமயன்டலத்தின் மாதப் பத்திரிகை.

தொகுதி 23 } .	பிலை - ஜப்பாஸி, கார்த்திகை.	பகுதி 11
Vol. 23 }	NOVEMBER 1961	No. 11

ஆயுராமரத்ஸ்வாதிநி ஦ீர்஘ஜிவிதவிஶோषாயினி ।
இாவி஡ியபூதுமண்஡லாதிய ஶश்வத்துத்துவதி வைத்யநிதிகா ॥

எம்பெருமான் தந்வந்தரி.

சென்ற 6—11—1961 திங்கட்சிமூலம் யன்று தாந்தரயோதசி ஹஸ்த நக்ஷத்திரம் கூடிய சுபதினத்தில் தந்வந்தரி ஜயங்கி நாடெடங்கும் கொண்டாடப்பட்டது. தேய்வருத—முடிவுபெருத உடல் மனை பலத்தைப் பெற—அமரத்துத்தைப் பெறப் பாற்கடலைக் கடைந்த தேவாஸூரிகளின் கடும் முயற்சியின் பயனாகப் பிறந்த அமுதத்தை அவர்களுக்கு அளிக்க அமிருத கலசம் ஏந்தி பகவான் தந்வந்தரி ஜப்பாஸி மாதத்தில் கிருஷ்ணதீரயோதசியில் ஹஸ்த நக்ஷத்ரத் தில் தோன்றினுரைப்பது ஜதிற்யம். மேவிருகைகளில் சங்கசக்கிரங்களும் கீழிருகைகளில் அமிருதகலசம் திவியெனால்தி இவையும் தாங்கித் தோற்றமளிக்கும் எம்பெருமானின் திருவுருவை பூர்வங்கம் ரங்கநாத தேவாலயத்தில் அர்ச்சைசயுருவில் நாம் காணப் பேறு பெற நிருக்கிறோம். பிரதி வருஷமும் ஆயுர்வேத வைத்யர்கள் சார்பில் அங்கு பகவானுக்கு விசேஷ ஆராதனைகள் செய்து லோகங்கூமத் தைப் பிரார்த்தித்து வருகின்றனர். நாடெடங்கிலும் ஆங்காங்கு வைத்ய ஸபைகள் கூட்டி இந்த ஜயங்கியை விமரிசையாகக் கொண்டாடுவது மிகவும் அவசியமாகின்றது.

ஆம்வாதத்தில் சிகித்தை ஸ.

[N. வெங்கடேச சர்மா. ஆயுர்வேத சிரோமணி]

[திருச்சி ஆயுர்வேத ஸ்ரையில் 29—10—61 அன்று ஸ்ரீ சர்மா அவர்கள் நிகழ்த்திய உபன்யாஸத்தின் சுருக்கத்தை இங்கு தருகிறோம். நல்ல தேர்ச்சியுள்ள வைத்யரின் அனுபவம் பூர்வமான இந்த சிகித்தை முறை வாசகர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படுமென நம்புகிறோம்.]

ப்ரக்ருதமான ஆம்வாதம் என்ற வியாதிக்கு முக்யங்களானக் கிள் வருமாறு :— பரஸ்பர விருத்தமான (ஸம்யோக ஸம்ஸ்கரர் விருத்தமான) ஆகாரத்தை உட்கொள்ளுபவனுக்கும், சீர் சேஷடையே யில்லாமல் உட்கார்ந்து கொண்டே யிருப்பவனுக்கும் அதிக ஸ்கேல்ஸும் சேர்ந்த பண்டங்களை அமிதமாக புசிப்பவனுக்கும், உடன் தேகப் பயிற்சி செய்பவனுக்கும் ஆம்மானது (அஜீர்ண அனநரஸ்) வாயுவினால் தூண்டப்பட்டு கப ஸ்தானத்தை அடைகிறது.

இந்த கபத்தினால் விதக்தமான ஆம்தோஷமானது ரஸத்தை ஆங்காங்கு எடுத்துச் செல்லும் தமனிகளை அடைகிறது பிறகு வாத பித்த கபங்களால் தூவிப்பிக்கப்பட்டு. சீரத்தில் நுண்ணிய அவயவ ப்ரதேசங்களுக்கு போஷக ரஸத்தை எடுத்துச் செல்லும் குழாய்களான ஸ்ரோதஸ்களில் அங்க வரணத்துடனும் சிசிப்பிப்புடனும் ஒட்டிக் கொள்கிறது, இதனால் அக்னிமாந்தியம், மார்பில் ஓர்வித கனம், உடம்பு வலி, தளை வலி இவைகள் முக்யமாய் ஏற்படுகிறது. அதனால் சரிமேகட்டை போன்று ஓர்வித விரைப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது. அதனால் சிகித்தையில் முக்யமாய் கவனிக்க வேண்டியவை.—

வாதம், கபம் இரண்டையும் போக்கக்கூடிய சிகித்தைகள் இதில் முக்யம். இந்த வியாதி குணமாக வெகுநாள் பிடிக்கும். குணமானது போல் தோன்றினாலும் ஸ்வல்பமான வியாஜத்தைக் கொண்டு மறுபடி வியாதி திரும்பி வக்கு வீடக் கூடும். ஆகவே, நிச்சேஷமாய் நிவருத்தியாகும் வரை சிகித்தை செய்ய வேண்டியதவசியம். இதில் விடேசனம்— ஸ்நேகபானம்—வஸ்தி சிகித்தை, லங்கனம், ஸ்வேத சிகித்தை, கடுதிக்த ரஸப்ரதான திரவ்யோபயோகம் இவைகள் ஹிதமானவை. ஸ்வேத சிகித்தையில் முதலில் ருக்ஞமான தவிடு. மனல், கொள்ளு, சாம்பல், சதகுப்பை முதலியவைகளை வறுத்து வீக்கம் வலியுள்ள வீடத்தில் ஒத்தடம் கொடுப்பது விசேஷ குணம் தரும். முருங்

கையிலை, ஆமணக்கிலை, புளியிலை, நொச்சியிலை, வாதமடக்கியிலை முதலியவற்றை இடித்து துருவிய தேங்காயையும் கூட்டி வாணலியில் வதக்கி துணியில் கிழியாகக் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்க உடனே வேதனை குறையும்.. இது பத்ரபங்கஸ்வேதம் எனப்படும்.

புளியிலை, வாதநாராயண இலை, ஆமணக்கிலை, நொச்சியிலை, வேப்பிலை, முன்னை, தழுதாழை முதலிய வாதஹரமான இலைகளை இடித்து கழுநிர்லோ ஜலத்திலோ நன்கு கொதிக்கவைத்து ஓர் செங்கல்லைப் பழுக்கக் காய்ச்சி அதில் போட ஸிரம்ப ஆவி வரும். ஆவியை வீக்கம் வலியுள்ள பாகங்களில் பரவும் படி கம்பளித் துணியினால் போர்த்திவைக்கலாம். இது பாஷபஸ்வேதம் எனப்படும். ஷட் யிலைகளை கழுநிர்லெ கொதிக்கவிட்டு வீக்கம் வலி வேதனையுள்ள பாகத்தை அமுக்கி வைக்கலாம். இது அவகாஹஸ்வேதம். மற்ற ஸமயங்களில்— சக்கு, நவசாரம், தேவதாரு இவைகளை யிடித்துச் சலித்து ஷட் தூளை வென்னீர்லோ, கழுநிர்லோ, புளி த் த மோரிலோ. காடியிலோ குழைத்து வீக்கமுள்ள பிரதேசத்தில் பற்றுப் போடலாம். இது ஸ்ரதாரு லேபம் எனப்படும்.

1. ரக்தபோளம் என்ற சர்க்கை கோழிமுட்டை வெண் கருவினால் அரைத்து வீக்கத்தில் பத்துப் போட வீக்கம் வலி குறையும்.

2. முக்கரட்டை வேர், நீர்முள்ளி ஸமூலம்; சக்கு, அமுக்கராக் கிழங்கு. குன்றுமணி இவைகளை கோழுத்ரத்தினுலரைத்து பத்துப் போடுவதுண்டு.

3. பால்சாம்பிரூணி. சூடும், வெண் குங்கிலியம் இவைகளை ஸம்பாகமாப் காடி வீட்டு அரைத்து கடுகெண்ணை கலந்து குடு செய்து குழைத்து வீக்கத்தில் மேல் பூசலாம்.

4. வீக்கத்தின் மேல் ஊமத்தங்காயை அரைத்துப் போடலாம்.

5. புளியைக் கரைத்தோ அல்லது புளியிலை இடித்துப் பிழிந்த சாற்றிலோ உப்பையும் சேர்த்துக் கரைத்துக் கொதிக்கவைத்துக் கூழ் போல் வரும்போது பொறுக்கும்படியான குட்டில் வீக்கமுள்ள விடங்களில் பத்துப் போடலாம்.

6. ஆமவாதாந்தக் கதலம் மேலே தடவி ஒத்தடம் (தவுட) கொள்ளு, ஓமம்) கொடுக்கவும். இவ்விதமான ஒத்தடங்கள், லேபங்கள் முதலீய சிகித்தஸ்களால் வாயுவுடன் கலந்த ஆபம்

தோழம் பக்வமடைந்தால், வேதனை வலி முதலியன குறைந்தால் ஸ்ரேகங்களால் அப்யங்க சிகித்தை செய்விக்கலாம். இதற்கு பலர்த்தலம், ராஸ்னுதி தைலம், பிரசாரினீ தைலம், பலாலாஷ்டாதி தைலம் இவைகள் மிக்க உபயோகமாயிருக்கிறது. இவைகள் பாலும் சிகித்தை.

இனி உள்ளுக்கு உபயோகப்படும் ஒளஷதங்களாவன :—

1. ஆமணக்கெண்ணையை தசசூல கஷாயத்துடனுவது சுக்கு கஷாயத்துடனுவது கொடுத்து வந்தால் ஆமவாதத்திலுண்டாகும் வளியை நிவருத்தி செய்யும்.

2. ராஸ்னுதிக்வாதம் :— சித்தரத்தை, சிந்தில்வெகாடி, தேவதாரு, தசசூலம், வெட்பாலரிசி இவற்றாலான கஷாயத்துடன் ஆமணக்கெண்ணை கலந்து கொடுக்க விசேஷ குணம் கொடுக்க வல்லது.

3. ஸஹசராதி கஷாயம் :— மருதாணி வேர். தேவதாரு, சுக்கு இவைகளாலான கஷாயம் குணம் தருகிறது. இத்துடன் ஹிங்குத்ரிகுண தைலம் 1 அவுண்ஸ் கூட்டிக் கொடுக்கலாம்,

இதை உள்ளுக்கு தினஸரி கொடுப்பதால் ஆமவாதம், குலம், உதரம், பற்பல குலைகள், அண்டவாயு, அண்டவிருத்தி முதலியவற்றைக் கண்டிக்கிறது.

4. ‘சிலாஜது’வை தசசூல கஷாயத்துடனுவது கோமுத்ரத்துடனுவது கொடுக்கலாம். நோயின் கடுமை நிலைமை குறைக்க பிறகு இதை அறவே ஒழிக்கவும் கிடைத்த நல்ல குணங்களை ஸ்திரப்படுத்தவும் மறுபடி திரும்பி வராமலிருக்கவும் ஓர்வித ஸஹன சக்தியை தேகத்துக்கு ஊட்டவும் “குக்கு ஆலு” என்பதை உபயோகிப்பது மிக்க அவசியம். மஹிஷாஸ்தி குக்குலு என்று இதற்கு மற்றொரு பெயரூண்டு. இதிலுள்ள மண் கல் தூசி தும்பட்டை இவைகளை நீக்கி பிறகு இதை ஓர்கெட்டித் துணியில் கட்டவேணும். வாயகன்ற பிங்கான் பாத்திரத்தில் ஆடாதோடையிலை சாறு கூட்டி கொதிக்கவைக்க வேண்டியது. இது ஆவியில் வேகும்படியாக மேலே சொன்ன குக்குலுவை மூட்டையோடு தெரங்கவிட வேண்டியது. 1 ஜாம காலம் வெந்தபிறகு குக்குலுவை எடுத்து உலர்த்தி எடுத்து கெய்யில் பொரித்து அம்மியிலரைத்து வைத்துக் கொண்டு தினஸரி டீ. எடை உட்கொள்ள மிக்க நல்ல பயனளிக்கும். மேனாட்டு முறையில் ஆராம்ச்சியாளர்களும் குக்குலுவின் குணத்தை இவ்வித வியாதிகளில் விசேஷ குணமளிப்பதாக சிலாகித்துக் கூறுகின்றனர். இந்த குக்குலு சேர்ந்த

யோகம் யோகராஜக்குலு, மகா யோகராஜ குக்குலு, ஸிம்மநாத குக்குலு போன்ற மருந்துகளாகும். இவற்றில் ஒன்றை சிரமாய் உபயோகிக்க குணம் அவசியம் கிடைக்கிறது.

ஆம்வாத வித்வம்ளினீ ரஸம் வாதராக்ஷஸரஸம், ரஸ சிந்தூரம், ரஸபஸ்மம், ஸித்த மகரத்வஜம். இவைகளும் இவ்வியாதிகளில் விசேஷகுணமளிக்கின்றன. ஸாகுமாரரஸாயனம் (லேகியம்,) பகாரஸோன பிண்டம். அச்வகந்தாதி லேகியம்- மது ஸ்நுஹி லேகியம், குங்குலு திக்த லேகியம். ஷி கிருதம், பலா ரிஷ்டம், தசமூலாரிஷ்டம் இவைகளும் அநுபவத்தில் குணம் பயக்கின்றன. மற்றும் ரஸகெந்தி மெழுகு, அகஸ்தியர் குழம்பு, தாம்ரபஸ்மம், ரஸபஸ்மம், ஆறுமுகளிந்தூரம், பூரபஸ்மம், வீர மெழுகு, வெள்ளை பாஷாண பஸ்மம் முதலியவற்றை உபயோகத்து விசேஷ குணமேற்படுவது தெரிகிறது.

இவற்றுள் ஒன்றே, இரண்டோ அல்லது பல மருந்துகளோ நோயின் சிலைமைக்குத் தக்கடியும் சரீரக்கறுக்கு தக்கபடியும் தேசகாலாதிகளை யனுஸரித்து தக்கபடி உபயோகித்தால் சிச்சயமாயும் பூர்ணமாயும் சிவ்ருத்தி யேற்படுகிறதென்பதில் ஒய்யில்லை. இனி இவ்வியாதியில் பத்தியாபத்திய கிரமங்களைச் சூகுத்தமாய்க்கூறுகிறேன். பழைய சம்பா அரிசி, புராண யவை தாண்யம், பார்லி, கொள்ஞ, சாழை, கேழ்வரகு, சிவப்பு சம்பா அரிசி. அரைக்கிரை, சிறுகிரை, முருங்கைக்கிரை, மூக்கரட்டை, பேப்புடல், பாகல், இஞ்சி, பூண்டு, மினகு, சுக்கு, ஒமம், குளிர்ந்த ஜலம், கரைத்த மோர். ஜாங்கல மாம்ஸம், வெள்ளாட்டு மாம்ஸம், புலால் இவைகள் ஹிதமான பத்திய வஸ்துக்களாகும்.

தயிர், மீன் வகைகள், கோழி மாம்ஸம், பால், பசளை, உளுந்து, பயறு, மாப்பண்டங்கள், கெட்ட ஜலம், கீழ் காற்று. ஷருத்தமான ஆகாரம், அஸாத்ம்யமான ஆகார வகைகள். மற்ற வேகங்களை யடக்குதல், கண் விழிப்பு, குருவாயும், பிசு மூத்ர வேகங்களை யடக்குதல், கண் விழிப்பு, குருவாயும், பிசு பிசுப்புப் பரசையுள்ளவைகளுமான திரவியங்களும் அபத்யமான வைகளாகும். ஆம்வாத ரோகிக்கு—பஞ்சகோல மெனப்படும் அரிசிதீப்பிலி, பிப்பலீமுலம் (மோடி), சவ்வியம், சித்ரமூலம், சுக்கு என்னும் இவற்றால் காய்ச்சின வென்னீரே தாஹுத் துக்கு மிக்க ஹுதமானது. சக்திக்கேற்ற தேஹுப் பயிற்சி செய்விக்கலாம். நதியில் எதிர் சீக்க போடச் செய்யலாம். மிதமான வியவாயமும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இவைகளால் கபம் மேதஸ் இவைகள் குறையும், பிறகு அப்யங்கம் முதலியன செய்விக்கலாம்.

குடவில் ஏற்படும் புரிஷ்சோஷணம்

சிறு குடவிலிருந்து பெருங்குடவில் உணவு செல்லும்போதே அதிலிருக்கும் திரவாம்சமும் நெய்ப்பும் உறிஞ்சப்பட்டு வரளச் செய்யப்படுகின்றது. பக்வாசயத்தில் நடக்கும் இந்த செயல் சோஷணம் எனப்படும். இது அக்னியின் காரியம் என ஆயுர்வேதம் கூறுகின்றது. இதுபற்றிச் சிறிது ஆராய வேண்டிவருகிறது.

பக்வாசயமான பெருங்குடல் வாயுவின் ஸ்தானம். பச்யமான சயமான சிறுகுடல் பித்தஸ்தானம். சோஷணம் என்பதற்கு வரளச் செய்வது எனப் பொருள். வரட்சி என்றவுடனேயே வாயுவின் ஞாபகம் ஏற்படுவது இயற்கை. வாதகலாகலீயத்தில் சரகர் வாயுவின் குணங்களைக் கூறும்போது தோஷ சோஷணத்தையும் குறிப்பிடுகிறார். சக்ரபாணி தோஷங்களுக்கு ஏற்படும் கலேதத்தை (கசிவை) வரளச் செய்வது என அதை விரிவுபடுத்துகிறார். வாயுவின் முக்ய குணங்களான விசதம்—ருக்ஷம் என்ற இரண்டும் சோஷணத்திற்கு பிகவும் உதவுபவை. ஸாங்ருதி 'கலேதாகுஷணம்' கசிவை உறிஞ்சி இழுப்பது வாயுவின் செயல் என்கிறார். ஆக வாயுவிற்கு வரளச் செய்வதும் (ருக்ஷணம்—நெய்ப்பை அகற்றுவது) காயலைப் பதும் (சோஷணம்—திரவாம்சத்தை அகற்றுவது) முக்கியத் தொழிலாகும். பித்தம் கபம் இரண்டிலும் வாயுவிற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட திரவம்—ஸ்ரிக்தம்—ஸரம் போன்ற குணங்கள் இருப்பதும் கவனிக்கத்தக்கதே. பஞ்சபூத அமைப்பையும் மனதிற்கொண்டு பார்க்குங்கால் விசதம் ருக்ஷம் சுங்கம் என்ற குணங்கள் தோஷ வாயுவிற்கு வாயுவிலும் பிருதிவிலிலும் உள்ளது கவனிக்கத்தக்கது. ஆக வாதஸ்தானமான பக்வாசயத்தில் வாதகாரியமான சோஷணம் அக்னியால் நடைபெறுகிறதெனக் கூறுவேண்டுமானால் இதன் உட்கருத்தென்ன என்று கண்டுகொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

பக்வாசயத்தில் வந்து சேரும் உணவு புரிஷ்சிலையை அடையத் தகுத்து. அங்கு வரும்போது அதில் திரவாம்சமும் நெய்ப்பும் குறையாது தேவையான அளவில் இருக்கிறது. அதன் காரணமாக புரிஷமாகி எளிதில் வெளியேற முடிகிறது. இந்த புரிஷமாகவிருக்கும் பகுதியிலுள்ள திரவத்திலிருந்துதான் முத்திரத்திற்குப் போஷணம் ஏற்படுகிறது. புரிஷத்திலுள்ள நெய்ப்பை மஜ்ஜதாதுவின் மலமாக குறிப்பிட்டுள்ளதும் கவனிக்கத்தக்கது. புரிஷத்தில் திரவ-ஸ்ரிக்த குணங்களிருந்தால் இந்த இரண்டு குணங்களின் துணை குண

மான ஸரம் எனும் குணமும் கூட இருக்கும். ஸரம் என்பது தான் செல்ல வேண்டிய வழியில் நெசிழ்ந்து செல்வதைக் குறிக்கும். ஆக இந்த மூன்று குணங்கள் ஸமசிலையில் இருந்தால் மலயினை சம நிலையில் வெளியாகிறது. இம் மூன்றும் அளவில் குறைந்தால் ஸரஞ்ஜனத் திற்கு எதிர்குணமான ஸ்திரகுணத்தின் பலத்தால் மலக்கட்டு ஏற்படுகிறது. மலம் அளவிற்கு மீறி இளகாமலும் அளவுக்குமீறிக் கட்டாமலும் இருக்க திரவ—ஸ்நேஹாம்சங்களை அங்கு சமசிலையில் பாதுகாப்பது அவசியமாகின்றது. அது எதன் காரியம் என்பதை ஆயுர் வேதம் குறிப்பிடுவதைப் பார்ப்போம்.

பக்வாஶய் து பிரஸ்ய ஶோஷ்யமாணஸ்ய வஹ்நீ ।

பரிபிண்டிதபக்வஸ்ய வாயு: ம்யாத்கடு ஭ாவத: ॥

(சரக்கிகித்தலை. 15 அத)

பக்வாசயத்தை அடைந்த உணவிலுள்ள திரவாம்சம் அக்னியால் சோஷிக்கப்பட்டு உருஞும் நிலை ஏற்பட்டு பாகமடைவதால் கடுரலும் பிருந்து வாயு உண்டாகின்றது என்கிறோர் சரகர்.

அக்னி எத்தனை விதம் என்பதில் பல கருத்துகள் உள்ளன. ஜடராக்னியே அக்னி. அதன் பல்வேறு அம்சங்கள் தாத்வக்னிகளாக வும் பெளத்திகாக்னிகளாகவும் இருப்பவை. இவை 13 என ஒரு பொதுவான கணக்கு. சரகரின் சிரஹணை சிகித்தஸையில் சக்ரபாணி,

அத யாந்யாயந்தரணி உபஷாதுமலாதி஗தானி தாந்யப்யவருஷானி மூதானிஷ்வேவ
என்று மலங்களுக்கும் உபதாதுக்களுக்கும் பாகாதிகாரியான அக்னியை ஒத்துக்கொள்கிறோர். அஷ்டாங்க ஹிருதயத்தின் உரையாளர் அருணத்தர் சாரீரம் 8-வது அத்தியாயத்தில் இன்னும் சற்று இதை விரிவுபடுத்தி சிரைகளிலும் தலைகளிலும் கூட ரக்தம் முதலீய தாதுக்களைப் பாகம் செய்யும் அக்னிகள் உண்டு என்றவாறு குறிப்படுகிறோர்.

தथा ஸஸஸு ஸிராஶதேஷு ஸப்தானிஶதானி, பञ்சஸு மாஂஸேಶிஶதேஷு பञ்சானிஶதானி
என்ற அவரது வசனமும் சக்ரபாணியின் விரிவுரையும் சரீரத்தில் ஓவ்வொரு பரமானுவிலும் நடக்கும் பாகத்திற்கு அந்தந்த அனுவிலுள்ள அக்னி சக்தி காரணமாகிறதென்ற உட்கருத்தைத் தெளிவிக்கின்றது எனக்கொள்ளலாம். ஆக பக்வாசயத்தில் புரீஷத்தைப் பாகம் செய்ய உள்ள அக்னி அன்ன சிட்டத்திலுள்ள நெய்ப்பையும் கசிவையும் சோஷினும் செய்து விடுகிறது.

நவீன விக்ஞானப்படி இந்த பூர்ணாக்னியின் செயலை சில ஜீவானுக்கள் செய்கின்றன. ஆம் பச்யமானாசயங்களில் பாசகபித்தம் போல் பக்வாசயத்தில் உள்ள ஜீவானுக்கள் சில புரதத்திலும் சில மாப்பண்டத்திலும் சில நெய்ப்புள்ளவைகளிலும் பாகத்தை ஏற்படுத்தி மரதுதலை உண்டாக்குகின்றன.

ஆக ஆம் பச்யமானசயத்தில் உள்ள பாசகாக்னி மங்கித்து கிண்ணு நும் பூர்ணாக்னி தன் காரியத்தை ஒரளவு ஈடு செய்கின்றது. அதனால் தான் ராஜ்யக்குமரோகத்தில் பூர்ணத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும்; மலைமென அதிக அளவில் வெளியேறவிடக் கூடாதென நூல் கள் கூறுகின்றன. இது பீரகிருதிசாரீரத்தில் பூர்ணாக்னியின் விவரணம். இனி விகிருதிசாரீத்தில் பூர்ணாக்னியின் விவரணத்தைக் காண்போம்.

பூர்ணத்தின் திரவத்தன்மையும் ஸரத்தன்மையும் அளவுக்கு மீறிய கிழை அதிலாரக்ரஹணி நோய்களில் ஏற்படுகின்றது. வாக்பட்டி இந் நோய்களைக் கூறுகையில் உள்ள வாக்கியும் பின்வருமாறு :—

அர்ணதிஸாரமஹணிவிகாரா: பிரயே சாந்யோந்யநி஦ானமுதா: ।

குநேதனலே சன்தி, ந சன்தி ஦ீப்தே ரக்ஷேதஸ்தேஷு விஶேஷதோத்தினம் ।

அர்சன் அதிலாரம் கிருஹணி இவை அக்னி மங்கித்திருந்தால் ஏற்படுகின்றன. அக்னிதீப்தி இருக்கையில் இவை ஏற்படாது. அதனால் அக்னி பலத்தைக் காப்பாற்றுதல் இந்நோய்களில் அவசியம் என்பது இந்நோய்களின் கிளத்தளாஸ்தரம். அதிலாரத்தில் ஆகந்துகாதிலாரத்தைத் தவிர மற்றவைகளில் அக்னிமந்தம் முக்யமான காரணம். அதனால் எல்லா அதிலாரத்திலும் வாதிகாதிலாரத்தில் கூட வங்கனம் எல்லது வங்கனம் வாதகோபத்தை உண்டாக்கினாலும் வாதாந்திலாரத்திலும் முக்கியமான நிதானமான அக்னி மந்தத்தைப் போக்குவதால் ஏற்றதே. அக்னி பலமுற்றிருந்தால் பூர்ணாசயத்திலுள்ள திரவமும் நெய்ப்பும் உறிஞ்சப்பட்டு பிரிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. அதனால் அதிலாரத்திலுள்ள முக்கியக்கேடான் ஸரணம்-நெகிழ்ந்து திரவமாக வெளியாதல் குறையும். பொதுவாகவும் அக்னி-பித்தங்களை அதிகப்படுத்தும் தீக்கண உங்களுக்குண முள்ளவை பூர்ணத்தை சோஷணம் செய்து மலக்கட்டை ஏற்படுத்துவதைப் பார்க்கிறோம்.

ஆக பூர்ணத்திலுள்ள திரவ-ஸ்நேஹாம்சத்தை வாதாசயமாயினும் அக்னியே முக்கியமாகச் செய்கின்றது. சோஷணத்தில் அக்னி முக்கியச் செயலாளர். வாயு உதவியாளர். அக்னியால் ஏற்படும்

கோஷணத்திற்கும் வாயுவால் ஏற்படும் கோஷணத்திற்கும் சிற்கு பேதமுழன்டு. இதைக் கவனிப்போம்.

அதிலார சிகித்தஸ்யில் கிராஹி, ஸ்தம்பனம் என இருவகை ஒளங்கள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. இதைகளின் தனிப்பட்ட குணங்கள் என்ன என்பதை ஸாச்சிதாதின் அதிலார சிகித்தஸ்யில் டல்லஜ்ரூரையில் காணலாம்.

संथाहि सम्भनादूभिनं यथा तदभिदध्महे ।

आग्नेयगुणभूयिष्ठं तोयांशं परिशोषयेत् ।

संगृहाति मलं तत्स्यादूप्राहि शुण्यादयो यथा ।

समीरगुणभूयिष्ठं शीतत्वाद्यन्तभवतः ।

विष्णव वृद्धि सम्भनाति स्तम्भनं तदथा वदः ॥ ४ ॥

அக்னிகுணம் மிக்கபொருள்கள் சுக்கு முதலியவை புரிசுத்தி வீள்ள திரவாம்சத்தைக் காயவைத்து மலத்தை இருக்குகின்றன. இவை க்ராஹியாகும். வாய்குணம் மிக்கவை. ஆலம் விழுதுபோன்றவை தனது சீதத்தன்மையால் வாயுவை அதிகமாக்கி மலத்தை ஸ்தம்பிக்கச் செய்கின்றன. இவை ஸ்தம்பனமாகும். அதாவது உங்களதீக்ணிகுணமுள்ள பொருளால் தீபனபாசனசக்தி அதிகமாகி திரவமும் செய்ப்பும் புரிசுத்தில் குறைய திரவ-ஸங்கேஹ குணங்களின் உதவிகுணமான ஸர்த்தன்மை குறைக்கு ஸ்திரகுணம் அதிகமாகி மலம் இறுகிவிடுவது கிராஹியால் ஏற்படுவது. சுக்கு ஜீரகம் ஓமம் திப்பிலி இத்தகையவை. ருக்ஷ-விசத-சீதகுணமுள்ள பொருள்கள் குடவில் விரிந்து சுருங்கும் தன்மையைக் குறைத்து புரிசு ஓட்டத்தை ஸ்தம்பிக்கச் செய்ததால் மல் ஸரணத் தடை ஏற்படுவதை ஸ்தும்பனம் என்பர். அபின் போல்தக்கரைய் வெட்பாலை மாம்பருப்பு நாவல்கொட்டை முதலியவை இத்தகையிலை. ஸ்தம்பனமான மலம் முதலில் சிறிது திரவமாகவே இருந்தாலும் கிரமமாக கீணமான அக்னியாலும் வாயுவாலும் வரளச் செய்யப்பட்டு கெட்டிப்படுகின்றது. ஆக க்ராஹியில் மலம் இறுகுவது முக்யம். மல ஸரணத் தில் கிரமமாக தடை ஏற்படுகின்றது. ஸ்தம்பனத்தில் மலஸரணம் முதலில் தடைப்படுகின்றது. பிறகு மலம் கிரமமாக இறுகுகின்றது.

இந்த குணவேற்றுமை சிகித்தஸ்யில் மிகவும் உதவுகின்றது. பாசனம் முக்யமாக தேவைப்படும் அதிலார சிகித்தஸ்யில் ஆக்னேயமான கிராஹிகளையும், ஸ்தம்பனம் முக்கியமாகத் தேவைப்படும் சிகித்தஸ்யில் வாதகுணமுள்ள ஸ்தம்பனங்களையும் உபயோகிப்பதெனப்

பிரித்து ஆமாதிஸாரத்தில் கிராஹி யையும் பக்வாதிஸாரத்தில் ஸ்தம் பனத்தையும் உபயோகிக்கும் முறை அமைந்துள்ளது. ஆமாவஸ் தையிலோ, கபாதிஸாரங்கிலீபி லோ ஸ்தப்பனமும் வாசிகாதிஸாரத்தில் இல்லை, சில பித்தாதிஸார கீலைகளிலும் விஷாலாகிகா முதலை கடும் சிலைகளிலும், கிராஹியும் அதிகமாக பயன்படுவதில்லை என்பதுமட்டுமல்லாமல் சில உபத்திரவங்களைச் செய்வதையும் பார்க்கிறோம். இதை மனதிற்கொண்டே சார்ங்கதரஸம் ஹிதையின் உரையாளர் ஆடமல் வர் கிராஹி ஸ்தம்பனம் என்ற இரண்டிற்கும் ரஸமான பொருளை விவரிக்கிறோம்.

பக்வாமஸ்தாங்கல்வேன திரிவிஷ் ஸ்தாங்கம் । தत्र யத் திருப்பாமாம் ஸ்தாங்கம் வங்கி குத்தா தவத்து தூங்க சூஷித்து ஸ்தம்பன் கரேதி, தடுஷ்ணஸ்தாங்கம் । யத்தூங்கமதிஸாராடை பக்வங்கலாடிக் ஸ்தம்பை ஸ்தாங்கம் கரேதி தஞ்சீதஸ்தாங்கம் । ஏது நிலுபுரம்பூஷிஷ்டம் ।

பக்வங்கிராஹுகம், ஆமலங்கிராஹுகம் என இருவகை கிராஹிப் பொருள்களில் கிராஹியில் (சிறுகுடலில்) உள்ள ஆமான உணவைப் பாகம் செய்து அக்னிதீப்தியை உண்டாக்கி திருவத்தைக் குறைத்து மல்லரணத்தைத் தடைசெய்வது ஆமலங்கிராஹுகம் (கிராஹி) ஆகும். இதை உங்கணலங்கிராஹுகமென்பார். பக்வமான மலத்தைக் கட்டி அதிஸாரத்தைத் தடுப்பது சிதலங்கிராஹுகம் எனும் பக்வங்கிராஹுகம், இது வாடிகுணம் பிக்கது.

அதனால் புரீஷத்திலுள்ள திருவத்தையும் நெய்ப்பையும் வரளக் கெய்வதில் புரீஷாக்ளிக்கும் பக்வாசயகதமான வாயுவிற்கும் உள்ள சக்திபேதங்களை ஓரளவு விவரித்தாயிற்று. வாதாக்ளி குணம் பிக்கவை கிராஹியாகும். வாதசிதுகுணம் பிக்கவைவு ஸ்தம்பனமாகும்.

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீவண்மீப் ப்ரஸங்க வெங்கடேச ஆயுர்வேத தர்ம வைத்யசாலை, ஸ்ரீரங்கம்.

அக்டோபர் மாதத்தில் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை:

ஆண்கள்	655
பெண்கள்	819
சிறுவர்	357

ஸ்ரீவாஹஸ்தர்,
M. V. சிருஷ்ணரூபர்த்தி ராவ்.
B. A., B. L., அட்வகேட்,
ராய்பாளையம் பண்ணை

இந்திய வைத்யக் கல்வி போதனை :

இந்திய வைத்ய முறைக் கல்வி போதனை விஷயத்தில் ஒரே மாதிரி அகில இந்தியக் கொள்கையை உருவாக்குவது— அம்முறையில் தொழில் நடத்தும் வைத்யர்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய அந்தஸ்து, தேசிய சுகாதார அபிவிருத்தித் திட்ட அமுலுக்கு அவர்களுடைய ஸெவையை எவ்வாறு பயன் படுத்திக் கொள்வது— ஆகிய விஷயங்கள் குறித்து மத்திய சர்க்கார் தினிரமாக ஆலோசித்து வருகின்றனர்.

ஸமீபத்தில் இவ்விஷயம் மத்ய சுகாதார கவுன்ஸிலின் வைத்ரா பாத் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப் பட்டபோது ஒரே மாதிரி கொள்கையின் அவசியத்தை அநேகமாக எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்டனர். வைத்யத் துறையில் நவீன கண்டுபிடிப்புகளை கவனத்தில் கொண்டு விழ்ஞான முறையில் ஆயுர்வேதத்தைப் பயிலுவேண்டு மென மத்ய சுகாதார இலாகா கருதுகிறது. ஆயுர்வேதக் கல்லூரிகளில் ஆராய்ச்சிப் பிரிவு இன்றியமையாதது என்றும் அது கருதுகிறது.

மேனுட்டு— இந்திய வைத்ய முறைகள் இனைந்த கல்வி முறை தோல்வி அடைந்ததாகத் கூறமுடியாதென்றும், சோப்ரா கமிட்டி சிபாரிசு செய்தது போன்ற இணைப்பு முறை நாட்டில் எங்கும் பரீ கஷ்கப் படவில்லை யென்றும் மத்ய சுகாதார கெளன்ஸில் ஒப்புக் கொண்டது. சென்னையிலும் பிற ராஜ்யங்களிலும் உண்மையில் கொண்டது. சென்னையிலும், மேனுட்டு முறையும் ஒருங்கே போதிக்கிகழிந்தது ஆயுர்வேதமும், மேனுட்டு முறையும் ஒருங்கே போதிக்கப் பட்டது தானென்றும், அதைத் தொடர்ந்து அலோபதி டாக்டர் கூருக்குச் சமமாக இந்திய முறை வைத்யர்களுக்கு அந்தஸ்து அளிக்குவதற்கு சமமாக இந்திய முறை வைத்யர்களுக்கு அந்தஸ்து அளிக்குவதற்கு சமமாக இந்திய முறை வைத்யர்களுக்கு அந்தஸ்து அளிக்குவதற்கு சமமாக இந்த ஏற்பாடு தோல்வி யுற்றது என்றும். கத் தவறியதாலேயே இந்த ஏற்பாடு தோல்வி யுற்றது என்றும். எடுத்துக் காட்டப் பட்டது. கவுன்ஸில் அடுத்த கூட்டம் நடைபெறுவதற்குள் இவ்விஷயமாக ராஜ்ய சர்க்கார்களிடையே கருத்தொற்றுமை நிலவத் தோது ஏற்படு மென்று எதிர் பார்க்கப் படுகிறது.

இதற்கிடையில் சென்னை மைஸ்ரீ சுகாதார மங்கிரிகள் ஜாம் நகரிலுள்ள இந்திய வைத்ய முறை ஆராய்ச்சி நிலையம் பட்டப் பிறகாலிலுள்ள ஆயுர்வேத நிலையம் செய்து ஆயுர்வேத காலப் பயிற்சிக் கழகம் ஆயுர்வேற்றிற்கு விலையம் செய்து ஆயுர்வேத முறை போதனையில் ஆராய்ச்சியின் முக்கிய பங்கை அறிந்து கொள்வரேன்று தெரிகிறது.

திருச்சி ஆயுர்வேந ஸியா நிர்வாகம் - ஈர்த்திக் கூட்டம்

திருச்சி ஆயுர்வேத ஸபாவின் சிர்வாஹ ஸமிதிக்கூட்டம் 29-10-61
ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 3—30 மணிக்கு திருச்சி ஆயுர்வேதிக் யூனியன் கட்டடத்தில் நடந்து பெற்றது. கூட்டத்திற்கு வைத்ய ஸ்ரீ T. S. சல்வரன் அவர்கள் தலைமை வழித்தார்கள்.

அஷ்ட-கண்ட தீர்மானங்கள் சிறை வேற்றப்பட்டன:

1. ஸ்ரீ தங்வந்தரி பகவான் ஜயந்தி தினமாகிய 8-11-61 திங் கட்கிழமையன்று வீழக்கீழ்ப்போல் ஸ்ரீரங்கம் தங்வந்தரி கோயிலில் ஸ்ரீ தங்வந்தரி பகவானுக்கு விழேசு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்வது.

2. ரூபையின் கீழிலு ஆண்டுவிழாவை வருகிற டிக்ஷம்பாலீ காரில் கொண்டாடுது.

இதர அவசர விஷயங்கள் ஒன்றும் கொண்டுவரப்படவில்லை.



திருச்சி ஆயுர்வேந ஸியா ஸம்பாஷா பரிவூத் கூட்டம்.

ஸபாவின் ஸம்பாஷா பூரிஷத் கூட்டம் 29-10-61 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு திருச்சி ஆயுர்வேதிக்கு யூனியன் கட்டடத்தில் வைத்ய ஸ்ரீ T. S. சல்வரன் அவர்கள் தலைமையில் நடந்தது. ஆயுர்வேத சிரோமனி ஸ்ரீ N. வெங்கடேச சர்மா அவர்கள் “ஆம் வாத சிகித்தை” என்பது குறித்து உபன்யஸித்தார்கள். அங்கத் தினர்கள் சர்ச்சையில் கலந்து கொண்டனர். தலைவருடைய முடிவுரைக்குப் பிறகு தாரியதரிசியின் வந்தனேபசாரத்துடன் கூட்டம் மாலை 6 மணிக்கு முடிவடைந்தது.

ஆரோக்யக் கட்டுரைகள்.

—நான்—

வைத்ய சந்திரிகையின் மூலமாகப் பொதுமக்களிடையே ஆயுர் வேத விக்ஞானத்தில் காணும் ஸ்வஸ்த விருத்தத்தைப் பிரசாரம் செய்யவேண்டுமென்று மஹாமண்டலம் முயன்று வருகிறது. அதற்குத் தேவையான பிரசாரப் பிரசாரங்கள் தயாரிப்பதற்கு உதவும் வகையில் வைத்யசந்திரிகையில் ஆரோக்யம் சம்பந்தப்பட்ட கட்டுரைகளை பிரசரிக்க நினைக்கிறோம் ஆரோக்ய வாழ்க்கைக்கு உதவ ஆயுரவேதம் கூறும் உபதேசங்களைத் தொகுத்து, கட்டுரையாக அமைத்து அனுப்புமாறு வைத்யர்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். கட்டுரைகள் வைத்யர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் பயன்படுமள வில் சாஸ்திரியரித்தில் தகுந்த கோட்டாடுகளுடன் அமைக்கப்பட்டி ருக்க வேண்டும். வைத்ய சந்திரிகையில் 4 பக்கங்களுக்கு மேற் படாமல் வெளியாகுமாறு சிறிய சிறிய கட்டுரைகள் தேவை. ஆராய்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் மாதிரிக்காக கட்டுரைகளுக்கான தலைப்புகள் சிலவற்றைக் கீழே தருகின்றோம். இத்தலைப்புகளுக்கேற்றவாரே வேறு தலைப்புகளிலோ எழுதலாம். கட்டுரைகள் ஆயுரவேத சாஸ்திரப்படி அமைதல் அவசியம். தேவையாயின் விவரணம் முதலியவைகளுக்காக இதர வைத்ய முறைகளிலிருந்தும் மிகக் குறைந்த அளவில் விஷயங்களை எடுத்து எழுதலாம். வைத்யர்கள் இந்தப்பணியில் ஈடுபட்டுக் கூடிய கீழிரம் கட்டுரைகளை எழுதி அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்.

கட்டுரைகளுக்கான தலைப்புகள்.

1. ஆரோக்யத்தின் ஸ்வருபம், அதன் அவசியம்.
2. ஆதரீச சிலையிலுள்ள ஆரோக்யத்தின் லக்ஞனம்.
3. ஆரோக்யத்திற்கு இடையூறு செய்யும் காரணங்களும் அவைகளை கீக்கும் உபாயமும்.
4. சரித்தின் ஆதாரங்களான ஆஹாரம் தூக்கம் பிரம்மசரியம் இவைகளின் ஸமயோகம்.
5. உணவு—ஹிதம் அறிதம் இவைகளை பகுத்தராடிம் முறை கலப்படம் அதன் பகுத்தறிவு.
6. இன்றுள்ள சிலையில் உணவு தூக்கம் பிரம்மசரியம் இவைகளின் சிரகேட்டால் ஆயுள் குறைவு—நோய் ஏற்படுவது.
7. ஸ்வஸ்த விருத்தம்—தனிமனிதன து—ஸமுகத்தினுடையது.
8. தினசரியை ருதுசரியை
9. மனோவிகாரங்கள்—காரணங்கள்.
10. நோய் வருமுன் தடுப்பது—தொத்துநோய்—அதன் தடுப்பு

11. நோய்க்குக் காரணங்கள் - (அஸாத்மயேந்திரியார்த்த ஸம் யோகம்—பிரக்ஞாபராதம்—பரினூமம்.)
12. தேகப்பயிற்சி — ஆஸனங்கள்— பிரானையாமம்.
13. பசி, தாகம், தூக்கம், காமஸாகம் இலவுகளை திருப்பிதியளிக்கும் வகையில் பூர்த்திசெய்து கொள்ளுதல்.
14. தற்போதைய நெருக்கடியான் வசூல்க்கை—அதனால் நோய் வாய்ப்படுதல்.
15. ரஸாயன நெஷவ—வாஜீகரண வேதாவ.
16. இந்தியரிகளின் சாதரி விஷபுத்துறைவு, அதைப்போக்கும் வழி.
17. மாணவர்களுக்கு ஆரோக்யவழி புகட்டுதல்.
18. நக்ரஸ்கப— முதலியக்கவகள்— கண்டப்பிடிக்க வேண்டிய வஸுக் கலப் பாதுகாப்பு ஆரோக்ய பரிபாலன முறை.
19. அத்ரியஸழி நடத்தத் தேராசை பிறருக்குக் கேடுகினைப்பது போன்றவை, ஆரோக்யத்தைக் கெடுப்பவை.
20. பிரகிருதி (தேகஞாகு)க்கேற்ப வழாழ்க்கை வழி அமைத்துக் கொள்வது.
21. ஸ்திரீகளின் வாழ்க்கை முறை— ரஹஸ்வலீ, கர்ப்பிணி, ஸுதிகா, தாய் இந்திலைகளில் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய தினசரியை.
22. காமஸாகம் — யுவயுவதிகளின் ஆரோக்யப் பாதுகாப்பு— பிரம்மசர்யம்.
23. கண், காது, முக்கு முதலியக்கவகளின் பாதுகாப்பு.
24. ஸ்நானம், அபியங்கம், உத்தாந்தனம், முதலியனமுறை — அவைகளில் ஏற்படும் வஸாம்.
25. சந்தனம் பூசிக்கொள்ளுதல், பூச்சுடிடிக்கொள்ளுதல், தாம்புலம் தரித்தல் இவைகளில் ஏற்படும் வாய்ம். அமுகு ஸாதனங்கள்—பிராசை ஸவீனங்களில் உள்ள பேதம்.
26. அழும், ஆரோக்யமும்.
27. தூக்கம் கண்விழிப்பு-இவைகளின் ஸமயோகம்-ஆரோக்ய வழியாகும்.
28. மலமுத்திராதி வேகங்களைத் தடைசெய்வது. ஸாஹஸம், விஷமாசனம், உடலை இனைக்கவிடுவது.
29. சித்ய நோயாளிகள்.
30. மத்யம், புக்கயிலை, கஞ்சா, பங்க, அபின் முதலியவைகளின் உபயோகம்.
31. ஆரோக்ய ஸுத்ரங்கள்.

மத்திய ஸர்க்காரின் கொள்கை நிருந்தவேண்டும். (2)

[V. B. நடராஜசாஸ்திரி, திருச்சி.]

மத்திய ஸர்க்காரின் ஆரோக்கிய மந்திரி அவர்கட்டு ஆயுர் வேதமும்பவிழ்ஞான மஹத்துவத்தில் சிறந்தது; அதையும் லோக கேஷமத்திற்காக நன்கு அபிவிருத்தி செய்யவேண்டும் என்று எண்ணம் இருப்பதாகத் தான் தனி ஆயுர்வேதம் ஸம்பந்தமாய் பேசும் அவருடைய பேச்சுக்கள் காட்டுகின்றன. மத்திய சர்க்காரின் ஆயுர்வேத அபிவிருத்தி ஸம்பந்தமான பேச்சுக்களில், (கார்யங்களில் இதுவரையில் இல்லை) ஆயுர்வேத கல்வி பாட திட்டம் அகில ராத தேசத்திலும் ஒரே மாதிரியாக அமைய வேண்டும் என்பதும் ஒரு விஷயம்.

இந்த விஷயத்தில் இந்தியாவில் ஒரு வைத்தியருக்காவது மதபேதம் இல்லை. ஆயுர்வேதபாட முறை இந்தியா முழுவதிலும் ஒரே மாதிரியிருந்தால் நல்லது என்று ஆசைப்படுவதோடும் யோஜனை சொல்வதோடும் மட்டும் மத்திய சர்க்கார் வாளா விருத்தல் கூடாது. மத்திய சர்க்காரே தாங்களே இக்கார்யத்தைச் செய்யவேண்டும். அவர்கள் முதலில் செய்து காட்டாமல் பிராந்திய சர்க்கார்களை செய்யச் சொன்னால் இக்கார்யம் நிறைவேருது. ஒருநாளும் நிறைவேற முடியாது. ஆலோபதிக் அடிப்படை படிப்பு பிராந்திய சர்க்கார்களைச் சேர்ந்தலைவியே. அகில இந்தியாவிலும் எல்லா பிராந்தங்களும் ஆலோபாதிக் படிப்பு முறையை ஒரேமாதிரியாக ஏன் அமைத்துக் கொள்ளக் கூடாது, அல்லது முடியாது? என்று எண்ணுவது தான் நமது மத்திய சர்க்காரின் யோஜனைக் குறைவையோ-அல்லது ஆயுர்வேதாபி விருத்தித் துறையில் அக்தரங்கத்தில் எண்ணபின்மையையோ எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

ஆலோபதிக் வைத்தியக் கல்விதிட்டம் இந்தியா பூராவும் ஒரே மாதிரியாக அமைக்கப்பட்ட பெருமைக் கார்யம் இந்தியாவின் பிராந்திய சர்க்கார்களால் ஆரம்பித்துச் செய்யப்பட்டதல் வரவே! அக்கார்யம் இந்தியா பூராவும் ஆண்டுள்ள பிரிட்டிஷ் ஸாம்ராஜ்யத்தினால் ஆதியிலேயே செய்யப்பட்டது. இங்கிலீஷ் காரர்கள் தீர்க்கதர்சிகள். ஒரே மாதிரியான கல்வித்திட்டம் இந்தியா பூராவும் ஸ்திரமாய் ஸ்தாபிதமாக வேண்டுமானால் அக்கார்யம் ஒரே பாகை மூலம் அக் கல்வி போதிகப் பட்டால்

தான் ஸாத்தியமாகும் என்ற தத்துவத்தையும் நன்கு தெரிந்து ஒரே இங்கிலீஷ் பாஸை மூலமே இந்தியா பூராவிலும் அலோ பாதியை கற்க ஏற்பாடு செய்தனர். மத்திய அரசாட்சியிலிருந்து திட்டங்களை ஆரம்பித்து, நடத்திக் கொடுத்து, பிறகே மாக்னை அதிகாரிகளிடம் சிர்வாஹுத்தை ஒப்புவித்தனர்.

நமது சர்க்கார் விதேச அரசாங்கி நீங்கி ஸ்வராஜ்யம் பூராவாகப் பெற்ற பின்பும், விதேச அரசாங்கியில் விதேசியர்களால் அமைக்கப் பட்ட முறைகளையே தான் எல்லாத் துறைகளிலும் இப்பொழுதும் அநுஷ்டித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. விதேசியர்கள் தங்கள் பண்பாட்டை இந்தியாவில் ஊர்ஜிதம் செய்யும் உத்தேசத்துடன் செய்த புல கார்யங்களையும் நமது சர்க்கார் நமக்கேற்றபடி மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளவும் எண்ணுகிற தில்லை. இவ்வளவு மட்டுமல்ல; இந்தியாவின் சிறிது பெரிது இன்றி எந்தவித புதிய அபிவிருத்தித் திட்டத்திலும் விதேசிய முறையை, சிந்தனை தயக்கமின்றி. அநுஸரித்து அநுஷ்டிப்பதே நமது சர்க்காரின் லம்பிரதாயம்.

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கி சமயத்தில் சென்டிரல் கவர்ன்மென்டு தான் அலோபதியை இங்கிலீஷ் பாஸையில் இந்தியாவில் ஆங்காங்கு நெடுகே ஒரே மாதிரி கற்பிக்கும் படியான, அநுஷ்டிக்கும் படியான ஏற்பாடுகளை முதலில் செய்துள்ளது. அதேபோல இப்பொழுதும் நமது மத்ய சர்க்கார் தான் ஆயுர்வேத முறையின் பாடதிட்டமும், அநுஷ்டானமும் அகில பாரத தேசத்திலும் ஒரேமாதிரியாக நடைபெற வேண்டிய ஸகல ஏற்பாடுகளையும் தாங்களே முதலில் செய்து நடத்திக் காட்டி இதுபோல மேற் கொண்டு இதை நடத்திக் கொண்டிருங்கள் என்று சிர்வாஹப் பொறுப்பை பிற்காலம் பிராந்திய அரசாங்கத்தினிடம் ஒப்பு விக்க வேண்டும்.

ஆலோபதி போல இதை தேசம் பூராவையும் ஒரே பாடதிட்டம் அகமக்கப்பட வேண்டுமானால், ஆலோபதி இத்தேசம் முற்றிலும் ஒரே இங்கிலீஷ் மொழியில் ஆதியங்தம் கற்பிக்கப் படுவது போலவே, ஆயுர்வேதமும் தேசம் பூராவையும் ஒரே முறையில் கற்பிக்கப்பட வேண்டுமானால், தேசம் பூராவும் ஒரே மொழி ஆயுர்வேதத்திற்கும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியது முதற் கடமையாகும், ஒரே பொது பாஸையை ஏற்காமல் ஒரு முறையான பாடத்தட்டம் ஒருக்காலும் ஸாத்தியமில்லை. அகில பாரதத்திற்கும் ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் பற்றிய வரையில் பொது

மொழி ஸம்ஸ்கிருதம் தான் என்று நமது ஸர்க்காருக்குத் தெரியாததில்லை.

ஆதலால் மத்திய சர்க்கார் ஆயுர்வேதாபிஷிருத்தியைப் பற்றிப் பேச்சளவில் இல்லாமல், உண்மையில் செயலாற்ற எண்ணமுடையதானால், ஆயுர்வேதப் படிப்பு பிராந்திய விஷயம் என்று எண்ணி சொல்லி ஒதுக்காமல், இக் கொள்கையை திருத்திக் கொண்டு, பிராந்தங்களிலும் ஆங்காங்கு ஆயுர்வேத கல்லூரிகளை ஒரு பாடமுறையில் ஒரு பிரதான பாலையில் முதலில் ஸ்தாபிதம் செய்து கொடுத்து, பிறகு ஸ்ர்வாஹத்தை பிராந்த சர்க்காரிடம், அதே மாதிரி நடத்திச் கொண்டிருக்கும் படி ஒப்புவிக்க வேண்டும். கையுடன் ஆயுர்வேதம் பயின்றவர் கஞ்சைய அந்தஸ்தை உயர்த்தி அதைத் தெளிவாய் அறிக்கை செய்துவிட வேண்டும்.

—००५००—

அபின் கஞ்சா கலந்த யருந்துகள்.

சென்னை ரெவின்யூபோரிடிலிருந்து திருச்சி ஆயுர்வேதிக் ஷனியன் வியிடெட்டிட்டிற்குக் கிடைத்த உத்தரவுப்படி மேலும் சில அபின் கஞ்சா கலந்த மருந்துகள் அனுமதிக்கப் பட்டிருக்கின்றன எனத் தெரிகிறது. அவை பின் வருமாறு :

1. பில்வாதி குரீணம். ஸித்தயோக ஸங்கிரஹப்படி— १ சத விகிதம் கஞ்சா சேர்ந்தது.
2. ஜாதிபலாதி குரீணம், சார்ங்கதாஸம் ஹிதைப்படி— १५ சத விகிதம் அபின் சேர்ந்தது.
3. விஷ-ஏசி வித்வாமலை ரஸம். சியாமளா வைத்ய ஸஹஸ்ரயோகப் படி— १५ சத விகிதம் அபின் சேர்ந்தது.
4. டங்கனுதிவடை. பாஷா ஸஹஸ்ரயோகப்படி— 10 சத விகிதம் அபின் சேர்ந்தது.
5. சாங்கோயாதிவடி. சிகித்தஸ்கரமம்— 7.2 சத விகிதம் அபின் சேர்ந்தது.

இவைகளின் செய்முறை விவரம் பின்னர் சந்திரிகையில் வெளி யாகும்.

ஆயுர்வேத ஸாரம்

(முதல் பாகம்)

(மஹா மண்டல வெளியீடு)

[ஹிந்துவின் மதிப்புரை.]

“This is the first part of a series to be brought out on behalf of the Tamil Nad Ayurveda Mahamandal with a view to educating the public on the great value of our inestimable heritage in medicine, namely, Ayurveda. There is of late a tendency to criticise the system as either static or not suited to modern conditions. The criticism is born of ignorance of the system due mostly to the fact that the original works are in Sanskrit, studied and understood by only a few. This work in Tamil seeking to explain the principles and philosophy of the system is, therefore, of great value to the ordinary layman”

விலை ரூ. 2—50. தபாற் செலவு தனி.

வைத்யசந்திரிகை வெளியீடுகள்

யோகரத்நாகரம் முதற் பகுதி	2—00
சாரீரச் சொற்கள் அகராதி	1—00
சாரீர மர்ம விக்ஞானம்	0—75

தபாற் செலவு தனி. V. P. யில் அனுப்புவதில்லை.
முன் பணம் அனுப்பிப் பெறலாம்.

பொதுக்கார்யத்துறை,

தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலம்,
18. சின்னக்கடைத்தெரு, திருச்சி—2.

ஆவர்த்த மர்மம் : புகுவத்தின் மேல் இரு ஓரங்களிலும் பள்ளத்தில் உள்ள ஸந்திமர்மம் ஆவர்த்தம். வைகல்யகரப் பிரி வைச் சேர்ந்தது. அரை அங்குலப் பருமன் உள்ளது. இங்கு அடிப்பட கண் பார்வைக் குறைவே பொட்டையாவதோ ஏற்படும்.¹

இதன் அமைப்பில் கண்டாஸ்தி, கபாலாஸ்தியின் மூன்னை லும்பு, உள்ளுள்ள ஜதாகாஸ்தி இவைகளின் பூட்டு² பங்கு கொள்ளுகின்றது. மூளையின் மூன் பகுதியில் பொட்டின் பக்கத்தில். ஜதாகாஸ்தியின் இரு சிறு சிறகுகளும் சேர்கின்றன. இவை கண் கோளுக் குகையின் உட்புறத்தில் புலன் படுகின்றன. அதனால் இதில் ஏற்படும் அடிக்கண்ணை பாதிக்கின்றது,

சங்கமர்மம் :— காதிற்கும் நெற்றிக்கும் நடுவே உள்ள பொட்டு அஸ்திமர்மமான சங்கமர்மமாகும். ஸத்யஷிப்ராண ஹரப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. அரை அங்குலப் பருமனுள்ளது. இங்கு அடிப்பட உடன் மரணம் ஏற்படும்³.

இதன் அமைப்பில் சங்காஸ்தியின்⁴ காதுப் பக்கத்தை மூடும் பகுதி உள்ளது. மற்றுமுள்ள இங்குள்ள சங்காஸ்தி தமனி களும்,⁵ மூளை தமனிகளும் இதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகின்றன. சங்காஸ்தி எனும் பொட்டெலும்பும் இவ்விடத்தில் மிகவும் மெல்லியதாக இருப்பதால் லேசான அடிக்கட மூளையைத் தாக்கி விடுகின்றது.

உத்கேஷபமர்மம் :— பொட்டிந்து மேல் கேசங்கள் முடிய மிடத்தில் உள்ள ஸ்நாயு மர்மம் உத்கேஷபமாகும். விசல்ய ப்ராணஹர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தது. அரை அங்குலப் பருமன்

1. भुवोरूपरि निस्त्रीयोरावतौ नाम । तत्राप्यान्ध्ये दृष्ट्युपधातो वा ।
2. Joints of the Molar frontal and sphenoid bones.
3. भुवौः पुच्छान्तयोरूपरि कर्णललाटयोर्मध्ये शंखौ नाम । तत्र सद्यो मरणम् ।

4. Temporal bone-
5. Superficial temporal Artery and middle Meningeal artery.

உள்ளது.¹ இங்கு அடிபட சல்யமுள்ள வரையோ, பழுத்துத் தானே சல்யம் வெளியாகும் வரையோ ஆபத்தில்லை. சல்யத் தைப் பிடுங்கி எடுக்கப் பிராண்ண நீங்கும்.

‘ஸ்தபநி மர்மம்’ :— இரு புருவங்களுக்கும் நடுவில் ஸ்தபநி. ஸிராமர்மமாகும். விசல்ய ப்ராண்மூரப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. அதை அங்குல பரிமாண மூள்ளது. இங்கும் சல்யம் விரணம் பழுத்து தானே விழுந்தாலும் சல்யம் தங்கியிருந்தாலும் ஆபத் தில்லை. சல்யத்தைப் பிடுங்கினால் உயிர் நீங்கும்.²

இதன் அணாப்பில் நெற்றி ரத்தக் குழாயும்³ நெற்றியினுள் உள்ள பொந்துகள் ஸிரம்பிய குகையும்⁴ முக்யமானவை. குகையில் பொத்தல் ஏற்பட்டு ரத்தக் குழாய் உடைந்து ஸிரம்ப மரணம் ஏற்படும்.

எமெந்தமர்மம் :— தலை எலும்புகளில் ஒன்றேருடொன்று பொருந்துமிடம் எமெந்தம் எனப்படும். இவை ஜூந்து. ஸந்திமர்மப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. நான்கு அங்குல பரிமாண மூள்ளது. காலாங்தர ப்ராண்மூரப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. இங்கு அடிபட, கிளி பிரமை, மயக்கம் இவைகள் ஏற்பட்டு மரணம் உண்டாகும்.⁵

இதன் அமைப்பில் பங்கு கொள்பதை.

1. மத்ய கபாலத்தின் பொறுத்துவாய்⁶
2. பார்ச்வகபாலங்களின் இரு பொருந்து வாய்கள்⁷
3. பின்புற கபாலத்தின் பொருந்து வாய்கள்⁸

1. ஶ்வர்யோஹபரி கீழான்தே உத்கீழை நாம | தல ஸ்தல்யோ ஜிவதி, பாகா-
த்தித்தஶல்யோ வா நோத்துஶல்ய: |

2. மூஷோம்ப்பை ஸ்தலை நாம | தலோத்தைப்பவது |

3. Frontal Vein.

4. Frontal Sinus.

5. பக்கஸ்ந்஧ய: ஶிரஸி வி஭கா: ஸிமந்தா நாம | தலோந்மாட்மய-
சித்தநாஸீர்ம்பணம் |

6. Sagittal Suture.

7. Parietal sutures.

8. Occipital suture.

4. முன் கபாலத்தின் பொருந்துவாய்டு

இவைகளில் அடிபடும் போது மூளைக் கலக்கம், வலி, மூளையில் அடி இவை ஏற்பட்டு சேஷ்டா நாசம், ஸம்க்ஞாநாசம் ஏற்படுகின்றது.

சிருங்காடக மர்மம்:— மூக்கு, காது, கண், நாக்கு இவை களுக்காக வரும் ரத்தக் குழாய்கள் கூடுமிடம் நான்கு சிருங்கா



அ. சிருங்காடகம். ஆ. ஆவர்தம்.

டகமர்மங்கள். இவை ஸத்ய: பிரரணை மர்மங்களாகும். ஸிரா மர்மப் பிரிவைச் சேர்ந்தது.² நான்கு அங்குல பரிமாண மூள்ளது. அங்கு அடிபட உடன் மரணம்.³

மூளையின் அடியில் முக்கோண உருவிலுள்ள இடம் இது. இதில் நேரிடையாக கணகளுக்கு வரும் சிரைகள் சேருகின்றது. தலையின் மேலோ பின்புறத்திலோ தாடையின் மேலோ அடி ஏற்பட கபாலத்தின் அடிப்புறத்திலுள்ள எலும்பு நொருங்கலாம். அப்போது சிருங்காடகம், ஸாஷாம்நா காண்டத்தின் தலைப்பகுதி

1. Frontal suture.

2. வாக்படர் இதை தமனீ மர்மமாகக் குறிப்பிடுகிறோம்.

3. பிரணஶோதிக்ஷிஜிவாஸந்தர்பணிநா ஸிராண் மத்ய ஸிராஸனிபாத: ஶங்கானி, தானி சத்வாரி, தவாபி ஸத்ய மரணம்.

இவைகளில் அடி ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படலாம். இந்த ஸ்தானத்தில் அடிப்படப் பேச்சு கேந்திரம்¹ திருஷ்டி கேந்திரம்,² ச்ரோதர கேந்தரம்,³ ருசி-மண கேந்திரம்⁴ இவைகள் சீர்குலைகின்றன.

அதிபதி:— தலைக்குள் மேற்புறத்தில் சிரைகள் ஸ்தானத்தில் அடிப்படப் பேச்சு கேந்திரம்¹ திருஷ்டி கேந்திரம்,² ச்ரோதர கேந்தரம்,³ ருசி-மண கேந்திரம்⁴ இவைகள் சீர்குலைகின்றன.⁵



அதிபதி .

இது தலையில் மயிர் சுழித்து சிற்கு மிடத்தில் புரட்சிக்கு மேல் உட்புறத்தில் மூளையின் அடிபாகத்தில் உள்ளது. இங்கு ஐங்கு சிரைகள் சீர்கின்றன.⁶ இங்கு தான் விருதயம், கவாஸாசயம் இவைகளை இயக்கும் நரம்பு மண்டலமும் மற்ற தசைகளை இயக்கும் நரம்புகளும் பத்து தலை நரம்புகளும் தோன்றுகின்றன.⁷

ஆக விதுரம் 2, பணம் 2, அபாங்கம் 2, ஆவர்த்தம் 2, உத்கேஷபம் 2, சங்கம் 2, ஸ்தபனீ 1. ஸீமந்தம் 5. சிருங்காடகம் 4, அதிபதி 1 என தலையிலுள்ள மரமங்கள் 23 ஆகும்.

—o—o—o—o—o—

1. Buccal centre.
2. Visuo Sensory and Visuo Psychic centre
3. Hearing centre.
4. Taste and Smell centre.

5. மஸ்தகாப்யந்தரத உபரிஷ்டாத்ஸிராஸநி஧ிஸனிபாதோ ரோமாவதோஈ-
பதி:, தலைபி ஸ்ய ஏவ।

6. Confluence of sinuses, Torcular herophili.
7. Cardiac centre, Respiratory nerve, Vaso motor centre, Iocranial Nerves

வாரியர்

கூட்டிரபலா - 101

ஸ்ரவாங்க ஹாதம், பாரிசவார்ஷி முதலிய எல்லாவிதமான் வாத நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய மிகச் சிறந்த மருந்து. வாடிவினால் ஏற்படக்கூடிய முசுப்பிடிப்பு, மார்பு வலி, விலாப்புறங்கள் வலி, முதுகு வலி, சந்துக்கள்-தாச நார்களில் வலி, வீக்கம், கை, கால் வலி முதலிய எல்லா விதமான நோய்களையும் சிச்சயமாக குணப்படுத்தும். மற்றும் நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விரல் நடுக்கம், நாக்குக் குள்ளறல் கண்-காது கோளாறுகள், ஒருத்தலை வலி, முதலிய கோளாறுகளையும் குணப்படுத்தும்.

ந்த அழுத்தம் (பிளட் பிரேர்) என்ற வியாதியை குணப்படுத்தவும், வராமல் தடுக்கவும் நிகரற்றது.

ஊழமயடி கருங்கு இதைவிட சிறந்த மருந்து கிடையாது.

பிரஸவித்திருக்கும் பெண்களுக்கு வாடிவை சோக்கி உடம்பை தேற்றும்.

வயோதிகர்கள் இதை தினசரி உபயோகித்து வந்தால் வாத ரோகங்களும், விருத்தாப்பியத்தினால் ஏற்படும் நரம்புத் தளச்சியும் புலன்களின் சக்தி குறைவும் ஏற்படாமல் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கலாம்.

விலை: 1 அவுண்ஸ் ரூ. 5-8-0 1/2 அவுண்ஸ் ரூ. 2-14-0.

ஆரிய வைத்தியர் கெ. எல். வாரியர் அவர்களின்
அந்தாந்த ஆட்டர் வேது சாலை,
சென்னை பஜார், தெப்பக்குளம் போஸ்ட், திருச்சி.
(1936-ல் நிறுவப்பட்டது.)

முலிகை நாட்டு மருந்துச் சரக்குகள்
சாலத்ரீயமான ஆயுர்வேத மருந்துகள்
இவைகளுக்கு நம்பிக்கையான இடம்

K. L. TALWAR & BROS.
MUSK MERCHANTS.
P. B. NO. 17, LUDHIANA.

விளைப் பட்டியல் கேட்லாக்குகளுக்கு எழுதினால்
இனமாக அனுப்பப் பெறும்.

கஸ்தூரி, கோரோசனை, பச்சகர்ப்புரம்,
குங்குமப்பு முதலியவைகளுக்கு
நம்பிக்கையான இடம்

BHANOT BROTHERS.
(REGD)

Wholesale Musk Saffron and Indian Drugs
Merchants.

LUDHIANA, PUNJAB

ஹிந்தி அல்லது ஆங்கிலத்தில் எழுதவும்.