

வைத்திய சந்திரிகா.

ஓர் உயர்தர தமிழ் மாதப்பத்திரிகை.
பிரதி ஆங்கிலமாதம் முதல்வாரத்தில் வெளிவரும்

Vol. 7 May 1945 No. 5

விஷய துசிகை. பக்கம்

M K. முக்கர்ஜி உவர்கலின் தென் இந்தியா
பாத்திரை

1

யோகரத்நாகரம்

15 - 20

சந்திர விகிதம்.

விளம்பர விகிதம்.

வ நஷ சந்திரா:—

மாதம் 1-க்கு பக்கம் 1-க்கு ரூ 8

உள் நாட்டுக்கு ரூ. 2

" " 1-க்கு ரூ 4

வெளிநாட்டுக்கு ரூ. 3

" " 1-க்கு ரூ 2

கிடைக்குமிடம்:—

Pandit, S. NARAYANA IYENGAR.

Editor and Publisher.

No 2, Police Station West Lane, Madura.

[விலை 0—3—0]

3L

மேடீஸ்வர் பிரஸ், மதுரை—45.

L:50021/112546

N45.7.5.1

210242

அகில பாரத ஆயுர்வேத சம்மேளனத்தலைவர் M. K. முக்கர்ஜி

அவர்களின் தக்பிணாதேச யாத்நிரை.

விசுநர் மடத்தலைவர் அவர்கள் தங்கள் மடம் பொதுஜன சேவைக்காக ஏற்பட்டதென கூறியதற்கேற்ப தலைவர் அவர்களுக்கும் அவரது கோஷ்டியினருக்கும் அதிகாலைபீலையே உடிப்பீரீ விருந்தி விமோகாவுக்கு (நிகில கர்நாடக ஆயுர்வேத மண்டல தலைவர் இருக்கும் இடம்) பறப்படவேண்டியவைகளை தயார்செய்து கொடுத்தார்கள். 120 மைல் பிரயாணம் செய்யவேண்டி யிருந்த அனைவரும் பஸ்ஸில் பிரயாணம் செய்தார்கள். மத்தியானத்தில், அரும்பியில் ஒரு தனவானால் உபசரிக்கப்பட்டனர். இருட்டும் வேளைக்கு விமோகாபோய் சேர்ந்தனர். கர்நாடக மண்டலத்தலைவர் தம் வீட்டில் எல்லோரையும் உபசரித்தார். மறுநாள் தலைவர் அவர்கள் ஒரு அழகிய சிறு பிரசங்கத்தில் ஆயுர்வேத காங்கிரஸின் செய்திகளை விளக்கினார். மறுநாள் அந்த நா இன்டர்மீடியேட் சாலேஜ் அனோஸியேஷனிலிருந்து வந்த வரவேற்றை ஒப்புக் கொண்டு இந்திய ஆயுர்வேதத்தின் பெருமையை அறிந்துகொள்ளும்படி பிரசங்கித்தார். பிறகு முக்கர்ஜி அவர்கள் பெங்களூருக்கு புறப்பட்டனர். மைசூர் சமஸ்தான ஆயுர்வேத காங்கிரஸார் தயாராக காத்திருந்த வரவேற்றனர். ஜனவரி 14உ முழுவுதம் உள்ளூர் வைத்தியர்களை பேட்டி காண்பதிலேயே தலைவர் அவர்களுக்கு பொழுது கழிந்தது. மறுநாள் வைத்திய சங்கத்தில் ஆயுர்வேத வைத்தியர்களின் கடமைகளைப்பற்றி விரிவாகப் பேசினார். சனிப்பட்ட முறையில் அழைத்த உள்ளூர் கனவான்களின் வரவேற்றை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் வீட்டிற்குச் செல்லும்படியும் ஏற்பட்டது. சமஸ்தான அரசாங்கத்தாரின் சட்ட இலாகா காரியதரிசியை அவர் சுதேச வைத்திய சபையின் தலைவராக இருந்த படியால் பேட்டிகண்டு பேசினார். ஆயுர்வேதத்தின் பெருமையையும் அதற்கு கொடுக்கவேண்டிய மதப்பையும் பற்றி விளக்கினார். மறுநாள் சமஸ்தானத்தின் முதல் கவர்னரின் புல்லாடெட்டி அவர்களையும் கண்டுபேசினார். ஸ்ரீ புல்லாடெட்டி அவர்களின் யோசனைப்படி சமஸ்தான மந்திரியையும் திவானையும் கண்டுபேச விருந்தியும் கொச்சி யாத்திரை காத்திருந்தபடியால் திவானைமட்டும் தான் கண்டுபேசமுடிந்தது. திவான் விருப்பத்தின்படி ஒரு யாதாஸ்து தயார்செய்ய ஒப்புக்கொண்டார். 17ம் தேதி சமஸ்தானத்தாரின் ஆயுர்வேத புனருத்தாயண வேலைகளைப் பார்வையிட்டார். அன்றே சகயநாமாயண சகோதரர்களையும் மற்றும் பல பசுதிரிகையாளர்களையும் பார்த்தப்பேசினார். சாயங்காலம் சமஸ்தான சம்ஸ்கிருத கல்லூரியில் ஒரு அழகிய பிரசங்கம் செய்து ஆயுர்வேதத்தின் பெருமையை விளக்கினார். காசி பண்டித வைத்திய லக்ஷ்மிநாராயண அவர்களுடன் வெகுநேரம் சம்பாஷித்தார். பிறகு பெங்களூரிலிருந்து முக்கர்ஜி புறப்பட்டார். அவர்கள் தயாரித்த விரிவான யாதாஸ்தம் திவானிடமும் முதல் மந்திரியிடமும் சுதேச வைத்தியசபைத் தலைவரிடமும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.




ஜனவரி 1955

15

நான்குதோலா பெடையுள்ள மருந்தும், நடுத்தரமான நேராயாளிக்கு
மூன்றுதோலா பெடையுள்ள மருந்தும், தர்பலமான நோயாளிக்கு
இரண்டு தோலா பெடையுள்ள மருந்தும் கொடுக்கவேண்டும்.
இந்த அளவு கிருதங்களுக்கும் கஷாயத்திற்குமெனக் கொள்ள
வேண்டும். அதாவது நல்ல திருடசரீரமுள்ள வாலிபனுக்கு நான்கு
தோலா பெடையுள்ள கிருதங்கள், தைலங்கள் இவைகளை ஒரு
வேளைக்கு உள்ளுக்குக்கொடுக்கலாம். அதே நேராயாளிக்கு கஷா
யம்செய்துகொடுப்பதானால் அப்பொழுது நான்குதோலா பெடையுள்ள
திரவியத்தைக் கணக்குப்படி ஜலம்விட்டு வற்றவைத்து ஒரு
வேளைக்கு உள்ளுக்குக்கொடுக்கலாம். இவ்விதம் நூலில் காணப்
பட்டபோதிலும் கிருதம் அல்லது தைலத்தின் அளவு அரை
அவுன்சுமுதல் ஒரு அவுன்சுவரைக்கும் ஒருவேளைக்கு உபயோகிக்க
லாம்; கஷாயதிரவியங்களை மொத்தம் ஒருதோலா எடுத்து கணக்
குப்படி ஜலம்விட்டுக் காய்ச்சி வடிகட்டி ஒருவேளைக்கு உபயோகிக்க
லாம், கிருதம் தைலங்கள் தினம் ஒருவேளைகான் உபயோகிக்க
வேண்டும். இது மொது விதி. வியாதிகளை அறுசரித்த தினம்
இருவேளையும் சாப்பிடலாம். கஷாயத்தை தினம் இருவேளை
சாப்பிடுவது பொதுவிதி. விசேஷ சந்தர்ப்பங்களில் தினம் மூன்று
வேளை சாப்பிடலாம்; இனிமற்ற மருந்துகளின் அளவு சொல்லப்
படுகிறது. சூர்ணங்களின் அளவு ஒருதோலா பெடையாகும். இவ்
விதமே கல்கம், வடகம், இவைகளையும் உபயோகிக்க வேண்டும்
சூர்ணங்களை இருமடங்கு திரவம்விட்டு குழைத்து நக்கிச்சாப்பிட
வேண்டும். சூர்ணங்களைக் குடிப்பதானால் அப்பொழுது நான்கு
மடங்கு திரவத்தில் கலக்கிக்குடிக்கவேண்டும். கஷாயம் அல்லது
கிருதம் முதலிவைகளில் தேன் நெய் இவைகளை மேற்பொடியாக
உபயோகிக்கச் சொல்லுமிடங்களில் சூர்ணத்திற்குச் சொன்ன
அளவு அதாவது ஒரு தோலாயெடை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.
இனி கஷாயம் செய்யும் முறை சொல்லப்படுகிறது. நான்கு தோலா
திரவியத்திற்கு 64 தோலாயெடை அதாவது தக்காலம் வழக்கத்தி
லுள்ள சின்னப்படியில் ஒருபடி ஜலம்விட்டு நான்கில் ஒன்றாக அதா
வது சின்னப்படி கால்படியாக வற்றவைத்து வடிகட்டிக்கொடுக்க
வேண்டும். மிகுந்த அக்னிபலம் சரீரபலம் உள்ளவர்களுக்கு இவ்

விதம் காற்படி கஷாயம் கொடுக்கவேண்டும். சிலர் வேறு விதமாக அபிப்பிராயப்படுகின்றனர். இவ்விதம் தபார்செய்த கஷாயத்தில் ஆரைக்காற்படி கஷாயத்தை உபயோகப்படுத்திவிட்டு மீதியைத் தள்ளிவிடவேண்டுமென்று சொல்லுகின்றனர். ஏனெனில் கஷாயத்தை ஒவ்வொரு வேளையும் புதிதாகத் தயாரித்து உபயோகப்படுத்தவேண்டுமென்பது அவர்கள் அபிப்பிராயம். இன்னும் சிலர் வேறுவிதமாக அபிப்பிராயப்படுகின்றனர். முன் சொன்னபடி பாதியைத்தள்ளிவிடுவது உசிதமல்லவென்று நினைத்து எட்டில் ஒன்றாக வற்றவைத்து முழுவதையும் உபயோகிக்க வேண்டுமென்கின்றனர். இவ்விதம் பலமதங்கள் இருந்தாலும் ஆரைக்காற்படி கஷாயம்தான் பெரிபேர்கள் பரம்பரையாக உபயோகித்து வருகின்றனர். காய்ச்சல் ஆரம்பித்து ஏழாவது நாளிலும் ஆமலக்ஷணம் இருக்குமாகில் ஏழாவது நாள்முதல் பாசன மருந்துகளைக் கொடுக்கவேண்டும். மருந்து உட்கொள்ளும் காலம்—வெறும் வயிற்றில் மருந்து உட்கொண்டால் மருந்தின் வீர்யம் மிகுந்திருக்கும். நிச்சயமாகவும் சீக்கிரமாகவும் வியாதிகளைப் போக்கும். குழந்தைகள், வயதானவர்கள், ஸ்திரீகள், மருந்துவேகம் தாங்காதவர்கள், ஆசிய இவர்கள் இவ்விதம் மருந்து உட்கொள்ளுவதால் ஆயாசத்தையடைவார்கள், பலக்குறையும் உண்டாகும். மருந்து ஜீர்ணமானதற்கு அடையாளம்—வாயு அனுலோமமாகி தென்பு, பசி, தாகம், தெளிவு, சரீரம் இலகுவாதல், சுத்த ஏப்பம், ஆசிய இவையாகும். மருந்து ஜீர்ணமாகாத நிலைமைக்கு அடையாளம்—சிரமம், எரிச்சல், சரீரம் துவண்டுபோதல், கிருகிருப்பு, மூர்ச்சை, தலைவலி, சந்தோஷமின்மை, வாந்தி மயக்கம், ஆசிய இவையாகும். உட்கொண்ட மருந்து ஜீர்ணமாகாமலிருக்குப்பொழுது ஆகாரம் சாப்பிட்டாலும் அல்லது சாப்பிட்ட ஆகாரம் ஜீர்ணமாகாமலிருக்குப்பொழுது மருந்து சாப்பிட்டாலும் அது நேரைய விலக்காது. வேறு ரோகங்களையும் உண்டுபண்ணும். ஆகாரத்திற்கு முதலில் மருந்தை உட்கொண்டால் அது சீக்கிரமாக ஜீர்ணமாகும், பலத்தைக் குறைக்காது, அன்னத்தடன்கலந்துள்ளிவதால் மேலநோக்கி வராது, இம்முறை பயந்தவர்கள், பாலர்கள், சிறுவர்கள், ஸ்திரீகள், ஆசிய இவர்களுக்கு ஏற்றது. இனி ஜ்வரங்களில் பத்யவகை சொல்லப்படுகிறது. கிறு கிரை, சக்ரவர்த்திக் கிரை, இளம் முன்னங்கி, பர்பாடகம், பேய்ப்புடல், கருவேப்பிலை,



சீத்தில்தளிர், வேப்பம்பூ, மிளகு, மாசுக்குள்ளுதளிர், அடபொதி
யன், புளியாசை, ஆரை, ஆகிய இவைகளை கீரையில் பிரியமூள்ளவர்
களுக்கு உபயோகிக்கலாம். பாசிப்பயறு, தட்டைப்பயறு, கொத்
துக்கடலை, கொள்ளு, வயல்பயறு, ஆகிய இவைகளைக் கஞ்சிகளில்
உபயோகிக்கலாம். லாவம், கபிஞ்ஜலம், மான், பிருஷத்ம் என்ற
மான், சரபம், முயல், காலபுச்சம், குரங்கம் என்ற மான், மற்ற
மான் வகைகள், ஆகிய இவைகளை மாமிசம் தேச வைபுள்ளவர்
களுக்கு உபயோகிக்கலாம். ஸாரஸம் என்ற கீர்ப்பவை, க்ரௌஞ
சர், மயில், தித்திரிபசூ, கோழி, ஆகிய இவை எப்ச்சல்களில்
விளக்கவேண்டுமென்பது சிலா மதர். கத்தரிக்காய், பீலு, புடல்,
கக்கரி கடில்லம் ஆகிய காய்களை உபயோகிக்கலாம். இவ்வகைகளில்
நெய் எண்ணை இவைகள் சேரக்கூடாது. ஒரு வருஷம் பழகிய
அரிசியைக்கொண்டு தயாரித்த அன்னம் நல்லது, இரண்டு வருஷம்
பழகிய கோதுமை முதலியவைகளால் ரொட்டி தயாரித்தக்கொடுப்
பது நல்லது. சரீரத்திற்கேற்றபடி இவைகளைக் கொஞ்சமாகக்
கொடுக்கவேண்டும். மருந்து கூட்கொள்ளும் விதம்—உட்கார்ந்து
ஆயாசம் நீங்கின பிறகு தூய்மையான மனதுடன் தங்கம், வெள்ளி,
மண், இவைகளால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தில் மருந்தைச் சேர்த்து
அதைச் சரப்பிட்டு பாத்திரத்தை தலைகீழாக கவிழ்த்து மற்றொரு
பாத்திரத்தில் வைத்து விட்டு தாம்பூலம் முதலியவைகளை உபயோ
கிக்கவும். மருந்து சரப்பிட்டவுடன் லாவைத் தண்ணீர்விட்டு துப்
பக்கூடாது. கஷாயம் கலகம், ஸ்வஸம் இவைகளைத் தயாரித்து
மூன்று மணிக்குள் உபயோகித்துவிட வேண்டும். மூன்றுமணிக்கு
மேல் வைத்தால் இவற்றின் குணம் கெட்டுப்போகும். கண்களுக்குப்
போடும் அஞ்சனங்கள், குர்ணங்கள், ஆகிய இவைகள் மூன்று
மாதங்களுக்குமேல் குணத்தை இழந்துவிடும் வடகம், வேக்யம்,
இவைகள் ஆறுமாதங்களுக்குமேல் குணத்தை யிழந்துவிடும். தை
லம், கிருதம், ஆகிய இவை ஒரு வருஷத்திற்குமேல் குணத் தை
யிழக்கும். பாசன மருந்துகளின் லக்ஷணம்—அபக்வமான ஆகா
ரத்தையும், அபக்வமான ஆகார சனத்தையும், அபக்வமான திரி
தோஷங்களையும், பக்வப்படுத்தும் மருந்து பாசனமெனப்படும்.
பிரகோபத்தை யடைந்த திரிதோஷங்களை வெளியேற்றாமலும், சம

நிலைமையிலுள்ள திரிதோஷங்களை இளப்பாமலும், பிரகோபத்தை யுடையனந்த திரிதோஷங்களை சம நிலைமையில் வைப்பதுமான மருந்துக்கு “சமனம்” எனப்பெயர். பாசனம், சமனம், இவைகளை உபயோகிக்கும் காலம் சொல்லப்படுகிறது—ஆமஜ்வரத்தில் ஏழாவது நாள் பாசனம் கொடுக்கவேண்டும். ஆமயின்றி யிருந்தால் ஏழாவது நாள் பாசனமருந்துகளைக்கொடுக்கவேண்டும். வாதஜ்வரத்தில் மருந்துகள்—பூர்ண லக்ஷணத்துடன் கூடிய வாதஜ்வரங்களில் ஏழாவது நாள் சீர்தில், தேசாவரம், சுக்கு, இவைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட கஷாயத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். இது வாதஜ்வரங்களில் பாசனமாகும். இனி வாதஜ்வரங்களில் சமன கஷாயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. கிராதாதி கஷாயம்—நிலவேம்பு, கோரைக்கிழங்கு, சீர்தில், விலாமிச்சவேர், கண்டங்கத்திரி, முள்ளிவேர் கிறுநெரிஞ்சில் வேர், ஓரிலை, மூலிலை, சுக்கு, இவைகளைச் சமயெடையாக எடுத்து இடித்து கஷாயம்செய்து கொடுக்கவும். குறிப்பு—கஷாய முறை ஏற்கெனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது மொத்தச்சரக்குகளை ஒரு தோலாயெடை எடுத்து இடித்து அதை ஓர் சட்டியிலிட்டு எட்டுபங்கு தண்ணீர்விட்டு நான்கில் ஒன்றாக வற்றவைத்துவடிக்கடி ஒருவேளைக்குச் சாப்பிடவும். இதுதான் சாஸ்திரவீதி. வழக்கமும் இதுவே உதாஹரணமாக இந்த கிராதாதி கஷாயத்தில் மொத்தச்சரக்குகள் பத்து. இந்த பத்து சரக்குகளும் சேர்ந்து மொத்தம் ஒருதோலாயெடை இருக்கவேண்டும். அதாவது வகைக்கு அதைக்கால் ரூபாயெடைக்கும் குறைவாக அதாவது 1½ அணு யெடை எடுக்க இடித்து எட்டுதோலா ஜலம் அதாவது சின்னப் படிக்கு அதைக்கால்படி ஜலம்விட்டு அதை நான்கில் ஒன்றாக வற்றவைத்து வடிக்கடிச் சாப்பிடவேண்டும். சமயத்திற்குத் தக்கபடி ஒரு தோலாயெடையை இசண்டு தோலாவாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்பொழுது சின்னப்படியில் கால்படி ஜலம்விட்டு நான்கில் ஒன்றாக வற்றவைத்துக்கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரவீதியாக—ஓரிலை, குருந்தொட்டி, அரத்தை, சீர்தில், நன்னூரி, இவைகளின் கஷாயத்தைக் கொடுக்கவும். காசம்வாயாதி—நிலக்குமிழும் வேர், நன்னூரி, கிராசை, கிராயமாண, சீர்தில், இந்த கஷாயத்தில் வெல்லம் சேர்த்துக் கொடுக்கவும், மரிசாதி சூர்ணம்—மிளகு, ருசகம்

என்ற உப்பு, சுக்கு, நிலவேம்பு, கடுக்காய், திப்பிலி, கடுகுரோகணி, இவைகளை இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து ஒரு தோலாயெடை சூர்ணத்தை வெண்ணீர் முதலிய அனுபானங்களில் கொடுக்கவும். திரிபலா மோதகம்—திரிபலை, திரிகடு, வெல்லம், சர்க்கரை, இவைகள் சமயெடை, இவைகள் மொத்த யெடையில் பாதிசிவதை, அதாவது முதல்சொன்ன எட்டு சரக்குகளும் வகைக்குத்தோலா ஒன்று எடுத்து வெல்லம் சர்க்கரை நீங்கலாக மற்றவைகளை இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து அதோடு சிவதைவேர் பொடி தோலா நான்கு சேர்த்து வெல்லம் சர்க்கரைகளைச் சேர்த்துத் தேன்விட்டு பிசைந்து வைத்துக்கொள்ளவும். ஆரைத்தோலா முகல் ஒரு தோலா வரையில் கொடுக்கவும். ஒன்று அல்லது இரண்டுதடவை மலம் போகும். இனி பித்தஜ்வர கஷாயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. கட்பலாதி—சுட்டிலம், வெப்பாலையரிசி, பாடா, (இங்கு மலேதாங்கிவேர்) கடுகுரோகணி, கோரைக்கிழங்கு, இவைகளைக் கஷாயமிட்டு பஞ்சாவது நாள் கொடுக்கவும். இது பாசன கஷாயம். துராலபாதி சமன கஷாயம்—சிறுகாஞ்சொரிவேர், பர்பாடகம், ஞாழல், நிலவேம்பு, ஆடாதோடை, கடுகுரோகணி, இவைகளைக் கஷாயமிட்டு அதில் சர்க்கரை ஒரு தோலா சேர்த்துச்சாப்பிடவும். தாகம், ரக்தபித்தம், ஜ்வரளரிச்சல், ஆகிய இவை நீங்கும். திராசூதி—திராசூதி, கடுக்காய், பர்பாடகம், கோரைக்கிழங்கு, சரக்கொன்றைப்புளி, கடுகுரோகணி, இவைகளைக் கஷாயம் செய்துகொடுக்கவும். புலப்பம், மூர்ச்சை, கிருகிருப்பு, எரிச்சல், இளைப்பு, தாகம், இவைகள் நீங்கும். பர்பாடக கஷாயம்—பர்பாடகம் மாத்திரம், கஷாயம் செய்து தர பித்தக்காய்ச்சல் விலகும். சிகப்பு சந்தனம், விலாமிச்ச வேர் கொத்தமல்லி விதை, பர்பாடகம், இவைகளையும் சேர்த்து கஷாயம் செய்து கொடுத்தால் பித்தக்காய்ச்சல்விலகுமென்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ. அத்திப்பட்டையைக் கஷாயம் செய்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கொடுக்க காய்ச்சலில் காணும் எரிச்சல் தணியும், சிந்தில் கஷாயத்தில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கொடுக்க பித்தஜ்வரம் விலகும். திராசூதி—திராசூதி, சிந்தில், கோரைக்கிழங்கு, பர்பாடகம், கடுகுரோகணி, இவைகளின் கஷாயம் பித்த ஜ்வரத்தைக் கண்டிக்கும். சந்தனாதி—சிகப்பு சந்தனம், வெள்ளைச்சந்தனம், வெட்டி

வேர், விலாமிச்சவேர், பர்பாடகம், கோரைக்கிழங்கு, சுக்கு, இவைகளின் கஷாயம் பித்தஜ்வரத்தைப் போக்கும். குடுச்சயாதி—காய்ச்சல்களில் பராசர முதலிய முனிவர்கள் பலவித கஷாயங்களை எதற்காகச் சொன்னார்கள்? சீர்தில், செல்லிவற்றல். பர்பாடகம், இவைகளின் கஷாயம் ஒன்றே பித்தஜ்வரங்களைப் போக்கப் போதமானதல்லவா. ஜலாதி—வெட்டிவேர், தாமரைக்கிழங்கு, கோரைக்கிழங்கு அரேணுகம், சுக்கு, விலாமிச்சவேர், இவைகளின் கஷாயம் வார்தி எரிச்சல், தாகத்துடன் கூடிய காய்ச்சலைப் போக்கும். கடுகுரோகினியை வெண்ணீரில் அரைத்து சர்க்கரை யுடன் சாப்பிட எரிச்சல், தாகம் கடுகிநுப்புடன் கூடிய காய்ச்சல்கள் விலகும். வேப்பம் துளியை இடித்துச் சார் எடுத்து அதில் மேலிருக்கும் துளியை சரித்திரத்தடவ தாகம், எரிச்சல், மயக்கம், இவை போம். குறிப்பு—சுவாஸத்தை தனி நுரை கிடைப்பது கஷ்டம். ஆசவே ரஸத்தை உபயோகிக்க வேண்டும். கொம்மட்டி மாகனையின் உள்ளிருக்கு சதை அல்லது சளையுடன் தேன் இந்துப்பு இவைகளைச் சேர்த்து குழைத்து நாகு, தாலு, கழுத்து, மார்பு, தலை, இவைகளில் தடவ நாக வரட்சி விலகும். இனி கபஜ்வரத்தில் கஷாயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. பிஜபூரதி பாசனம்—கொம்மட்டி மாகனையின் வேர்கடிகாய், சுக்கு, தேசாவரம், இவைகளின் கஷாயத்தில் யவகஷாயம் சேர்த்து காய்ச்சல் ஆரம்பித்த பின்வது நாள் கொடுக்கவும். இது பாசன கஷாயம். இனி சுவை கஷாயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. பூதிர்பாதி—நிலவேரடி, வேப்பம்பட்டை, திப்பிலி, பூலங்கிழங்கு, சுக்கு, தண்ணீர்விட்டான், சீர்தில், கண்டங்கத்திரி, இவைகளின் கஷாயத்தைக் கொடுக்கவும். படோலாதி—பேப்புடன், திரிபிணி, கடுகுரோகினி, பூலங்கிழங்கு, ஆடாதோடை, சீர்தல், இவைகளின் கஷாயத்தில் தேன்சேர்த்துக் கொடுக்கவும். நிதிக்கிதாதி—சீர்தல், கண்டங்கத்திரி, சீர்தில், எலம், சுக்கு, இவைகளின் கஷாயம் சுவாஸம், கபகாஸம், வலி, அக்னிமந்தம், இவைகளை விலக்கி வயிற்றில் வாசை சேஷ்டையையும் போக்கும். சிருங்கியாதி—கடுககாய்து, திப்பிலி, கப்பலம், சாதா கோஷ்டம், இவைகளை இடித்து வந்திரகாயம் செய்து ஒரு தோலா குர்ணத்தைத் தேனில் குழைத்துச் சாப்பிட சுவாஸம், காஸம், கபஜ்வரம், ஆகிய இவை போம். இதற்கு “சாத்தர்ப்ராவலேஹம்” எனப்பெயர். பார்ங்கியாதி—சிறுதேக்கு, சீர்தில், கோரைக்கிழங்கு, தேவகாரு, கண்டங்கத்திரி, சுக்கு, திப்பிலி, சர்தாகோஷ்டம், இவைகளின் கஷாயம் சுவாஸத்தைப் போக்கு. பசியையும், ருசியையும், கொடுக்கும். இனி எல்லாககாய்ச்சல்களுக்கும் மெதுவான கஷாயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.